

Situação atual da pandemia de Covid-19 na perspectiva dos estados

5ª Reunião da comissão Intergestores Tripartite

Nereu Henrique Mansano

nereu@conass.org.br

Brasília, 26 de maio de 2022

- Apesar da publicação pelo Ministério da Saúde, no último dia 22 de abril, da Portaria GM/MS Nº 913, que declarou o encerramento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Covid-19, alertamos que:
 - ✓ Mediante um cenário de manutenção de casos e óbitos pela doença em diversas regiões do mundo, bem como no Brasil, onde persiste uma média móvel de 7 dias, até a data de ontem (25 de maio), de 14.970 casos e 103 óbitos diários, com risco de emergência de novas variantes, o momento exige cautela!
 - ✓ Vivemos uma interrupção do comportamento de queda de casos, com nova tendência de crescimento, que poderá repercutir nas próximas semanas em aumento de internações e óbitos, ainda não observados. O comportamento percebido em algumas regiões poderá se estender para as demais regiões do país;
 - ✓ Observamos uma estagnação no avanço das coberturas vacinais, que representa um grave risco para o surgimento de novas ondas e variantes.

529.758


Casos novos nas
últimas 24 horas

524.339.768



Casos
acumulados

6.281.260

Óbitos
acumulados



Situação por região da OMS:



Source: World Health Organization
Data may be incomplete for the current day or week.



Navegue pelos dados do Painel Covid-19 do **Centro de Informações Estratégicas para a Gestão Estadual do SUS (CIEGES)**, mantido pelo **Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS)**, com informações estratégicas e acompanhe dados da COVID-19 com transparência.

Painel Nacional

Painel por UF

Painel por Região

 **PAINEL NACIONAL: COVID-19**

<https://www.conass.org.br/painelconasscovid19/>



PAINEL NACIONAL: COVID-19

CASOS CONFIRMADOS

30.846.602

Total

9.787

Último período

ÓBITOS CONFIRMADOS

666.037

Total

132

Último período


INDICADORES

Taxa de Letalidade **2,2%**


Taxa de Mortalidade **316,9**

Taxa de Incidência **14.678,6**

Nº de casos informados por semana epidemiológica



Nº de óbitos informados por semana epidemiológica



Fonte: Painel CONASS COVID-19

Disponível em: www.conass.org.br. Dados de 25/05/2022




CONASS CENTRO DE INFORMAÇÕES
CIEGES ESTRATÉGICAS PARA A
GESTÃO ESTADUAL DO SUS

Redes sociais e covid-19 - sintomas e comportamentos dos internautas.

Dados de sintomas relacionados à Covid-19 relatados em pesquisa do Facebook mostraram-se capazes de antecipar mudanças nas tendências dos casos registrados nos sistemas oficiais em até duas semanas.

Média Móvel de 7 dias de Casos registrados e % de respondentes com sintomas da COVID-19



<https://www.conass.org.br/sintomascovid19/>

Doses aplicadas:



Fonte: Ministério da Saúde: LocalizaSUS / Vacinômetro (Dados da RNDS em 23/05/22):
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMÁS_C19_Vacina_v2/DEMÁS_C19_Vacina_v2.html

Porém:

Algumas coberturas* críticas:

- 2ª dose em crianças de 5 a 11 anos: **34,0%**
- 2ª dose em adolescentes de 12 a 17 anos: **59,8%**
- 1ª dose de reforço na população com 18 ou mais anos de idade: **52,1%**
- 1º Reforço na população de 18 a 34 anos: **33,5%**

- A vacinação contra a COVID-19, conforme já demonstrado, é a estratégia principal para controle epidemiológico da COVID-19, com efetiva redução de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave e de óbitos, tendo também seu papel, ainda que menos efetivo, na redução da transmissão.
- A ampla disponibilidade dos medicamentos já incorporados para tratamento da COVID-19 impactará ainda mais na redução de internações e óbitos
- As medidas não farmacológicas e em especial máscaras / higiene das mãos permanecem fundamentais, no contexto da COVID-19 e outras doenças respiratórias

- Pactuação de **plano de controle epidemiológico**, focadas na **mobilização pela vacinação e enfrentamento à desinformação**, **definindo indicadores e estratégias de controle com vigilância integrada das síndromes respiratórias agudas** (Of. Conjunto Conass Conasems 014/2022);
- Implantação imediata de estratégia nacional de comunicação visando comunicar riscos, enfrentar a desinformação e recuperar o ritmo da vacinação (meta de 90% em todos os grupos aptos, em 90 dias);
- Levar à discussão da Câmara Técnica Assessora de Imunizações – CTAI, com a maior brevidade possível, avaliação de calendário para incorporação das vacinas contra a COVID-19 no Programa Nacional de Imunizações, bem como da periodicidade e indicação de doses de reforço anuais a partir do próximo semestre, considerando inclusive a disponibilidade de vacinas já adquiridas;

- Regularização da disponibilidade de vacinas de acordo com a demanda informada pelas Secretarias Estaduais de Saúde, para cada tipo, de modo a atender as orientações do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a COVID-19 e as novas recomendações para vacinação com a primeira dose de reforço de adolescentes (já indicada pela CTAI) e segunda dose de reforço da população com 60 ou mais anos de idade;
- Que sejam estimulados estudos para incorporação da vacinação contra a COVID-19 para a proteção das crianças menores de 5 anos de idade e da efetividade de doses ajustadas.

OBRIGADO!

nereu@conass.org.br
www.conass.org.br