

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2021-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba hidráulica, potência: 0,5 cv, tensão alimentação: 220 v, características adicionais: altura manométrica máxima 65 m, vazão: 1,9 m3,h, tipo motor: elétrico monofásico, frequência: 60 hz, aplicação: submersa, diâmetro: 3,4 pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 24

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.440,13

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Tabatinga/AM (24)

2 - Bomba centrífuga

Descrição Detalhada: BOMBA CENTRIFUGA MODELO CAM-W6POTENCIA 1CV TENSÃO:127/220V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 691,13

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Tabatinga/AM (12)

3 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba hidráulica, potência: 0,5 cv, tensão alimentação: 220 v, características adicionais: altura manométrica máxima 65 m, vazão: 1,9 m3,h, tipo motor: elétrico monofásico, frequência: 60 hz, aplicação: submersa, diâmetro: 3,4 pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 34

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.321,26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (34)

4 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba hidráulica, potência: 0,5 cv, tensão alimentação: 220 v, características adicionais: altura manométrica máxima 65 m, vazão: 1,9 m3,h, tipo motor: elétrico monofásico, frequência: 60 hz, aplicação: submersa, diâmetro: 3,4 pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.554,16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Tefé/AM (40)

5 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba hidráulica, potência: 0,5 cv, tensão alimentação: 220 v, características adicionais: altura manométrica máxima 65 m, vazão: 1,9 m3/h, tipo motor: elétrico monofásico, frequência: 60 hz, aplicação: submersa, diâmetro: 3,4 pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 23

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.440,13

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Parintins/AM (23)

6 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba hidráulica, potência: 0,5 cv, tensão alimentação: 220 v, características adicionais: altura manométrica máxima 65 m, vazão: 1,9 m3/h, tipo motor: elétrico monofásico, frequência: 60 hz, aplicação: submersa, diâmetro: 3,4 pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 24

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.440,13

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (24)

7 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba hidráulica, potência: 0,5 cv, tensão alimentação: 220 v, características adicionais: altura manométrica máxima 65 m, vazão: 1,9 m3/h, tipo motor: elétrico monofásico, frequência: 60 hz, aplicação: submersa, diâmetro: 3,4 pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 24

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.592,72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Redenção/PA (24)

8 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba hidráulica, potência: 0,5 cv, tensão alimentação: 220 v, características adicionais: altura manométrica máxima 65 m, vazão: 1,9 m3/h, tipo motor: elétrico monofásico, frequência: 60 hz, aplicação: submersa, diâmetro: 3,4 pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 24

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.440,13

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Itaituba/PA (24)

9 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba hidráulica, potência: 0,5 cv, tensão alimentação: 220 v, características adicionais: altura manométrica máxima 65 m, vazão: 1,9 m3/h, tipo motor: elétrico monofásico, frequência: 60 hz, aplicação: submersa, diâmetro: 3,4 pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 25

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.440,13

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (25)

10 - Bomba centrífuga

Descrição Detalhada: BOMBA CENTRIGUFA MODELO CAM-W6 POTENCIA 1CV TENSÃO: 127/220V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 700,96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Tefé/AM (5)

11 - Bomba centrífuga

Descrição Detalhada: BOMBA CENTRIGUFA MODELO CAM-W6 POTENCIA 1CV TENSÃO: 127/220V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 11

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 691,13

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Parintins/AM (11)

12 - Bomba centrífuga

Descrição Detalhada: BOMBA CENTRIGUFA MODELO CAM-W6 POTENCIA 1CV TENSÃO: 127/220V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 691,13

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (12)

13 - Bomba centrífuga

Descrição Detalhada: BOMBA CENTRIGUFA MODELO CAM-W6 POTENCIA 1CV TENSÃO: 127/220V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 691,13

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Itaituba/PA (12)

14 - Bomba centrífuga

Descrição Detalhada: BOMBA CENTRIGUFA MODELO CAM-W6 POTENCIA 1CV TENSÃO: 127/220V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 691,13

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (15)