

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2021-000

1 - Itens da Licitação

1 - Manutenção de bombas e moto-bombas

Descrição Detalhada: Serviço de Manutenção Preventiva em conjunto moto bomba submersa para poço tubular profundo 127/220 v, 60 HZ - BIFÁSICA/TRIFÁSICA de 5 CV a 7,5 CV de 2".

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 6.790,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Tabatinga/AM (7)

Grupo: G1

2 - Manutenção de bombas e moto-bombas

Descrição Detalhada: Serviço de Manutenção Corretiva em conjunto moto bomba submersa para poço tubular profundo 127/220 v, 60 HZ - BIFÁSICA/TRIFÁSICA de 5 CV a 7,5 CV de 2".

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 3.980,01

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Tabatinga/AM (3)

Grupo: G1

3 - Manutenção de bombas e moto-bombas

Descrição Detalhada: Serviço de Manutenção Preventiva em conjunto moto bomba submersa para poço tubular profundo 127/220 v, 60 HZ - BIFÁSICA/TRIFÁSICA de 1 CV a 3 CV de 1 a 1.1/2".

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 16.333,40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Tabatinga/AM (20)

Grupo: G1

4 - Manutenção de bombas e moto-bombas

Descrição Detalhada: Serviço de Manutenção Corretiva em conjunto moto bomba submersa para poço tubular profundo 127/220 v, 60 HZ - BIFÁSICA/TRIFÁSICA de 1 CV a 3 CV de 1 a 1.1/2".

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 12.393,29

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Tabatinga/AM (13)

Grupo: G1

5 - Manutenção de painéis elétricos

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção preventivo de Quadro de Comando Trifásico Partida Direta temporizada com Capacitor de partida eletrolítico e permanente de 127/220 V, 60 Hz com capacidade de 5 CV a 7,5 CV.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 5.619,96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Tabatinga/AM (12)

Grupo: G1

6 - Manutenção de painéis elétricos

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção corretiva de Quadro de Comando Trifásico Partida Direta temporizada com Capacitor de partida eletrolítico e permanente de 127/220 V, 60 Hz com capacidade para 5 CV a 7,5 CV.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 2.640,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Tabatinga/AM (6)

Grupo: G1

7 - Manutenção de painéis elétricos

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção preventivo de Quadro de Comando Bifásico Partida Direta temporizada com Capacitor de partida eletrolítico e permanente de 220V, 60Hz com capacidade de 1CV a 3CV.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 13.100,10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Tabatinga/AM (30)

Grupo: G1

8 - Manutenção de painéis elétricos

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção corretiva de Quadro de Comando Bifásico Partida Direta temporizada com Capacitor de partida eletrolítico e permanente de 220 V, 60 Hz com capacidade 1 CV a 3 CV.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 5.224,95

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Tabatinga/AM (15)

Grupo: G1

9 - Comercialização , recondicionamento de peça e componente

Descrição Detalhada: Fornecimento de Peças com as mesmas especificações técnicas e padrões de qualidade das peças de produção original/genuína

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor de Referência

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 16.140,13

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Tabatinga/AM (1)

Grupo: G1

10 - Manutenção gerador elétrico

Descrição Detalhada: Serviço de Manutenção preventiva em Conjunto Moto Gerador a Diesel de 40 kva Marca: Yanmar, modelo do motor: 4TNV98-GGE - MAX. 40.8kW - Gerador modelo: GTA162AI+B2 B15T.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 1.843,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Tabatinga/AM (1)

Grupo: G2

11 - Manutenção gerador elétrico

Descrição Detalhada: Serviço de Manutenção corretiva em Conjunto Moto Gerador a Diesel de 40kva Marca: Yanmar, modelo do motor: 4TNV98-GGE - MAX. 40.8kW - Gerador modelo: GTA162AI+B2 B15T.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 4.730,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Tabatinga/AM (1)

Grupo: G2

12 - Manutenção gerador elétrico

Descrição Detalhada: Serviço de Manutenção Preventiva em Conjunto Moto Gerador a Diesel Marca: Yanmar, potência nominal: 12,1 KW, potência máxima: 13,2 KW.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 2.806,66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Tabatinga/AM (2)

Grupo: G2

13 - Manutenção gerador elétrico

Descrição Detalhada: Serviço de Manutenção Corretiva em Conjunto Moto Gerador a Diesel Marca: Yanmar, potência nominal: 12,1 KW, potência máxima: 13,2 KW.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 6.220,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Tabatinga/AM (2)

Grupo: G2

14 - Manutenção gerador elétrico

Descrição Detalhada: Serviço de Manutenção preventiva em Gerador de energia CABINADO/SILENCIADO de 6,0 KVA, combustível: DIESEL, partida ELÉTRICA, voltagem 110/220 V, monofásico, POTÊNCIA 10 HP/3600 RPM, motor 4 tempos, refrigerado a ar, potência nominal: 5,5 KVA, potência máxima: 6,0 KVA, frequência Nominal: 60 Hz, acessório: bateria inclusa. Garantia mínima de 1 ano.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 5.516,65

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Tabatinga/AM (5)

Grupo: G2

15 - Manutenção gerador elétrico

Descrição Detalhada: Serviço de Manutenção corretiva em Gerador de energia CABINADO/SILENCIADO de 6,0 KVA, combustível: DIESEL, partida ELÉTRICA, voltagem 110/220 V, monofásico, POTÊNCIA 10 HP/3600 RPM, motor 4 tempos, refrigerado a ar, potência nominal: 5,5 KVA, potência máxima: 6,0 KVA, frequência Nominal: 60 Hz, acessório: bateria inclusa. Garantia mínima de 1 ano.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 10.666,65

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Tabatinga/AM (5)

Grupo: G2

16 - Manutenção gerador elétrico

Descrição Detalhada: Serviço de Manutenção Preventiva em Gerador de energia SILENCIADO de 2,6 KW, portátil, combustível: GASOLINA, partida manual, voltagem 110 V, monofásico, POTÊNCIA 10 HP/3600 RPM, motor 4 tempos, refrigerado a ar, potência nominal: 2,3 KW, potência máxima: 2,6KW, frequência Nominal: 60 Hz, acessório: bateria inclusa. Garantia mínima de 1 ano.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 2.760,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Tabatinga/AM (4)

Grupo: G2

17 - Manutenção gerador elétrico

Descrição Detalhada: Serviço de Manutenção Corretiva em Gerador de energia SILENCIADO de 2,6 KW, portátil, combustível: GASOLINA, partida manual, voltagem 110 V, monofásico, POTÊNCIA 10 HP/3600 RPM, motor 4 tempos, refrigerado a ar, potência nominal: 2,3 KW, potência máxima: 2,6KW, frequência Nominal: 60 Hz.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 3.920,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Tabatinga/AM (4)

Grupo: G2

18 - Comercialização , recondicionamento de peça e componente

Descrição Detalhada: Fornecimento de Peças com as mesmas especificações técnicas e padrões de qualidade das peças de produção original/genuína.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor de Referência

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 9.756,24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Tabatinga/AM (1)

Grupo: G2

19 - Manutenção , higienização de reservatório de água potável

Descrição Detalhada: Serviço de Manutenção preventiva em Reservatório Elevado de Metal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 5.000,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Tabatinga/AM (5)

Grupo: G3

20 - Manutenção , higienização de reservatório de água potável

Descrição Detalhada: Serviço de Manutenção corretiva em Reservatório Elevado de Metal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 3.890,01

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Tabatinga/AM (3)

Grupo: G3

21 - Manutenção , higienização de reservatório de água potável

Descrição Detalhada: Serviço de Manutenção preventiva em Reservatório Elevado de Polietileno ou Fibra de Vidro.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 4.433,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Tabatinga/AM (10)

Grupo: G3

22 - Manutenção , higienização de reservatório de água potável

Descrição Detalhada: Serviço de Manutenção corretiva em Reservatório Elevado de Polietileno ou Fibra de Vidro.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 4.999,98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Tabatinga/AM (6)

Grupo: G3

23 - Manutenção , higienização de reservatório de água potável

Descrição Detalhada: Serviço de Manutenção preventiva em Reservatório Elevado de Concreto Armado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 4.480,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Tabatinga/AM (8)

Grupo: G3

24 - Manutenção , higienização de reservatório de água potável**Descrição Detalhada:** Serviço de Manutenção corretiva em Reservatório Elevado de Concreto Armado.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 4**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Total (R\$):** 7.133,32**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,25**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (4)**Grupo:** G3**25 - Comercialização , recondicionamento de peça e componente****Descrição Detalhada:** Fornecimento de Peças com as mesmas especificações técnicas e padrões de qualidade das peças de produção original/genuína.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Quantidade Total:** 1**Critério de Valor:** Valor de Referência**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Total (R\$):** 19.100,49**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (1)**Grupo:** G3**2 - Composição dos Grupos**

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Manutenção de bombas e moto-bombas	7	Unidade
2	Manutenção de bombas e moto-bombas	3	Unidade
3	Manutenção de bombas e moto-bombas	20	Unidade
4	Manutenção de bombas e moto-bombas	13	Unidade
5	Manutenção de painéis elétricos	12	Unidade
6	Manutenção de painéis elétricos	6	Unidade
7	Manutenção de painéis elétricos	30	Unidade
8	Manutenção de painéis elétricos	15	Unidade
9	Comercialização , recondicionamento de peça e componente	1	Unidade

Grupo 2 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
10	Manutenção gerador elétrico	1	Unidade
11	Manutenção gerador elétrico	1	Unidade
12	Manutenção gerador elétrico	2	Unidade
13	Manutenção gerador elétrico	2	Unidade
14	Manutenção gerador elétrico	5	Unidade
15	Manutenção gerador elétrico	5	Unidade
16	Manutenção gerador elétrico	4	Unidade
17	Manutenção gerador elétrico	4	Unidade
18	Comercialização , recondicionamento de peça e componente	1	Unidade

Grupo 3 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
19	Manutenção , higienização de reservatório de água potável	5	Unidade
20	Manutenção , higienização de reservatório de água potável	3	Unidade
21	Manutenção , higienização de reservatório de água potável	10	Unidade
22	Manutenção , higienização de reservatório de água potável	6	Unidade
23	Manutenção , higienização de reservatório de água potável	8	Unidade
24	Manutenção , higienização de reservatório de água potável	4	Unidade
25	Comercialização , recondicionamento de peça e componente	1	Unidade