

## RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022-000 SRP

### 1 - Itens da Licitação

#### 1 - Lixa

**Descrição Detalhada:** Material: Carbureto Silício 0, Comprimento: 275 NaN, Tipo: Lixa D'Água 0, Largura: 225 NaN, Apresentação: Folha 0, Tipo Grão: 80 0,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 660

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2,61

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (660)

**Grupo:** G1

#### 2 - Lixa

**Descrição Detalhada:** Lixa, material: óxido alumínio, tipo: lixa madeira, apresentação: rolo, tipo grão: 120, largura: 150 mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 450

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2,36

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (450)

**Grupo:** G1

#### 3 - Massa corrida

**Descrição Detalhada:** Massa corrida, massa corrida

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 130

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 63,30

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (130)

**Grupo:** G1

#### 4 - Massa corrida

**Descrição Detalhada:** Massa corrida, método aplicação: com espátula, tempo secagem: 3 h, composição básica: resina acrílica, solubilidade: água, aplicação: imperfeição superfície interna para pintura

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 64

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 98,17

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (64)

**Grupo:** G1

**5 - Pincel pintura predial**

**Descrição Detalhada:** Pincel pintura predial, material cerdas: gris, tamanho: 3, material cabo: plástico

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 75

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 8,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (75)

**Grupo:** G1

**6 - Pincel pintura predial**

**Descrição Detalhada:** Pincel pintura predial, material cerdas: gris, tamanho: 4, material cabo: plástico

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 55

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 12,13

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (55)

**Grupo:** G1

**7 - Pincel pintura predial**

**Descrição Detalhada:** Pincel pintura predial, material cerdas: gris, tamanho: 2 1,2, material cabo: plástico

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 133

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 7,22

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (133)

**Grupo:** G1

**8 - Tinta base água**

**Descrição Detalhada:** Tinta base água, composição básica: água e pva, aspecto físico: líquido, aplicação: interna e externa, tipo acabamento: fosco, cor: cinza chumbo, superfície aplicação: piso

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 190,17

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (12)

**Grupo:** G1

**9 - Rolo pintura predial**

**Descrição Detalhada:** Rolo pintura predial, material: lã de carneiro, altura: 5 cm, características adicionais: cabo em tubo plastico resistente

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 193

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 6,89

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (193)

**Grupo:** G1

**10 - Rolo pintura predial**

**Descrição Detalhada:** Rolo pintura predial, material: lã de carneiro, comprimento: 9 cm, características adicionais: com cabo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 114

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 9,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (114)

**Grupo:** G1

**11 - Rolo pintura predial**

**Descrição Detalhada:** Rolo pintura predial, material: lã de carneiro, comprimento: 23 cm, características adicionais: com cabo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 129

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 19,13

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (129)

**Grupo:** G1

**12 - Tinta base água**

**Descrição Detalhada:** Tinta base água, composição básica: água, resina acrílica pigmentos orgânicos, aspecto físico: líquido, tipo acabamento: semi-brilho, cor: branca

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 138

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 233,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (138)

**Grupo:** G1

**13 - Tinta óleo**

**Descrição Detalhada:** Tinta óleo, componentes: resina alquídica base óleo vegetal semi-secativo, cor: verde floresta, acabamento: brilhante, aplicação: revestimento superfícies internas e externas madei

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 173

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 74,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (173)

**Grupo:** G1

**14 - Tinta óleo**

**Descrição Detalhada:** Tinta óleo, componentes: resina alquídica base óleo vegetal semi-secativo, cor: branco gelo, acabamento: brilhante, aplicação: revestimento superfícies internas e externas madei

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 106

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 72,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (106)

**Grupo:** G1

**15 - Arame**

**Descrição Detalhada:** Material: Aço 0, Características Adicionais: Liso E Ovalado 0, Tratamento Superficial: Galvanizado 0, Bitola: 17 X 15 NaN,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 1000,00 M

**Valor Unitário (R\$):** 700,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (1)

**Grupo:** G2

**16 - Portão**

**Descrição Detalhada:** Portão, material: aço, altura: 3 m, largura: 4,80 m, formato: corrediço

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.446,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (1)

**Grupo:** G2

**17 - Peças e acessórios solda**

**Descrição Detalhada:** Aplicação: Máquina De Solda 0, Tipo: Porta Eletrodo 300a 5m 0,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 90

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 26,97

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (90)

**Grupo:** G2

**18 - Perfil metálico não ferroso**

**Descrição Detalhada:** Perfil metálico não ferroso, material: aço naval, tipo: u, cor: preta, comprimento: 3 m, largura: 40 mm, altura: 15 mm, acabamento superficial: pintura em epóxi, características adicionais: rasa

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 80

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 166,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (80)

**Grupo:** G2

**19 - Barra chata**

**Descrição Detalhada:** Barra chata, material: ferro, formato seção: chato, bitola: 1 1,4 x 5,16 pol, comprimento: 6 m, aplicação: serralheria

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 800

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 38,80

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (800)

**Grupo:** G2

**20 - Espaçador**

**Descrição Detalhada:** Material: Plástico Rígido 0, Aplicação: Piso / Parede 0, Tipo: Fixo 0, Largura: 1,5 NaN,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 32

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Pacote 100,00 UN

**Valor Unitário (R\$):** 6,80

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (32)

**Grupo:** G2

**21 - Grade metalica para montagem de piso**

**Descrição Detalhada:** Grade Metalica Para Montagem De Piso Nome: Grade Metalica Para Montagem De Piso ,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 96

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 346,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (96)

**Grupo:** G2

**22 - Arame aço recozido**

**Descrição Detalhada:** Nome: Arame De Aco Recozido Para Construção Ci 0,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 219

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Quilograma

**Valor Unitário (R\$):** 21,40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (219)

**Grupo:** G2

**23 - Arruela**

**Descrição Detalhada:** Arruela, material: ferro, diâmetro interno: 3,8 pol, tratamento superficial: galvanizado, tipo: lisa, formato: redondo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3900

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 0,53

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (3900)

**Grupo:** G2

**24 - Porca**

**Descrição Detalhada:** Material: Ferro 0, Tipo: Torneado 0, Tratamento Superficial: Galvanizado 0, Diâmetro Furo: 3/8 NaN,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3900

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 0,43

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (3900)

**Grupo:** G2

**25 - Barra aço**

**Descrição Detalhada:** Barra aço, formato seção: redondo, bitola: 3,8", comprimento: 3 m, características adicionais: com rosca

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 48

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 14,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (48)

**Grupo:** G2

**26 - Ferro construção civil**

**Descrição Detalhada:** Ferro construção civil, tipo: ca-50, diâmetro: 1,2 pol

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 126,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (10)

**Grupo:** G2

**27 - Estribo**

**Descrição Detalhada:** Estribo, material: aço, tipo: tração cervical, tamanho: médio

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 12000

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1,18

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (12000)

**Grupo:** G2

**28 - Ferro construção civil**

**Descrição Detalhada:** Ferro construção civil, tipo: ca-50, diâmetro: 3,8 pol

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 339

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 92,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (339)

**Grupo:** G2

**29 - Ferro construção civil**

**Descrição Detalhada:** Ferro construção civil, tipo: ca-50, diâmetro: 8 mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1058

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 61,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (1058)

**Grupo:** G2

**30 - Ferro construção civil**

**Descrição Detalhada:** Ferro construção civil, tipo: ca-50, diâmetro: 1,4 pol

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 536

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 56,30

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (536)

**Grupo:** G2

**31 - Ferro construção civil**

**Descrição Detalhada:** Ferro construção civil, tipo: ca-60, diâmetro: 5,00 mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1094

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 40,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (1094)

**Grupo:** G2

**32 - Argamassa**

**Descrição Detalhada:** Argamassa, composição: cimento, agregado natural e aditivos, cor: branca, aplicação: rejunte de placas cerâmicas em pisos e paredes, apresentação: pó

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 652

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Quilograma

**Valor Unitário (R\$):** 8,17

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (652)

**Grupo:** G3

**33 - Argamassa**

**Descrição Detalhada:** Argamassa, composição: cimento, agregados minerais e aditivos, cor: cinza, tipo: ac i

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 777

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 25,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (777)

**Grupo:** G3

**34 - Rodapé**

**Descrição Detalhada:** Rodapé, rodapé

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1768

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Valor Unitário (R\$):** 31,31

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (1768)

**Grupo:** G3

**35 - Revestimento piso**

**Descrição Detalhada:** Revestimento piso, material: cerâmica, aplicação: pisos em geral, largura: 50 cm, comprimento: 50 cm, cor básica: creme, características adicionais: antiderrapante

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 504

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Metro quadrado

**Valor Unitário (R\$):** 67,50

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (504)

**Grupo:** G3

**36 - Revestimento piso**

**Descrição Detalhada:** Revestimento piso, material: cerâmica, aplicação: pisos em geral, largura: 50 cm, comprimento: 50 cm, cor básica: creme, características adicionais: antiderrapante

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 583

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Metro quadrado

**Valor Unitário (R\$):** 63,83

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (583)

**Grupo:** G3

**37 - Revestimento piso**

**Descrição Detalhada:** Revestimento piso, material: cerâmica, aplicação: pisos em geral, largura: 45 cm, comprimento: 45 cm, espessura: 6,5 mm, acabamento: acetinado, cor básica: cinza

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1712

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Metro quadrado

**Valor Unitário (R\$):** 68,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (1712)

**Grupo:** G3

**38 - Pregos com cabeça**

**Descrição Detalhada:** Pregos com cabeça, material: aço temperado, tipo corpo: liso, tipo ponta: comum, bitola: 1 x 16

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Quilograma

**Valor Unitário (R\$):** 27,97

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (50)

**Grupo:** G3

**39 - Pregos com cabeça**

**Descrição Detalhada:** Pregos com cabeça, material: ferro comum, tipo cabeça: liso, tipo corpo: liso, tipo ponta: comum, acabamento superficial: polido, bitola: 1 1,2 x 13 pol

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 25

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Quilograma

**Valor Unitário (R\$):** 26,75

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (25)

**Grupo:** G3

**40 - Prego com cabeça**

**Descrição Detalhada:** Prego com cabeça, material: arame para prego, tipo cabeça: cônica axadrezada, tipo corpo: liso, tipo ponta: diamante, acabamento superficial: polido, bitola: 2 x 12

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 80

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Quilograma

**Valor Unitário (R\$):** 28,38

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (80)

**Grupo:** G3

**41 - Prego com cabeça**

**Descrição Detalhada:** Prego com cabeça, material: aço, tipo corpo: liso, tipo ponta: comum, acabamento superficial: polido, bitola: 2 1,2 x 12 pol

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 160

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Quilograma

**Valor Unitário (R\$):** 27,57

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (160)

**Grupo:** G3

**42 - Prego com cabeça**

**Descrição Detalhada:** Prego com cabeça, material: aço, tipo corpo: liso, tipo ponta: comum, acabamento superficial: polido, bitola: 3 1,2 x 10 pol

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 173

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Quilograma

**Valor Unitário (R\$):** 26,63

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (173)

**Grupo:** G3

**43 - Prego com cabeça**

**Descrição Detalhada:** Prego com cabeça, material: aço, tipo corpo: liso, tipo ponta: comum, acabamento superficial: polido, bitola: 3 1,2 x 9 pol

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 193

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Quilograma

**Valor Unitário (R\$):** 27,45

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (193)

**Grupo:** G3

**44 - Prego para telha**

**Descrição Detalhada:** Prego para telha, material corpo: arame para prego, material cabeça: chapa metálica estampada, tipo corpo: helicoidal, tipo ponta: diamante, tratamento superficial: galvanizado eletrolítico, bitola: 18 x 36 mm, material vedação: anel borracha flexível, aplicação: telha zinco

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 123

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Pacote 1,00 KG

**Valor Unitário (R\$):** 19,29

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (123)

**Grupo:** G3

**45 - Perfil não metálico**

**Descrição Detalhada:** Perfil não metálico, material: pvc flexível, aplicação: estofamento, comprimento: 50 m

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 25

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 31,22

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (25)

**Grupo:** G3

**46 - Perfil não metálico**

**Descrição Detalhada:** Perfil não metálico, material: pvc flexível, aplicação: estofamento, comprimento: 50 m

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 305

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 33,63

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (305)

**Grupo:** G3

**47 - Forro teto**

**Descrição Detalhada:** Forro teto, material: pvc, comprimento: 6.000 mm, largura: 100 mm, tipo: frisado, cor: branco gelo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1792

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 36,83

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (1792)

**Grupo:** G3

**48 - Tela**

**Descrição Detalhada:** Tela, material: polietileno, largura: 1,50 m, cor: verde, aplicação: proteção contra inseto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 110

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Valor Unitário (R\$):** 8,17

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (110)

**Grupo:** G3

**49 - Cobogo**

**Descrição Detalhada:** Cobogo, cobogo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 162

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 40,17

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (162)

**Grupo:** G3

**50 - Terra vermelha**

**Descrição Detalhada:** Terra vermelha, terra vermelha

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 142

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Metro cúbico

**Valor Unitário (R\$):** 267,63

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (142)

**Grupo:** G3

**51 - Saco**

**Descrição Detalhada:** Saco, material: fibra sintética, cor: branca, capacidade: 60 kg, aplicação: acondicionamento de objetos variados

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2450

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2,75

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (2450)

**Grupo:** G3

**52 - Impermeabilizante**

**Descrição Detalhada:** Impermeabilizante, composição básica: emulsão asfáltica, função: impermeabilização de lajes, alicerces, paredes, aplicação: construção civil, consumo: 500 g,m<sup>2</sup>, por demão, cor: preta, características adicionais: pastoso

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 31

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 406,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (31)

**Grupo:** G3

**53 - Seixo rolado**

**Descrição Detalhada:** Seixo rolado, material: pedra, tamanho: 19 a 30 mm, aplicação: concreto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 224

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Metro cúbico

**Valor Unitário (R\$):** 360,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (224)

**Grupo:** G3

**54 - Areia**

**Descrição Detalhada:** Areia, tipo: lavada, granulometria: média

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 909

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Metro cúbico

**Valor Unitário (R\$):** 98,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (909)

**Grupo:** G3

**55 - Cimento portland**

**Descrição Detalhada:** Cimento portland, material: clinker, tipo: cp ii

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4178

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 49,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (4178)

**Grupo:** G3

**56 - Tijolo**

**Descrição Detalhada:** Tijolo, material: barro cozido, tipo: furado, comprimento: 18 cm, largura: 18 cm, espessura: 10 cm, peso: não aplicável g, quantidade furos: 8 un, cor: vermelha, aplicação: estrutural

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 106

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Milheiro

**Valor Unitário (R\$):** 1.376,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (106)

**Grupo:** G3

**57 - Válvula escoamento**

**Descrição Detalhada:** Válvula escoamento, material: metal cromado, diâmetro: 1 1,2 pol, aplicação: lavatório

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 38

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 15,30

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (38)

**Grupo:** G3

**58 - Bucha instalação predial água fria**

**Descrição Detalhada:** Bucha instalação predial água fria, material: pvc - cloreto de polivinila, diâmetro nominal: 50 x 40 mm, características adicionais: redução longa, bolsa soldável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 3,42

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (2)

**Grupo:** G3

**59 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: tê redução, tipo fixação: soldável, aplicação: rede hidráulica e esgoto, bitola i: 150 x 100 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 14,50

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (3)

**Grupo:** G3

**60 - Sifão**

**Descrição Detalhada:** Sifão, material: polipropileno, tipo corpo: sanfonado , flexível, aplicação: lavatório e pia, características adicionais: sistema de vedação por anéis plástico ou borracha, bitola: 50 mm, padrão: universal,duplo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 62

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 15,99

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (62)

**Grupo:** G3

**61 - Lavatório mãos**

**Descrição Detalhada:** Lavatório mãos, material: louça, comprimento: 530 mm, largura: 440 mm, altura: 800 mm, características adicionais: com coluna, cor: branca

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 38

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 163,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (38)

**Grupo:** G3

**62 - Vaso sanitário**

**Descrição Detalhada:** Vaso sanitário, material: cerâmica, cor: branca, características adicionais: acoplado com descarga

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 23

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 692,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (23)

**Grupo:** G3

**63 - Telha**

**Descrição Detalhada:** Telha, material: alumínio, zinco e silício, tipo: trapezoidal, comprimento: 2,06 m, largura: 1.075 mm, espessura: 40 mm, características adicionais: camada intermediária poliestireno expandido

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 74

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 167,27

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (74)

**Grupo:** G4

**64 - Telha**

**Descrição Detalhada:** Telha, material: alumínio, tipo: trapezoidal, comprimento: 3,10 m, largura: 1,30 m, espessura: 0,70 mm, características adicionais: trapézio centro a centro 170mm, disposto 65 x 50 x

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 17

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 198,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (17)

**Grupo:** G4

**65 - Telha**

**Descrição Detalhada:** Telha, material: alumínio e zinco, tipo: trapezoidal, comprimento: 5 m, largura: 1,10 m

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 61

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 316,80

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (61)

**Grupo:** G4

**66 - Telha**

**Descrição Detalhada:** Telha, material: galvanizado, tipo: trapezoidal, comprimento: 600 cm, largura: 110 cm, espessura: 0,50 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 443

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 386,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (443)

**Grupo:** G4

**67 - Telha**

**Descrição Detalhada:** Telha, material: aço galvanizado, tipo: trapezoidal, comprimento: 8000 mm, largura: 1070 mm, acabamento superficial: zincado, espessura: 0,65 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 282

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 494,77

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (282)

**Grupo:** G4

**68 - Telha**

**Descrição Detalhada:** Telha, material: galvanizado, tipo: trapezoidal, comprimento: 470 cm, largura: 110 cm, espessura: 0,50 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 224

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 257,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (224)

**Grupo:** G4

**69 - Telha**

**Descrição Detalhada:** Material: Alumínio, Zinco E Silício 0, Comprimento: 2,06 NaN, Espessura: 40 NaN, Tipo: Trapezoidal 0, Largura: 1.075 NaN, Características Adicionais: Camada Intermediária Poliestireno Expandido 0,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 19

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 167,27

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (19)

**Grupo:** G5

**70 - Telha**

**Descrição Detalhada:** Material: Alumínio 0, Comprimento: 3,10 NaN, Espessura: 0,70 NaN, Tipo: Trapezoidal 0, Largura: 1,30 NaN, Características Adicionais: Trapézio Centro A Centro 170mm, Disposto 65 X 50 X 0,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 198,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (4)

**Grupo:** G5

**71 - Telha**

**Descrição Detalhada:** Material: Alumínio E Zinco 0, Comprimento: 5 NaN, Tipo: Trapezoidal 0, Largura: 1,10 NaN,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 316,80

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (15)

**Grupo:** G5

**72 - Telha**

**Descrição Detalhada:** Material: Galvanizado 0, Comprimento: 600 NaN, Espessura: 0,50 NaN, Tipo: Trapezoidal 0, Largura: 110 NaN,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 110

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 386,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (110)

**Grupo:** G5

**73 - Telha**

**Descrição Detalhada:** Material: Aço Galvanizado 0, Acabamento Superficial: Zincado 0, Comprimento: 8000 NaN, Espessura: 0,65 NaN, Tipo: Trapezoidal 0, Largura: 1070 NaN,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 70

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 494,77

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (70)

**Grupo:** G5

**74 - Telha**

**Descrição Detalhada:** Material: Galvanizado 0, Comprimento: 470 NaN, Espessura: 0,50 NaN, Tipo: Trapezoidal 0, Largura: 110 NaN,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 56

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 257,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (56)

**Grupo:** G5

**75 - Granito**

**Descrição Detalhada:** Aplicação: Peitoril Janela 0, Comprimento: 70 NaN, Cor: Cinza Andorinha 0, Espessura: 20 NaN, Tipo: 1 Face Polida 0, Largura: 15 NaN,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 71

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Valor Unitário (R\$):** 91,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (71)

**Grupo:** G6

**76 - Ferrolho**

**Descrição Detalhada:** Nome: Ferrolho 0,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 146

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 14,36

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (146)

**Grupo:** G6

**77 - Fechadura**

**Descrição Detalhada:** Acabamento Superficial: Cromado 0, Tipo Cilindro: Monobloco Oval 0, Aplicação: Porta 0, Material Maçaneta: Alavanca Latão 0, Tipo: St Externa 0, Características Adicionais: Com 2 Chaves E Com Trinco Reversível Sem Desmonta 0, Material Caixa: Aço 0, Material Trinco: Aço 0, Material Falsa Testa: Latão 0, Material Espelho: Latão 0, Material Cilindro: Latão 0,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 123

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 56,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (123)

**Grupo:** G6

**78 - Dobradiça porta**

**Descrição Detalhada:** Material: Aço Carbono 0, Altura: 10 NaN, Espessura: 0,90 NaN, Largura: 8 NaN, Características Adicionais: Tipo Helicoidal 0, Tratamento Superficial: Zincado 0,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 15,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (100)

**Grupo:** G6

**79 - Ferrolho**

**Descrição Detalhada:** Nome: Ferrolho 0,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 17,17

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (50)

**Grupo:** G6

**80 - Dobradiça porta**

**Descrição Detalhada:** Material: Latão 0, Altura: 2.1/2 NaN, Largura: 3 NaN, Tratamento Superficial: Cromado 0, Quantidade Parafusos: 6 NaN,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 89

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 9,88

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (89)

**Grupo:** G6

**81 - Dobradiça porta**

**Descrição Detalhada:** Material: Ferro Polido 0, Altura: 3 1/2 NaN, Largura: 2 1/4 NaN, Características Adicionais: Côr Cinza, Para Divisória 0, Tratamento Superficial: Pintura 0,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 133

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 19,50

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (133)

**Grupo:** G6

**82 - Ripa**

**Descrição Detalhada:** Material: Madeira 0, Espécie: Garapeira 0, Comprimento: 2 NaN, Espessura: 1,50 NaN, Largura: 5 NaN,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 70

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 16,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (70)

**Grupo:** G7

**83 - Alizar de madeira**

**Descrição Detalhada:** Material: Madeira 0, Aplicação: Portal De 0,80 X 2,10 M 0, Formato: Papo De Rola 0,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 480

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 12,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (480)

**Grupo:** G7

**84 - Marco madeira**

**Descrição Detalhada:** Aplicação: Fixação Portas E Janelas 0, Comprimento: 210 NaN, Espessura: 3 NaN, Tipo Madeira: Cedrinho 0, Largura: 11 NaN,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 550

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 125,63

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (550)

**Grupo:** G7

**85 - Janela**

**Descrição Detalhada:** Material: Alumínio 0, Acabamento Superficial: Anodizado Marrom 0, Altura: 0,60 NaN, Tipo: Suprema 0, Largura: 0,40 NaN, Características Adicionais: 1 Folha Fixa, Com Vidro Liso 0,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 28

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 116,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (28)

**Grupo:** G8

**86 - Janela**

**Descrição Detalhada:** Material: Alumínio 0, Comprimento: 2,50 NaN, Tipo: Maxim-Air 0, Largura: 0,60 NaN, Características Adicionais: 3 Folhas De Abrir, Vidro Boreal 0,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 576,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (2)

**Grupo:** G8

**87 - Janela**

**Descrição Detalhada:** Material: Alumínio 0, Acabamento Superficial: Anodizado Marrom 0, Altura: 0,60 NaN, Tipo: Suprema 0, Largura: 1,20 NaN, Características Adicionais: 3 Folhas Fixas, Com Vidro Liso 0,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 288,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (3)

**Grupo:** G8

**88 - Porta**

**Descrição Detalhada:** Material: Vidro Temperado 0, Altura: 2,10 NaN, Cor: Incolor 0, Espessura: 10 NaN, Tipo: De Correr 0, Largura: 3,20 NaN, Características Adicionais: Quatro Folhas, Fechadura Blindex 0,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 3.583,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (5)

**Grupo:** G8

**89 - Janela**

**Descrição Detalhada:** Material: Alumínio 0, Acabamento Superficial: Anodizado 0, Altura: 1 NaN, Espessura: 16 NaN, Tipo: 2 Bandeiras Móveis 0, Largura: 1,10 NaN,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 665,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (3)

**Grupo:** G8

**90 - Janela**

**Descrição Detalhada:** Material: Aço 0, Comprimento: 1,50 NaN, Tipo: Basculante 0, Largura: 1 NaN, Características Adicionais: Com Um Comando 0,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 35

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 920,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (35)

**Grupo:** G8

**91 - Janela**

**Descrição Detalhada:** Material: Madeira Itaúba 0, Comprimento: 1,40 NaN, Largura: 1,20 NaN, Características Adicionais: Espessura De 3 Cm 0,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 57

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 415,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (57)

**Grupo:** G8

**92 - Portal madeira**

**Descrição Detalhada:** Altura: 2,10 NaN, Aplicação: Fixação Portas E Janelas 0, Espessura: 0,15 NaN, Tipo Madeira: Imbuia 0, Largura: 0,60 NaN,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 7

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 370,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (7)

**Grupo:** G8

**93 - Portal madeira**

**Descrição Detalhada:** Altura: 2,10 NaN, Aplicação: Fixação Portas E Janelas 0, Espessura: 0,13 NaN, Tipo Madeira: Angelim 0, Largura: 0,80 NaN,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 114

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 390,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (114)

**Grupo:** G8

**94 - Madeira construção**

**Descrição Detalhada:** Comprimento: 4 NaN, Espessura: 5 NaN, Tipo Madeira: Maçaranduba 0, Largura: 7 NaN, Formato: Caibro 0,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 204

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 131,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (204)

**Grupo:** G8

**95 - Caibro**

**Descrição Detalhada:** Material: Madeira 0, Uso: Telhado 0, Comprimento: 5 NaN, Espessura: 8 NaN, Tipo Madeira: Jatobá 0, Largura: 10 NaN,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 384

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 87,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (384)

**Grupo:** G9

**96 - Caibro**

**Descrição Detalhada:** Material: Madeira 0, Uso: Telhado 0, Comprimento: Varia De 200 A 700 NaN, Espessura: 7 NaN, Tipo Madeira: Angelim Amargoso, Angelim Vermelho 0, Largura: 12 NaN,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 77

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 57,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (77)

**Grupo:** G9

**97 - Madeira construção**

**Descrição Detalhada:** Espessura: 12 NaN, Tipo Madeira: Eucalipto 0, Largura: 12 NaN, Formato: Caibro 0,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 77

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 118,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (77)

**Grupo:** G9

**98 - Caibro**

**Descrição Detalhada:** Material: Madeira 0, Comprimento: 6 NaN, Espessura: 6 NaN, Tipo Madeira: Maçaranduba 0, Largura: 5 NaN, Características Adicionais: Extra Bruto 0,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 336

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 43,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (336)

**Grupo:** G9

**99 - Tábua madeira**

**Descrição Detalhada:** Nome: Tabua Dimensionada / Aparelhada 0,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 124

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Duzia

**Valor Unitário (R\$):** 250,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (124)

**Grupo:** G9

**100 - Tábua madeira**

**Descrição Detalhada:** Nome: Tabua Dimensionada / Aparelhada 0,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 34

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Duzia

**Valor Unitário (R\$):** 178,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (34)

**Grupo:** G9

**101 - Tábua madeira**

**Descrição Detalhada:** Nome: Tabua Dimensionada / Aparelhada 0,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 120

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Duzia

**Valor Unitário (R\$):** 188,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (120)

**Grupo:** G9

**102 - Tábua madeira**

**Descrição Detalhada:** Nome: Tabua Dimensionada / Aparelhada 0,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 74

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Duzia

**Valor Unitário (R\$):** 228,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (74)

**Grupo:** G9

**103 - Tábua madeira**

**Descrição Detalhada:** Nome: Tabua Dimensionada / Aparelhada 0,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 59

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Duzia

**Valor Unitário (R\$):** 306,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (59)

**Grupo:** G9

**104 - Tábua madeira**

**Descrição Detalhada:** Nome: Tabua Dimensionada / Aparelhada 0,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 84

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Duzia

**Valor Unitário (R\$):** 333,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (84)

**Grupo:** G9

**105 - Caibro**

**Descrição Detalhada:** Material: Madeira 0, Uso: Telhado 0, Comprimento: 5 NaN, Espessura: 8 NaN, Tipo Madeira: Jatobá 0, Largura: 10 NaN,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 96

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 87,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (96)

**Grupo:** G10

**106 - Caibro**

**Descrição Detalhada:** Material: Madeira 0, Uso: Telhado 0, Comprimento: Varia De 200 A 700 NaN, Espessura: 7 NaN, Tipo Madeira: Angelim Amargoso, Angelim Vermelho 0, Largura: 12 NaN,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 19

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 57,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (19)

**Grupo:** G10

**107 - Madeira construção**

**Descrição Detalhada:** Espessura: 12 NaN, Tipo Madeira: Eucalipto 0, Largura: 12 NaN, Formato: Caibro 0,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 19

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 118,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (19)

**Grupo:** G10

**108 - Caibro**

**Descrição Detalhada:** Caibro, material: madeira, tipo madeira: maçaranduba, largura: 5 cm, espessura: 6 cm, comprimento: 6 m, características adicionais: extra bruto

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 84

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 43,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (84)

**Grupo:** G10

**109 - Tábua madeira**

**Descrição Detalhada:** Tábua madeira, tabua dimensionada , aparelhada

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Duzia

**Valor Unitário (R\$):** 250,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (30)

**Grupo:** G10

**110 - Tábua madeira**

**Descrição Detalhada:** Tábua madeira, tabua dimensionada , aparelhada

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 9

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Duzia

**Valor Unitário (R\$):** 178,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (9)

**Grupo:** G10

**111 - Tábua madeira**

**Descrição Detalhada:** Tábua madeira, tabua dimensionada , aparelhada

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Duzia

**Valor Unitário (R\$):** 188,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (30)

**Grupo:** G10

**112 - Tábua madeira**

**Descrição Detalhada:** Tábua madeira, tabua dimensionada , aparelhada

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 18

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Duzia

**Valor Unitário (R\$):** 228,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (18)

**Grupo:** G10

**113 - Tábua madeira**

**Descrição Detalhada:** Tábua madeira, tabua dimensionada , aparelhada

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Duzia

**Valor Unitário (R\$):** 306,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (15)

**Grupo:** G10

**114 - Tábua madeira**

**Descrição Detalhada:** Tábua madeira, tabua dimensionada , aparelhada

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 21

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Duzia

**Valor Unitário (R\$):** 333,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (21)

**Grupo:** G10

**115 - Tubo pvc soldável**

**Descrição Detalhada:** Tubo pvc soldável, aplicação: sanitária, cor: branca, diâmetro nominal: 75 mm, comprimento: 6 m, comprimento bolsa: 70 mm, espessura paredes: 3,30 mm, pressão: 7,50 kgf,cm2 a 20°c

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 17

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 76,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (17)

**Grupo:** G11

**116 - Tubo pvc soldável**

**Descrição Detalhada:** Tubo pvc soldável, aplicação: sanitária, cor: branca, diâmetro nominal: 100 mm, comprimento: 6 m, comprimento bolsa: 40 mm, espessura paredes: 1,70 mm, pressão: 7,50 kgf,cm2 a 20°c

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 17

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 34,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (17)

**Grupo:** G11

**117 - Tubo pvc soldável**

**Descrição Detalhada:** Tubo pvc soldável, aplicação: sanitária, cor: branca, diâmetro nominal: 50 mm, comprimento: 6 m, comprimento bolsa: 60 mm, espessura paredes: 2,40 mm, pressão: 7,50 kgf,cm2 a 20°c

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 82

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 82,17

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (82)

**Grupo:** G11

**118 - Tubo pvc soldável**

**Descrição Detalhada:** Tubo pvc soldável, aplicação: sanitária, cor: branca, diâmetro nominal: 100 mm, comprimento: 6 m

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 97

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 86,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (97)

**Grupo:** G11

**119 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: tê, tipo fixação: soldável, aplicação: instalação sanitária, bitola: 50 x 50 mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 16

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 8,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (16)

**Grupo:** G11

**120 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: tê, aplicação: instalação sanitária, normas técnicas: nbr 5688, bitola i: 75 x 75 mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 15,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (1)

**Grupo:** G11

**121 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: tê, tipo fixação: soldável, aplicação: instalação sanitária, normas técnicas: nbr 5688, bitola i: 100 x 100 mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 16

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 16,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (16)

**Grupo:** G11

**122 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: redução excêntrica, tipo fixação: soldável, aplicação: instalação sanitária, bitola: 100 x 50 mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 9

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 12,83

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (9)

**Grupo:** G11

**123 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: redução excêntrica, tipo fixação: soldável, aplicação: instalação sanitária, bitola: 75 x 50 mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 11,50

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (4)

**Grupo:** G11

**124 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: redução excêntrica, tipo fixação: soldável, aplicação: instalação sanitária, bitola: 100 x 75 mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 16,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (3)

**Grupo:** G11

**125 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: junção simples, tipo fixação: soldável, aplicação: instalação sanitária, bitola: 100 x 50 mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 16,17

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (12)

**Grupo:** G11

**126 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: junção simples, tipo fixação: soldável, aplicação: instalação sanitária, bitola: 50 x 50 mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 28

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 18,70

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (28)

**Grupo:** G11

**127 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: junção simples, tipo fixação: soldável, aplicação: instalação sanitária, bitola: 75 x 75 mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 10,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (1)

**Grupo:** G11

**128 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: junção simples, tipo fixação: soldável, aplicação: instalação sanitária, bitola: 100 x 100 mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 18,40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (3)

**Grupo:** G11

**129 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho 90°, tipo fixação: soldável, aplicação: instalação sanitária, bitola: 75 mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 21

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 6,42

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (21)

**Grupo:** G11

**130 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho 90°, tipo fixação: soldável, aplicação: instalação sanitária, bitola: 50 mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 122

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 4,17

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (122)

**Grupo:** G11

**131 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho 45°, tipo fixação: soldável, aplicação: rede hidráulica e esgoto, bitola: 40

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 36

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2,83

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (36)

**Grupo:** G11

**132 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho 90°, tipo fixação: soldável, aplicação: instalação sanitária, bitola: 100 mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 91

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 9,17

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (91)

**Grupo:** G11

**133 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho 45°, tipo fixação: soldável, aplicação: instalação sanitária, bitola: 50 mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 86

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 5,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (86)

**Grupo:** G11

**134 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho 45°, tipo fixação: soldável, aplicação: instalação sanitária, bitola: 75 mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 13,10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (10)

**Grupo:** G11

**135 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho 45°, tipo fixação: soldável, aplicação: rede hidráulica e esgoto, bitola: 40 mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 52

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 5,12

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (52)

**Grupo:** G11

**136 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho 45°, tipo fixação: soldável, aplicação: instalação sanitária, bitola: 100 mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 45

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 12,47

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (45)

**Grupo:** G11

**137 - Caixa sifonada**

**Descrição Detalhada:** Caixa sifonada, material: pvc, formato grelha: quadrado, diâmetro saída tubo: 100 mm, diâmetro caixa: 100 cm, altura caixa: 50 cm, características adicionais: conjunto completo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 46

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 21,75

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (46)

**Grupo:** G11

**138 - Escada extensível de alumínio**

**Descrição Detalhada:** Escada extensível de alumínio, capacidade: 120 kg, tipo sapata: borracha antiderrapante, tipo degraus: (2 x 6) plano estriado, quantidade degraus: 12 un, altura fechada: 2,10 m, altura aberta: 1,90 m, material: alumínio, altura estendida: 3,30 m, características adicionais: rodízios na parte superior

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 29

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.520,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (29)

**Grupo:** G11

**139 - Caixa d'água**

**Descrição Detalhada:** Caixa d'água, material: polietileno, tipo: redondo, capacidade: 5.000 l, características adicionais: com tampa, cor: azul

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 3.780,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (5)

**Grupo:** G11

**140 - Mão-francesa**

**Descrição Detalhada:** Mão-francesa, material: ferro galvanizado, tratamento superficial: eletrolítico, tamanho: 40 x 50 cm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 43

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 29,12

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (43)

**Grupo:** G11

**141 - Tanque lavar roupa**

**Descrição Detalhada:** Tanque lavar roupa, material: resina poliéster, cor: branca, comprimento: 120 cm, largura: 60 cm, características adicionais: 2 bojos e carga mineral carbonato de cálcio

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 7

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 370,22

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (7)

**Grupo:** G11

**142 - Pia**

**Descrição Detalhada:** Pia, material: aço inoxidável aisi 304, tipo: cozinha industrial, comprimento: 200 cm, largura: 70 cm, quantidade cubas: 2 un, comprimento cubas: 80 cm, largura cubas: 40 cm, profundidade cubas: 50 cm, características adicionais: completa, válvula escape, cantos arredondados, es

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 373,62

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (4)

**Grupo:** G11

**143 - Pia**

**Descrição Detalhada:** Pia, material: aço inoxidável, tipo: liso, comprimento: 1,20 m, largura: 60 cm, quantidade cubas: 1, comprimento cubas: 50 mm, largura cubas: 40 mm, profundidade cubas: 20 mm, características adicionais: completa

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 328,13

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (12)

**Grupo:** G11

**144 - Armário banheiro**

**Descrição Detalhada:** Armário banheiro, material: plástico, quantidade portas: 2 un, características adicionais: com espelho, moldura e puxador em alumínio, largura: 0,62 m, altura: 0,37 m, profundidade: 0,10 m, tipo fixação: embutido

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 94,97

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (20)

**Grupo:** G11

**145 - Caixa d'água**

**Descrição Detalhada:** Caixa d'água, material: polipropileno, tipo: redondo, capacidade: 3.000 l, características adicionais: com tampa, cor: azul

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 11

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.994,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (11)

**Grupo:** G11

**146 - Válvula escoamento**

**Descrição Detalhada:** Válvula escoamento, material: metal cromado, diâmetro: 3,4 pol, componentes: com ladrão para lavatório, características adicionais: longo, aplicação: lavatório

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 26,45

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (20)

**Grupo:** G11

**147 - Acessórios banheiro**

**Descrição Detalhada:** Acessórios banheiro, material: aço inoxidável, componentes: saboneteira, suportes p, papel higiênico e xampú

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 21

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 80,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (21)

**Grupo:** G11

**148 - Engate hidráulico**

**Descrição Detalhada:** Engate hidráulico, material: metal, tratamento superficial: cromado, bitola: 1,2 pol, comprimento: 40 cm, aplicação: rede água quente

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 59

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 23,83

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (59)

**Grupo:** G11

**149 - Registro pressão**

**Descrição Detalhada:** Registro pressão, material: ppr, diâmetro: 25 mm, tipo: roscável, características adicionais: registro regulador vazão

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 14

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 49,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (14)

**Grupo:** G11

**150 - Chuveiro elétrico**

**Descrição Detalhada:** Chuveiro elétrico, chuveiro eletrico

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 14

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 245,47

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (14)

**Grupo:** G11

**151 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho 90°, tipo fixação: soldável, aplicação: rede hidráulica e esgoto, bitola: 40

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 47

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 6,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (47)

**Grupo:** G11

**152 - Torneira**

**Descrição Detalhada:** Torneira, material corpo: pvc, tipo: cozinha, diâmetro: 1,2 pol, características adicionais: com jato, cor: branca, comprimento: 15 cm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 27

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 84,63

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (27)

**Grupo:** G11

**153 - Torneira**

**Descrição Detalhada:** Torneira, material corpo: pvc, tipo: jardim, diâmetro: 1,2 pol, características adicionais: com jato, aplicação: cozinha, cor: branca, comprimento: 15 cm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 96

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 5,78

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (96)

**Grupo:** G11

**154 - Registro esfera**

**Descrição Detalhada:** Registro esfera, material: pvc, tipo: manual, bitola: 40 mm, aplicação: instalação hidráulica, tipo fixação: soldável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 48

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 28,27

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (48)

**Grupo:** G11

**155 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho 90°, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 25 mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 48

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2,17

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (48)

**Grupo:** G11

**156 - Bucha instalação predial água fria**

**Descrição Detalhada:** Bucha instalação predial água fria, material: pvc - cloreto de polivinila, diâmetro nominal: 40 x 25 mm, tipo: redução longa, tipo extremidades: bolsa soldável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 48

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 6,80

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (48)

**Grupo:** G11

**157 - Adesivo conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Adesivo conexão hidráulica, aplicação: tubos e conexões de pvc, apresentação: frasco

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 189

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 19,93

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (189)

**Grupo:** G11

**158 - Fita veda rosca**

**Descrição Detalhada:** Fita veda rosca, material: teflon, comprimento: 50 m, largura: 19 mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 93

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 10,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (93)

**Grupo:** G11

**159 - Torneira**

**Descrição Detalhada:** Torneira, material corpo: metal, tipo: pia, diâmetro: 3,4 pol, acabamento superficial: cromado, características adicionais: curta, aplicação: lavatório

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 38

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 57,11

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (38)

**Grupo:** G11

**160 - Registro gaveta**

**Descrição Detalhada:** Registro gaveta, tipo: manual, bitola: 3,4 pol, material: metal, acabamento superficial: cromado

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 82

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 72,30

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (82)

**Grupo:** G11

**161 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: tê, tipo fixação: soldável, bitola lado soldável: 20 mm, aplicação: instalações prediais água fria

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1,63

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (5)

**Grupo:** G11

**162 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: tê 90°, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 32 mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 58

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 3,83

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (58)

**Grupo:** G11

**163 - Tê - conexão para tubos e canos - soldável**

**Descrição Detalhada:** Tê - conexão para tubos e canos - soldável, material: polietileno, diâmetro entrada: 25 mm, diâmetro saída: 25 mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 118

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2,97

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (118)

**Grupo:** G11

**164 - Tubo pvc soldável**

**Descrição Detalhada:** Tubo pvc soldável, aplicação: hidráulica, cor: marrom, diâmetro nominal: 25 mm, comprimento: 6 m, comprimento bolsa: 32 mm, espessura paredes: 1,70 mm, pressão: 7,50 kgf,cm2 a 20°C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 241

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 29,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (241)

**Grupo:** G11

**165 - Tubo pvc soldável**

**Descrição Detalhada:** Tubo pvc soldável, aplicação: hidráulica, cor: marrom, diâmetro nominal: 20 mm, comprimento: 6 m, comprimento bolsa: 32 mm, espessura paredes: 1,50 mm, pressão: 7,50 kgf,cm2 a 20°C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 22,83

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (4)

**Grupo:** G11

**166 - Tê - conexão para tubos e canos - soldável**

**Descrição Detalhada:** Tê - conexão para tubos e canos - soldável, material: polipropileno, diâmetro entrada: 25 mm, diâmetro saída: 1,2 pol

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 4,47

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (20)

**Grupo:** G11

**167 - Tê - conexão para tubos e canos - soldável**

**Descrição Detalhada:** Tê - conexão para tubos e canos - soldável, material: pvc - cloreto de polivinila, diâmetro entrada: 40 mm, diâmetro saída: 32 mm, comprimento total: 86 mm, altura: 43 mm, peso: 82 g, normas técnicas: nbr 5.648, características adicionais: de redução 90°

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 15,43

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (3)

**Grupo:** G11

**168 - Luva conexão**

**Descrição Detalhada:** Luva conexão, material: pvc - cloreto de polivinila rígido, tipo: soldável, bitola: 25 mm, bitola lado soldável: 3,4 pol, aplicação: rede predial água fria

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2,63

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (5)

**Grupo:** G11

**169 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho de redução 90°, bitola lado roscável: 1,2 pol, bitola lado soldável: 25 mm, aplicação: instalações prediais água fria

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 19

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 3,80

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (19)

**Grupo:** G11

**170 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho 90°, tipo fixação: soldável e roscável, bitola lado roscável: 1,2 pol, bitola lado soldável: 20 mm, aplicação: instalações prediais água fria

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 113

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 5,17

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (113)

**Grupo:** G11

**171 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho de redução 90°, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 32 x 25 mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 61

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 4,50

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (61)

**Grupo:** G11

**172 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho de redução 90°, tipo fixação: soldável e roscável, bitola lado roscável: 1,2 pol, bitola lado soldável: 25 mm, aplicação: instalações prediais água fria

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 123

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 6,17

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (123)

**Grupo:** G11

**173 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho 90°, tipo fixação: soldável, bitola i: 25 mm x 3,4 pol

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 8,83

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (10)

**Grupo:** G11

**174 - Luva pvc**

**Descrição Detalhada:** Luva pvc, tamanho: 32 mm, tamanho punho: médio, características adicionais: marrom

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 4,54

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (5)

**Grupo:** G11

**175 - Registro gaveta**

**Descrição Detalhada:** Registro gaveta, tipo: manual, bitola: 1 1,4 pol, material: metal, acabamento superficial: cromado

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 81,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (5)

**Grupo:** G11

**176 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: adaptador com flanges e anel vedação, tipo fixação: soldável, aplicação: caixa d'água, bitola ii: 32 mm x 1 pol

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 9

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 13,83

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (9)

**Grupo:** G11

**177 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: curva 45°, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 32 mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 4,80

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (2)

**Grupo:** G11

**178 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: curva 90°, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 40 mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 97

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 10,99

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (97)

**Grupo:** G11

**179 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: curva 90°, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 32 mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 51

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 5,63

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (51)

**Grupo:** G11

**180 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: curva 90°, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 25 mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 319

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 4,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (319)

**Grupo:** G11

**181 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: curva 90°, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 20 mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 7

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 3,22

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (7)

**Grupo:** G11

**182 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: bucha redução curta, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 40 x 32 mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 9

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 3,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (9)

**Grupo:** G11

**183 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: bucha redução curta, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 25 x 20 mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1,80

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (3)

**Grupo:** G11

**184 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: adaptador longo com flanges livres, tipo fixação: soldável, aplicação: caixa d'água, bitola ii: 25 mm x 3,4 pol

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 13,97

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (30)

**Grupo:** G11

**185 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: adaptador longo com flanges livres, tipo fixação: soldável, aplicação: caixa d'água, bitola ii: 40 mm x 1 1,4 pol

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 29

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 24,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (29)

**Grupo:** G11

**186 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: adaptador curto, tipo fixação: soldável e roscável, aplicação: registro, bitola ii: 25 mm x 3,4 pol

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 172

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 5,80

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (172)

**Grupo:** G11

**187 - Tubo pvc soldável**

**Descrição Detalhada:** Tubo pvc soldável, aplicação: hidráulica, cor: marrom, diâmetro nominal: 32 mm, comprimento: 6 m, comprimento bolsa: 32 mm, espessura paredes: 2,10 mm, pressão: 7,50 kgf,cm2 a 20°C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 77

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 52,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (77)

**Grupo:** G11

**188 - Tubo pvc soldável**

**Descrição Detalhada:** Tubo pvc soldável, aplicação: hidráulica, cor: marrom, diâmetro nominal: 40 mm, comprimento: 6 m, comprimento bolsa: 40 mm, espessura paredes: 2,40 mm, pressão: 7,50 kgf,cm2 a 20°C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 168

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 64,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (168)

**Grupo:** G11

**189 - Tomada**

**Descrição Detalhada:** Tomada, modelo: 2p+t, formato corpo: retangular, corrente nominal: 20 a, tensão nominal: 250 v, características adicionais: tomada padrão novo, normas técnicas: nbr 14136, aplicação: instalação elétrica, posição relativa: embutir

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 13

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 9,63

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (13)

**Grupo:** G12

**190 - Tomada**

**Descrição Detalhada:** Tomada, modelo: 2p+t, formato corpo: retangular, corrente nominal: 10 a, tensão nominal: 250 v, características adicionais: tomada padrão novo, normas técnicas: nbr 14136, aplicação: instalação elétrica, posição relativa: embutir

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 344

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 9,51

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (344)

**Grupo:** G12

**191 - Quadro distribuição**

**Descrição Detalhada:** Quadro distribuição, quadro de distribuicao

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 24

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 594,93

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (24)

**Grupo:** G12

**192 - Quadro distribuição**

**Descrição Detalhada:** Quadro distribuição, quadro de distribuicao

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 753,63

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (1)

**Grupo:** G12

**193 - Quadro distribuição**

**Descrição Detalhada:** Quadro distribuição, quadro de distribuicao

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 768,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (1)

**Grupo:** G12

**194 - Quadro distribuição**

**Descrição Detalhada:** Quadro distribuição, quantidade fases: 3, barramento: cobre eletrolítico para fases neutra e terra, quantidade circuitos: 32, cor: cinza, revestimento: chapa metálica, características adicionais: de embutir

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 740,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (5)

**Grupo:** G12

**195 - Quadro distribuição**

**Descrição Detalhada:** Quadro distribuição, quantidade fases: 3, barramento: cobre eletrolítico para fases neutra e terra, quantidade circuitos: 28, cor: cinza, revestimento: chapa metálica, tipo: embutir

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 607,50

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (4)

**Grupo:** G12

**196 - Armação secundária**

**Descrição Detalhada:** Armação secundária, material: aço carbono, proteção superficial: galvanização por imersão a quente, número de estribos: 4, acessórios: haste e cupilha, espessura: 4,5 mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 29

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 108,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (29)

**Grupo:** G12

**197 - Armação secundária**

**Descrição Detalhada:** Armação secundária, material: aço carbono, proteção superficial: galvanização por imersão a quente, número de estribos: 4, acessórios: haste e cupilha, espessura: 4,5 mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 110,13

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (5)

**Grupo:** G12

**198 - Luva eletroduto**

**Descrição Detalhada:** Luva eletroduto, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo fixação: roscável, bitola: 1 pol, cor: cinza

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 168

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2,83

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (168)

**Grupo:** G12

**199 - Luva eletroduto**

**Descrição Detalhada:** Luva eletroduto, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo fixação: roscável, bitola: 1 1,2 pol, cor: preta

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 6,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (20)

**Grupo:** G12

**200 - Plafonier**

**Descrição Detalhada:** Plafonier, material corpo: plástico, cor: branca, características adicionais: encaixe de uma lâmpada, base e-27

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 400

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 7,50

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (400)

**Grupo:** G12

**201 - Lâmpada fluorescente**

**Descrição Detalhada:** Lâmpada fluorescente, lampada fluorescente

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 400

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 19,17

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (400)

**Grupo:** G12

**202 - Isolador roldana**

**Descrição Detalhada:** Isolador roldana, material: porcelana vidrada, cor: marrom, diâmetro externo maior: 57 mm, diâmetro externo menor: 38 mm, diâmetro furo: 17,50 mm, altura: 54 mm, carga ruptura flexão: 9.000 n

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 132

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 8,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (132)

**Grupo:** G12

**203 - Interruptor**

**Descrição Detalhada:** Interruptor, tipo: embutir, quantidade seções: 3 un, corrente: 10 a, tensão: 220 v

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 13,50

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (3)

**Grupo:** G12

**204 - Interruptor**

**Descrição Detalhada:** Interruptor, tipo: embutir, quantidade seções: 2 un, corrente: 10 a, tensão: 220 v

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 16,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (3)

**Grupo:** G12

**205 - Interruptor**

**Descrição Detalhada:** Interruptor, tipo: embutir, quantidade seções: 1 un, corrente: 10 a, tensão: 220 v

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 148

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 6,80

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (148)

**Grupo:** G12

**206 - Haste aterramento**

**Descrição Detalhada:** Haste aterramento, material: aço carbono, tipo: cilíndrica, revestimento: cobre, tratamento superficial: não aplicável, comprimento: 2.500 mm, diâmetro: 19 mm, lado cantoneira: não aplicável mm, espessura cantoneira: não aplicável mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 46

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 81,10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (46)

**Grupo:** G12

**207 - Fita isolante elétrica**

**Descrição Detalhada:** Fita isolante elétrica, cor: preta, comprimento: 20 m, largura: 19 mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 70

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 10,17

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (70)

**Grupo:** G12

**208 - Eletroduto**

**Descrição Detalhada:** Eletroduto, material: pvc, tipo: rígido, bitola: 1 1/2 pol, cor: preta

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 39,17

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (15)

**Grupo:** G12

**209 - Eletroduto**

**Descrição Detalhada:** Eletroduto, material: pvc, tipo: flexível liso, bitola: 1 pol

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 111

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 30,17

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (111)

**Grupo:** G12

**210 - Eletroduto**

**Descrição Detalhada:** Eletroduto, material: pvc, tipo: flexível liso, bitola: 3,4 pol

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 850

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Valor Unitário (R\$):** 3,17

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (850)

**Grupo:** G12

**211 - Disjuntor baixa tensão**

**Descrição Detalhada:** Disjuntor baixa tensão, funcionamento: termomagnético, número pólos: 1, corrente nominal: 25 a, frequência nominal: 50,60 hz

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 12,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (3)

**Grupo:** G12

**212 - Disjuntor baixa tensão**

**Descrição Detalhada:** Disjuntor baixa tensão, funcionamento: termomagnético, número pólos: 1, corrente nominal: 16 a

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 17

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 16,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (17)

**Grupo:** G12

**213 - Disjuntor baixa tensão**

**Descrição Detalhada:** Disjuntor baixa tensão, funcionamento: termomagnético, número pólos: 1, corrente nominal: 10 a, capacidade interrupção simétrica: 4,5 ka, tipo: mini, tensão nominal: 127,220 v, referência: ge, curva de disparo: c

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 63

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 15,17

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (63)

**Grupo:** G12

**214 - Disjuntor baixa tensão**

**Descrição Detalhada:** Disjuntor baixa tensão, funcionamento: termomagnético, número pólos: 3, corrente nominal: 63 a, capacidade interrupção simétrica: 6 ka, tipo: mini, tensão nominal: 220,380 v, referência: siemens, curva de disparo: c

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 81,17

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (4)

**Grupo:** G12

**215 - Disjuntor baixa tensão**

**Descrição Detalhada:** Disjuntor baixa tensão, funcionamento: termomagnético, modelo: caixa moldada, corrente nominal: 50 a, capacidade interrupção simétrica: 10,2,5 - 100,50 ka, tensão nominal: 220,240 - 550 v, número de fases: trifásico, dimensões: 130 x 75 x 65 mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 56,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (1)

**Grupo:** G12

**216 - Disjuntor baixa tensão**

**Descrição Detalhada:** Disjuntor baixa tensão, funcionamento: termomagnético, modelo: caixa moldada, corrente nominal: 50 a, capacidade interrupção simétrica: 10,2,5 - 100,50 ka, tensão nominal: 220,240 - 550 v, número de fases: trifásico, dimensões: 130 x 75 x 65 mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 74,27

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (2)

**Grupo:** G12

**217 - Disjuntor baixa tensão**

**Descrição Detalhada:** Disjuntor baixa tensão, funcionamento: termomagnético, número pólos: 3, corrente nominal: 100 a, capacidade interrupção simétrica: 25 ka, tipo: modular, número de fases: trifásico, dimensões: 157,5 x 104,5 x 106,5 mm, fixação: por meio de trilho din 35 mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 154,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (2)

**Grupo:** G12

**218 - Disjuntor baixa tensão**

**Descrição Detalhada:** Disjuntor baixa tensão, funcionamento: termomagnético, número pólos: 2, tensão máxima operação: 220 a 240,380 vca, corrente nominal: 63 a, capacidade interrupção simétrica: 5 - 10 ka, normas técnicas: nbriec 60947, características adicionais: fixação p.meio de trilho dim 35mm, cor branca, curva de disparo: c

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 53,60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (2)

**Grupo:** G12

**219 - Disjuntor baixa tensão**

**Descrição Detalhada:** Disjuntor baixa tensão, funcionamento: termomagnético, número pólos: 2, tensão máxima operação: 220 a 240,380 vca, corrente nominal: 32 a, capacidade interrupção simétrica: 5 - 10 ka, normas técnicas: nbriec 60947, características adicionais: fixação p.meio de trilho dim 35mm, cor branca, curva de disparo: c

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 34,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (6)

**Grupo:** G12

**220 - Disjuntor baixa tensão**

**Descrição Detalhada:** Disjuntor baixa tensão, funcionamento: termomagnético, número pólos: 2, tensão máxima operação: 220 a 240,380 vca, corrente nominal: 25 a, capacidade interrupção simétrica: 5 - 10 ka, normas técnicas: nbriec 60947, características adicionais: fixação p.meio de trilho dim 35mm, cor branca, curva de disparo: c

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 29,60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (50)

**Grupo:** G12

**221 - Disjuntor baixa tensão**

**Descrição Detalhada:** Disjuntor baixa tensão, funcionamento: termomagnético, número pólos: 2, tensão máxima operação: 220 a 240,380 vca, corrente nominal: 16 a, capacidade interrupção simétrica: 5 - 10 ka, normas técnicas: nbriec 60947, características adicionais: fixação p.meio de trilho dim 35mm, cor branca, curva de disparo: c

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 13

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 30,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (13)

**Grupo:** G12

**222 - Disjuntor baixa tensão**

**Descrição Detalhada:** Disjuntor baixa tensão, funcionamento: eletrônico, número pólos: 2, corrente nominal: 10 a, tipo: mini, curva de disparo: c

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 88

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 31,31

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (88)

**Grupo:** G12

**223 - Curva eletroduto**

**Descrição Detalhada:** Curva eletroduto, angulação: 90°, tipo: roscável, tamanho: 1 pol

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 216

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 5,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (216)

**Grupo:** G12

**224 - Curva eletroduto**

**Descrição Detalhada:** Curva eletroduto, angulação: 90°, tipo: rosqueável, tamanho: 1 1,2 pol

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 25

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 13,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (25)

**Grupo:** G12

**225 - Terminal elétrico**

**Descrição Detalhada:** Terminal elétrico, material: alumínio polido, lingueta: pino, seção nominal condutor: 2,5 mm2

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 615

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1,75

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (615)

**Grupo:** G12

**226 - Terminal elétrico**

**Descrição Detalhada:** Terminal elétrico, material: cobre eletrolítico, tipo: olhal, revestimento: estanhado, fixação: por compressão, lingueta: anel, formato corpo: fechado, material isolamento: pvc, seção nominal condutor: 1,5 a 2,5 mm2, diâmetro nominal do parafuso: 5 mm, cor da isolação: azul

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 305

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2,17

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (305)

**Grupo:** G12

**227 - Conector aterramento**

**Descrição Detalhada:** Conector aterramento, conector aterramento

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 46

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 22,22

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (46)

**Grupo:** G12

**228 - Conector elétrico**

**Descrição Detalhada:** Conector elétrico, características adicionais: principal 16-120mm<sup>2</sup>, derivação 16-35mm<sup>2</sup>, tipo construtivo: perfurante isolado, aplicação: manutenção elétrica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 92

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 35,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (92)

**Grupo:** G12

**229 - Caixa tomada**

**Descrição Detalhada:** Caixa tomada, tipo: embutir, cor corpo: preta, material: plástico, dimensões: 4 x 2 pol

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 588

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1,83

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (588)

**Grupo:** G12

**230 - Caixa terminal elétrico**

**Descrição Detalhada:** Caixa terminal elétrico, altura: 250 mm, diâmetro: 250 mm, material: pvc, característica adicional: com tampa, aplicação: inspeção de aterramento

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 28,35

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (10)

**Grupo:** G12

**231 - Caixa medição**

**Descrição Detalhada:** Caixa medição, características adicionais: com cavidade para disjuntor tipo din até 100 a, ta, tipo medidor: trifásico, modelo: cm-2, tipo: embutir

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 29

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 80,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (29)

**Grupo:** G12

**232 - Cabo elétrico flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabo elétrico flexível, tensão isolamento: 450,750 v, tipo: unipolar, cor da cobertura: verde, material do condutor: cobre, material cobertura: composto termoplástico-pvc, bitola: 6 mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Peça 100,00 M

**Valor Unitário (R\$):** 633,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (3)

**Grupo:** G12

**233 - Cabo elétrico flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabo elétrico flexível, tensão isolamento: 750 v, tipo: unipolar, características adicionais: extra flexível, cor da cobertura: preto, branco, vermelho, azul claro, cinza, verde-, material do condutor: cobre, referência: cabo superastic flex 750v bwf antinflam, material cobertura: pvc anti-chama, bitola: 6 mm2

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Peça 100,00 M

**Valor Unitário (R\$):** 633,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (6)

**Grupo:** G12

**234 - Cabo elétrico flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabo elétrico flexível, tensão isolamento: 450,750 v, normas técnicas: nbr13248, cor da cobertura: verde, seção nominal: 4 mm2, material do condutor: cobre, material isolamento: pvc - cloreto de polivinila, classe encordoamento: 5

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Peça 100,00 M

**Valor Unitário (R\$):** 416,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (1)

**Grupo:** G12

**235 - Cabo elétrico flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabo elétrico flexível, tensão isolamento: 750 v, cor da cobertura: preta, seção nominal: 4 mm2, material do condutor: cobre, material isolamento: pvc anti-chama

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 38

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Peça 100,00 M

**Valor Unitário (R\$):** 416,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (38)

**Grupo:** G12

**236 - Cabo elétrico flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabo elétrico flexível, material: cobre, tensão isolamento: 750 v, cor: preta, bitola condutor: 35 mm<sup>2</sup>, material isolamento condutor: pvc

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 550

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Valor Unitário (R\$):** 53,93

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (550)

**Grupo:** G12

**237 - Cabo elétrico flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabo elétrico flexível, material: cobre, tensão isolamento: 750 v, cor: preta, bitola condutor: 25 mm<sup>2</sup>, material isolamento condutor: pvc

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 290

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Valor Unitário (R\$):** 28,27

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (290)

**Grupo:** G12

**238 - Cabo elétrico flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabo elétrico flexível, material: cobre, revestimento: pvc - cloreto de polivinila, temperatura: 70 °c, tensão isolamento: 750 v, cor: verde, bitola condutor: 2,5 mm<sup>2</sup>, tipo: anti-chama

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 26

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Peça 100,00 M

**Valor Unitário (R\$):** 303,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (26)

**Grupo:** G12

**239 - Cabo elétrico flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabo elétrico flexível, material: cobre eletrolítico, revestimento: pvc - cloreto de polivinila, temperatura: 70 °c, tensão isolamento: 750 v, cor: preta, seção nominal condutor: 2,5 mm<sup>2</sup>, bitola condutor: 2,5 mm<sup>2</sup>, quantidade fios: 19

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 88

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Peça 100,00 M

**Valor Unitário (R\$):** 303,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (88)

**Grupo:** G12

**240 - Cabo elétrico flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabo elétrico flexível, material: cobre, revestimento: pvc - cloreto de polivinila, temperatura: 70 °c, tensão isolamento: 750 v, cor: preta, bitola condutor: 2,5 mm<sup>2</sup>, tipo: anti-chama

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 27

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Peça 100,00 M

**Valor Unitário (R\$):** 303,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (27)

**Grupo:** G12

**241 - Cabo elétrico flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabo elétrico flexível, tensão isolamento: 450,750 v, normas técnicas: nbr13248, cor da cobertura: preta, seção nominal: 16 mm<sup>2</sup>, material do condutor: cobre, material isolamento: pvc - cloreto de polivinila, classe encordoamento: 5

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 350

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Valor Unitário (R\$):** 13,22

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (350)

**Grupo:** G12

**242 - Cabo elétrico flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabo elétrico flexível, material: cobre eletrolítico nu, tensão isolamento: 750 v, seção nominal condutor: 16 mm<sup>2</sup>, características adicionais: condutores internos nas cores preto, marrom e azul, material isolamento condutor: pvc anti-chama, temperatura condutor: mole classe 5, formação condutor: 1 x 3

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Valor Unitário (R\$):** 17,97

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (50)

**Grupo:** G12

**243 - Cabo elétrico flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabo elétrico flexível, material: cobre eletrolítico, revestimento: pvc - cloreto de polivinila, temperatura: 70 °c, tensão isolamento: 750 v, cor: verde, seção nominal condutor: 10 mm<sup>2</sup>, bitola condutor: 10 mm<sup>2</sup>, quantidade fios: 1

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Valor Unitário (R\$):** 13,93

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (50)

**Grupo:** G12

**244 - Cabo elétrico flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabo elétrico flexível, material: cobre eletrolítico, revestimento: pvc - cloreto de polivinila, temperatura: 70 °c, tensão isolamento: 750 v, cor: preta, seção nominal condutor: 10 mm<sup>2</sup>, bitola condutor: 10 mm<sup>2</sup>, quantidade fios: 1

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Valor Unitário (R\$):** 13,13

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (100)

**Grupo:** G12

**245 - Cabo elétrico nú cobre**

**Descrição Detalhada:** Cabo elétrico nú cobre, classe encordoamento: 2, têmpera condutor: mole, aplicação: sistema de aterramento, seção nominal: 25 mm<sup>2</sup>

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 90

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Valor Unitário (R\$):** 18,47

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (90)

**Grupo:** G12

**246 - Cabo elétrico nú cobre**

**Descrição Detalhada:** Cabo elétrico nú cobre, classe encordoamento: 2, têmpera condutor: meio-duro, normas técnicas: nbr 5111 e nbr 7575, formação condutor: 7 fios, seção nominal: 10 mm<sup>2</sup>, diâmetro nominal: 7,5 mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 112

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Valor Unitário (R\$):** 9,24

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (112)

**Grupo:** G12

**247 - Bucha eletroduto**

**Descrição Detalhada:** Bucha eletroduto, material: alumínio, bitola: 1,2 pol, tipo: roscável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 124

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1,07

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (124)

**Grupo:** G12

**248 - Bucha eletroduto**

**Descrição Detalhada:** Bucha eletroduto, material: alumínio, tratamento superficial: galvanizado, bitola: 1 1/2 pol, tipo: roscável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 28

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2,80

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (28)

**Grupo:** G12

**249 - Terminal conexão**

**Descrição Detalhada:** Terminal conexão, uso: barramento tipo pente, características adicionais: trifásico, aplicação: minidisjuntor

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 381,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (30)

**Grupo:** G12

**250 - Bucha eletroduto****Descrição Detalhada:** Bucha eletroduto, material: alumínio, bitola: 1,2 pol, características adicionais: zamak**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 124**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 1,97**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (124)**Grupo:** G12**251 - Bucha eletroduto****Descrição Detalhada:** Bucha eletroduto, material: alumínio, bitola: 1 1,2 pol, tipo: roscável**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 28**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 2,23**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (28)**Grupo:** G12**252 - Armação secundária****Descrição Detalhada:** Armação secundária, material: aço carbono, proteção superficial: galvanização por imersão a quente, número de estribos: 4, acessórios: haste e cupilha, espessura: 4,5 mm**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 5**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 44,27**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Tabatinga/AM (5)**Grupo:** G12**2 - Composição dos Grupos****Grupo 1 - Tipo I**

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Lixa	660	Unidade
2	Lixa	450	Unidade
3	Massa corrida	130	Unidade
4	Massa corrida	64	Unidade
5	Pincel pintura predial	75	Unidade
6	Pincel pintura predial	55	Unidade
7	Pincel pintura predial	133	Unidade
8	Tinta base água	12	Unidade
9	Rolo pintura predial	193	Unidade
10	Rolo pintura predial	114	Unidade
11	Rolo pintura predial	129	Unidade
12	Tinta base água	138	Unidade
13	Tinta óleo	173	Unidade
14	Tinta óleo	106	Unidade

**Grupo 2 - Tipo I**

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
15	Arame	1	Rolo 1000,00 M
16	Portão	1	Unidade
17	Peças e acessórios solda	90	Unidade
18	Perfil metálico não ferroso	80	Unidade
19	Barra chata	800	Unidade

20	Espaçador	32	Pacote 100,00 UN
21	Grade metálica para montagem de piso	96	Unidade
22	Arame aço recozido	219	Quilograma
23	Arruela	3900	Unidade
24	Porca	3900	Unidade
25	Barra aço	48	Unidade
26	Ferro construção civil	10	Unidade
27	Estribo	12000	Unidade
28	Ferro construção civil	339	Unidade
29	Ferro construção civil	1058	Unidade
30	Ferro construção civil	536	Unidade
31	Ferro construção civil	1094	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
32	Argamassa	652	Quilograma
33	Argamassa	777	Unidade
34	Rodapé	1768	Metro
35	Revestimento piso	504	Metro quadrado
36	Revestimento piso	583	Metro quadrado
37	Revestimento piso	1712	Metro quadrado
38	Prego com cabeça	50	Quilograma
39	Prego com cabeça	25	Quilograma
40	Prego com cabeça	80	Quilograma
41	Prego com cabeça	160	Quilograma
42	Prego com cabeça	173	Quilograma
43	Prego com cabeça	193	Quilograma
44	Prego para telha	123	Pacote 1,00 KG
45	Perfil não metálico	25	Unidade
46	Perfil não metálico	305	Unidade
47	Forro teto	1792	Unidade
48	Tela	110	Metro
49	Cobogo	162	Unidade
50	Terra vermelha	142	Metro cúbico
51	Saco	2450	Unidade
52	Impermeabilizante	31	Unidade
53	Seixo rolado	224	Metro cúbico
54	Areia	909	Metro cúbico
55	Cimento portland	4178	Unidade
56	Tijolo	106	Milheiro
57	Válvula escoamento	38	Unidade
58	Bucha instalação predial água fria	2	Unidade
59	Conexão hidráulica	3	Unidade
60	Sifão	62	Unidade
61	Lavatório mãos	38	Unidade
62	Vaso sanitário	23	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
63	Telha	74	Unidade
64	Telha	17	Unidade
65	Telha	61	Unidade
66	Telha	443	Unidade
67	Telha	282	Unidade
68	Telha	224	Unidade

Grupo 5 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
69	Telha	19	Unidade
70	Telha	4	Unidade
71	Telha	15	Unidade
72	Telha	110	Unidade
73	Telha	70	Unidade
74	Telha	56	Unidade

Grupo 6 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
75	Granito	71	Metro
76	Ferrolho	146	Unidade
77	Fechadura	123	Unidade
78	Dobradiça porta	100	Unidade
79	Ferrolho	50	Unidade
80	Dobradiça porta	89	Unidade
81	Dobradiça porta	133	Unidade

Grupo 7 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
82	Ripa	70	Unidade
83	Alizar de madeira	480	Unidade
84	Marco madeira	550	Unidade

Grupo 8 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
85	Janela	28	Unidade
86	Janela	2	Unidade
87	Janela	3	Unidade
88	Porta	5	Unidade
89	Janela	3	Unidade
90	Janela	35	Unidade
91	Janela	57	Unidade
92	Portal madeira	7	Unidade
93	Portal madeira	114	Unidade
94	Madeira construção	204	Unidade

Grupo 9 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
95	Caibro	384	Unidade
96	Caibro	77	Unidade
97	Madeira construção	77	Unidade
98	Caibro	336	Unidade
99	Tábua madeira	124	Duzia
100	Tábua madeira	34	Duzia
101	Tábua madeira	120	Duzia
102	Tábua madeira	74	Duzia
103	Tábua madeira	59	Duzia
104	Tábua madeira	84	Duzia

Grupo 10 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
105	Caibro	96	Unidade
106	Caibro	19	Unidade
107	Madeira construção	19	Unidade
108	Caibro	84	Unidade
109	Tábua madeira	30	Duzia
110	Tábua madeira	9	Duzia
111	Tábua madeira	30	Duzia
112	Tábua madeira	18	Duzia
113	Tábua madeira	15	Duzia
114	Tábua madeira	21	Duzia

Grupo 11 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
115	Tubo pvc soldável	17	Unidade
116	Tubo pvc soldável	17	Unidade
117	Tubo pvc soldável	82	Unidade
118	Tubo pvc soldável	97	Unidade
119	Conexão hidráulica	16	Unidade
120	Conexão hidráulica	1	Unidade
121	Conexão hidráulica	16	Unidade

122	Conexão hidráulica	9	Unidade
123	Conexão hidráulica	4	Unidade
124	Conexão hidráulica	3	Unidade
125	Conexão hidráulica	12	Unidade
126	Conexão hidráulica	28	Unidade
127	Conexão hidráulica	1	Unidade
128	Conexão hidráulica	3	Unidade
129	Conexão hidráulica	21	Unidade
130	Conexão hidráulica	122	Unidade
131	Conexão hidráulica	36	Unidade
132	Conexão hidráulica	91	Unidade
133	Conexão hidráulica	86	Unidade
134	Conexão hidráulica	10	Unidade
135	Conexão hidráulica	52	Unidade
136	Conexão hidráulica	45	Unidade
137	Caixa sifonada	46	Unidade
138	Escada extensível de alumínio	29	Unidade
139	Caixa d'água	5	Unidade
140	Mão-francesa	43	Unidade
141	Tanque lavar roupa	7	Unidade
142	Pia	4	Unidade
143	Pia	12	Unidade
144	Armário banheiro	20	Unidade
145	Caixa d'água	11	Unidade
146	Válvula escoamento	20	Unidade
147	Acessórios banheiro	21	Unidade
148	Engate hidráulico	59	Unidade
149	Registro pressão	14	Unidade
150	Chuveiro elétrico	14	Unidade
151	Conexão hidráulica	47	Unidade
152	Torneira	27	Unidade
153	Torneira	96	Unidade
154	Registro esfera	48	Unidade
155	Conexão hidráulica	48	Unidade
156	Bucha instalação predial água fria	48	Unidade
157	Adesivo conexão hidráulica	189	Unidade
158	Fita veda rosca	93	Unidade
159	Torneira	38	Unidade
160	Registro gaveta	82	Unidade
161	Conexão hidráulica	5	Unidade
162	Conexão hidráulica	58	Unidade
163	Tê - conexão para tubos e canos - soldável	118	Unidade
164	Tubo pvc soldável	241	Unidade
165	Tubo pvc soldável	4	Unidade
166	Tê - conexão para tubos e canos - soldável	20	Unidade
167	Tê - conexão para tubos e canos - soldável	3	Unidade
168	Luva conexão	5	Unidade
169	Conexão hidráulica	19	Unidade
170	Conexão hidráulica	113	Unidade
171	Conexão hidráulica	61	Unidade
172	Conexão hidráulica	123	Unidade
173	Conexão hidráulica	10	Unidade
174	Luva pvc	5	Unidade
175	Registro gaveta	5	Unidade
176	Conexão hidráulica	9	Unidade
177	Conexão hidráulica	2	Unidade
178	Conexão hidráulica	97	Unidade
179	Conexão hidráulica	51	Unidade
180	Conexão hidráulica	319	Unidade
181	Conexão hidráulica	7	Unidade
182	Conexão hidráulica	9	Unidade
183	Conexão hidráulica	3	Unidade
184	Conexão hidráulica	30	Unidade
185	Conexão hidráulica	29	Unidade
186	Conexão hidráulica	172	Unidade

187	Tubo pvc soldável	77	Unidade
188	Tubo pvc soldável	168	Unidade

Grupo 12 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
189	Tomada	13	Unidade
190	Tomada	344	Unidade
191	Quadro distribuição	24	Unidade
192	Quadro distribuição	1	Unidade
193	Quadro distribuição	1	Unidade
194	Quadro distribuição	5	Unidade
195	Quadro distribuição	4	Unidade
196	Armação secundária	29	Unidade
197	Armação secundária	5	Unidade
198	Luva eletroduto	168	Unidade
199	Luva eletroduto	20	Unidade
200	Plafonier	400	Unidade
201	Lâmpada fluorescente	400	Unidade
202	Isolador roldana	132	Unidade
203	Interruptor	3	Unidade
204	Interruptor	3	Unidade
205	Interruptor	148	Unidade
206	Haste aterramento	46	Unidade
207	Fita isolante elétrica	70	Unidade
208	Eletroduto	15	Unidade
209	Eletroduto	111	Unidade
210	Eletroduto	850	Metro
211	Disjuntor baixa tensão	3	Unidade
212	Disjuntor baixa tensão	17	Unidade
213	Disjuntor baixa tensão	63	Unidade
214	Disjuntor baixa tensão	4	Unidade
215	Disjuntor baixa tensão	1	Unidade
216	Disjuntor baixa tensão	2	Unidade
217	Disjuntor baixa tensão	2	Unidade
218	Disjuntor baixa tensão	2	Unidade
219	Disjuntor baixa tensão	6	Unidade
220	Disjuntor baixa tensão	50	Unidade
221	Disjuntor baixa tensão	13	Unidade
222	Disjuntor baixa tensão	88	Unidade
223	Curva eletroduto	216	Unidade
224	Curva eletroduto	25	Unidade
225	Terminal elétrico	615	Unidade
226	Terminal elétrico	305	Unidade
227	Conector aterramento	46	Unidade
228	Conector elétrico	92	Unidade
229	Caixa tomada	588	Unidade
230	Caixa terminal elétrico	10	Unidade
231	Caixa medição	29	Unidade
232	Cabo elétrico flexível	3	Peça 100,00 M
233	Cabo elétrico flexível	6	Peça 100,00 M
234	Cabo elétrico flexível	1	Peça 100,00 M
235	Cabo elétrico flexível	38	Peça 100,00 M
236	Cabo elétrico flexível	550	Metro
237	Cabo elétrico flexível	290	Metro
238	Cabo elétrico flexível	26	Peça 100,00 M
239	Cabo elétrico flexível	88	Peça 100,00 M
240	Cabo elétrico flexível	27	Peça 100,00 M
241	Cabo elétrico flexível	350	Metro
242	Cabo elétrico flexível	50	Metro
243	Cabo elétrico flexível	50	Metro
244	Cabo elétrico flexível	100	Metro
245	Cabo elétrico nú cobre	90	Metro
246	Cabo elétrico nú cobre	112	Metro
247	Bucha eletroduto	124	Unidade
248	Bucha eletroduto	28	Unidade

249	Terminal conexão	30	Unidade
250	Bucha eletroduto	124	Unidade
251	Bucha eletroduto	28	Unidade
252	Armação secundária	5	Unidade