

# INFORME EPIDEMIOLÓGICO

## Doença por Coronavírus (covid-19) em populações indígenas

Semana Epidemiológica (SE) 5 de 2022 (30/01/2021 a 05/02/2022)

### SUMÁRIO

Apresentação	01
Situação epidemiológica da covid-19 na população indígena (SASISUS)	01
Distribuição de incidência	10
Distribuição de casos e óbitos	13

O Ministério da Saúde, por meio da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), divulga, semanalmente, um Informe Epidemiológico visando, não apenas apresentar os números disponíveis sobre a covid-19 na população indígena atendida pelo Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SASISUS), mas também propiciar uma interpretação da situação epidemiológica por Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI).

Este informe foi elaborado em cooperação com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS) e passa a apresentar informações sobre o padrão de casos com maior detalhamento.

A divulgação dos dados epidemiológicos sobre a covid-19 em indígenas atendidos pelo SASISUS ocorre diariamente por meio do site [saudeindigena.saude.gov.br/corona](http://saudeindigena.saude.gov.br/corona).

No Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, desde a primeira notificação ocorrida no dia 13 de março de 2020 (SE 11/2020) até o dia 5 de fevereiro de 2022 (SE 5/2022), a SESAÍ notificou em todos os 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas 158.218 registros de covid-19, sendo destes, 59.678 (38%) confirmados, 94.687 (60%)


descartados, 2.979 (2%) excluídos e 874 (1%) suspeitos (Figura 1). Dentre os casos confirmados, 865 (1,4%) evoluíram para óbito por covid-19 (Figura 2). A taxa de incidência e de mortalidade acumulada para este período é de 7895,0 por 100.000 habitantes e 115,5 por 100.000 habitantes, respectivamente. Em 2022, até a SE 5, foram confirmados 1.909 casos e 13 óbitos.

As primeiras doses para vacinação contra a covid-19 chegaram nas áreas indígenas no dia 19 de janeiro de 2021 para a população. Até o dia 5 de fevereiro, 85% dos indígenas com 18 anos ou mais receberam a segunda dose e os DSEI Litoral Sul, Minas Gerais e Espírito Santo, e Pernambuco permanecem apresentando as maiores proporções (98% cada). Além disso, foi iniciada a vacinação dos adolescentes indígenas de 12 a 17 anos – 70% já receberam a 1ª dose, com destaque no DSEI Ceará que vacinou 100% dos adolescentes, seguido pelo DSEI Pernambuco, que apresenta cobertura vacinal de 98%. Apenas 25% desse grupo recebeu a segunda dose, com destaque para o DSEI Ceará com a 86% do grupo coberto pela segunda dose (Tabela 1). Por fim, 7% das crianças de 5 a 11 anos receberam a primeira dose da vacina.

### Situação epidemiológica de 2022


Até a Semana Epidemiológica (SE) 5 de 2022, foram notificados no Subsistema de Atenção à Saúde Indígena 6.568 registros, dos quais 1.909 (29%) eram casos confirmados, 4.112 (63%) descartados, 95 (1%) excluídos e 452 (7%) suspeitos. Do total de casos confirmados, 13 (0,7%) evoluíram para óbito por covid-19 (Figura 3B).

**Figura 1 – Distribuição dos casos confirmados de covid-19 em indígenas assistidos pelo SASISUS, notificados pelos DSEI, SE 10 2020 a SE 5 de 2022**



Fonte: SESAI/MS. Dados atualizados em 05/02/2022, sujeitos a revisões.

**Figura 2 – Distribuição dos óbitos de covid-19 em indígenas assistidos pelo SASISUS, notificados pelos DSEI, SE 10 2020 a SE 5 de 2022**



Fonte: SESAI/MS. Dados atualizados em 05/02/2022, sujeitos a revisões.

Em janeiro de 2022, foi incluído no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação (PNO) a população de 5 a 11 anos. Até dia 5 de fevereiro, foram aplicadas 10.060 doses, levando a uma cobertura de 7,2%, com destaque no DSEI Pernambuco com a maior proporção de vacinados (82%). A proporção da vacinação da população de 12 a 17 anos avançou para 70% com a primeira dose e 25% com segunda dose – o DSEI Ceará se destaca em relação aos demais, com 100% da população vacinada com a primeira dose e 86% com a segunda dose.

Os indígenas com 18 anos ou mais apresentam em conjunto 91% de vacinados com a primeira dose e 85% com a segunda dose da vacina contra a covid-19. Como complemento da vacinação, iniciou-se a aplicação da dose reforço e dose adicional na população indígena, totalizando 148.280 doses aplicadas. A dose reforço refere-se à aplicação de mais uma dose da vacina, além das duas normais ou dose única, na população acima de 18 anos. Enquanto a dose adicional se refere à aplicação da terceira dose na população imunossuprimida, além das duas doses ou dose única já aplicadas (Tabela 1).


Observa-se na figura 3 (A) a distribuição de casos confirmados por semana epidemiológica (SE), totalizando 1.909 casos confirmados - aumento de 61% em relação ao reportado no boletim da SE 4. Na figura 3 (B) há a distribuição de óbitos, com 13 óbitos confirmados até a SE 5. Não há notificação de óbito na semana 2.

**Tabela 1.** Doses aplicadas e percentual de população indígena vacinada assistidas pelo SASISUS, por DSEI, até 5 de janeiro de 2022

DSEI	População 5-11 anos			População 12-17 anos				População ≥18 anos				Doses de reforço		Dose adicional		Total (reforço + adicional)	
	Pop.	Doses aplicadas 1ª dose	1ª dose (%)	Pop.	Doses aplicadas 1ª dose	Doses aplicadas 2ª dose	1ª dose (%)	2ª dose (%)	Pop.	Doses aplicadas 1ª dose	Doses aplicadas 2ª dose/dose única	1ª dose (%)	2ª dose/dose única (%)	Doses aplicadas 18-59 anos	Doses aplicadas ≥60 anos	Doses aplicadas ≥18 anos Pop. imunossuprimida	
Alagoas e Sergipe	1.850	616	33	1.778	1.639	452	92	25	8.393	8.267	8.105	98	97	3.920	1.009	44	4.973
Altamira	1.138	0	0	735	649	345	88	47	2.123	2.046	1.996	96	94	435	180	0	615
Alto Rio Juruá	3.912	0	0	2.780	1.305	253	47	9	8.517	6.582	5.312	77	62	1.251	173	0	1.424
Alto Rio Negro	2.801	0	0	4.202	1.964	266	47	6	16.080	15.398	14.608	96	91	6.036	478	0	6.514
Alto Rio Purus	2.531	0	0	1.789	407	2	23	0	5.090	4.659	3.946	92	78	0	162	12	174
Alto Rio Solimões	15.027	0	0	10.160	6.567	327	65	3	35.918	29.865	26.167	83	73	0	1.763	0	1.763
Amapá e Norte do Pará	2.323	0	0	1.930	1.071	0	55	0	6.237	5.644	5.099	90	82	311	171	0	482
Araguaia	1.128	6	1	750	198	52	26	7	2.896	1.915	1.599	66	55	231	56	0	287
Bahia	5.079	0	0	4.486	3.825	1.475	85	33	20.670	16.786	16.405	81	79	2.530	2.400	51	4.981
Ceará	3.478	1.078	31	2.844	2.844	2.448	100	86	20.753	20.067	19.931	97	96	12.701	2.808	90	15.599
Cuiabá	1.740	0	0	1.410	1.211	312	86	22	4.951	4.555	4.387	92	89	1.440	530	23	1.993
Guamá-Tocantins	4.113	0	0	3.390	2.372	73	70	2	10.293	9.273	8.526	90	83	1.002	603	0	1.605
Interior Sul	5.879	593	10	4.138	3.663	1.183	89	29	21.101	21.039	20.204	100	96	8.629	1.382	46	10.057
Kaiapó do Mato Grosso	1.130	0	0	869	509	19	59	2	2.297	1.979	1.283	86	56	80	80	0	160
Kaiapó do Pará	1.345	0	0	1.036	464	0	45	0	2.976	1.705	1.270	57	43	307	78	0	385
Leste de Roraima	10.820	0	0	7.994	5.601	4.701	70	59	25.062	22.794	20.431	91	82	4.533	2.165	0	6.698
Litoral Sul	4.263	2.301	54	3.982	3.503	1.789	88	45	13.896	13.894	13.642	100	98	6.156	1.229	29	7.414
Manaus	6.074	0	0	5.246	3.673	1.339	70	26	14.737	14.188	13.598	96	92	7.734	1.158	17	8.909
Maranhão	8.338	0	0	5.814	3.952	2.362	68	41	18.844	18.461	17.795	98	94	3.114	1.328	0	4.442
Mato Grosso do Sul	13.213	895	7	12.533	10.578	4.346	84	35	45.693	40.839	38.866	89	85	20.021	3.750	101	23.872
Médio Rio Purus	1.711	0	0	1.289	687	143	53	11	4.324	3.902	3.584	90	83	1.256	187	0	1.443
Médio Rio Solimões e Afluentes	4.081	0	0	2.944	1.790	470	61	16	9.668	8.860	8.371	92	87	2.763	821	0	3.584
Minas Gerais e Espírito Santo	3.038	30	1	2.613	2.262	1.125	87	43	10.240	10.220	10.024	100	98	3.077	924	90	4.091
Parintins	3.061	0	0	2.514	1.852	1.056	74	42	6.875	6.630	6.302	96	92	3.824	596	0	4.420
Pernambuco	5.454	4.455	82	5.069	4.972	2.737	98	54	26.020	25.644	25.547	99	98	14.895	3.969	66	18.930
Porto Velho	2.135	0	0	1.836	1.548	197	84	11	5.807	5.545	5.292	95	91	2.508	446	0	2.954
Potiguara	2.327	86	4	1.971	1.848	691	94	35	10.533	9.192	9.020	87	86	1.841	1.232	317	3.390
Rio Tapajós	3.078	0	0	2.225	614	11	28	0	6.919	4.039	3.001	58	43	661	3	0	664
Tocantins	2.846	0	0	1.986	1.689	121	85	6	6.080	5.550	4.976	91	82	1.817	334	4	2.155
Vale do Javari	1.293	0	0	913	0	0	0	0	3.139	2.595	2.410	83	77	613	79	0	692
Vilhena	1.260	0	0	1.024	936	26	91	3	3.287	3.128	3.054	95	93	1.143	261	7	1.411
Xavante	4.828	0	0	3.506	2.654	0	76	0	10.154	9.158	8.974	90	88	602	560	21	1.183
Xingu	1.583	0	0	1.197	1.036	28	87	2	3.655	3.286	2.881	90	79	143	251	0	394
Yanomami	6.695	0	0	5.510	1.046	8	19	0	12.495	11.012	9.068	88	73	490	132	0	622
<b>Total</b>	<b>139.572</b>	<b>10.060</b>	<b>7</b>	<b>112.463</b>	<b>78.929</b>	<b>28.357</b>	<b>70</b>	<b>25</b>	<b>405.723</b>	<b>368.717</b>	<b>345.674</b>	<b>91</b>	<b>85</b>	<b>116.064</b>	<b>31.298</b>	<b>918</b>	<b>148.280</b>

Fonte: SESAI/MS. Dados atualizados em 05/02/2022, sujeitos a revisões.


**Figura 3 – Distribuição dos casos (A) e óbitos (B) por covid-19 em indígenas atendidos pelo SASISUS, por semana epidemiológica do óbito, SE 1 a 5 de 2022**



Fonte: SESAI/MS. Dados atualizados em 05/02/2022, sujeitos a revisões.

Quanto à classificação das infecções respiratórias, segundo o novo Guia de Vigilância Epidemiológica da SVS/MS<sup>2</sup> e, após reclassificação dos casos, dos 59.678 casos confirmados, 34.335 (57,0%) são Síndrome Gripal com sintomas leves ou moderados; 6.632 (11,1%), casos de Síndrome Gripal que apresentaram sinais de gravidade (SRAG) (Figura 4); 10.869 (18,2%), assintomáticos; e 8.175 (13,7%) não atendiam à definição de casos de Síndrome Gripal ou Síndrome Respiratória Aguda Grave. Os sinais e sintomas mais comuns foram tosse (n= 33.338/55,9%), febre (n= 30.302/50,8%) e dor de garganta (n= 22.709/38,1%).

**Figura 4 – Distribuição dos casos de SG e SRAG confirmados por covid-19 em indígenas atendidos pelo SASISUS, segunda Semana Epidemiológica de Notificação, até a SE 05 de 2022.**



Fonte: SESAI/MS. Dados atualizados em 05/02/2022, sujeitos a revisões.

Para o ano de 2022, até a SE 5, a taxa de incidência da covid-19 na população indígena assistida pelo SASISUS foi de 252,5 por 100.000 habitantes. As maiores taxas de incidência foram observadas nos DSEI Minas Gerais e Espírito Santo (1.931,5 por 100.000 habitantes), Araguaia (1.605,5 por 100.000 habitantes) e Kaiapó do Mato Grosso (1.603,5 por 100.000 habitantes) (Tabela 2).

A taxa de mortalidade entre os DSEI foi de 1,7 por 100.000 habitantes. Os DSEI que apresentaram taxas de mortalidade foram Kaiapó do Mato Grosso (20,0 por 100.000 habitantes), Kaiapó do Pará (16,1 por 100.000 habitantes) e Amapá e Norte do Pará (15,3 por 100.000 habitantes) (Tabela 2).

**Tabela 2.** Incidência, mortalidade, letalidade assistidos pelo SASISUS, por DSEI, SE 1 a 5 de 2022

DSEI	Casos confirmados acumulados	Óbitos acumulados	Incidência acumulada por 100.000 hab.	Mortalidade por 100.000 hab.	Letalidade (%)
<b>Região Norte</b>	<b>517</b>	<b>5</b>	<b>135,9</b>	<b>1,3</b>	<b>1,0</b>
Altamira	3		67,2	0,0	0,0
Alto Rio Juruá	21		115,4	0,0	0,0
Alto Rio Negro	21		73,0	0,0	0,0
Alto Rio Purus	56		441,0	0,0	0,0
Alto Rio Solimões	32		45,0	0,0	0,0
Amapá e Norte do Pará	61	2	467,5	15,3	3,3
Guamá-Tocantins			0,0	0,0	-
Kaiapó do Pará	49	1	789,9	16,1	2,0
Leste de Roraima	6		11,3	0,0	0,0
Manaus	96	1	305,0	3,2	1,0
Médio Rio Purus	45		576,7	0,0	0,0
Médio Rio Solimões e Afluentes	21		93,1	0,0	0,0
Parintins	9		54,2	0,0	0,0
Porto Velho	1	1	9,3	9,3	100,0
Rio Tapajós	0		0,0	0,0	-
Tocantins	9		71,3	0,0	0,0
Vale do Javari	70		1.109,7	0,0	0,0
Vilhena	17		288,2	0,0	0,0
Yanomami	0		0,0	0,0	-
<b>Região Centro-Oeste</b>	<b>340</b>	<b>2</b>	<b>267,3</b>	<b>1,6</b>	<b>0,6</b>
Araguaia	94		1.605,5	0,0	0,0
Cuiabá	2		27,0	0,0	0,0
Kaiapó do Mato Grosso	80	1	1.603,5	20,0	1,3
Mato Grosso do Sul	5		6,4	0,0	0,0
Xavante	57	1	256,9	4,5	1,8
Xingu	102		1.263,6	0,0	0,0
<b>Região Nordeste</b>	<b>478</b>	<b>2</b>	<b>290,8</b>	<b>1,2</b>	<b>0,4</b>
Alagoas e Sergipe	69		552,8	0,0	0,0
Bahia	1		3,0	0,0	0,0
Ceará	115		426,5	0,0	0,0
Maranhão	23	2	60,8	5,3	8,7
Pernambuco	107		275,5	0,0	0,0
Potiguará	163		1.071,7	0,0	0,0
<b>Regiões Sul e Sudeste</b>	<b>574</b>	<b>4</b>	<b>684,0</b>	<b>4,8</b>	<b>0,7</b>
Interior Sul	171	3	408,8	7,2	1,8
Litoral Sul	74		295,4	0,0	0,0
Minas Gerais e Espírito Santo	329	1	1.931,5	5,9	0,3
<b>Total</b>	<b>1.909</b>	<b>13</b>	<b>252,5</b>	<b>1,7</b>	<b>0,7</b>

Fonte: SESAI/MS. Dados atualizados em 05/02/2022, sujeitos a revisões.

A tabela 3 apresenta a distribuição dos casos confirmados, por DSEI e por semana epidemiológica no ano de 2022. Na SE 5 de 2022, foram reportados 95 casos de covid-19, sendo que 23% (22) ocorreram no DSEI Médio Rio Solimões e Afluentes.

A tabela 4 apresenta a distribuição dos óbitos notificados por DSEI e por semana epidemiológica em 2022. Em 2022, já foram registrados 13 óbitos distribuídos em 9 DSEI. O DSEI Interior Sul apresentou o maior número de óbitos (3 óbitos).

Espera-se uma atualização tanto do número de casos confirmados como de óbitos à medida em que os casos suspeitos sejam confirmados e novos registros sejam feitos, portanto, os dados estão sujeitos a alterações.

**Tabela 3.** Distribuição dos casos de covid-19 em indígenas assistidos pelo SASISUS, por DSEI e semana epidemiológica de sintomas, SE 1 a 5 de 2022

DSEI	1	2	3	4	5	Total
ALAGOAS E SERGIPE	8	7	30	14	10	69
ALTAMIRA	0	1	0	2	0	3
ALTO RIO JURUÁ	0	0	2	16	3	21
ALTO RIO NEGRO	0	5	13	0	3	21
ALTO RIO PURUS	19	21	6	7	3	56
ALTO RIO SOLIMÕES	3	4	18	7	0	32
AMAPÁ E NORTE DO PARÁ	4	8	46	3	0	61
ARAGUAIA	77	0	8	9	0	94
BAHIA	0	1	0	0	0	1
CEARÁ	20	39	31	16	9	115
CUIABÁ	1	1	0	0	0	2
GUAMÁ-TOCANTINS	28	47	58	36	2	171
INTERIOR SUL	16	28	16	20	0	80
KAIAPÓ DO MATO GROSSO	15	23	10	0	1	49
KAIAPÓ DO PARÁ	5	1	0	0	0	6
LESTE DE RORAIMA	11	16	26	21	0	74
LITORAL SUL	3	21	47	24	1	96
MANAUS	8	5	4	5	1	23
MARANHÃO	1	3	1	0	0	5
MATO GROSSO DO SUL	0	2	4	33	6	45
MÉDIO RIO PURUS	0	4	5	8	4	21
MÉDIO RIO SOLIMÕES E AFLUENTES	19	36	133	119	22	329
MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO	0	7	2	0	0	9
PARINTINS	19	27	16	31	14	107
PERNAMBUCO	0	0	0	1	0	1
PORTO VELHO	6	10	76	70	1	163
POTIGUARA	0	0	0	0	0	0
RIO TAPAJÓS	1	1	6	0	1	9
TOCANTINS	1	5	24	31	9	70
VALE DO JAVARI	0	2	5	9	1	17
VILHENA	3	9	31	14	0	57
XAVANTE	20	3	25	50	4	102
XINGU	0	0	0	0	0	0
YANOMAMI	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>288</b>	<b>337</b>	<b>643</b>	<b>546</b>	<b>95</b>	<b>1909</b>

Fonte: SESAI/MS. Dados atualizados em 05/02/2022, sujeitos a revisões.


**Tabela 4.** Distribuição dos óbitos por covid-19 em indígenas assistidos pelo SASISUS, por DSEI e semana epidemiológica do óbito, SE 1 a 5 de 2022

DSEI	1	2	3	4	5	Total
ALAGOAS E SERGIPE	0	0	0	0	0	0
ALTO RIO JURUÁ	0	0	0	0	0	0
ALTO RIO NEGRO	0	0	0	0	0	0
ALTO RIO PURUS	0	0	0	0	0	0
ALTO RIO SOLIMÕES	0	0	0	0	0	0
AMAPÁ E NORTE DO PARÁ	1	0	1	0	0	2
BAHIA	0	0	0	0	0	0
CEARÁ	0	0	0	0	0	0
CUIABÁ	0	0	0	0	0	0
GUAMÁ-TOCANTINS	0	0	0	0	0	0
INTERIOR SUL	1	0	0	2	0	3
KAIAPÓ DO MATO GROSSO	1	0	0	0	0	1
KAIAPÓ DO PARÁ	1	0	0	0	0	1
LESTE DE RORAIMA	0	0	0	0	0	0
LITORAL SUL	0	0	0	0	0	0
MANAUS	0	0	0	0	1	1
MARANHÃO	0	0	1	0	1	2
MATO GROSSO DO SUL	0	0	0	0	0	0
MÉDIO RIO PURUS	0	0	0	0	0	0
MÉDIO RIO SOLIMÕES E AFLUENTES	0	0	0	0	0	0
MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO	0	0	1	0	0	1
PARINTINS	0	0	0	0	0	0
PERNAMBUCO	0	0	0	0	0	0
PORTO VELHO	0	0	0	0	1	1
POTIGUARA	0	0	0	0	0	0
RIO TAPAJÓS	0	0	0	0	0	0
TOCANTINS	0	0	0	0	0	0
VALE DO JAVARI	0	0	0	0	0	0
VILHENA	0	0	0	0	0	0
XAVANTE	0	0	0	0	1	1
XINGU	0	0	0	0	0	0
YANOMAMI	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>13</b>

Fonte: SESAI/MS. Dados atualizados em 05/02/2022, sujeitos a revisões.

Dentre os casos confirmados, 1.043 (55%) são do sexo feminino e dentro deste grupo, a faixa etária com maior número de casos confirmados é a de 20 a 29 anos, com 238 (23%) casos. Em relação ao sexo masculino, a faixa etária mais acometida também foi a de 20 a 29 anos de idade com 187 (22%) casos (Figura 5 e Tabela 5).

**Figura 5** – Distribuição dos casos e taxa de incidência de covid-19 em indígenas atendidos pelo SASISUS, segundo sexo e faixa etária, SE 1 a 5 de 2022



Fonte: SESAI/MS. Dados atualizados em 05/02/2022, sujeitos a revisões.

No geral, a taxa de incidência de covid-19 se manteve maior entre o grupo de 40-49 anos (449,5 por 100.000 hab.), seguido pelo grupo de 30-39 anos (431,9 por 100.000 hab.). Em relação ao sexo, a taxa de incidência foi maior no sexo feminino, principalmente no grupo de 40-49 anos (526,5 por 100.000 hab.). (Figura 5 e Tabela 4).

No período analisado, a mortalidade reportada nos DSEI encontra-se em 1,7 óbitos por 100.000 habitantes. Observa-se que a maior taxa de mortalidade é do grupo de ≥80 anos, com 20,6 por 100.000 hab. (Tabela 5).

**Tabela 5.** Distribuição de casos e óbitos confirmados de covid-19, taxa de incidência e de mortalidade e razão de taxas por faixa etária, da população indígena atendida pelo SASISUS, SE 1 a 5 de 2022

Casos				Taxa de incidência (100.000 hab.)			Óbitos			Taxa de mortalidade (100.000 hab.)		
Grupo etário	Fem	Mas	Total	Fem	Mas	Total	Fem	Mas	Total	Fem	Mas	Total
<1	13	16	29	147,7	179,3	163,6	2	0	2	22,7	0,0	11,3
1-9	84	90	174	90,7	94,2	92,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10-19	150	128	278	165,6	137,9	151,6	2	0	2	2,2	0,0	1,1
20-29	238	187	425	359,4	291,0	325,7	3	0	3	4,5	0,0	2,3
30-39	218	179	397	477,6	386,8	431,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
40-49	153	119	272	526,5	378,3	449,5	1	0	1	3,4	0,0	1,7
50-59	80	67	147	446,3	340,5	390,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
60-69	51	38	89	479,1	325,3	398,6	0	1	1	0,0	8,6	4,5
70-79	29	26	55	397,0	385,5	391,5	1	1	2	13,7	14,8	14,2
≥80	27	16	43	542,8	337,7	442,8	2	0	2	40,2	0,0	20,6
<b>Total</b>	<b>1.043</b>	<b>866</b>	<b>1.909</b>	<b>279,0</b>	<b>226,6</b>	<b>252,5</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>2,9</b>	<b>0,5</b>	<b>1,7</b>

Fonte: SESAI/MS. Dados atualizados em 05/02/2022, sujeitos a revisões.


A distribuição espacial da covid-19 (casos e óbitos) é apresentada nas figuras 6 e 7. Para avaliar a situação epidemiológica para os municípios de abrangência dos DSEI, foram adotados como pontos de corte nos mapas, quatro semanas epidemiológicas anteriores (SE 2/2022 a 5/2022) para servir como referência. Salienta-se que todos os dados são relativos ao ano de 2022.

Para o indicador de incidência está mais acentuado nos DSEI Kaiapó do Mato Grosso, Manaus, Vale do Javari, Alagoa e Sergipe, e Minas Gerais e Espírito Santo apresentando incidência maior que 160 por 100.000 habitantes (Figura 6).

Para os indicadores de incidência e mortalidade, as altas taxas para os DSEI, também se observa altas taxas nos municípios de abrangência (Figuras 6 e 7).


É importante também ressaltar o maior atraso na consolidação dos dados de Saúde indígena, quando comparados com os demais. Portanto, estão sujeitos a atualizações.

**Figura 6 - Distribuição de incidência (100.000 habitantes) nos DSEI (A), e em municípios brasileiros de abrangência do SASISUS (B). Brasil, SE 02 a 05 de 2022**



Fonte: (A) SESAI/MS. Fonte: SESAI/MS. Dados atualizados em 05/02/2022, sujeitos a revisões. (B) Painel Coronavírus

**Figura 7 - Distribuição da mortalidade (100.000 habitantes) nos DSEI (A), e em municípios brasileiros de abrangência do SASISUS (B). Brasil, SE 02 a 05 de 2022**



Fonte: (A) SESAI/MS. Fonte: SESAI/MS. Dados atualizados em 05/02/2022, sujeitos a revisões. (B) Painel Coronavírus









**ANEXO 5.** Distribuição de casos e óbitos confirmados de covid-19, taxa de incidência e de mortalidade por faixa etária, da população indígena atendida pelo SASISUS, SE 10 a 53 de 2020

Casos				Taxa de incidência (100.000 hab.)			Óbitos			Taxa de mortalidade (100.000 hab.)		
Grupo etário	Fem	Mas	Total	Fem	Mas	Total	Fem	Mas	Total	Fem	Mas	Total
<1	352	424	776	3999,5	4751,2	4378,0	6	10	16	68,2	112,1	90,3
1-9	2646	2543	5189	2857,0	2662,1	2758,1	4	0	4	4,3	0,0	2,1
10-19	3858	3076	6934	4258,3	3314,2	3780,6	3	3	6	3,3	3,2	3,3
20-29	4352	3290	7641	6571,9	5118,0	5855,8	6	7	13	9,1	10,9	10,0
30-39	3896	3365	7260	8535,1	7268,6	7897,5	9	8	17	19,7	17,3	18,5
40-49	2833	2816	5649	9748,5	8952,2	9334,6	11	21	32	37,9	66,8	52,9
50-59	1797	1922	3719	10024,0	9768,2	9890,2	30	48	78	167,3	244,0	207,4
60-69	1145	1260	2405	10755,2	10787,7	10772,2	31	66	96	291,2	565,1	430,0
70-79	856	841	1697	11718,0	12468,5	12078,3	36	77	112	492,8	1141,6	797,2
≥80	577	653	1230	11600,3	13782,2	12664,7	60	124	184	1206,3	2617,1	1894,6
<b>Total</b>	<b>22312</b>	<b>20188</b>	<b>42502</b>	<b>5969,0</b>	<b>5283,4</b>	<b>5622,5</b>	<b>196</b>	<b>364</b>	<b>560</b>	<b>52,4</b>	<b>95,3</b>	<b>74,1</b>

Fonte: SESAI/MS. Dados atualizados em 05/02/2022, sujeitos a revisões.

**ANEXO 6.** Distribuição de casos e óbitos confirmados de covid-19, taxa de incidência e de mortalidade por faixa etária, da população indígena atendida pelo SASISUS, SE 1 a 52 de 2021

Casos				Taxa de incidência (100.000 hab.)			Óbitos			Taxa de mortalidade (100.000 hab.)		
Grupo etário	Fem	Mas	Total	Fem	Mas	Total	Fem	Mas	Total	Fem	Mas	Total
<1	173	241	414	1965,7	2700,6	2335,7	2	9	11	22,7	100,9	62,1
1-9	1069	1083	2152	1154,3	1133,7	1143,8	9	3	12	9,7	3,1	6,4
10-19	1582	1169	2751	1746,1	1259,5	1499,9	1	3	4	1,1	3,2	2,2
20-29	1713	1277	2990	2586,8	1987,1	2291,5	2	3	5	3,0	4,7	3,8
30-39	1420	1179	2599	3110,8	2547,5	2827,2	16	11	26	35,1	23,8	28,3
40-49	950	884	1834	3269,0	2810,3	3030,6	10	11	21	34,4	35,0	34,7
50-59	584	525	1109	3257,7	2668,2	2949,2	18	18	36	100,4	91,5	95,7
60-69	330	316	646	3099,8	2705,5	2893,5	25	29	54	234,8	248,3	241,9
70-79	232	219	451	3175,9	3246,8	3210,0	24	26	50	328,5	385,5	355,9
≥80	141	180	321	2834,7	3799,1	3305,2	30	50	80	603,1	1055,3	823,7
<b>Total</b>	<b>8194</b>	<b>7073</b>	<b>15267</b>	<b>2192,1</b>	<b>1851,1</b>	<b>2019,7</b>	<b>137</b>	<b>163</b>	<b>300</b>	<b>36,7</b>	<b>42,7</b>	<b>39,7</b>

Fonte: SESAI/MS. Dados atualizados em 05/02/2022, sujeitos a revisões.