

Estratificação de risco de leishmaniose visceral por município de infecção.

Brasil, 2018 a 2020

UF	CÓDIGO	MUNICÍPIO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
PA	150553	Parauapebas	49,00	23,73	15,79777	MUITO INTENSO
PA	150295	Eldorado dos Carajás	23,67	70,19	14,80575	MUITO INTENSO
PA	150215	Canaã dos Carajás	23,00	63,04	13,6579	MUITO INTENSO
CE	230565	Ipaporanga	9,33	80,50	12,10418	MUITO INTENSO
CE	230440	Fortaleza	46,00	1,73	11,99565	MUITO INTENSO
MA	211130	São Luís	40,00	3,64	10,54225	MUITO INTENSO
MG	310620	Belo Horizonte	37,33	1,49	9,494513	INTENSO
PA	150420	Marabá	30,00	10,77	8,649125	INTENSO
MA	210320	Chapadinha	22,00	27,66	8,632483	INTENSO
RR	140070	Uiramutã	6,33	59,94	8,494089	INTENSO
TO	170210	Araguaína	26,00	14,46	8,003523	INTENSO
TO	170388	Carmolândia	1,67	65,08	7,854171	INTENSO
PI	221100	Teresina	30,33	3,51	7,77097	INTENSO
MG	316245	São João das Missões	6,67	51,35	7,438192	INTENSO
MS	500270	Campo Grande	29,00	3,24	7,3554	INTENSO
PA	150277	Curionópolis	8,33	46,37	7,245793	INTENSO
TO	172100	Palmas	24,33	8,20	6,690027	INTENSO
MA	210790	Passagem Franca	7,00	36,94	5,603446	INTENSO
PA	150613	Redenção	15,33	18,17	5,462726	INTENSO
PA	150304	Floresta do Araguaia	7,00	34,66	5,297979	INTENSO
MA	210230	Buriti Bravo	7,67	32,09	5,143581	INTENSO
TO	171320	Miracema do Tocantins	6,00	32,63	4,741125	ALTO
SP	352890	Mariápolis	1,67	40,78	4,598544	ALTO
MA	211120	São José de Ribamar	16,33	9,20	4,545839	ALTO
TO	172015	São Félix do Tocantins	0,67	42,06	4,484705	ALTO
PA	150520	Oeiras do Pará	8,33	25,65	4,469801	ALTO
PA	150616	Rio Maria	5,67	31,15	4,447879	ALTO
MA	210480	Grajaú	11,67	16,84	4,239969	ALTO
TO	170105	Angico	1,33	38,81	4,239203	ALTO
AL	270255	Estrela de Alagoas	5,33	29,33	4,108635	ALTO
TO	171395	Muricilândia	1,33	37,75	4,096742	ALTO
BA	290390	Bom Jesus da Lapa	11,33	16,42	4,087845	ALTO
MG	314330	Montes Claros	17,00	4,16	4,06052	ALTO
MA	210900	Porto Franco	6,33	26,63	4,031334	ALTO
MG	313930	Manga	5,33	28,70	4,02423	ALTO
PI	220320	Curimatá	3,67	32,22	4,021023	ALTO
TO	171610	Paraíso do Tocantins	9,67	18,88	3,94307	ALTO
MA	210203	Bom Jesus das Selvas	7,67	22,55	3,865446	ALTO
MG	316240	São João da Ponte	6,33	25,16	3,834389	ALTO
TO	171070	Itaguatins	2,00	33,98	3,782465	ALTO
MA	210160	Barra do Corda	11,67	13,26	3,760334	ALTO
PA	150840	Xinguara	8,67	19,46	3,736341	ALTO
PA	150800	Tomé-Açu	10,00	15,80	3,625384	ALTO

Estratificação de risco de leishmaniose visceral por município de infecção.

Brasil, 2018 a 2020

UF	CÓDIGO	MUNICÍPIO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
PA	150745	São Geraldo do Araguaia	6,00	24,10	3,59786	ALTO
TO	170650	Darcinópolis	2,00	32,60	3,597577	ALTO
PI	220110	Avelino Lopes	3,33	29,62	3,578171	ALTO
PI	221050	São Pedro do Piauí	4,00	27,99	3,54971	ALTO
PA	150549	Palestina do Pará	2,33	30,76	3,445128	ALTO
AL	270630	Palmeira dos Índios	10,00	13,67	3,339567	ALTO
MA	210235	Buritirana	4,00	25,97	3,278631	ALTO
AL	270200	Coité do Nória	3,00	27,97	3,261702	ALTO
MA	210005	Açailândia	11,33	10,09	3,240221	ALTO
TO	171200	Lajeado	1,00	31,69	3,189883	ALTO
TO	170600	Couto Magalhães	1,67	29,99	3,152938	ALTO
PA	150210	Cametá	11,67	8,51	3,123499	ALTO
TO	170215	Araguanã	1,67	29,43	3,077465	ALTO
MA	210232	Buriticupu	9,33	12,94	3,052736	ALTO
TO	170900	Goiatins	3,33	25,57	3,035566	ALTO
PA	150543	Ourilândia do Norte	6,33	19,08	3,019812	ALTO
MA	210330	Codó	11,00	8,96	2,993421	ALTO
SP	354130	Presidente Epitácio	7,33	16,59	2,971986	ALTO
TO	171820	Porto Nacional	8,00	15,13	2,965409	ALTO
SE	280030	Aracaju	14,00	2,13	2,933901	ALTO
MA	210530	Imperatriz	12,67	4,90	2,924726	ALTO
TO	170950	Gurupi	9,67	11,19	2,913238	ALTO
CE	230190	Barbalha	8,33	13,75	2,875929	ALTO
BA	293360	Xique-Xique	7,33	15,78	2,863019	ALTO
PA	150775	Sapucaia	1,67	27,74	2,850598	ALTO
AL	270440	Major Isidoro	4,33	21,84	2,819823	ALTO
RN	240940	Pau dos Ferros	5,67	18,73	2,782999	ALTO
TO	171370	Monte Santo do Tocantins	0,67	29,25	2,768914	ALTO
MA	210455	Governador Edison Lobão	4,00	21,93	2,737813	ALTO
TO	172120	Tocantinópolis	4,67	20,39	2,721411	ALTO
MA	210990	Santa Inês	9,33	10,46	2,720475	ALTO
SP	353310	Nova Guataporanga	0,67	28,73	2,698799	ALTO
PB	250420	Catingueira	1,33	27,03	2,660961	ALTO
MG	315320	Presidente Juscelino	1,00	27,46	2,624056	ALTO
PA	150563	Piçarra	3,00	23,11	2,61013	ALTO
TO	171840	Presidente Kennedy	1,00	27,17	2,58431	ALTO
SE	280690	São Francisco	1,00	26,85	2,542331	ALTO
MA	211163	São Raimundo do Doca Bezerra	1,33	25,73	2,486345	ALTO
MG	315760	Santa Fé de Minas	1,00	25,91	2,415946	ALTO
AL	270895	Senador Rui Palmeira	3,00	21,63	2,412292	ALTO
BA	290710	Carinhanha	5,00	17,25	2,394792	ALTO
TO	170025	Abreulândia	0,67	25,92	2,322772	ALTO
MA	211270	Vargem Grande	7,00	12,45	2,322363	ALTO

Estratificação de risco de leishmaniose visceral por município de infecção.

Brasil, 2018 a 2020

UF	CÓDIGO	MUNICÍPIO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
PA	150555	Pau D'Arco	1,33	24,32	2,297884	ALTO
BA	290323	Barro Alto	3,00	20,13	2,211773	ALTO
TO	171270	Mateiros	0,67	25,06	2,206659	ALTO
TO	170310	Barrolândia	1,33	23,63	2,205887	ALTO
MA	210540	Itapecuru Mirim	7,33	10,78	2,193583	ALTO
PA	150506	Novo Repartimento	7,67	10,05	2,190741	ALTO
SP	350770	Braúna	1,33	23,34	2,166141	ALTO
MA	210060	Amarante do Maranhão	5,67	13,70	2,109991	ALTO
MA	211400	Zé Doca	6,33	12,28	2,108772	ALTO
PA	150470	Moju	7,67	9,39	2,10187	ALTO
TO	171886	Santa Fé do Araguaia	1,67	22,09	2,094078	ALTO
PI	220880	Regeneração	3,33	18,54	2,092818	ALTO
BA	291995	Maetinga	0,67	24,12	2,081168	ALTO
MA	210140	Balsas	8,00	8,46	2,071786	ALTO
MA	210660	Matões	5,00	14,82	2,069676	ALTO
MS	500320	Corumbá	8,33	7,49	2,036789	ALTO
MA	211070	São Domingos do Maranhão	5,00	14,55	2,033503	ALTO
TO	172210	Xambioá	2,33	20,22	2,033463	ALTO
MA	211107	São João do Soter	3,33	17,99	2,019131	ALTO
PA	150020	Acará	6,33	11,40	1,991766	ALTO
GO	520530	Cavalcante	2,00	20,59	1,988521	ALTO
PI	220180	Bocaina	1,00	22,21	1,92068	ALTO
MA	210350	Colinas	5,33	12,96	1,915887	ALTO
CE	230420	Crato	8,33	6,31	1,87959	ALTO
CE	230470	Granja	6,00	10,96	1,837409	ALTO
RR	140045	Pacaraima	3,00	17,30	1,832174	ALTO
MA	210750	Paço do Lumiar	8,00	6,59	1,821697	ALTO
MA	210950	Riachão	3,33	16,48	1,81772	ALTO
CE	230160	Assaré	3,67	15,65	1,80148	ALTO
PE	260180	Betânia	2,33	18,39	1,788733	ALTO
RN	240930	Patu	2,33	18,32	1,778461	ALTO
PB	250625	Gado Bravo	1,67	19,73	1,777893	ALTO
MA	210300	Caxias	8,33	5,06	1,71212	ALTO
TO	171630	Pau D'Arco	1,00	20,65	1,71123	ALTO
MA	210200	Bom Jardim	5,00	11,98	1,689183	MÉDIO
MG	312780	Grão Mogol	2,67	16,86	1,678263	MÉDIO
PA	150270	Conceição do Araguaia	5,33	11,15	1,672497	MÉDIO
PI	220667	Morro do Chapéu do Piauí	1,33	19,63	1,669088	MÉDIO
CE	230370	Caucaia	9,33	2,57	1,662508	MÉDIO
MA	211174	Senador Alexandre Costa	2,00	17,99	1,640182	MÉDIO
MA	210467	Governador Nunes Freire	3,67	14,35	1,626864	MÉDIO
MG	314420	Nacip Raydan	0,67	20,71	1,623862	MÉDIO
AL	270180	Carneiros	1,67	18,42	1,602384	MÉDIO

Estratificação de risco de leishmaniose visceral por município de infecção.

Brasil, 2018 a 2020

UF	CÓDIGO	MUNICÍPIO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
SE	280500	Pedra Mole	0,67	20,52	1,599299	MÉDIO
MG	317090	Varzelândia	3,00	15,52	1,594142	MÉDIO
GO	520396	Buritinópolis	0,67	20,31	1,570271	MÉDIO
MS	500830	Três Lagoas	7,33	6,05	1,558981	MÉDIO
MA	210780	Parnarama	4,33	12,42	1,558658	MÉDIO
MS	500190	Bataguassu	3,33	14,50	1,552	MÉDIO
PI	220290	Corrente	3,67	13,76	1,548265	MÉDIO
TO	170190	Araguacema	1,33	18,72	1,548063	MÉDIO
MA	210550	João Lisboa	3,33	14,11	1,500196	MÉDIO
TO	171280	Maurilândia do Tocantins	0,67	19,59	1,474255	MÉDIO
TO	172010	São Bento do Tocantins	1,00	18,71	1,450869	MÉDIO
SE	280660	Santo Amaro das Brotas	2,00	16,54	1,445469	MÉDIO
TO	171050	Itacajá	1,33	17,94	1,443115	MÉDIO
MA	210340	Coelho Neto	5,00	10,12	1,440434	MÉDIO
SP	355500	Tupã	5,67	8,65	1,432963	MÉDIO
PE	260980	Orocó	2,33	15,71	1,429676	MÉDIO
MG	312707	Fruta de Leite	1,00	18,54	1,428987	MÉDIO
TO	172065	Silvanópolis	1,00	18,48	1,420501	MÉDIO
PI	220265	Caxingó	1,00	18,47	1,419162	MÉDIO
TO	172110	Tocantínia	1,33	17,68	1,407834	MÉDIO
CE	231110	Porteiras	2,33	15,53	1,405114	MÉDIO
GO	522108	Teresina de Goiás	0,67	19,06	1,403247	MÉDIO
TO	171665	Pequizeiro	1,00	18,30	1,395939	MÉDIO
CE	230640	Itapipoca	7,00	5,43	1,381848	MÉDIO
MG	315460	Ribeirão das Neves	8,33	2,49	1,3678	MÉDIO
CE	230730	Juazeiro do Norte	8,00	2,92	1,330003	MÉDIO
BA	290810	Cocos	2,67	14,21	1,322779	MÉDIO
CE	230810	Mauriti	4,67	9,82	1,304387	MÉDIO
MA	210405	Estreito	4,33	10,39	1,285793	MÉDIO
TO	170130	Aragominas	1,00	17,42	1,278933	MÉDIO
PI	220310	Cristino Castro	1,67	15,97	1,274142	MÉDIO
MG	312965	Ibiracatu	1,00	17,37	1,271341	MÉDIO
PI	220640	Monsenhor Gil	1,67	15,78	1,24824	MÉDIO
PA	150720	São Domingos do Capim	3,67	11,50	1,245478	MÉDIO
TO	171240	Lizarda	0,67	17,81	1,23533	MÉDIO
AL	270840	São José da Tapera	3,67	11,37	1,227168	MÉDIO
MA	211020	Santa Rita	4,00	10,61	1,220753	MÉDIO
CE	230850	Mombaça	4,33	9,86	1,215232	MÉDIO
PE	260990	Ouricuri	5,33	7,69	1,209832	MÉDIO
MG	317160	Virgem da Lapa	2,00	14,55	1,17841	MÉDIO
MA	210275	Capinzal do Norte	1,67	15,24	1,176786	MÉDIO
PI	220250	Caracol	1,67	15,24	1,176339	MÉDIO
BA	290300	Barra do Mendes	2,00	14,43	1,162779	MÉDIO

Estratificação de risco de leishmaniose visceral por município de infecção.

Brasil, 2018 a 2020

UF	CÓDIGO	MUNICÍPIO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
MA	210125	Bacabeira	2,33	13,71	1,16083	MÉDIO
MA	211210	Timbiras	3,33	11,45	1,142926	MÉDIO
MA	210400	Esperantinópolis	2,33	13,52	1,135375	MÉDIO
MA	210515	Igarapé do Meio	2,00	14,21	1,133304	MÉDIO
MA	210735	Nova Olinda do Maranhão	2,67	12,75	1,128067	MÉDIO
GO	521350	Monte Alegre de Goiás	1,33	15,53	1,120232	MÉDIO
PI	220190	Bom Jesus	3,00	11,95	1,115846	MÉDIO
SE	280120	Canindé de São Francisco	3,33	11,11	1,09782	MÉDIO
RR	140040	Normandia	1,67	14,64	1,095953	MÉDIO
MA	210632	Maracaçumé	2,67	12,49	1,093233	MÉDIO
PA	150658	Santa Maria das Barreiras	2,67	12,47	1,08966	MÉDIO
TO	172049	São Valério	0,67	16,71	1,088849	MÉDIO
PE	261560	Trindade	3,33	10,95	1,075937	MÉDIO
PI	220558	Lagoa do Piauí	0,67	16,43	1,050889	MÉDIO
MG	316720	Sete Lagoas	7,00	2,91	1,043335	MÉDIO
PA	150293	Dom Eliseu	4,67	7,83	1,03822	MÉDIO
PE	260430	Cedro	1,67	14,16	1,031198	MÉDIO
TO	170389	Carrasco Bonito	0,67	16,28	1,030793	MÉDIO
MG	313130	Ipatinga	7,00	2,66	1,00984	MÉDIO
BA	292905	São Félix do Coribe	2,00	13,06	0,9796779	MÉDIO
BA	292303	Novo Horizonte	1,67	13,62	0,9588508	MÉDIO
MS	500330	Coxim	3,33	9,94	0,9406211	MÉDIO
PI	220775	Passagem Franca do Piauí	0,67	15,50	0,9258444	MÉDIO
MG	315450	Riacho dos Machados	1,33	14,07	0,9241795	MÉDIO
MG	317000	Ubaí	1,67	13,31	0,9182113	MÉDIO
PI	220830	Piracuruca	3,00	10,43	0,9117554	MÉDIO
PI	220260	Castelo do Piauí	2,33	11,84	0,9102942	MÉDIO
CE	230725	Jijoca de Jericoacoara	2,33	11,81	0,9071681	MÉDIO
TO	170100	Ananás	1,33	13,88	0,8991706	MÉDIO
MA	211153	São Pedro da Água Branca	1,67	13,16	0,8976682	MÉDIO
SP	350280	Araçatuba	6,33	3,23	0,8962856	MÉDIO
PA	150190	Bujaru	3,00	10,31	0,8961248	MÉDIO
PE	260110	Araripina	5,00	5,94	0,8799655	MÉDIO
TO	170550	Colinas do Tocantins	3,33	9,47	0,8780988	MÉDIO
PE	260392	Carnaubeira da Penha	1,67	12,91	0,8641741	MÉDIO
BA	293190	Tucano	4,00	7,89	0,856784	MÉDIO
PI	220140	Barro Duro	1,00	14,21	0,8488687	MÉDIO
CE	231220	Santa Quitéria	3,67	8,39	0,8288115	MÉDIO
MA	210460	Governador Eugênio Barros	2,00	11,88	0,8215857	MÉDIO
PI	220665	Morro Cabeça no Tempo	0,67	14,71	0,8204496	MÉDIO
PI	220600	Marcos Parente	0,67	14,66	0,8133042	MÉDIO
TO	170720	Dois Irmãos do Tocantins	1,00	13,88	0,8037633	MÉDIO
TO	171180	Juarina	0,33	15,26	0,7996225	MÉDIO

Estratificação de risco de leishmaniose visceral por município de infecção.

Brasil, 2018 a 2020

UF	CÓDIGO	MUNICÍPIO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
MA	211110	São João dos Patos	2,67	10,29	0,798038	MÉDIO
BA	291310	Ibititá	2,00	11,68	0,7943438	MÉDIO
MA	210770	Paraibano	2,33	10,94	0,790162	MÉDIO
TO	171855	Riachinho	0,67	14,42	0,7811499	MÉDIO
AL	270570	Olho d'Água das Flores	2,33	10,79	0,7696189	MÉDIO
PI	220556	Lagoa do Barro do Piauí	0,67	14,32	0,7686454	MÉDIO
MG	314250	Monjolos	0,33	15,02	0,766575	MÉDIO
CE	230365	Catunda	1,33	12,87	0,7643009	MÉDIO
TO	171880	Sampaio	0,67	14,28	0,7628397	MÉDIO
CE	231140	Quixeramobim	4,67	5,77	0,7617822	MÉDIO
PA	150175	Brejo Grande do Araguaia	1,00	13,53	0,7568715	MÉDIO
MA	211223	Trizidela do Vale	2,33	10,64	0,7499691	MÉDIO
RN	241450	Umarizal	1,33	12,61	0,7290205	MÉDIO
MA	211250	Tutóia	4,00	6,84	0,7152156	MÉDIO
TO	170300	Babaçulândia	1,33	12,50	0,7147297	MÉDIO
AL	270920	Traipu	2,67	9,64	0,7113999	MÉDIO
MS	500730	Rio Negro	0,67	13,87	0,7079094	MÉDIO
BA	291080	Feira de Santana	6,67	1,09	0,7045367	MÉDIO
AL	270120	Cacimbinhas	1,33	12,29	0,686148	MÉDIO
MA	210450	Governador Archer	1,33	12,29	0,686148	MÉDIO
MG	313657	Josenópolis	0,67	13,70	0,6846868	MÉDIO
PE	260300	Cabrobó	3,00	8,73	0,6835489	MÉDIO
MA	210255	Campestre do Maranhão	1,67	11,56	0,6828594	MÉDIO
TO	170740	Esperantina	1,33	12,25	0,6803424	MÉDIO
MG	316225	São João da Lagoa	0,67	13,59	0,670396	MÉDIO
RN	240290	Coronel João Pessoa	0,67	13,58	0,6686096	MÉDIO
PI	220027	Alegrete do Piauí	0,67	13,57	0,6681631	MÉDIO
MS	500520	Ladário	2,33	10,02	0,6673502	MÉDIO
MA	210220	Buriti	2,67	9,31	0,6667411	MÉDIO
MA	210380	Dom Pedro	2,33	9,99	0,6624378	MÉDIO
BA	290590	Campo Alegre de Lourdes	2,67	9,25	0,6587025	MÉDIO
AL	270250	Dois Riachos	1,33	12,06	0,6553335	MÉDIO
MA	211140	São Luís Gonzaga do Maranhão	2,00	10,54	0,6420573	MÉDIO
SE	280010	Amparo de São Francisco	0,33	14,01	0,6312588	MÉDIO
MG	313400	Itinga	1,67	11,12	0,6248029	MÉDIO
MG	312090	Curvelo	4,33	5,41	0,6194832	MÉDIO
MG	310340	Araçuaí	3,00	8,17	0,6094153	MÉDIO
AL	270640	Pão de Açúcar	2,33	9,55	0,6034881	MÉDIO
MA	211220	Timon	5,33	3,17	0,6033649	MÉDIO
AL	270030	Arapiraca	5,67	2,44	0,6009694	MÉDIO
TO	171110	Itaporã do Tocantins	0,33	13,77	0,5999976	MÉDIO
PI	220700	Oeiras	3,00	8,10	0,5995904	MÉDIO
TO	170830	Goianorte	0,67	13,02	0,594476	MÉDIO

Estratificação de risco de leishmaniose visceral por município de infecção.

Brasil, 2018 a 2020

UF	CÓDIGO	MUNICÍPIO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
BA	291850	Jussara	1,67	10,89	0,5939884	MÉDIO
SP	354470	Sagres	0,33	13,71	0,5910659	MÉDIO
PE	260930	Mirandiba	1,67	10,85	0,5886293	MÉDIO
MA	210087	Araguanã	1,67	10,82	0,58461	MÉDIO
SP	350600	Bauru	6,00	1,59	0,5820501	MÉDIO
PE	260730	Ipubi	2,67	8,65	0,5787632	MÉDIO
MA	210945	Raposa	2,67	8,64	0,5769769	MÉDIO
ES	320080	Baixo Guandu	2,67	8,62	0,5742974	MÉDIO
PI	220710	Olho D'Água do Piauí	0,33	13,56	0,5709694	MÉDIO
SE	280070	Brejo Grande	1,00	12,08	0,5630523	MÉDIO
BA	290640	Candeal	1,00	12,07	0,5617125	MÉDIO
MA	211003	Santa Luzia do Paruá	2,33	9,23	0,5606157	MÉDIO
PI	220300	Cristalândia do Piauí	1,00	12,06	0,5599262	MÉDIO
PI	220120	Barras	3,33	7,09	0,5592349	MÉDIO
PA	150715	São Domingos do Araguaia	2,33	9,20	0,557043	MÉDIO
MG	314180	Minas Novas	2,67	8,47	0,5542009	MÉDIO
TO	171488	Nova Olinda	1,33	11,30	0,5539579	MÉDIO
AL	270800	Santana do Ipanema	3,33	7,02	0,5494099	MÉDIO
SP	353540	Panorama	1,67	10,55	0,5484363	MÉDIO
AL	270310	Igaci	2,33	9,10	0,5440919	MÉDIO
MS	500110	Aquidauana	3,33	6,97	0,5427111	MÉDIO
MS	500100	Aparecida do Taboado	2,33	9,06	0,5387329	MÉDIO
CE	231040	Paramoti	1,33	11,16	0,5352013	MÉDIO
SP	354510	Salmourão	0,67	12,58	0,5350798	MÉDIO
MS	500025	Alcinópolis	0,67	12,57	0,5332934	MÉDIO
PI	221000	São João do Piauí	2,00	9,72	0,53175	MÉDIO
TO	172020	São Miguel do Tocantins	1,33	11,10	0,5271627	MÉDIO
PI	220400	Francinópolis	0,67	12,47	0,5198958	MÉDIO
MG	315217	Ponto dos Volantes	1,33	11,04	0,5186775	MÉDIO
TO	170200	Araguaçu	1,00	11,74	0,5175003	MÉDIO
MG	314290	Monte Azul	2,00	9,60	0,5161194	MÉDIO
CE	230250	Brejo Santo	3,33	6,73	0,5114499	MÉDIO
BA	291840	Juazeiro	5,33	2,47	0,5095814	MÉDIO
PI	220672	Nazária	1,00	11,67	0,508122	MÉDIO
PB	250220	Bom Jesus	0,33	13,09	0,5080005	MÉDIO
MA	210030	Aldeias Altas	2,33	8,82	0,5061319	MÉDIO
MA	210810	Paulo Ramos	2,00	9,51	0,5031684	MÉDIO
TO	170035	Aliança do Tocantins	0,67	12,32	0,4997993	MÉDIO
PA	150275	Concórdia do Pará	2,67	8,06	0,4997171	MÉDIO
MG	311860	Contagem	6,00	0,90	0,490053	MÉDIO
PA	150330	Igarapé-Miri	3,67	5,86	0,4889579	MÉDIO
MG	313470	Jacinto	1,33	10,81	0,4883095	MÉDIO
PI	220680	Nossa Senhora dos Remédios	1,00	11,49	0,4840062	MÉDIO

Estratificação de risco de leishmaniose visceral por município de infecção.

Brasil, 2018 a 2020

UF	CÓDIGO	MUNICÍPIO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
PI	220620	Miguel Alves	2,67	7,90	0,4782809	MÉDIO
BA	290410	Boquira	2,00	9,30	0,4750333	MÉDIO
CE	230780	Marco	2,33	8,55	0,4695117	MÉDIO
MA	210960	Rosário	3,00	7,03	0,4562356	MÉDIO
PA	150157	Bom Jesus do Tocantins	1,67	9,86	0,4559926	MÉDIO
PE	261040	Parnamirim	2,00	9,10	0,4491312	MÉDIO
MA	210020	Alcântara	2,00	9,05	0,4424324	MÉDIO
PI	220552	Júlio Borges	0,67	11,88	0,4408497	MÉDIO
RN	240590	João Dias	0,33	12,56	0,4374396	MÉDIO
TO	171845	Pugmil	0,33	12,54	0,4343134	MÉDIO
MA	211195	Sucupira do Riachão	0,67	11,79	0,429685	MÉDIO
TO	172080	Sítio Novo do Tocantins	1,00	11,06	0,4259497	MÉDIO
PE	261390	Serra Talhada	4,00	4,64	0,4204674	MÉDIO
CE	231260	São Luís do Curu	1,33	10,29	0,4186418	MÉDIO
SP	351550	Fernandópolis	3,67	5,31	0,4161641	MÉDIO
MG	313695	Juvenília	0,67	11,66	0,4113749	MÉDIO
CE	230200	Barro	2,00	8,81	0,4098315	MÉDIO
MG	316110	São Francisco	3,33	5,93	0,4042688	MÉDIO
PI	220050	Amarante	1,67	9,47	0,4032952	MÉDIO
SP	351730	Guaimbê	0,67	11,56	0,3988704	MÉDIO
MG	311950	Coronel Murta	1,00	10,84	0,3973681	MÉDIO
MA	210845	Peritoró	2,00	8,68	0,391968	MÉDIO
PE	261110	Petrolina	5,33	1,53	0,3845367	MÉDIO
PR	412862	Alto Paraíso	0,33	12,16	0,383849	MÉDIO
MA	210440	Gonçalves Dias	1,67	9,30	0,3800726	MÉDIO
SE	280340	Japoatã	1,33	9,99	0,3780023	MÉDIO
MT	510760	Rondonópolis	5,00	2,15	0,3721948	MÉDIO
TO	171330	Miranorte	1,33	9,93	0,3704103	MÉDIO
CE	230185	Banabuiú	1,67	9,15	0,3608693	MÉDIO
TO	170255	Augustinópolis	1,67	9,10	0,3532774	MÉDIO
BA	290530	Cafarnaum	1,67	9,06	0,3488114	MÉDIO
TO	172097	Talismã	0,33	11,85	0,3427629	MÉDIO
MG	313505	Jaíba	2,67	6,89	0,3425182	MÉDIO
SP	354900	São Francisco	0,33	11,82	0,3378504	MÉDIO
PI	220550	José de Freitas	2,67	6,81	0,3318	MÉDIO
MA	210280	Carolina	2,00	8,22	0,331232	MÉDIO
SE	280480	Nossa Senhora do Socorro	4,67	2,54	0,3299315	MÉDIO
BA	293240	Uibaí	1,33	9,60	0,326198	MÉDIO
TO	170290	Axixá do Tocantins	1,00	10,26	0,3192152	MÉDIO
MA	211160	São Raimundo das Mangabeiras	1,67	8,82	0,3166571	MÉDIO
MG	315650	Rubelita	0,67	10,94	0,3149118	MÉDIO
PI	220480	Ipiranga do Piauí	1,00	10,20	0,3116232	MÉDIO
PA	150680	Santarém	5,00	1,65	0,30476	MÉDIO

Estratificação de risco de leishmaniose visceral por município de infecção.

Brasil, 2018 a 2020

UF	CÓDIGO	MUNICÍPIO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
TO	171900	Santa Tereza do Tocantins	0,33	11,51	0,2963177	MÉDIO
MA	210710	Morros	1,67	8,64	0,2920948	MÉDIO
PB	251570	Serra Grande	0,33	11,46	0,2900655	MÉDIO
MA	211150	São Mateus do Maranhão	2,67	6,44	0,2817822	MÉDIO
AL	270720	Poço das Trincheiras	1,33	9,27	0,2815392	MÉDIO
MA	210095	Arame	2,33	7,14	0,280605	MÉDIO
PI	220960	São Félix do Piauí	0,33	11,37	0,2780076	MÉDIO
PI	220750	Palmeirais	1,33	9,18	0,2694813	MÉDIO
MS	500740	Rio Verde de Mato Grosso	1,67	8,45	0,2666392	MÉDIO
MA	210690	Monção	2,33	6,99	0,2605085	MÉDIO
PA	150307	Garrafão do Norte	2,00	7,69	0,2593313	MÉDIO
MA	210465	Governador Newton Bello	1,00	9,79	0,2566928	MÉDIO
MG	315660	Rubim	1,00	9,78	0,2549065	MÉDIO
PI	220695	Novo Santo Antônio	0,33	11,19	0,2538918	MÉDIO
CE	230240	Boa Viagem	3,00	5,51	0,2521448	MÉDIO
MA	210408	Fernando Falcão	1,00	9,75	0,2508872	MÉDIO
PI	221160	Vila Nova do Piauí	0,33	11,15	0,2480862	MÉDIO
CE	231050	Pedra Branca	2,67	6,18	0,2473949	MÉDIO
PE	261350	São José do Belmonte	2,33	6,87	0,2448779	MÉDIO
MG	314270	Montalvânia	1,33	8,94	0,237327	MÉDIO
MG	310670	Betim	5,00	1,14	0,2368786	MÉDIO
BA	292080	Marcionílio Souza	1,00	9,62	0,2330237	MÉDIO
PI	220275	Colônia do Gurguéia	0,67	10,28	0,2273806	MÉDIO
PI	220975	São Gonçalo do Gurguéia	0,33	10,96	0,2230773	MÉDIO
MA	210043	Alto Alegre do Maranhão	2,00	7,39	0,2191384	MÉDIO
MA	210010	Afonso Cunha	0,67	10,22	0,2188954	MÉDIO
SE	280520	Pinhão	0,67	10,22	0,2188954	MÉDIO
MA	210510	Icatu	2,00	7,35	0,2146725	MÉDIO
TO	172025	São Salvador do Tocantins	0,33	10,86	0,209233	MÉDIO
PB	251396	São Domingos	0,33	10,85	0,2078933	MÉDIO
SP	350580	Bastos	1,67	7,95	0,2000976	MÉDIO
MG	310940	Buritizeiro	2,00	7,14	0,1856442	MÉDIO
MG	313868	Luislândia	0,67	9,97	0,1849547	MÉDIO
MA	210675	Miranda do Norte	2,00	7,13	0,1843045	MÉDIO
BA	292730	Salinas da Margarida	1,33	8,54	0,1832898	MÉDIO
RN	240145	Baraúna	2,00	7,05	0,1740329	MÉDIO
MG	312735	Glaucilândia	0,33	10,58	0,1726128	MÉDIO
PI	220860	Prata do Piauí	0,33	10,58	0,1726128	MÉDIO
PI	221120	Uruçuí	1,67	7,73	0,1706228	MÉDIO
MG	311700	Comercinho	0,67	9,84	0,1679844	MÉDIO
PI	220080	Antônio Almeida	0,33	10,54	0,1663606	MÉDIO
PE	261310	São Caitano	2,33	6,27	0,164492	MÉDIO
PE	260410	Caruaru	4,67	1,30	0,1629075	MÉDIO

Estratificação de risco de leishmaniose visceral por município de infecção.

Brasil, 2018 a 2020

UF	CÓDIGO	MUNICÍPIO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
MG	315780	Santa Luzia	4,33	1,98	0,1590508	MÉDIO
PI	220415	Francisco Macedo	0,33	10,47	0,1574288	MÉDIO
MA	210170	Barreirinhas	3,00	4,78	0,154342	MÉDIO
TO	170710	Divinópolis do Tocantins	0,67	9,72	0,1523538	MÉDIO
RN	241060	Rafael Godeiro	0,33	10,41	0,1498368	MÉDIO
MA	210560	Joselândia	1,33	8,26	0,146223	MÉDIO
MG	314085	Matias Cardoso	1,00	8,94	0,1419197	MÉDIO
AL	270260	Feira Grande	1,67	7,52	0,1415946	MÉDIO
TO	170380	Buriti do Tocantins	1,00	8,93	0,1410265	MÉDIO
PA	150010	Abaetetuba	4,00	2,54	0,1400101	MÉDIO
SP	353010	Mirandópolis	2,00	6,75	0,13384	MÉDIO
MG	311980	Córrego Danta	0,33	10,28	0,1324199	MÉDIO
MA	210360	Coroatá	3,00	4,60	0,1302262	MÉDIO
PB	250610	Fagundes	1,00	8,83	0,1280755	MÉDIO
MA	210390	Duque Bacelar	1,00	8,82	0,1267357	MÉDIO
MA	210520	Igarapé Grande	1,00	8,80	0,123163	MÉDIO
PA	150125	Bannach	0,33	10,14	0,1136632	MÉDIO
SE	280670	São Cristóvão	3,33	3,72	0,1072877	MÉDIO
PE	260080	Altinho	1,67	7,25	0,1063141	MÉDIO
CE	230540	Icó	3,00	4,41	0,1052173	MÉDIO
SE	280240	Gararu	1,00	8,62	0,09904724	MÉDIO
AL	270600	Oliveira	1,00	8,61	0,09860065	MÉDIO
MG	312737	Goiabeira	0,33	10,02	0,09669282	MÉDIO
TO	170510	Chapada da Natividade	0,33	10,00	0,0940133	MÉDIO
TO	172208	Wanderlândia	1,00	8,57	0,09324159	MÉDIO
BA	290040	Água Fria	1,33	7,85	0,09129268	MÉDIO
PA	150370	Itupiranga	2,67	5,01	0,09019585	MÉDIO
RN	240800	Mossoró	4,33	1,45	0,08893647	MÉDIO
PI	220130	Barreiras do Piauí	0,33	9,94	0,08686788	MÉDIO
AL	270290	Girau do Ponciano	2,33	5,69	0,0867857	MÉDIO
GO	520552	Colinas do Sul	0,33	9,92	0,08374177	MÉDIO
BA	290760	Central	1,33	7,72	0,07432233	MÉDIO
MA	210600	Lima Campos	1,00	8,43	0,07359171	MÉDIO
BA	291460	Irecê	3,00	4,11	0,06457777	MÉDIO
RN	240810	Natal	4,67	0,53	0,06019227	MÉDIO
MA	211065	São Domingos do Azeitão	0,67	9,02	0,05812369	MÉDIO
CE	231290	Sobral	4,00	1,92	0,05605151	MÉDIO
SP	350210	Andradina	2,67	4,66	0,04419728	MÉDIO
CE	230290	Capistrano	1,33	7,49	0,04350775	MÉDIO
MG	315057	Pintópolis	0,67	8,90	0,04204651	MÉDIO
MG	314505	Nova Porteirinha	0,67	8,89	0,04070675	MÉDIO
PI	221062	Sebastião Barros	0,33	9,56	0,03506367	MÉDIO
GO	522145	Trombas	0,33	9,52	0,03059778	MÉDIO

Estratificação de risco de leishmaniose visceral por município de infecção.

Brasil, 2018 a 2020

UF	CÓDIGO	MUNICÍPIO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
MA	210565	Junco do Maranhão	0,33	9,51	0,02836484	MÉDIO
MG	312470	Estrela do Indaiá	0,33	9,50	0,02791825	MÉDIO
SP	352900	Marília	4,00	1,68	0,02389716	MÉDIO
MG	313210	Itacarambi	1,33	7,35	0,02385787	MÉDIO
CE	230570	Ipaumirim	1,00	8,03	0,02089431	MÉDIO
MG	311940	Coronel Fabriciano	3,33	3,04	0,01707687	MÉDIO
GO	520060	Alto Paraíso de Goiás	0,67	8,71	0,01659099	MÉDIO
PI	220157	Belém do Piauí	0,33	9,41	0,0149672	MÉDIO
MG	315850	Santana de Pirapama	0,67	8,69	0,01435805	MÉDIO
BA	293050	Serrinha	3,00	3,72	0,01232696	MÉDIO
PB	251615	Sossêgo	0,33	9,38	0,01094791	MÉDIO
AL	270330	Inhapi	1,33	7,25	0,01090682	MÉDIO
PB	251460	São José do Bonfim	0,33	9,37	0,01005473	MÉDIO
PI	220207	Cajazeiras do Piauí	0,33	9,37	0,009608141	MÉDIO
SE	280050	Areia Branca	1,33	7,21	0,005101171	MÉDIO
MA	210410	Fortaleza dos Nogueiras	1,00	7,91	0,004817142	MÉDIO
SP	353740	Pereira Barreto	1,67	6,49	0,004045436	MÉDIO
PI	221060	São Raimundo Nonato	2,00	5,76	0,00075676	MÉDIO
GO	520215	Araguapaz	0,67	8,57	-0,001719121	MÉDIO
MA	210955	Ribamar Fiquene	0,67	8,54	-0,006185002	MÉDIO
SP	351440	Dracena	2,33	4,99	-0,007444386	MÉDIO
BA	292925	São Gabriel	1,33	7,09	-0,01008283	MÉDIO
MS	500215	Bodoquena	0,67	8,50	-0,01199065	MÉDIO
MG	312670	Francisco Sá	1,67	6,36	-0,01381809	MÉDIO
PE	261470	Tacaimbó	1,00	7,77	-0,01393956	MÉDIO
BA	292170	Morro do Chapéu	2,00	5,65	-0,01398065	MÉDIO
SP	353730	Penápolis	2,67	4,22	-0,01564553	MÉDIO
TO	171360	Monte do Carmo	0,67	8,45	-0,01779629	MÉDIO
TO	170220	Araguatins	2,00	5,60	-0,01978629	MÉDIO
CE	231130	Quixadá	3,00	3,41	-0,02831256	MÉDIO
MG	313970	Maravilhas	0,67	8,36	-0,03030076	MÉDIO
CE	230720	Jati	0,67	8,32	-0,03565982	MÉDIO
TO	171790	Ponte Alta do Tocantins	0,67	8,29	-0,03923252	MÉDIO
GO	520735	Edealina	0,33	8,98	-0,04174949	MÉDIO
MG	313520	Januária	2,67	3,94	-0,05315893	MÉDIO
MA	211285	Vila Nova dos Martírios	1,00	7,47	-0,05457908	MÉDIO
GO	520455	Caldazinha	0,33	8,87	-0,05738008	MÉDIO
RS	431490	Porto Alegre	4,33	0,29	-0,0664762	MÉDIO
PB	250157	Barra de Santana	0,67	8,08	-0,06736758	MÉDIO
PI	220950	Santo Inácio do Piauí	0,33	8,78	-0,06943796	MÉDIO
AL	270240	Delmiro Gouveia	2,33	4,49	-0,0744326	MÉDIO
AL	270010	Água Branca	1,33	6,60	-0,07662445	MÉDIO
BA	292840	Santa Rita de Cássia	1,67	5,88	-0,07812678	MÉDIO

Estratificação de risco de leishmaniose visceral por município de infecção.

Brasil, 2018 a 2020

UF	CÓDIGO	MUNICÍPIO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
PI	220790	Pedro II	2,00	5,17	-0,07828934	MÉDIO
PI	220196	Brasileira	0,67	8,00	-0,07897887	MÉDIO
GO	522190	Varjão	0,33	8,69	-0,08149584	MÉDIO
PE	260310	Cachoeirinha	1,33	6,54	-0,08376987	MÉDIO
TO	171150	Jaú do Tocantins	0,33	8,66	-0,08506854	MÉDIO
CE	231390	Uruoca	1,00	7,24	-0,08539366	MÉDIO
MA	211000	Santa Luzia	2,67	3,67	-0,08888599	MÉDIO
CE	230450	Frecheirinha	1,00	7,21	-0,08985954	MÉDIO
PI	220460	Hugo Napoleão	0,33	8,60	-0,09266054	MÉDIO
PA	150750	São João do Araguaia	1,00	7,17	-0,09432542	MÉDIO
GO	521308	Minaçu	1,67	5,73	-0,09733006	MÉDIO
TO	171430	Nazaré	0,33	8,55	-0,09980594	MÉDIO
BA	292160	Morpará	0,67	7,82	-0,1030946	MÉDIO
BA	291800	Jequié	3,33	2,14	-0,1043951	MÉDIO
PI	220555	Lagoa Alegre	0,67	7,81	-0,1044344	MÉDIO
SP	354770	Santo Anastácio	1,33	6,39	-0,1047595	MÉDIO
PI	221130	Valença do Piauí	1,33	6,37	-0,1065459	MÉDIO
MG	313330	Itaobim	1,33	6,33	-0,1123515	MÉDIO
BA	293020	Sento Sé	2,00	4,91	-0,1126766	MÉDIO
CE	231400	Várzea Alegre	2,00	4,91	-0,1131232	MÉDIO
BA	290475	Buritirama	1,33	6,30	-0,1159242	MÉDIO
MA	210100	Arari	1,67	5,58	-0,1174265	MÉDIO
PI	220230	Canto do Buriti	1,33	6,29	-0,1177106	MÉDIO
PI	220030	Alto Longá	1,00	6,99	-0,1188878	MÉDIO
BA	290010	Abaira	0,67	7,65	-0,1249774	BAIXO
MA	211030	Santo Antônio dos Lopes	1,00	6,89	-0,132732	BAIXO
PB	250870	Mãe d'Água	0,33	8,29	-0,1341932	BAIXO
MS	500630	Paranaíba	2,00	4,74	-0,1358992	BAIXO
PI	220350	Elesbão Veloso	1,00	6,84	-0,1389842	BAIXO
TO	170770	Filadélfia	0,67	7,53	-0,1419478	BAIXO
MA	210270	Cantanhede	1,33	6,08	-0,1458456	BAIXO
BA	290880	Contendas do Sincorá	0,33	8,20	-0,1471443	BAIXO
PI	220390	Floriano	2,33	3,89	-0,1543719	BAIXO
CE	230750	Lavras da Mangabeira	1,67	5,28	-0,1576195	BAIXO
PA	150130	Barcarena	3,00	2,44	-0,1587163	BAIXO
MG	312430	Espinosa	1,67	5,27	-0,1594058	BAIXO
MG	313730	Lagoa dos Patos	0,33	8,08	-0,1623283	BAIXO
TO	170560	Conceição do Tocantins	0,33	8,08	-0,1623283	BAIXO
CE	230300	Caridade	1,33	5,93	-0,1659421	BAIXO
CE	230890	Morrinhos	1,33	5,93	-0,1663887	BAIXO
PI	221110	União	2,00	4,50	-0,167607	BAIXO
MG	317120	Vespasiano	3,00	2,36	-0,1694344	BAIXO
BA	290930	Correntina	1,67	5,19	-0,1701239	BAIXO

Estratificação de risco de leishmaniose visceral por município de infecção.

Brasil, 2018 a 2020

UF	CÓDIGO	MUNICÍPIO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
MG	311270	Capitão Enéas	1,00	6,60	-0,1711386	BAIXO
BA	292560	Presidente Dutra	1,00	6,60	-0,1715852	BAIXO
PI	220470	Inhuma	1,00	6,54	-0,1796238	BAIXO
MG	312570	Felixlândia	1,00	6,53	-0,1800703	BAIXO
RN	241080	Riacho de Santana	0,33	7,94	-0,1815316	BAIXO
CE	230230	Bela Cruz	1,67	5,10	-0,1817352	BAIXO
SP	353460	Oswaldo Cruz	1,67	5,07	-0,1857545	BAIXO
CE	230920	Nova Olinda	1,00	6,44	-0,1921282	BAIXO
MA	210420	Fortuna	1,00	6,43	-0,1939146	BAIXO
PI	220420	Francisco Santos	0,67	7,13	-0,1946452	BAIXO
MG	317103	Verdelândia	0,67	7,09	-0,2000042	BAIXO
MA	210080	Anapurus	1,00	6,38	-0,2006134	BAIXO
RN	240860	Paraná	0,33	7,80	-0,2007349	BAIXO
PA	150120	Baião	2,00	4,25	-0,2011011	BAIXO
MA	210237	Cachoeira Grande	0,67	7,05	-0,2058099	BAIXO
MG	313680	Juramento	0,33	7,72	-0,2105598	BAIXO
AL	270150	Campo Grande	0,67	6,98	-0,2151882	BAIXO
PI	220345	Dom Inocêncio	0,67	6,97	-0,216528	BAIXO
BA	290360	Biritinga	1,00	6,26	-0,2166906	BAIXO
TO	171850	Recursolândia	0,33	7,68	-0,216812	BAIXO
PR	410830	Foz do Iguaçu	3,33	1,29	-0,2178285	BAIXO
BA	290115	América Dourada	1,00	6,21	-0,2229428	BAIXO
MA	210805	Paulino Neves	1,00	6,20	-0,2242826	BAIXO
MA	210207	Bom Lugar	1,00	6,19	-0,2256223	BAIXO
MG	316265	São João do Pacuí	0,33	7,59	-0,2279767	BAIXO
TO	171195	Lagoa do Tocantins	0,33	7,59	-0,2288699	BAIXO
CE	231355	Tururu	1,00	6,16	-0,2300882	BAIXO
BA	291980	Macaúbas	2,00	4,00	-0,2341486	BAIXO
MA	210570	Lago da Pedra	2,00	4,00	-0,2350418	BAIXO
PI	220325	Currálinhos	0,33	7,53	-0,2360153	BAIXO
PB	250700	Itaporanga	1,33	5,41	-0,2360564	BAIXO
PI	220955	São Braz do Piauí	0,33	7,49	-0,2413744	BAIXO
PI	220070	Anísio de Abreu	0,67	6,77	-0,2433233	BAIXO
AL	270710	Piranhas	1,33	5,33	-0,2458813	BAIXO
PA	150497	Nova Ipixuna	1,00	6,02	-0,2492915	BAIXO
MG	310110	Aimorés	1,33	5,29	-0,2512404	BAIXO
MA	210825	Pedro do Rosário	1,33	5,27	-0,2543665	BAIXO
CE	230110	Aracati	2,33	3,14	-0,2544076	BAIXO
MG	313652	José Gonçalves de Minas	0,33	7,38	-0,2565584	BAIXO
MA	210545	Jatobá	0,67	6,67	-0,2567209	BAIXO
PB	251275	Riachão do Bacamarte	0,33	7,37	-0,2574516	BAIXO
BA	292580	Queimadas	1,33	5,24	-0,2583858	BAIXO
CE	230410	Crateús	2,33	3,11	-0,2588735	BAIXO

Estratificação de risco de leishmaniose visceral por município de infecção.

Brasil, 2018 a 2020

UF	CÓDIGO	MUNICÍPIO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
PI	221065	Sigefredo Pacheco	0,67	6,65	-0,259847	BAIXO
BA	291110	Formosa do Rio Preto	1,33	5,23	-0,2601722	BAIXO
MA	211010	Santa Quitéria do Maranhão	1,33	5,20	-0,2637449	BAIXO
RN	240700	Luís Gomes	0,67	6,60	-0,2660993	BAIXO
PE	260200	Bodocó	1,67	4,39	-0,2777517	BAIXO
PI	220935	Santana do Piauí	0,33	7,18	-0,2833537	BAIXO
MG	312650	Francisco Badaró	0,67	6,45	-0,2861958	BAIXO
PB	251440	São José de Espinharas	0,33	7,15	-0,2878195	BAIXO
MA	210730	Nova Iorque	0,33	7,12	-0,2913922	BAIXO
PI	220285	Coronel José Dias	0,33	7,12	-0,2913922	BAIXO
BA	291320	Ibotirama	1,33	4,96	-0,2958992	BAIXO
PB	250990	Natuba	0,67	6,38	-0,2960207	BAIXO
MA	210820	Pedreiras	1,67	4,25	-0,2965084	BAIXO
PI	220450	Guadalupe	0,67	6,35	-0,2995934	BAIXO
MG	313640	Joaquim Felício	0,33	7,05	-0,300324	BAIXO
CE	230320	Caririaçu	1,33	4,93	-0,3003651	BAIXO
SP	354150	Presidente Venceslau	1,67	4,22	-0,3005277	BAIXO
BA	291915	Lapão	1,33	4,90	-0,3043844	BAIXO
BA	292810	Santa Maria da Vitória	1,67	4,18	-0,3054401	BAIXO
MA	210890	Poço de Pedras	1,00	5,60	-0,3055616	BAIXO
MG	316695	Serranópolis de Minas	0,33	7,01	-0,3056831	BAIXO
PA	150808	Tucumã	1,67	4,18	-0,3058867	BAIXO
TO	172030	São Sebastião do Tocantins	0,33	7,01	-0,3065763	BAIXO
CE	230765	Maracanaú	3,00	1,32	-0,3092165	BAIXO
SP	354840	Santópolis do Aguapeí	0,33	6,98	-0,3105955	BAIXO
PA	150812	Ulianópolis	2,00	3,40	-0,3154276	BAIXO
PB	250435	Caturité	0,33	6,93	-0,3164012	BAIXO
PI	220675	Nossa Senhora de Nazaré	0,33	6,88	-0,3239932	BAIXO
MG	314840	Paulistas	0,33	6,87	-0,3244398	BAIXO
CE	230125	Ararendá	0,67	6,10	-0,3326409	BAIXO
PI	220271	Cocal de Telha	0,33	6,80	-0,3338181	BAIXO
SE	280560	Porto da Folha	1,33	4,67	-0,3343058	BAIXO
SP	353600	Parapuã	0,67	6,08	-0,3353204	BAIXO
MA	210500	Humberto de Campos	1,33	4,66	-0,3356456	BAIXO
MA	210880	Pirapemas	1,00	5,36	-0,3372694	BAIXO
MG	314230	Moeda	0,33	6,78	-0,3373908	BAIXO
MA	211040	São Benedito do Rio Preto	1,00	5,36	-0,337716	BAIXO
SE	280310	Itabi	0,33	6,77	-0,3378374	BAIXO
SE	280440	Neópolis	1,00	5,34	-0,3399489	BAIXO
MG	314700	Paracatu	2,33	2,50	-0,3401525	BAIXO
PI	220323	Currais	0,33	6,75	-0,3409635	BAIXO
PI	221135	Várzea Branca	0,33	6,73	-0,3440897	BAIXO
MG	312210	Divino das Laranjeiras	0,33	6,69	-0,3494487	BAIXO

**Estratificação de risco de leishmaniose visceral por município de infecção.
Brasil, 2018 a 2020**

UF	CÓDIGO	MUNICÍPIO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
MA	210930	Presidente Vargas	0,67	5,97	-0,3500578	BAIXO
BA	290320	Barreiras	2,67	1,72	-0,3505866	BAIXO
PI	220520	Jaicós	1,00	5,24	-0,3533465	BAIXO
PE	261400	Serrita	1,00	5,22	-0,3560261	BAIXO
PB	250130	Aroeiras	1,00	5,21	-0,3569192	BAIXO
PI	220211	Campo Alegre do Fidalgo	0,33	6,61	-0,3601668	BAIXO
AL	270590	Olho d'Água Grande	0,33	6,51	-0,3726713	BAIXO
MG	315510	Rio do Prado	0,33	6,49	-0,3753508	BAIXO
MA	210120	Bacabal	2,33	2,23	-0,3772193	BAIXO
MG	312980	Ibirité	2,67	1,48	-0,382741	BAIXO
MG	312660	Francisco Dumont	0,33	6,43	-0,3842826	BAIXO
PB	251620	Sousa	2,00	2,88	-0,3846488	BAIXO
PA	150460	Mocajuba	1,33	4,28	-0,3870032	BAIXO
MG	313570	Jequitibá	0,33	6,39	-0,3887485	BAIXO
CE	230650	Itapiúna	1,00	4,97	-0,3899668	BAIXO
PA	150095	Aurora do Pará	1,33	4,26	-0,3901293	BAIXO
MG	314915	Pedras de Maria da Cruz	0,67	5,66	-0,3915905	BAIXO
CE	231030	Parambu	1,33	4,24	-0,3923622	BAIXO
MA	211300	Vitorino Freire	1,33	4,23	-0,3941486	BAIXO
MS	500230	Brasilândia	0,67	5,62	-0,3973962	BAIXO
BA	293100	Tanhaçu	1,00	4,90	-0,3984519	BAIXO
PA	150550	Paragominas	2,33	2,07	-0,3986556	BAIXO
MA	210910	Presidente Dutra	1,67	3,48	-0,398777	BAIXO
PI	220327	Curral Novo do Piauí	0,33	6,27	-0,4052722	BAIXO
MG	313005	Icaraí de Minas	0,67	5,56	-0,4054348	BAIXO
MG	310650	Berilo	0,67	5,56	-0,4058814	BAIXO
MA	211100	São João Batista	1,00	4,85	-0,4060439	BAIXO
PE	260160	Belém do São Francisco	1,00	4,82	-0,40917	BAIXO
BA	292750	Santa Bárbara	1,00	4,82	-0,4100632	BAIXO
MA	210110	Axixá	0,67	5,52	-0,4107938	BAIXO
PE	261620	Vertentes	1,00	4,81	-0,411403	BAIXO
PI	220810	Pimenteiras	0,67	5,50	-0,41392	BAIXO
MA	211290	Vitória do Mearim	1,33	4,07	-0,4151382	BAIXO
MG	310730	Bocaiúva	1,67	3,34	-0,4184269	BAIXO
PE	260690	Iguaraci	0,67	5,45	-0,4197256	BAIXO
PI	220045	Alvorada do Gurguéia	0,33	6,15	-0,4213494	BAIXO
PB	251090	Paulista	0,67	5,42	-0,4241915	BAIXO
CE	230280	Canindé	2,00	2,57	-0,4257349	BAIXO
RR	140015	Bonfim	0,67	5,41	-0,4259778	BAIXO
BA	292570	Presidente Jânio Quadros	0,67	5,40	-0,4264244	BAIXO
MG	315950	Santa Rita do Itueto	0,33	6,11	-0,4267085	BAIXO
TO	170370	Brejinho de Nazaré	0,33	6,09	-0,4298346	BAIXO
CE	230700	Jaguaruana	1,33	3,96	-0,4303222	BAIXO

Estratificação de risco de leishmaniose visceral por município de infecção.

Brasil, 2018 a 2020

UF	CÓDIGO	MUNICÍPIO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
MG	310820	Bonfinópolis de Minas	0,33	6,07	-0,4325141	BAIXO
PE	261360	São José do Egito	1,33	3,93	-0,4334483	BAIXO
SP	352740	Lucélia	1,00	4,62	-0,4364119	BAIXO
BA	293090	Tabocas do Brejo Velho	0,67	5,33	-0,4366959	BAIXO
MG	315895	Santana do Paraíso	1,33	3,91	-0,4370211	BAIXO
PE	261247	Santa Cruz da Baixa Verde	0,67	5,32	-0,4375891	BAIXO
CE	230630	Itapagé	1,67	3,17	-0,4412029	BAIXO
BA	292320	Oliveira dos Brejinhos	1,00	4,58	-0,441771	BAIXO
MA	210920	Presidente Juscelino	0,67	5,28	-0,4429482	BAIXO
CE	230428	Eusébio	1,67	3,13	-0,4456688	BAIXO
SE	280540	Poço Redondo	1,33	3,83	-0,446846	BAIXO
PI	220191	Bom Princípio do Piauí	0,33	5,94	-0,4490378	BAIXO
RR	140002	Amajari	0,67	5,22	-0,4514334	BAIXO
MA	210180	Benedito Leite	0,33	5,92	-0,4517174	BAIXO
MG	317040	Unaí	2,00	2,37	-0,4529768	BAIXO
BA	290210	Araci	1,67	3,07	-0,454154	BAIXO
PI	220192	Bonfim do Piauí	0,33	5,90	-0,4552901	BAIXO
BA	292620	Riachão das Neves	1,00	4,48	-0,4556152	BAIXO
MA	210970	Sambaíba	0,33	5,89	-0,4566298	BAIXO
MA	210375	Davinópolis	0,67	5,17	-0,4581322	BAIXO
BA	291650	Itapicuru	1,33	3,75	-0,4584573	BAIXO
BA	293150	Teofilândia	1,00	4,44	-0,4600811	BAIXO
CE	230210	Baturité	1,33	3,73	-0,4602436	BAIXO
BA	292670	Rio de Contas	0,67	5,14	-0,4612583	BAIXO
SP	352770	Luiziânia	0,33	5,82	-0,465115	BAIXO
CE	230390	Chaval	0,67	5,10	-0,4666173	BAIXO
PI	220965	São Francisco de Assis do Piauí	0,33	5,79	-0,4691343	BAIXO
MG	315120	Pirapora	1,67	2,95	-0,4702311	BAIXO
PI	220770	Parnaíba	2,33	1,52	-0,4714494	BAIXO
MG	313270	Itambacuri	1,00	4,31	-0,4779446	BAIXO
PE	260510	Custódia	1,33	3,58	-0,4807867	BAIXO
MA	211227	Tufilândia	0,33	5,69	-0,482532	BAIXO
BA	292800	Santaluz	1,33	3,56	-0,4830196	BAIXO
CE	231070	Pentecoste	1,33	3,56	-0,4834662	BAIXO
AL	270220	Coqueiro Seco	0,33	5,68	-0,4838717	BAIXO
PA	150630	Salvaterra	1,00	4,23	-0,4886627	BAIXO
MG	314200	Mirabela	0,67	4,91	-0,4920729	BAIXO
PE	261300	São Bento do Una	1,67	2,79	-0,4921139	BAIXO
SP	352870	Marabá Paulista	0,33	5,60	-0,4945898	BAIXO
SP	350180	Américo de Campos	0,33	5,60	-0,495483	BAIXO
PB	251020	Nova Olinda	0,33	5,58	-0,4981625	BAIXO
PE	260190	Bezerros	1,67	2,74	-0,4983662	BAIXO
MG	312030	Cristália	0,33	5,57	-0,4986091	BAIXO

Estratificação de risco de leishmaniose visceral por município de infecção.

Brasil, 2018 a 2020

UF	CÓDIGO	MUNICÍPIO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
PA	150276	Cumarú do Norte	0,67	4,84	-0,5014512	BAIXO
RN	240460	Ielmo Marinho	0,67	4,84	-0,5014512	BAIXO
PE	261440	Solidão	0,33	5,55	-0,5017353	BAIXO
PB	250390	Camalaú	0,33	5,54	-0,5026284	BAIXO
SP	354570	Santa Albertina	0,33	5,54	-0,5035216	BAIXO
PI	220330	Demerval Lobão	0,67	4,83	-0,5036842	BAIXO
MA	210193	Bernardo do Mearim	0,33	5,52	-0,5062011	BAIXO
CE	230550	Iguatu	2,00	1,94	-0,5101401	BAIXO
PI	220370	Esperantina	1,33	3,36	-0,5102615	BAIXO
CE	230170	Aurora	1,00	4,06	-0,5109921	BAIXO
PA	150345	Ipixuna do Pará	1,67	2,60	-0,5166763	BAIXO
CE	230425	Cruz	1,00	4,01	-0,517691	BAIXO
PI	220272	Cocal dos Alves	0,33	5,43	-0,5178124	BAIXO
PA	150795	Tailândia	2,00	1,88	-0,5181786	BAIXO
GO	521730	Pirenópolis	1,00	4,01	-0,5185841	BAIXO
BA	290910	Coribe	0,67	4,70	-0,5211011	BAIXO
MA	210720	Nina Rodrigues	0,67	4,67	-0,5242272	BAIXO
PI	220173	Betânia do Piauí	0,33	5,38	-0,5249578	BAIXO
BA	290840	Conceição do Coité	1,67	2,51	-0,5291808	BAIXO
SE	280490	Pacatuba	0,67	4,63	-0,5295863	BAIXO
BA	292610	Retirolândia	0,67	4,63	-0,5300329	BAIXO
PI	220580	Luzilândia	1,00	3,92	-0,5301954	BAIXO
PI	220920	Santa Filomena	0,33	5,33	-0,5312101	BAIXO
CE	230945	Ocara	1,00	3,91	-0,5319818	BAIXO
MA	211230	Tuntum	1,33	3,19	-0,5330375	BAIXO
PE	261255	Santa Filomena	0,67	4,61	-0,533159	BAIXO
MG	310170	Almenara	1,33	3,19	-0,5334841	BAIXO
BA	291380	Ipecaetá	0,67	4,60	-0,5336056	BAIXO
SP	351920	Iacri	0,33	5,30	-0,5356759	BAIXO
TO	170930	Guaraí	1,00	3,86	-0,5386806	BAIXO
MG	314625	Padre Carvalho	0,33	5,26	-0,5401418	BAIXO
RN	241460	Upanema	0,67	4,55	-0,5411975	BAIXO
CE	231320	Tamboril	1,00	3,84	-0,5413601	BAIXO
MG	310850	Botumirim	0,33	5,25	-0,5419282	BAIXO
SE	280210	Estância	1,67	2,40	-0,5434716	BAIXO
RN	241300	São Vicente	0,33	5,21	-0,5472872	BAIXO
CE	230090	Apuiarés	0,67	4,50	-0,5474498	BAIXO
PI	220194	Boqueirão do Piauí	0,33	5,20	-0,5481804	BAIXO
BA	291250	Ibipitanga	0,67	4,47	-0,5510225	BAIXO
BA	290600	Campo Formoso	1,67	2,35	-0,5510636	BAIXO
BA	292820	Santana	1,00	3,76	-0,5516316	BAIXO
SE	280460	Nossa Senhora das Dores	1,00	3,76	-0,5520782	BAIXO
MA	210680	Mirinzal	0,67	4,46	-0,5523623	BAIXO

Estratificação de risco de leishmaniose visceral por município de infecção.

Brasil, 2018 a 2020

UF	CÓDIGO	MUNICÍPIO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
MG	313510	Janaúba	1,67	2,33	-0,5528499	BAIXO
SP	350650	Birigui	2,00	1,61	-0,5547988	BAIXO
PI	220150	Batalha	1,00	3,72	-0,5565441	BAIXO
SP	353410	Oriente	0,33	5,14	-0,5566656	BAIXO
PA	150835	Vitória do Xingu	0,67	4,43	-0,5572748	BAIXO
MS	500780	Selvíria	0,33	5,11	-0,5611315	BAIXO
PB	250560	Diamante	0,33	5,11	-0,5611315	BAIXO
CE	230710	Jardim	1,00	3,68	-0,5627964	BAIXO
CE	230770	Maranguape	2,00	1,55	-0,563284	BAIXO
PB	250915	Marizópolis	0,33	5,08	-0,5651507	BAIXO
PE	261570	Triunfo	0,67	4,37	-0,5653133	BAIXO
TO	171380	Palmeiras do Tocantins	0,33	5,07	-0,5655974	BAIXO
PB	251690	Uiraúna	0,67	4,36	-0,5666531	BAIXO
PB	251040	Olho d'Água	0,33	5,06	-0,5678303	BAIXO
GO	520055	Alto Horizonte	0,33	5,05	-0,5691701	BAIXO
PE	261245	Santa Cruz	0,67	4,33	-0,5702258	BAIXO
MG	311150	Campos Altos	0,67	4,33	-0,5706724	BAIXO
MG	313600	Joaíma	0,67	4,32	-0,5720121	BAIXO
SP	355510	Tupi Paulista	0,67	4,31	-0,5724587	BAIXO
PE	260170	Belo Jardim	1,67	2,19	-0,5724998	BAIXO
MG	314690	Papagaios	0,67	4,29	-0,5755848	BAIXO
TO	170230	Arapoema	0,33	5,00	-0,5758689	BAIXO
PI	221093	Sussuapara	0,33	4,98	-0,5781018	BAIXO
MG	316950	Tumiritinga	0,33	4,98	-0,5785484	BAIXO
PI	221020	São José do Piauí	0,33	4,97	-0,5798882	BAIXO
PA	150400	Limoeiro do Ajuru	1,00	3,47	-0,5904848	BAIXO
GO	522068	Simolândia	0,33	4,88	-0,5914994	BAIXO
CE	231240	São Gonçalo do Amarante	1,33	2,75	-0,5919871	BAIXO
PE	261050	Passira	1,00	3,45	-0,5927178	BAIXO
MT	510665	Pontal do Araguaia	0,33	4,87	-0,5928392	BAIXO
MG	312730	Galiléia	0,33	4,87	-0,5928392	BAIXO
CE	231160	Redenção	1,00	3,44	-0,5940575	BAIXO
PI	220720	Padre Marcos	0,33	4,85	-0,5950722	BAIXO
BA	290327	Barrocas	0,67	4,14	-0,5956813	BAIXO
TO	170030	Aguiarnópolis	0,33	4,84	-0,5973051	BAIXO
MA	210590	Lago Verde	0,67	4,11	-0,6001472	BAIXO
CE	231080	Pereiro	0,67	4,09	-0,6019335	BAIXO
MA	210055	Amapá do Maranhão	0,33	4,79	-0,6040039	BAIXO
MA	210637	Maranhãozinho	0,67	4,04	-0,6095256	BAIXO
MG	314435	Naque	0,33	4,73	-0,6120425	BAIXO
MG	317075	Varjão de Minas	0,33	4,71	-0,6138288	BAIXO
PB	251360	Santana dos Garrotes	0,33	4,71	-0,6142755	BAIXO
RN	240320	Doutor Severiano	0,33	4,71	-0,614722	BAIXO

Estratificação de risco de leishmaniose visceral por município de infecção.

Brasil, 2018 a 2020

UF	CÓDIGO	MUNICÍPIO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
MA	210663	Matões do Norte	0,67	3,98	-0,616671	BAIXO
SE	280060	Barra dos Coqueiros	1,00	3,27	-0,6168335	BAIXO
MG	316870	Timóteo	1,67	1,85	-0,6171587	BAIXO
PA	150570	Ponta de Pedras	1,00	3,27	-0,6177267	BAIXO
SE	280150	Carmópolis	0,67	3,97	-0,6184573	BAIXO
TO	172090	Taguatinga	0,67	3,96	-0,6193505	BAIXO
BA	292020	Malhada	0,67	3,96	-0,6197971	BAIXO
PA	150618	Rondon do Pará	1,33	2,54	-0,6205688	BAIXO
MG	317052	Urucua	0,67	3,95	-0,6206902	BAIXO
BA	293080	Souto Soares	0,67	3,93	-0,6238164	BAIXO
PB	250360	Caiçara	0,33	4,63	-0,6249936	BAIXO
CE	230427	Ererê	0,33	4,62	-0,6258867	BAIXO
SP	355710	Votuporanga	1,67	1,77	-0,6283233	BAIXO
MG	312380	Engenheiro Navarro	0,33	4,60	-0,6285663	BAIXO
BA	292430	Piatã	0,67	3,89	-0,6287288	BAIXO
PI	220217	Campo Largo do Piauí	0,33	4,60	-0,6290129	BAIXO
MS	500490	Jaraguari	0,33	4,59	-0,6307992	BAIXO
CE	230030	Acopiara	1,33	2,46	-0,6308403	BAIXO
TO	170610	Cristalândia	0,33	4,58	-0,6316924	BAIXO
BA	290790	Cipó	0,67	3,87	-0,631855	BAIXO
MA	210047	Alto Alegre do Pindaré	1,00	3,13	-0,6355902	BAIXO
SP	350510	Barbosa	0,33	4,54	-0,6366048	BAIXO
PI	220020	Água Branca	0,67	3,83	-0,6367674	BAIXO
CE	231200	Santana do Acaraú	1,00	3,09	-0,6418424	BAIXO
PA	150145	Belterra	0,67	3,77	-0,6452526	BAIXO
PB	250415	Casserengue	0,33	4,46	-0,647323	BAIXO
PE	260570	Floresta	1,00	3,04	-0,6476481	BAIXO
PB	250250	Boqueirão	0,67	3,75	-0,6479321	BAIXO
PE	260250	Brejinho	0,33	4,45	-0,6486627	BAIXO
AL	270410	Lagoa da Canoa	0,67	3,74	-0,6488253	BAIXO
MA	210598	Lajeado Novo	0,33	4,45	-0,6495559	BAIXO
CE	230060	Altaneira	0,33	4,43	-0,6513423	BAIXO
RN	240020	Açu	1,33	2,30	-0,6522765	BAIXO
SE	280280	Indiaroba	0,67	3,71	-0,6528446	BAIXO
RN	240485	Itajá	0,33	4,42	-0,6535752	BAIXO
GO	521560	Padre Bernardo	1,00	2,97	-0,6570265	BAIXO
MG	313560	Jequitai	0,33	4,39	-0,6575945	BAIXO
MA	211125	São José dos Basílios	0,33	4,36	-0,6607206	BAIXO
MG	311783	Cônego Marinho	0,33	4,36	-0,6607206	BAIXO
PI	220277	Colônia do Piauí	0,33	4,36	-0,6616138	BAIXO
TO	171750	Pium	0,33	4,36	-0,6616138	BAIXO
MS	500640	Pedro Gomes	0,33	4,35	-0,6629536	BAIXO
PE	261618	Vertente do Lério	0,33	4,35	-0,6629536	BAIXO

Estratificação de risco de leishmaniose visceral por município de infecção.

Brasil, 2018 a 2020

UF	CÓDIGO	MUNICÍPIO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
PI	220208	Cajueiro da Praia	0,33	4,34	-0,6634002	BAIXO
BA	291070	Euclides da Cunha	1,33	2,22	-0,6634412	BAIXO
AL	270070	Batalha	0,67	3,63	-0,6635627	BAIXO
PB	251390	São Bento	1,00	2,92	-0,6641719	BAIXO
CE	230460	General Sampaio	0,33	4,33	-0,6647399	BAIXO
CE	231410	Viçosa do Ceará	1,33	2,20	-0,6652276	BAIXO
BA	292740	Salvador	2,33	0,08	-0,6652687	BAIXO
CE	231395	Varjota	0,67	3,62	-0,6653491	BAIXO
TO	170820	Formoso do Araguaia	0,67	3,61	-0,6666888	BAIXO
SP	355230	Sud Mennucci	0,33	4,31	-0,6674194	BAIXO
MG	313115	Ipaba	0,67	3,57	-0,6724945	BAIXO
SP	350010	Adamantina	1,00	2,85	-0,6731036	BAIXO
MA	210462	Governador Luiz Rocha	0,33	4,27	-0,6732251	BAIXO
BA	290485	Cabaceiras do Paraguaçu	0,67	3,56	-0,6738342	BAIXO
MG	312770	Governador Valadares	2,00	0,71	-0,674931	BAIXO
CE	230330	Cariús	0,67	3,54	-0,6756206	BAIXO
BA	291720	Ituaçu	0,67	3,53	-0,677407	BAIXO
MA	210150	Barão de Grajaú	0,67	3,53	-0,677407	BAIXO
RN	241020	Portalegre	0,33	4,24	-0,677691	BAIXO
PB	250440	Conceição	0,67	3,52	-0,6787467	BAIXO
BA	293110	Tanquinho	0,33	4,21	-0,6808171	BAIXO
CE	231335	Tejuçuoca	0,67	3,49	-0,682766	BAIXO
CE	230430	Farias Brito	0,67	3,49	-0,6832126	BAIXO
MG	313030	Iguatama	0,33	4,18	-0,6848364	BAIXO
BA	291220	Ibicoara	0,67	3,45	-0,6885716	BAIXO
MA	210250	Cajari	0,67	3,44	-0,6894648	BAIXO
MA	210800	Pastos Bons	0,67	3,44	-0,6899114	BAIXO
PA	150730	São Félix do Xingu	1,67	1,31	-0,6903991	BAIXO
SE	280450	Nossa Senhora da Glória	1,00	2,70	-0,6936467	BAIXO
PE	260020	Afrânio	0,67	3,40	-0,6952705	BAIXO
PE	261090	Pesqueira	1,33	1,97	-0,6960422	BAIXO
MA	210760	Palmeirândia	0,67	3,39	-0,6966102	BAIXO
CE	230523	Horizonte	1,33	1,96	-0,6982751	BAIXO
MG	315725	Santa Bárbara do Leste	0,33	4,07	-0,6995738	BAIXO
MG	313120	Ipanema	0,67	3,36	-0,7006295	BAIXO
GO	520170	Aragarças	0,67	3,34	-0,7028624	BAIXO
SE	280620	Salgado	0,67	3,34	-0,7033091	BAIXO
SP	352160	Irapuru	0,33	4,04	-0,7044863	BAIXO
MG	316970	Turmalina	0,67	3,33	-0,7046488	BAIXO
CE	230590	Ipueiras	1,00	2,62	-0,7048114	BAIXO
BA	291735	Jaborandi	0,33	4,03	-0,705826	BAIXO
CE	230800	Massapê	1,00	2,59	-0,7088307	BAIXO
PB	250077	Aparecida	0,33	3,99	-0,7102919	BAIXO

Estratificação de risco de leishmaniose visceral por município de infecção.

Brasil, 2018 a 2020

UF	CÓDIGO	MUNICÍPIO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
TO	171830	Praia Norte	0,33	3,98	-0,7116317	BAIXO
CE	230625	Itaitinga	1,00	2,56	-0,7119568	BAIXO
PI	220780	Paulistana	0,67	3,25	-0,7149203	BAIXO
MG	312960	Ibiaí	0,33	3,95	-0,7160975	BAIXO
MG	317080	Várzea da Palma	1,00	2,53	-0,7164227	BAIXO
RN	240260	Ceará-Mirim	1,33	1,81	-0,7174784	BAIXO
SP	352600	Junqueirópolis	0,67	3,22	-0,718493	BAIXO
SP	353480	Ouro Verde	0,33	3,92	-0,7201169	BAIXO
CE	230660	Itatira	0,67	3,21	-0,720726	BAIXO
MG	314140	Medina	0,67	3,20	-0,7211726	BAIXO
PA	150309	Goianésia do Pará	1,00	2,48	-0,7226749	BAIXO
MG	313535	Japonvar	0,33	3,90	-0,7232429	BAIXO
MA	210670	Mirador	0,67	3,17	-0,7251919	BAIXO
CE	231325	Tarrafas	0,33	3,88	-0,7254759	BAIXO
CE	231126	Quiterianópolis	0,67	3,17	-0,7260851	BAIXO
SP	351100	Castilho	0,67	3,15	-0,7278714	BAIXO
BA	292145	Mirante	0,33	3,86	-0,728602	BAIXO
MA	210190	Bequimão	0,67	3,13	-0,7305509	BAIXO
MS	500800	Terenos	0,67	3,13	-0,7314441	BAIXO
RN	240740	Martins	0,33	3,83	-0,7317281	BAIXO
CE	231180	Russas	1,33	1,71	-0,7317692	BAIXO
PI	220800	Picos	1,33	1,71	-0,7317692	BAIXO
CE	230655	Itarema	1,00	2,38	-0,7360725	BAIXO
MT	510270	Canarana	0,67	3,09	-0,7363566	BAIXO
BA	292360	Paramirim	0,67	3,09	-0,7368032	BAIXO
BA	290230	Aratuípe	0,33	3,78	-0,7384269	BAIXO
GO	520340	Bom Jardim de Goiás	0,33	3,78	-0,7384269	BAIXO
BA	292340	Palmas de Monte Alto	0,67	3,07	-0,7394827	BAIXO
BA	290120	Anagé	0,67	3,06	-0,7408224	BAIXO
MG	311890	Cordisburgo	0,33	3,75	-0,7433394	BAIXO
PE	260050	Águas Belas	1,00	2,32	-0,7450043	BAIXO
SP	353250	Neves Paulista	0,33	3,73	-0,7451258	BAIXO
CE	230970	Pacatuba	1,33	1,59	-0,7469532	BAIXO
TO	170700	Dianópolis	0,67	3,01	-0,7470747	BAIXO
BA	291170	Guanambi	1,33	1,58	-0,748293	BAIXO
MG	313865	Lontra	0,33	3,70	-0,7495916	BAIXO
RN	241220	São José de Mipibu	1,00	2,27	-0,75081	BAIXO
MG	311420	Carmo do Cajuru	0,67	2,98	-0,751094	BAIXO
PB	251250	Queimadas	1,00	2,27	-0,7512565	BAIXO
PE	260560	Flores	0,67	2,95	-0,7555599	BAIXO
BA	292285	Nova Redenção	0,33	3,65	-0,7558439	BAIXO
GO	521250	Luziânia	1,67	0,80	-0,7578339	BAIXO
BA	291950	Livramento de Nossa Senhora	1,00	2,20	-0,7601883	BAIXO

Estratificação de risco de leishmaniose visceral por município de infecção.

Brasil, 2018 a 2020

UF	CÓDIGO	MUNICÍPIO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
DF	530010	Brasília	2,00	0,07	-0,7615691	BAIXO
BA	293077	Sobradinho	0,67	2,89	-0,7627053	BAIXO
SP	355430	Teodoro Sampaio	0,67	2,88	-0,7644916	BAIXO
CE	230400	Coreaú	0,67	2,87	-0,766278	BAIXO
RJ	330455	Rio de Janeiro	2,00	0,03	-0,7669282	BAIXO
PR	412405	Santa Terezinha de Itaipu	0,67	2,86	-0,7676178	BAIXO
SP	354140	Presidente Prudente	1,67	0,73	-0,7681054	BAIXO
GO	521090	Itapaci	0,67	2,85	-0,7689575	BAIXO
RN	241250	São Miguel	0,67	2,84	-0,7694041	BAIXO
MG	316270	São João do Paraíso	0,67	2,83	-0,7707438	BAIXO
PA	150200	Cachoeira do Arari	0,67	2,82	-0,7720836	BAIXO
BA	292710	Rodelas	0,33	3,53	-0,7723677	BAIXO
MG	312160	Diamantina	1,00	2,10	-0,7744791	BAIXO
MG	313630	João Pinheiro	1,00	2,09	-0,7753723	BAIXO
RN	241040	Pureza	0,33	3,50	-0,7759404	BAIXO
PE	261610	Verdejante	0,33	3,49	-0,7777267	BAIXO
AL	270235	Craíbas	0,67	2,74	-0,7828017	BAIXO
CE	230426	Deputado Irapuan Pinheiro	0,33	3,45	-0,7830858	BAIXO
RJ	330630	Volta Redonda	1,67	0,61	-0,7832894	BAIXO
MG	311250	Capim Branco	0,33	3,44	-0,7839789	BAIXO
BA	291190	Iaçu	0,67	2,73	-0,7845881	BAIXO
BA	290610	Canápolis	0,33	3,44	-0,7848721	BAIXO
RN	241200	São Gonçalo do Amarante	1,33	1,31	-0,7853598	BAIXO
AL	270320	Igreja Nova	0,67	2,71	-0,7872676	BAIXO
BA	290520	Caetité	1,00	1,96	-0,7923427	BAIXO
BA	291835	João Dourado	0,67	2,65	-0,7953062	BAIXO
MS	500070	Anastácio	0,67	2,65	-0,7957528	BAIXO
PE	260875	Lagoa Grande	0,67	2,63	-0,7979857	BAIXO
CE	230380	Cedro	0,67	2,62	-0,7988789	BAIXO
CE	231270	Senador Pompeu	0,67	2,61	-0,8002186	BAIXO
MA	211280	Viana	1,00	1,90	-0,8003812	BAIXO
PE	261520	Terra Nova	0,33	3,30	-0,8031822	BAIXO
BA	290420	Botuporã	0,33	3,29	-0,804522	BAIXO
BA	292120	Miguel Calmon	0,67	2,57	-0,8064709	BAIXO
MS	500500	Jardim	0,67	2,57	-0,8064709	BAIXO
PB	250330	Cachoeira dos Índios	0,33	3,27	-0,8067549	BAIXO
PE	260490	Cumarú	0,33	3,27	-0,8072015	BAIXO
BA	290620	Canarana	0,67	2,55	-0,8082573	BAIXO
RN	241255	São Miguel do Gostoso	0,33	3,24	-0,8107742	BAIXO
PB	250010	Água Branca	0,33	3,23	-0,812114	BAIXO
CE	230120	Aracoiaba	0,67	2,51	-0,8136163	BAIXO
MG	311880	Coração de Jesus	0,67	2,51	-0,8145095	BAIXO
MG	310920	Buenópolis	0,33	3,21	-0,8147935	BAIXO

Estratificação de risco de leishmaniose visceral por município de infecção.

Brasil, 2018 a 2020

UF	CÓDIGO	MUNICÍPIO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
PE	260775	Itapissuma	0,67	2,50	-0,8149561	BAIXO
PE	261240	Sanharó	0,67	2,50	-0,8154027	BAIXO
BA	292465	Pintadas	0,33	3,21	-0,8156867	BAIXO
MA	210070	Anajatuba	0,67	2,50	-0,8158492	BAIXO
TO	171620	Paraná	0,33	3,19	-0,8179196	BAIXO
RN	240440	Grossos	0,33	3,19	-0,8183662	BAIXO
BA	290440	Brejolândia	0,33	3,18	-0,819706	BAIXO
MS	500790	Sidrolândia	1,00	1,75	-0,8204777	BAIXO
AL	270642	Pariconha	0,33	3,16	-0,8214923	BAIXO
TO	170240	Arraias	0,33	3,16	-0,8214923	BAIXO
BA	290050	Érico Cardoso	0,33	3,14	-0,8241718	BAIXO
CE	230270	Campos Sales	0,67	2,43	-0,824781	BAIXO
MA	211190	Sucupira do Norte	0,33	3,13	-0,8255116	BAIXO
RN	240110	Areia Branca	0,67	2,39	-0,8296935	BAIXO
PA	150085	Anapu	0,67	2,39	-0,8301401	BAIXO
BA	291830	Jitaúna	0,33	3,08	-0,8322105	BAIXO
MG	315360	Prudente de Morais	0,33	3,08	-0,8331037	BAIXO
BA	292310	Olindina	0,67	2,36	-0,8337128	BAIXO
RN	240250	Carnaubais	0,33	3,07	-0,8344434	BAIXO
CE	230940	Novo Oriente	0,67	2,33	-0,8377321	BAIXO
PB	250720	Itatuba	0,33	3,04	-0,8380161	BAIXO
CE	231120	Potengi	0,33	3,03	-0,8389093	BAIXO
BA	291733	Iuiú	0,33	3,03	-0,8398024	BAIXO
PB	250370	Cajazeiras	1,00	1,61	-0,8401276	BAIXO
PI	220510	Itaueira	0,33	3,02	-0,8402491	BAIXO
RN	241290	São Tomé	0,33	3,01	-0,8415888	BAIXO
MA	210177	Bela Vista do Maranhão	0,33	2,99	-0,8442683	BAIXO
MT	510060	Alto Taquari	0,33	2,99	-0,8442683	BAIXO
SE	280680	São Domingos	0,33	2,99	-0,8442683	BAIXO
CE	230260	Camocim	1,00	1,57	-0,8445935	BAIXO
RN	240010	Acari	0,33	2,99	-0,8447149	BAIXO
PI	220840	Piripiri	1,00	1,57	-0,84504	BAIXO
MA	211105	São João do Paraíso	0,33	2,99	-0,8451615	BAIXO
GO	520580	Corumbá de Goiás	0,33	2,98	-0,8456081	BAIXO
RN	240270	Cerro Corá	0,33	2,98	-0,8456081	BAIXO
MA	210240	Cajapió	0,33	2,97	-0,8469478	BAIXO
MS	500348	Dois Irmãos do Buriti	0,33	2,97	-0,847841	BAIXO
PE	261450	Surubim	1,00	1,55	-0,8481662	BAIXO
MA	210592	Lagoa do Mato	0,33	2,96	-0,8482876	BAIXO
BA	291130	Gentio do Ouro	0,33	2,96	-0,8487342	BAIXO
PE	261430	Moreilândia	0,33	2,96	-0,8491808	BAIXO
AP	160020	Calçoene	0,33	2,95	-0,8505206	BAIXO
PA	150178	Breu Branco	1,00	1,52	-0,8512923	BAIXO

Estratificação de risco de leishmaniose visceral por município de infecção.

Brasil, 2018 a 2020

UF	CÓDIGO	MUNICÍPIO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
BA	291960	Macajuba	0,33	2,94	-0,8518603	BAIXO
PE	261160	Recife	1,67	0,10	-0,852064	BAIXO
SP	351700	Getulina	0,33	2,93	-0,8523069	BAIXO
GO	520320	Barro Alto	0,33	2,92	-0,8536467	BAIXO
BA	292225	Muquém de São Francisco	0,33	2,92	-0,8540933	BAIXO
PI	220240	Capitão de Campos	0,33	2,92	-0,8540933	BAIXO
GO	522185	Valparaíso de Goiás	1,33	0,79	-0,8541344	BAIXO
PA	150405	Mãe do Rio	0,67	2,21	-0,8542559	BAIXO
PA	150780	Senador José Porfírio	0,33	2,90	-0,8563262	BAIXO
PB	250430	Catolé do Rocha	0,67	2,19	-0,8573819	BAIXO
PI	220430	Fronteiras	0,33	2,88	-0,8598989	BAIXO
RR	140028	Iracema	0,33	2,87	-0,8603455	BAIXO
PE	260795	Jaqueira	0,33	2,86	-0,8621318	BAIXO
BA	292690	Rio do Pires	0,33	2,86	-0,8625785	BAIXO
BA	290170	Antônio Cardoso	0,33	2,85	-0,863025	BAIXO
MG	315720	Santa Bárbara	0,67	2,14	-0,8640808	BAIXO
CE	230010	Abaiara	0,33	2,84	-0,8648114	BAIXO
BA	293015	Serra do Ramalho	0,67	2,11	-0,8672069	BAIXO
MG	312760	Gouveia	0,33	2,82	-0,8674909	BAIXO
CE	230350	Cascavel	1,00	1,40	-0,8682626	BAIXO
BA	290720	Casa Nova	1,00	1,39	-0,8691558	BAIXO
PE	260530	Exu	0,67	2,09	-0,8698864	BAIXO
PB	250240	Bonito de Santa Fé	0,33	2,80	-0,870617	BAIXO
BA	292370	Paratinga	0,67	2,08	-0,8712262	BAIXO
MA	211085	São Francisco do Brejão	0,33	2,79	-0,8715102	BAIXO
CE	230930	Nova Russas	0,67	2,06	-0,8739057	BAIXO
MG	310860	Brasília de Minas	0,67	2,06	-0,8739057	BAIXO
MA	210490	Guimarães	0,33	2,76	-0,8750829	BAIXO
MA	211260	Urbano Santos	0,67	2,02	-0,8792648	BAIXO
CE	231340	Tianguá	1,00	1,31	-0,8794273	BAIXO
MG	313320	Itanhomi	0,33	2,73	-0,8795488	BAIXO
MS	500370	Dourados	1,33	0,60	-0,8795899	BAIXO
BA	292630	Riachão do Jacuípe	0,67	2,00	-0,8828375	BAIXO
MG	316420	São Romão	0,33	2,70	-0,8831215	BAIXO
CE	231100	Poranga	0,33	2,70	-0,8835681	BAIXO
BA	293010	Senhor do Bonfim	1,00	1,26	-0,8861262	BAIXO
GO	520410	Cachoeira Alta	0,33	2,67	-0,8875874	BAIXO
MA	210015	Água Doce do Maranhão	0,33	2,67	-0,8875874	BAIXO
CE	230100	Aquiraz	1,00	1,25	-0,8883591	BAIXO
MG	314100	Mato Verde	0,33	2,66	-0,8884805	BAIXO
BA	290370	Boa Nova	0,33	2,64	-0,8916067	BAIXO
SE	280320	Itaporanga d'Ajuda	0,67	1,93	-0,8917692	BAIXO
CE	230690	Jaguaribe	0,67	1,92	-0,8926624	BAIXO

Estratificação de risco de leishmaniose visceral por município de infecção.

Brasil, 2018 a 2020

UF	CÓDIGO	MUNICÍPIO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
RN	240580	João Câmara	0,67	1,92	-0,893109	BAIXO
BA	290990	Curaçá	0,67	1,91	-0,8944488	BAIXO
MG	316210	São Gotardo	0,67	1,88	-0,8984681	BAIXO
CE	230840	Missão Velha	0,67	1,87	-0,8993613	BAIXO
PE	261410	Sertânia	0,67	1,85	-0,9024873	BAIXO
BA	290200	Aracatu	0,33	2,56	-0,9027714	BAIXO
BA	291700	Itiúba	0,67	1,85	-0,902934	BAIXO
MG	310470	Ataléia	0,33	2,55	-0,9036645	BAIXO
PB	250860	Lucena	0,33	2,55	-0,9036645	BAIXO
BA	292265	Nordestina	0,33	2,55	-0,9041111	BAIXO
SP	354120	Presidente Bernardes	0,33	2,54	-0,9045577	BAIXO
BA	290130	Andaraí	0,33	2,53	-0,9058975	BAIXO
CE	231010	Palmácia	0,33	2,52	-0,9072372	BAIXO
MT	510610	Nossa Senhora do Livramento	0,33	2,52	-0,9072372	BAIXO
CE	230835	Milhã	0,33	2,52	-0,9081304	BAIXO
RN	240910	Passa e Fica	0,33	2,51	-0,9090236	BAIXO
CE	230526	Ibaretama	0,33	2,50	-0,9108099	BAIXO
BA	290550	Caldeirão Grande	0,33	2,49	-0,9117031	BAIXO
BA	292040	Manoel Vitorino	0,33	2,49	-0,9121497	BAIXO
CE	230393	Choró	0,33	2,47	-0,9148293	BAIXO
BA	292405	Pé de Serra	0,33	2,46	-0,9157224	BAIXO
PE	260770	Itapetim	0,33	2,46	-0,9157224	BAIXO
RN	240050	Alexandria	0,33	2,46	-0,916169	BAIXO
TO	171650	Pedro Afonso	0,33	2,45	-0,9166156	BAIXO
PE	260720	Ipojuca	1,00	1,03	-0,9173873	BAIXO
PB	251550	Serra Branca	0,33	2,45	-0,9175088	BAIXO
CE	230837	Miraíma	0,33	2,44	-0,918402	BAIXO
MS	500260	Camapuã	0,33	2,43	-0,9201883	BAIXO
PA	150320	Igarapé-Açu	0,67	1,72	-0,9203508	BAIXO
BA	290940	Cotegipe	0,33	2,42	-0,9210815	BAIXO
SE	280630	Santa Luzia do Itanhy	0,33	2,39	-0,9251008	BAIXO
MG	313820	Lavras	1,00	0,97	-0,9254259	BAIXO
BA	291370	Inhambupe	0,67	1,67	-0,9266031	BAIXO
RN	241120	Santa Cruz	0,67	1,67	-0,9270497	BAIXO
MS	500580	Nioaque	0,33	2,37	-0,9282269	BAIXO
MA	211172	Satubinha	0,33	2,36	-0,9286735	BAIXO
PI	220040	Altos	0,67	1,65	-0,9292826	BAIXO
GO	522160	Uruaçu	0,67	1,64	-0,9306224	BAIXO
PB	250280	Brejo do Cruz	0,33	2,35	-0,9309064	BAIXO
PE	261250	Santa Cruz do Capibaribe	1,00	0,92	-0,9321247	BAIXO
MG	316840	Tarumirim	0,33	2,33	-0,9331394	BAIXO
PI	220540	Joaquim Pires	0,33	2,32	-0,9340326	BAIXO
MA	211176	Senador La Rocque	0,33	2,32	-0,9344791	BAIXO

Estratificação de risco de leishmaniose visceral por município de infecção.

Brasil, 2018 a 2020

UF	CÓDIGO	MUNICÍPIO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
PE	260415	Casinhas	0,33	2,32	-0,9344791	BAIXO
BA	290135	Andorinha	0,33	2,30	-0,9371586	BAIXO
CE	230900	Mucambo	0,33	2,30	-0,9371586	BAIXO
PE	260130	Barra de Guabiraba	0,33	2,30	-0,9376053	BAIXO
MA	210325	Cidelândia	0,33	2,28	-0,9398382	BAIXO
MG	315820	Santa Maria do Suaçuí	0,33	2,28	-0,9398382	BAIXO
SP	351600	Flórida Paulista	0,33	2,28	-0,9402848	BAIXO
BA	292900	São Félix	0,33	2,26	-0,9425177	BAIXO
BA	291740	Jacaraci	0,33	2,24	-0,9447507	BAIXO
PE	261140	Primavera	0,33	2,23	-0,9469836	BAIXO
MT	510420	Guiratinga	0,33	2,22	-0,9483234	BAIXO
SE	280420	Monte Alegre de Sergipe	0,33	2,22	-0,9483234	BAIXO
MG	314015	Mário Campos	0,33	2,19	-0,9514495	BAIXO
SE	280230	Frei Paulo	0,33	2,18	-0,9532358	BAIXO
MG	311610	Chapada do Norte	0,33	2,17	-0,9545756	BAIXO
CE	230465	Graça	0,33	2,16	-0,9559154	BAIXO
PB	251650	Taperoá	0,33	2,16	-0,9559154	BAIXO
MS	500540	Maracaju	0,67	1,45	-0,9560779	BAIXO
MA	210090	Araioses	0,67	1,43	-0,959204	BAIXO
PI	220220	Campo Maior	0,67	1,43	-0,959204	BAIXO
MA	211027	Santo Amaro do Maranhão	0,33	2,13	-0,9599347	BAIXO
RN	240650	Lagoa Nova	0,33	2,12	-0,961721	BAIXO
BA	291875	Lagoa Real	0,33	2,11	-0,9621676	BAIXO
BA	290920	Coronel João Sá	0,33	2,11	-0,9626142	BAIXO
PA	150548	Pacajá	0,67	1,39	-0,9641165	BAIXO
MA	210535	Itaipava do Grajaú	0,33	2,08	-0,9670801	BAIXO
PB	251130	Piancó	0,33	2,07	-0,9675267	BAIXO
GO	520790	Flores de Goiás	0,33	2,07	-0,9679732	BAIXO
BA	293180	Tremedal	0,33	2,06	-0,969313	BAIXO
PE	260870	Lagoa dos Gatos	0,33	2,05	-0,9710994	BAIXO
MA	210547	Jenipapo dos Vieiras	0,33	2,02	-0,9746721	BAIXO
BA	292880	Santo Estêvão	0,67	1,27	-0,9797471	BAIXO
GO	520640	Crixás	0,33	1,96	-0,9831572	BAIXO
CE	230220	Beberibe	0,67	1,25	-0,9833198	BAIXO
MS	500690	Porto Murtinho	0,33	1,95	-0,9836038	BAIXO
CE	230070	Alto Santo	0,33	1,94	-0,9853902	BAIXO
BA	293105	Tanque Novo	0,33	1,93	-0,9867299	BAIXO
BA	292970	Sátiro Dias	0,33	1,93	-0,9871765	BAIXO
MG	316100	São Domingos do Prata	0,33	1,92	-0,9880697	BAIXO
BA	292335	Ourolândia	0,33	1,92	-0,9885163	BAIXO
MG	315430	Resplendor	0,33	1,92	-0,9885163	BAIXO
MT	510637	Pedra Preta	0,33	1,91	-0,9894094	BAIXO
BA	292420	Pedro Alexandre	0,33	1,91	-0,9898561	BAIXO

Estratificação de risco de leishmaniose visceral por município de infecção.

Brasil, 2018 a 2020

UF	CÓDIGO	MUNICÍPIO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
CE	231350	Trairi	0,67	1,19	-0,9904652	BAIXO
CE	231210	Santana do Cariri	0,33	1,89	-0,992089	BAIXO
AL	270160	Canapi	0,33	1,88	-0,9934288	BAIXO
RN	241260	São Paulo do Potengi	0,33	1,88	-0,9934288	BAIXO
MG	310450	Arinos	0,33	1,86	-0,9956617	BAIXO
PA	150390	Juruti	0,67	1,15	-0,9958243	BAIXO
PA	150480	Monte Alegre	0,67	1,15	-0,9962708	BAIXO
CE	230423	Croatá	0,33	1,85	-0,9970015	BAIXO
SE	280100	Campo do Brito	0,33	1,85	-0,9970015	BAIXO
CE	231330	Tauá	0,67	1,13	-0,9985038	BAIXO
CE	230670	Jaguaretama	0,33	1,84	-0,9992344	BAIXO
SP	353030	Mirassol	0,67	1,12	-0,9998435	BAIXO
BA	291400	Ipirá	0,67	1,12	-1,00029	BAIXO
BA	291240	Ibipeba	0,33	1,82	-1,001467	BAIXO
CE	231300	Solonópole	0,33	1,82	-1,001467	BAIXO
PI	220820	Pio IX	0,33	1,81	-1,002361	BAIXO
MT	510180	Barra do Garças	0,67	1,10	-1,00297	BAIXO
PE	261220	Salgueiro	0,67	1,09	-1,003863	BAIXO
SE	280600	Ribeirópolis	0,33	1,80	-1,004147	BAIXO
BA	292010	Mairi	0,33	1,79	-1,00504	BAIXO
BA	290380	Boa Vista do Tupim	0,33	1,79	-1,00504	BAIXO
PE	260515	Dormentes	0,33	1,78	-1,006826	BAIXO
CE	231170	Reriutaba	0,33	1,76	-1,009506	BAIXO
AL	270670	Penedo	0,67	1,05	-1,010115	BAIXO
BA	290160	Antas	0,33	1,75	-1,011292	BAIXO
MA	210927	Presidente Sarney	0,33	1,75	-1,011292	BAIXO
BA	291470	Itaberaba	0,67	1,04	-1,011455	BAIXO
MG	313760	Lagoa Santa	0,67	1,03	-1,011901	BAIXO
PE	260650	Iati	0,33	1,74	-1,012185	BAIXO
BA	293245	Umburanas	0,33	1,73	-1,013079	BAIXO
MS	500793	Sonora	0,33	1,73	-1,013525	BAIXO
GO	520490	Campos Belos	0,33	1,69	-1,019331	BAIXO
BA	290020	Abaré	0,33	1,68	-1,019777	BAIXO
CE	230535	Icapuí	0,33	1,68	-1,019777	BAIXO
CE	231375	Umirim	0,33	1,68	-1,020224	BAIXO
GO	520110	Anápolis	1,00	0,26	-1,020549	BAIXO
CE	230763	Madalena	0,33	1,68	-1,020671	BAIXO
PE	260380	Capoeiras	0,33	1,66	-1,022457	BAIXO
PB	250400	Campina Grande	1,00	0,24	-1,022782	BAIXO
MG	313460	Jaboticatubas	0,33	1,65	-1,023797	BAIXO
MT	510623	Nova Olímpia	0,33	1,64	-1,025136	BAIXO
RN	240230	Caraúbas	0,33	1,63	-1,026923	BAIXO
BA	290260	Baixa Grande	0,33	1,63	-1,027369	BAIXO

Estratificação de risco de leishmaniose visceral por município de infecção.

Brasil, 2018 a 2020

UF	CÓDIGO	MUNICÍPIO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
PE	261170	Riacho das Almas	0,33	1,62	-1,027816	BAIXO
CE	231085	Pindoretama	0,33	1,62	-1,028263	BAIXO
PA	150670	Santana do Araguaia	0,67	0,90	-1,030212	BAIXO
BA	290280	Barra da Estiva	0,33	1,60	-1,030942	BAIXO
MG	314730	Paraisópolis	0,33	1,58	-1,033622	BAIXO
AP	160040	Mazagão	0,33	1,57	-1,034515	BAIXO
PA	150495	Nova Esperança do Piriá	0,33	1,57	-1,035408	BAIXO
MG	317020	Uberlândia	1,00	0,15	-1,035733	BAIXO
PB	250150	Bananeiras	0,33	1,56	-1,035855	BAIXO
MA	210870	Pio XII	0,33	1,56	-1,036301	BAIXO
MA	210317	Centro Novo do Maranhão	0,33	1,56	-1,036748	BAIXO
PE	260620	Goiana	0,67	0,84	-1,03825	BAIXO
RN	240710	Macaíba	0,67	0,84	-1,03825	BAIXO
PB	250750	João Pessoa	1,00	0,12	-1,039306	BAIXO
BA	291750	Jacobina	0,67	0,83	-1,03959	BAIXO
CE	231380	Uruburetama	0,33	1,53	-1,040767	BAIXO
BA	291005	Dias d'Ávila	0,67	0,81	-1,041376	BAIXO
AL	270430	Maceió	1,00	0,10	-1,041985	BAIXO
MS	500220	Bonito	0,33	1,52	-1,042107	BAIXO
PE	260540	Feira Nova	0,33	1,51	-1,042553	BAIXO
MA	210860	Pinheiro	0,67	0,80	-1,043163	BAIXO
BA	291610	Itaparica	0,33	1,51	-1,043447	BAIXO
PE	260640	Gravatá	0,67	0,79	-1,044056	BAIXO
SE	280140	Carira	0,33	1,50	-1,04434	BAIXO
CE	231150	Quixeré	0,33	1,50	-1,044786	BAIXO
BA	290820	Conceição da Feira	0,33	1,49	-1,04568	BAIXO
CE	230195	Barreira	0,33	1,49	-1,04568	BAIXO
PA	150140	Belém	1,00	0,07	-1,046451	BAIXO
AP	160053	Porto Grande	0,33	1,48	-1,046573	BAIXO
BA	290890	Coração de Maria	0,33	1,48	-1,046573	BAIXO
BA	292595	Rafael Jambeiro	0,33	1,47	-1,047912	BAIXO
PE	261080	Pedra	0,33	1,47	-1,048359	BAIXO
GO	520450	Caldas Novas	0,67	0,75	-1,050308	BAIXO
GO	520890	Goiás	0,33	1,45	-1,050592	BAIXO
MG	311840	Conselheiro Pena	0,33	1,45	-1,050592	BAIXO
BA	290500	Caculé	0,33	1,43	-1,053718	BAIXO
MG	316295	São José da Lapa	0,33	1,43	-1,054165	BAIXO
MG	314710	Pará de Minas	0,67	0,71	-1,055667	BAIXO
MG	311300	Carai	0,33	1,41	-1,055951	BAIXO
SE	280550	Poço Verde	0,33	1,40	-1,057291	BAIXO
PE	260500	Cupira	0,33	1,39	-1,059524	BAIXO
CE	230610	Irauçuba	0,33	1,38	-1,060417	BAIXO
CE	230435	Forquilha	0,33	1,38	-1,060417	BAIXO

Estratificação de risco de leishmaniose visceral por município de infecção.

Brasil, 2018 a 2020

UF	CÓDIGO	MUNICÍPIO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
MG	314870	Pedra Azul	0,33	1,37	-1,061757	BAIXO
BA	293200	Uauá	0,33	1,36	-1,063097	BAIXO
AL	270510	Matriz de Camaragibe	0,33	1,35	-1,06399	BAIXO
MS	500710	Ribas do Rio Pardo	0,33	1,35	-1,06399	BAIXO
CE	230740	Jucás	0,33	1,35	-1,064883	BAIXO
MS	500210	Bela Vista	0,33	1,35	-1,064883	BAIXO
PA	150660	Santa Maria do Pará	0,33	1,34	-1,065776	BAIXO
BA	291440	Iraquara	0,33	1,34	-1,066223	BAIXO
CE	230530	Ibiapina	0,33	1,33	-1,066669	BAIXO
BA	290670	Cândido Sales	0,33	1,32	-1,068902	BAIXO
MG	313580	Jequitinhonha	0,33	1,32	-1,068902	BAIXO
MG	312950	Ibiá	0,33	1,31	-1,069349	BAIXO
PA	150790	Soure	0,33	1,31	-1,069349	BAIXO
MT	510860	Vila Rica	0,33	1,30	-1,070688	BAIXO
PA	150810	Tucuruí	0,67	0,59	-1,070851	BAIXO
BA	290860	Conde	0,33	1,30	-1,071135	BAIXO
MA	210542	Itinga do Maranhão	0,33	1,29	-1,072921	BAIXO
GO	521523	Novo Gama	0,67	0,58	-1,073084	BAIXO
CE	230495	Guaiúba	0,33	1,28	-1,073815	BAIXO
RN	240420	Goianinha	0,33	1,27	-1,075601	BAIXO
GO	520800	Formosa	0,67	0,56	-1,075764	BAIXO
PE	261020	Panelas	0,33	1,26	-1,076494	BAIXO
ES	320150	Colatina	0,67	0,55	-1,077103	BAIXO
PB	251600	Solânea	0,33	1,25	-1,077387	BAIXO
PE	260760	Ilha de Itamaracá	0,33	1,25	-1,077834	BAIXO
SE	280067	Boquim	0,33	1,25	-1,07828	BAIXO
BA	291350	Iguaí	0,33	1,24	-1,079174	BAIXO
AL	270730	Porto Calvo	0,33	1,23	-1,08096	BAIXO
AL	270100	Boca da Mata	0,33	1,23	-1,08096	BAIXO
CE	230830	Milagres	0,33	1,21	-1,083193	BAIXO
MT	510562	Mirassol d'Oeste	0,33	1,21	-1,083193	BAIXO
MT	510480	Jaciara	0,33	1,21	-1,08364	BAIXO
PA	150034	Água Azul do Norte	0,33	1,21	-1,08364	BAIXO
BA	292575	Presidente Tancredo Neves	0,33	1,20	-1,084086	BAIXO
MG	315670	Sabará	0,67	0,49	-1,084249	BAIXO
MG	316860	Teófilo Otoni	0,67	0,47	-1,086928	BAIXO
RN	240360	Extremoz	0,33	1,18	-1,087212	BAIXO
MG	312360	Elói Mendes	0,33	1,18	-1,087659	BAIXO
BA	293300	Valente	0,33	1,17	-1,088552	BAIXO
BA	291730	Ituberá	0,33	1,17	-1,088999	BAIXO
PE	261500	Taquaritinga do Norte	0,33	1,16	-1,089892	BAIXO
BA	292380	Paripiranga	0,33	1,15	-1,091678	BAIXO
BA	292230	Muritiba	0,33	1,13	-1,093464	BAIXO

Estratificação de risco de leishmaniose visceral por município de infecção.

Brasil, 2018 a 2020

UF	CÓDIGO	MUNICÍPIO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
SE	280570	Propriá	0,33	1,13	-1,094358	BAIXO
PA	150600	Prainha	0,33	1,12	-1,095697	BAIXO
SE	280360	Laranjeiras	0,33	1,12	-1,095697	BAIXO
PI	220570	Luís Correia	0,33	1,10	-1,098377	BAIXO
PA	150110	Bagre	0,33	1,09	-1,099717	BAIXO
CE	231310	Tabuleiro do Norte	0,33	1,08	-1,100163	BAIXO
BA	290630	Canavieiras	0,33	1,08	-1,10061	BAIXO
MG	315560	Rio Pardo de Minas	0,33	1,07	-1,101503	BAIXO
RJ	330040	Barra Mansa	0,67	0,36	-1,102112	BAIXO
GO	521020	Iporá	0,33	1,06	-1,103736	BAIXO
MT	510335	Confresa	0,33	1,06	-1,103736	BAIXO
RN	240720	Macau	0,33	1,06	-1,103736	BAIXO
MG	315200	Pompéu	0,33	1,05	-1,105076	BAIXO
PA	150240	Castanhal	0,67	0,33	-1,105685	BAIXO
PA	150350	Irituia	0,33	1,02	-1,108202	BAIXO
SP	354660	Santa Fé do Sul	0,33	1,02	-1,108202	BAIXO
MA	210370	Cururupu	0,33	1,02	-1,109095	BAIXO
PB	251210	Pombal	0,33	1,02	-1,109095	BAIXO
MA	210850	Pindaré-Mirim	0,33	1,01	-1,109542	BAIXO
MG	310540	Barão de Cocais	0,33	1,01	-1,109542	BAIXO
SP	351820	Guararapes	0,33	1,01	-1,109542	BAIXO
MT	510320	Colíder	0,33	1,00	-1,111775	BAIXO
MG	312230	Divinópolis	0,67	0,28	-1,11283	BAIXO
CE	231020	Paracuru	0,33	0,98	-1,114454	BAIXO
SE	280130	Capela	0,33	0,97	-1,114901	BAIXO
RS	432300	Viamão	0,67	0,26	-1,11551	BAIXO
MG	313250	Itamarandiba	0,33	0,95	-1,11758	BAIXO
BA	292640	Riacho de Santana	0,33	0,94	-1,119813	BAIXO
MA	210210	Brejo	0,33	0,92	-1,1216	BAIXO
SP	352100	Iperó	0,33	0,92	-1,122046	BAIXO
GO	521830	Posse	0,33	0,92	-1,122493	BAIXO
PE	261100	Petrolândia	0,33	0,91	-1,122939	BAIXO
BA	293330	Vitória da Conquista	0,67	0,20	-1,123549	BAIXO
PE	261070	Paulista	0,67	0,20	-1,123549	BAIXO
SP	350070	Agudos	0,33	0,90	-1,125172	BAIXO
MA	210830	Penalva	0,33	0,87	-1,128298	BAIXO
RR	140010	Boa Vista	0,67	0,16	-1,128461	BAIXO
PE	260220	Bom Jardim	0,33	0,85	-1,130978	BAIXO
SP	351860	Guariba	0,33	0,84	-1,132764	BAIXO
SP	354160	Promissão	0,33	0,83	-1,133657	BAIXO
GO	520140	Aparecida de Goiânia	0,67	0,12	-1,134713	BAIXO
BA	291810	Jeremoabo	0,33	0,82	-1,135444	BAIXO
BA	292700	Rio Real	0,33	0,82	-1,135444	BAIXO

Estratificação de risco de leishmaniose visceral por município de infecção.

Brasil, 2018 a 2020

UF	CÓDIGO	MUNICÍPIO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
MG	310900	Brumadinho	0,33	0,82	-1,135444	BAIXO
BA	292600	Remanso	0,33	0,81	-1,136784	BAIXO
MG	315700	Salinas	0,33	0,80	-1,138123	BAIXO
PA	150590	Porto de Moz	0,33	0,80	-1,13857	BAIXO
PE	261260	Santa Maria da Boa Vista	0,33	0,79	-1,139017	BAIXO
BA	293320	Vera Cruz	0,33	0,78	-1,140803	BAIXO
PE	260140	Barreiros	0,33	0,78	-1,140803	BAIXO
GO	521040	Itaberaí	0,33	0,78	-1,141249	BAIXO
MG	313010	Igarapé	0,33	0,76	-1,143482	BAIXO
AL	270915	Teotônio Vilela	0,33	0,76	-1,143929	BAIXO
BA	292990	Seabra	0,33	0,75	-1,144376	BAIXO
GO	521800	Porangatu	0,33	0,74	-1,146608	BAIXO
PA	150090	Augusto Corrêa	0,33	0,73	-1,147055	BAIXO
BA	292100	Mata de São João	0,33	0,72	-1,148395	BAIXO
PE	261540	Toritama	0,33	0,72	-1,148395	BAIXO
GO	521460	Niquelândia	0,33	0,71	-1,149735	BAIXO
BA	292510	Poções	0,33	0,71	-1,150181	BAIXO
CE	231230	São Benedito	0,33	0,70	-1,151968	BAIXO
SP	352480	Jales	0,33	0,68	-1,1542	BAIXO
PA	150619	Rurópolis	0,33	0,66	-1,15688	BAIXO
AL	270470	Marechal Deodoro	0,33	0,65	-1,15822	BAIXO
PE	261530	Timbaúba	0,33	0,63	-1,160899	BAIXO
BA	290270	Barra	0,33	0,63	-1,161346	BAIXO
BA	292660	Ribeira do Pombal	0,33	0,62	-1,162686	BAIXO
MG	311800	Congonhas	0,33	0,62	-1,162686	BAIXO
PA	150230	Capitão Poço	0,33	0,61	-1,163132	BAIXO
PA	150040	Alenquer	0,33	0,59	-1,166705	BAIXO
SP	355370	Taquaritinga	0,33	0,58	-1,167598	BAIXO
PA	150760	São Miguel do Guamá	0,33	0,57	-1,168938	BAIXO
PA	150380	Jacundá	0,33	0,56	-1,169831	BAIXO
CE	230760	Limoeiro do Norte	0,33	0,56	-1,170278	BAIXO
SP	351960	Ibitinga	0,33	0,56	-1,170724	BAIXO
GO	520620	Cristalina	0,33	0,55	-1,171171	BAIXO
MG	314000	Mariana	0,33	0,55	-1,171617	BAIXO
PA	150580	Portel	0,33	0,54	-1,173404	BAIXO
CE	230020	Acaraú	0,33	0,53	-1,17385	BAIXO
MT	510704	Primavera do Leste	0,33	0,53	-1,174297	BAIXO
BA	290460	Brumado	0,33	0,50	-1,178763	BAIXO
RN	240200	Caicó	0,33	0,49	-1,179209	BAIXO
PA	150650	Santa Isabel do Pará	0,33	0,48	-1,181442	BAIXO
MG	312410	Esmeraldas	0,33	0,47	-1,181889	BAIXO
PR	410490	Castro	0,33	0,46	-1,183229	BAIXO
CE	230960	Pacajus	0,33	0,46	-1,183675	BAIXO

Estratificação de risco de leishmaniose visceral por município de infecção.

Brasil, 2018 a 2020

UF	CÓDIGO	MUNICÍPIO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
GO	521975	Santo Antônio do Descoberto	0,33	0,45	-1,185462	BAIXO
BA	291640	Itapetinga	0,33	0,44	-1,185908	BAIXO
SP	352710	Lins	0,33	0,43	-1,187695	BAIXO
MG	313620	João Monlevade	0,33	0,42	-1,189034	BAIXO
BA	290650	Candeias	0,33	0,38	-1,193947	BAIXO
MG	314810	Patrocínio	0,33	0,37	-1,195733	BAIXO
MG	314480	Nova Lima	0,33	0,36	-1,19752	BAIXO
SE	280290	Itabaiana	0,33	0,35	-1,197966	BAIXO
BA	293290	Valença	0,33	0,35	-1,198859	BAIXO
PB	250180	Bayeux	0,33	0,35	-1,198859	BAIXO
RJ	330030	Barra do Pirai	0,33	0,33	-1,200646	BAIXO
PA	150360	Itaituba	0,33	0,33	-1,201092	BAIXO
PA	150180	Breves	0,33	0,32	-1,201985	BAIXO
SE	280350	Lagarto	0,33	0,32	-1,201985	BAIXO
SP	352670	Leme	0,33	0,32	-1,202432	BAIXO
MG	310400	Araxá	0,33	0,31	-1,203772	BAIXO
BA	291072	Eunápolis	0,33	0,29	-1,206005	BAIXO
SP	353470	Ourinhos	0,33	0,29	-1,206451	BAIXO
SP	353980	Poá	0,33	0,29	-1,206898	BAIXO
PE	260680	Igarassu	0,33	0,28	-1,207344	BAIXO
MG	313170	Itabira	0,33	0,28	-1,208238	BAIXO
SP	355700	Votorantim	0,33	0,27	-1,208684	BAIXO
SP	350550	Barretos	0,33	0,27	-1,209131	BAIXO
SP	350750	Botucatu	0,33	0,23	-1,214936	BAIXO
BA	290070	Alagoinhas	0,33	0,22	-1,21583	BAIXO
MG	314800	Patos de Minas	0,33	0,22	-1,21583	BAIXO
SP	352530	Jaú	0,33	0,22	-1,21583	BAIXO
ES	320320	Linhares	0,33	0,20	-1,218956	BAIXO
PE	260290	Cabo de Santo Agostinho	0,33	0,16	-1,223868	BAIXO
GO	520025	Águas Lindas de Goiás	0,33	0,16	-1,224315	BAIXO
SP	352250	Itapevi	0,33	0,14	-1,226101	BAIXO
SP	354890	São Carlos	0,33	0,13	-1,227441	BAIXO
RN	240325	Parnamirim	0,33	0,13	-1,228334	BAIXO
BA	290570	Camaçari	0,33	0,11	-1,23012	BAIXO
SP	354850	Santos	0,33	0,08	-1,235033	BAIXO
SC	420540	Florianópolis	0,33	0,07	-1,236373	BAIXO
PA	150080	Ananindeua	0,33	0,06	-1,236819	BAIXO
MT	510340	Cuiabá	0,33	0,05	-1,238159	BAIXO
SP	354990	São José dos Campos	0,33	0,05	-1,239052	BAIXO
GO	520870	Goiânia	0,33	0,02	-1,242178	BAIXO
SP	355030	São Paulo	0,33	0,00	-1,244858	BAIXO