

É o Governo Federal trabalhando para o Brasil avançar.



Ministério da
Saúde

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PÁTRIA EDUCADORA


DEIXE A *Camisinha* ENTRAR NA FESTA

Porque a vida continua depois do carnaval.



Previna-se. Use sempre camisinha.

Panorama da Aids - Brasil 2015



Menor taxa de detecção nos últimos 12 anos:

19,7 casos para cada 100 mil habitantes em 2014

Maior queda anual de detecção de novos casos: -5,5%

20,8 em 2013 para 19,7% em 2014

Ano de diagnóstico	Casos	Taxa de detecção
2011	41.199	21,4
2012	40.904	21,1
2013	41.814	20,8
2014	39.951	19,7




Previna-se. Use sempre camisinha.

Taxa de mortalidade padronizada por Aids – Brasil 2015

Queda de 10,9% na mortalidade em relação ao ano de 2003

2003: 6,4 óbitos por 100 mil habitantes


2014: 5,7 óbitos por 100 mil habitantes





Previna-se. Use sempre camisinha.

Novos tratamentos ofertados por ano



É o Governo Federal trabalhando para o Brasil avançar.




Ministério da Saúde





Previna-se. Use sempre camisinha.

Oferta de tratamento no Brasil - evolução






Previna-se. Use sempre camisinha.

Ampliação de testagem

Testes realizados (em milhões) – Janeiro a Setembro





Previna-se. Use sempre camisinha.

Meta 90/90/90 em 2020

Diagnóstico

Tratamento
(Adesão + Retenção + Vinculação)

Supressão viral

90%

90%

META CUMPRIDA ✓

90%

Testado

Em tratamento

Carga viral suprimida

Compromisso de acabar com a epidemia até 2030

É o Governo Federal trabalhando para o Brasil avançar.




Ministério da Saúde





Previna-se. Use sempre camisinha.

Meta 90/90/90 – Evolução até final de 2015



Fonte: MS/SVS/Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais

É o Governo Federal trabalhando para o Brasil avançar.



Ministério da Saúde





Previna-se. Use sempre camisinha.


Iniciativas que contribuíram para os bons resultados da Política Nacional

Prevenção Combinada

- Adotada no Brasil em dezembro de 2013
- Impacto relevante na epidemia

Possibilita várias formas de prevenção ao HIV:


- Práticas de sexo seguro
- Testagem regular de HIV
- Testagem no pré-natal
- Adesão ao tratamento antirretroviral
- Redução de danos
- Profilaxia pós-exposição (PEP)
- Diagnóstico e tratamento das IST






Previna-se. Use sempre camisinha.

Tratamento como prevenção



Alta carga viral =
Alta circulação de vírus

Testar e oferecer tratamento



Baixa carga viral =
Baixa circulação de vírus



Previna-se. Use sempre camisinha.

Profilaxia Pós-Exposição (PEP)

- Novo Protocolo Clínico de Diretrizes (PCDT) de PEP simplificou a prescrição e aumentou o acesso do público;
- Publicada no Diário Oficial em agosto de 2015;
- O documento recomenda o esquema único de antirretrovirais para todas as PEP;
- A redução do tempo de acompanhamento dos pacientes, de seis para três meses;
- Mudanças simplificam a prescrição da profilaxia.



Previna-se. Use sempre camisinha.


Profilaxia Pós-Exposição (PEP)

- Medida de Prevenção em caso de exposição por acidente ao vírus HIV que evita a multiplicação do vírus HIV;
- A PEP deve ser iniciada de 2h a 72 h após a relação desprotegida;
- O tratamento deve ser realizado por 28 dias consecutivos e são usados medicamentos antirretrovirais;
- Acompanhamento médico por 90 dias;
- A PEP é considerada uma urgência médica e deve ser iniciada o mais rápido possível.



Previna-se. Use sempre camisinha.

PEP Exposição Sexual





Previna-se. Use sempre camisinha.

Profilaxia Pós-Exposição (PEP): onde encontrar

The screenshot shows the website interface for 'DST-AIDS HEPATITES VIRAIS'. The main content area is titled 'Conheça a PEP (Profilaxia Pós-Exposição ao HIV)'. It features a 'Login successful.' message and a paragraph explaining that PEP is a preventive treatment with antiretroviral therapy for 28 days. Below this, there are three circular buttons for 'Usuário', 'Profissional de saúde', and 'Gestor', each with a corresponding description of the user role. At the bottom, there is a link to find health units that offer PEP.

BRASIL Acesso à informação Participe Serviços Legislação Canais

Language A- A+ Buscar neste site

Saiba tudo sobre AIDS DST Doenças Sexualmente Transmissíveis Hepatites Virais ABC DE Previna-se

Menu Outras opções

- > O Departamento
- > Serviços de Saúde
- > Notícias e mídias
- > Dados e Pesquisas
- > Publicações
- > Leis e normas
- > Gestores
- > Organizações da sociedade civil
- > Profissionais de saúde
- > Editais e licitações
- o Transparência

Português Flush page cache

Início · Conheça a PEP (Profilaxia Pós-Exposição ao HIV)

Conheça a PEP (Profilaxia Pós-Exposição ao HIV) Ver Editar Esboço Traduzir Workflow Send to Imprimir

Login successful.

A PEP é um tratamento preventivo com terapia antirretroviral por 28 dias. Essa profilaxia impede a sobrevivência e a multiplicação do vírus HIV no organismo. Esta seção do nosso site traz informações sobre a PEP para o usuário do SUS, para o profissional de saúde e para gestores de saúde.

Usuário
Se você é usuários do SUS clique aqui

Profissional de saúde
Se você é profissional de saúde, pesquisador ou estudante clique aqui

Gestor
Se você atua na gestão de saúde estadual ou municipal clique aqui

Saiba quais as unidades de saúde que têm a PEP



Previna-se. Use sempre camisinha.

Novidades para ampliar acesso à testagem e tratamento

É o Governo Federal trabalhando
para o Brasil avançar.



Ministério da
Saúde

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PÁTRIA EDUCADORA



Previna-se. Use sempre camisinha.

Autorização do autoteste

- O Brasil será um dos poucos países do mundo a adotar a estratégia.
 - A medida permite a comercialização do produto no país e regulamenta sua venda em farmácias, drogarias, postos de medicamentos.
 - Os produtos devem conter informações claras sobre uso seguro e eficaz.
 - Caberá aos produtores disponibilizar um telefone de suporte ao usuário 24 horas por dia e sete dias da semana, além de embalagem indicando o serviço Disque Saúde do Ministério da Saúde (136).





Previna-se. Use sempre camisinha.

Campanha publicitária

Veiculação: 27 janeiro a 6 de fevereiro

Slogan: *Deixe a Camisinha Entrar na Festa*

Peças: Filme, *jingle* para rádios, trios elétricos e carros de som, peças para a *web* e ações especiais com os blocos de carnaval com o Homem Camisinha

Ações em blocos: São Paulo (SP); Rio de Janeiro (RJ); Olinda (PE), Recife (PE), Salvador (BA), Ouro Preto (MG)

Investimento: R\$ 14 milhões



Distribuição de 5 milhões de preservativos em ações nos blocos e em *dispensers* em bares selecionados



Previna-se. Use sempre camisinha.



DISQUE SAÚDE
136
www.saude.gov.br

PREVENIR
TESTAR
TRATAR

#CamisinhaTãNaFesta

DEIXE A
Camisinha
ENTRAR
NA FESTA

Porque a vida continua
depois do carnaval.



Quando o assunto é camisinha, não tem discussão: tem que usar. Por isso, certifique-se de que você está em boa companhia neste carnaval e ande sempre com a sua camisinha. E se por algum motivo a camisinha não entrou na sua festa, sua próxima parada deve ser uma Unidade de Saúde para fazer o teste de AIDS. Saber se está com o vírus é o primeiro passo para, se necessário, iniciar o tratamento com segurança.

Previna-se.
Use sempre
camisinha.

É o Governo Federal trabalhando para o Brasil avançar.



Ministério da
Saúde

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PÁTRIA EDUCADORA

Distribuição, a partir da Quarta-Feira de Cinzas, de folhetos nos postos de saúde e *outdoors* sobre a profilaxia pós-exposição (PEP).



Previna-se. Use sempre camisinha.



É o Governo Federal trabalhando para o Brasil avançar.



Ministério da Saúde

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PÁTRIA EDUCADORA

DISQUE SAÚDE
136
Ouvidoria Geral do SUS
www.saude.gov.br

#CamisinhaTáNaFesta



É o Governo Federal trabalhando para o Brasil avançar.



Ministério da
Saúde

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PÁTRIA EDUCADORA