

SEM CAMISINHA,
VOCÊ ASSUME
O RISCO DE PEGAR
UMA IST

Infecção Sexualmente Transmissível



GOVERNO LANÇA CAMPANHA INÉDITA DE COMBATE ÀS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTs)



**“SEM CAMISINHA VOCÊ ASSUME O RISCO DE PEGAR UMA
INFECÇÃO SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEL (IST)”**



PREVENÇÃO

A campanha busca mudar a mentalidade do jovem com relação ao uso da camisinha.



CUIDADO


Basta uma relação desprotegida para que a pessoa seja infectada.






PÚBLICO-ALVO

jovens entre
15 e 29 anos

CAMPANHA GERA CURIOSIDADE NA BUSCA POR IMAGENS DOS SINTOMAS

 A campanha instiga a curiosidade dos jovens para pesquisarem imagens das doenças na internet.

 A ideia é fazer com que os jovens conheçam as doenças e seus sinais e sintomas.

  O diagnóstico precoce é mais fácil quando a pessoa conhece a doença.




O ATENDIMENTO, O DIAGNÓSTICO E O TRATAMENTO SÃO GRATUITOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS

A rede pública de saúde está apta a fazer os testes para diagnóstico das infecção e o tratamento dessas doenças.

A maioria dos testes são, inclusive, feitos de forma instantânea, em menos de 30 minutos.

- Teste rápido de HIV/Aids
- Teste rápido de Sífilis
- Teste rápido de Hepatites Virais

O tratamento das pessoas com IST melhora a qualidade de vida e interrompe a cadeia de transmissão dessas infecções.



AS ISTs AUMENTAM EM ATÉ 18 VEZES A CHANCE DE INFECÇÃO PELO HIV/AIDS

Para ser infectado pelo HIV, a relação sexual, além de contato com secreções, precisa ter contato com sangue.

As ISTs geralmente causam lesões nos órgãos genitais, o que aumenta as possibilidades de adquirir o HIV.

As doenças são graves e podem levar à morte ou malformações de fetos, como nos casos da sífilis, gonorreia e clamídia.

As Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) de notificação obrigatória são: HIV/Aids, Sífilis e Hepatites Virais.



SÍFILIS NO BRASIL

SÍFILIS ADQUIRIDA (geral)

Casos de sífilis

aumentaram 32%

2018: 158.051

2017: 119.800

**Taxa de detecção teve
aumento de 28,3%**

2018: 75,8% por 100 mil
habitantes

2017: 58,1% por 100
mil/habitantes

Notificação a partir de 2010

SÍFILIS EM GESTANTES

Casos em gestantes

aumentaram 25,7%

2018: 62.599 casos e
taxa de 21,4 casos por
mil nascimentos

2017: 49.013 casos e
taxa de 17,0 casos por
mil nascimentos

Notificação a partir de 2005

SÍFILIS CONGÊNITA (TRANSMISSÃO DE MÃE PARA FILHO)

AUMENTOU 5%


**Casos em crianças
menores de 1 ano**

2018: 26.219 casos e taxa
de incidência de 9,0 casos
por mil nascimentos

2017: 24.933 casos e taxa
de incidência de 8,5 casos
por mil nascimentos

Notificação a partir de 1986

A HEPATITE C REPRESENTA O MAIOR NÚMERO DE CASOS: 12,6 PARA CADA 100 MIL HABITANTES



CAMPANHA PUBLICITÁRIA INÉDITA TERÁ VEICULAÇÃO EM TODAS AS MÍDIAS

Período de veiculação: de 1º de novembro a 15 de dezembro

TV, Rádio, Internet, Mídia exterior (MUB, outdoor social, painel em rodoviária, TV em rodoviária, TV ônibus, TV shopping e cinema.

Investimento: R\$ 15 milhões



Cancro mole imagens

**SEM CAMISINHA,
VOCÊ ASSUME
O RISCO DE PEGAR
UMA INFECÇÃO
SEXUALMENTE
TRANSMISSÍVEL – IST**

Use camisinha para não pegar herpes, sífilis, gonorréia, HPV, HIV, hepatites ou ter uma gravidez não planejada. Se notar algum sintoma, procure uma Unidade de Saúde e faça o teste.

Saiba mais em saude.gov.br/ist

DISQUE SAÚDE 136

PÁTRIA AMADA BRASIL

Social media handles: @misaude, #SaComCamisinha



DISQUE
SAÚDE
136



MINISTÉRIO DA
SAÚDE



SEM CAMISINHA,
VOCÊ ASSUME
O RISCO DE PEGAR
UMA IST

Infecção Sexualmente Transmissível



DISQUE
SAÚDE
136



MINISTÉRIO DA
SAÚDE



GOVERNO LANÇA CAMPANHA INÉDITA DE COMBATE ÀS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTs)



**“SEM CAMISINHA VOCÊ ASSUME O RISCO DE PEGAR UMA
INFECÇÃO SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEL (IST)”**



PREVENÇÃO

A campanha busca mudar a mentalidade do jovem com relação ao uso da camisinha.



CUIDADO


Basta uma relação desprotegida para que a pessoa seja infectada.






PÚBLICO-ALVO

jovens entre
15 e 29 anos

CAMPANHA GERA CURIOSIDADE NA BUSCA POR IMAGENS DOS SINTOMAS




 A campanha instiga a curiosidade dos jovens para pesquisarem imagens das doenças na internet.


 A ideia é fazer com que os jovens conheçam as doenças e seus sinais e sintomas.

  O diagnóstico precoce é mais fácil quando a pessoa conhece a doença.



A TRANSMISSÃO OCORRE, PRINCIPALMENTE, POR CONTATO SEXUAL SEM CAMISINHA

-  São causadas por mais de 30 agentes etiológicos (vírus e bactérias).
-  Pode acontecer, ainda, da mãe para a criança durante a gestação, parto ou amamentação.
-  As doenças podem ser transmitidas mesmo sem sinais e sintomas.



SINTOMAS:

Feridas;
Corrimentos;
Verrugas genitais;
Dor na região genital;
Ardência ao urinar;


O ATENDIMENTO, O DIAGNÓSTICO E O TRATAMENTO SÃO GRATUITOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS

A rede pública de saúde está apta a fazer os testes para diagnóstico das infecção e o tratamento dessas doenças.

A maioria dos testes são, inclusive, feitos de forma instantânea, em menos de 30 minutos.

- Teste rápido de HIV/Aids
- Teste rápido de Sífilis
- Teste rápido de Hepatites Virais

O tratamento das pessoas com IST melhora a qualidade de vida e interrompe a cadeia de transmissão dessas infecções.



AS ISTs AUMENTAM EM ATÉ 18 VEZES A CHANCE DE INFECÇÃO PELO HIV/AIDS

Para ser infectado pelo HIV, a relação sexual, além de contato com secreções, precisa ter contato com sangue.

As ISTs geralmente causam lesões nos órgãos genitais, o que aumenta as possibilidades de adquirir o HIV.

As doenças são graves e podem levar à morte ou malformações de fetos, como nos caso da sífilis, gonorreia e clamídia.

As Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) de notificação obrigatória são: HIV/Aids, Sífilis e Hepatites Virais.



SÍFILIS NO BRASIL

SÍFILIS ADQUIRIDA (geral)

Casos de sífilis

aumentaram 32%

2018: 158.051

2017: 119.800

**Taxa de detecção teve
aumento de 28,3%**

2018: 75,8% por 100 mil
habitantes

2017: 58,1% por 100
mil/habitantes

Notificação a partir de 2010

SÍFILIS EM GESTANTES

Casos em gestantes

aumentaram 25,7%

2018: 62.599 casos e
taxa de 21,4 casos por
mil nascimentos

2017: 49.013 casos e
taxa de 17,0 casos por
mil nascimentos

Notificação a partir de 2005

SÍFILIS CONGÊNITA (TRANSMISSÃO DE MÃE PARA FILHO)

AUMENTOU 5%


**Casos em crianças
menores de 1 ano**

2018: 26.219 casos e taxa
de incidência de 9,0 casos
por mil nascimentos

2017: 24.933 casos e taxa
de incidência de 8,5 casos
por mil nascimentos

Notificação a partir de 1986

A HEPATITE C REPRESENTA O MAIOR NÚMERO DE CASOS: 12,6 PARA CADA 100 MIL HABITANTES



CAMPANHA PUBLICITÁRIA INÉDITA TERÁ VEICULAÇÃO EM TODAS AS MÍDIAS

Período de veiculação: de 1º de novembro a 15 de dezembro

TV, Rádio, Internet, Mídia exterior (MUB, outdoor social, painel em rodoviária, TV em rodoviária, TV ônibus, TV shopping e cinema.

Investimento: R\$ 15 milhões



Cancro mole imagens

**SEM CAMISINHA,
VOCÊ ASSUME
O RISCO DE PEGAR
UMA INFECÇÃO
SEXUALMENTE
TRANSMISSÍVEL – IST**

Use camisinha para não pegar herpes, sífilis, gonorreia, HPV, HIV, hepatites ou ter uma gravidez não planejada. Se notar algum sintoma, procure uma Unidade de Saúde e faça o teste.

Saiba mais em saude.gov.br/ist

DISQUE SAÚDE 136

PÁTRIA AMADA BRASIL

Social media handles: @misaude, #SaComCamisinha



DISQUE
SAÚDE
136



MINISTÉRIO DA
SAÚDE



SEM CAMISINHA,
VOCÊ ASSUME
O RISCO DE PEGAR
UMA IST

Infecção Sexualmente Transmissível



GOVERNO LANÇA CAMPANHA INÉDITA DE COMBATE ÀS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTs)



**“SEM CAMISINHA VOCÊ ASSUME O RISCO DE PEGAR UMA
INFECÇÃO SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEL (IST)”**



PREVENÇÃO

A campanha busca mudar a mentalidade do jovem com relação ao uso da camisinha.



CUIDADO


Basta uma relação desprotegida para que a pessoa seja infectada.






PÚBLICO-ALVO

jovens entre
15 e 29 anos

CAMPANHA GERA CURIOSIDADE NA BUSCA POR IMAGENS DOS SINTOMAS




 A campanha instiga a curiosidade dos jovens para pesquisarem imagens das doenças na internet.

 A ideia é fazer com que os jovens conheçam as doenças e seus sinais e sintomas.

  O diagnóstico precoce é mais fácil quando a pessoa conhece a doença.



A TRANSMISSÃO OCORRE, PRINCIPALMENTE, POR CONTATO SEXUAL SEM CAMISINHA

-  São causadas por mais de 30 agentes etiológicos (vírus e bactérias).
-  Pode acontecer, ainda, da mãe para a criança durante a gestação, parto ou amamentação.
-  As doenças podem ser transmitidas mesmo sem sinais e sintomas.



SINTOMAS:
Feridas;
Corrimentos;
Verrugas genitais;
Dor na região genital;
Ardência ao urinar;


O ATENDIMENTO, O DIAGNÓSTICO E O TRATAMENTO SÃO GRATUITOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS

A rede pública de saúde está apta a fazer os testes para diagnóstico das infecção e o tratamento dessas doenças.

A maioria dos testes são, inclusive, feitos de forma instantânea, em menos de 30 minutos.

- Teste rápido de HIV/Aids
- Teste rápido de Sífilis
- Teste rápido de Hepatites Virais

O tratamento das pessoas com IST melhora a qualidade de vida e interrompe a cadeia de transmissão dessas infecções.



AS ISTs AUMENTAM EM ATÉ 18 VEZES A CHANCE DE INFECÇÃO PELO HIV/AIDS

Para ser infectado pelo HIV, a relação sexual, além de contato com secreções, precisa ter contato com sangue.

As ISTs geralmente causam lesões nos órgãos genitais, o que aumenta as possibilidades de adquirir o HIV.

As doenças são graves e podem levar à morte ou malformações de fetos, como nos casos da sífilis, gonorreia e clamídia.

As **Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs)** de notificação obrigatória são: **HIV/Aids, Sífilis e Hepatites Virais.**



SÍFILIS NO BRASIL

SÍFILIS ADQUIRIDA (geral)

Casos de sífilis

aumentaram 32%

2018: 158.051

2017: 119.800

**Taxa de detecção teve
aumento de 28,3%**

2018: 75,8% por 100 mil
habitantes

2017: 58,1% por 100
mil/habitantes

Notificação a partir de 2010

SÍFILIS EM GESTANTES

Casos em gestantes

aumentaram 25,7%

2018: 62.599 casos e
taxa de 21,4 casos por
mil nascimentos

2017: 49.013 casos e
taxa de 17,0 casos por
mil nascimentos

Notificação a partir de 2005

SÍFILIS CONGÊNITA (TRANSMISSÃO DE MÃE PARA FILHO)

AUMENTOU 5%


**Casos em crianças
menores de 1 ano**

2018: 26.219 casos e taxa
de incidência de 9,0 casos
por mil nascimentos

2017: 24.933 casos e taxa
de incidência de 8,5 casos
por mil nascimentos

Notificação a partir de 1986

A HEPATITE C REPRESENTA O MAIOR NÚMERO DE CASOS: 12,6 PARA CADA 100 MIL HABITANTES



CAMPANHA PUBLICITÁRIA INÉDITA TERÁ VEICULAÇÃO EM TODAS AS MÍDIAS

Período de veiculação: de 1º de novembro a 15 de dezembro

TV, Rádio, Internet, Mídia exterior (MUB, outdoor social, painel em rodoviária, TV em rodoviária, TV ônibus, TV shopping e cinema.

Investimento: R\$ 15 milhões

An advertisement for condom use. It features a close-up of a woman's face as she looks at her smartphone with a concerned expression. The background is a soft, neutral color. In the top right corner, there are social media icons for Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, and LinkedIn, along with the hashtag #SoComCamisinha. A search bar overlay contains the text 'Cancro mole imagens'. Below the search bar, five purple boxes contain the text: 'SEM CAMISINHA, VOCÊ ASSUME O RISCO DE PEGAR UMA INFECÇÃO SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEL - IST'. At the bottom left, there is a small graphic of a condom with a power button and a warning sign. At the bottom right, there are logos for 'DISQUE SAÚDE 136', 'BRASIL', and 'PÁTRIA AMADA BRASIL'. A small text block at the bottom right reads: 'Use camisinha para não pegar herpes, sífilis, gonorréia, HPV, HIV, hepatites ou ter uma gravidez não planejada. Se notar algum sintoma, procure uma Unidade de Saúde e faça o teste. Saiba mais em saude.gov.br/ist'.



DISQUE
SAÚDE
136



MINISTÉRIO DA
SAÚDE

