



JULHO

AMARELO

Mês de Luta contra as Hepatites Virais

Brasília /DF, 28 de Julho de 2020

DISQUE
SAÚDE
136

SUS+

MINISTÉRIO DA
SAÚDE

PÁTRIA AMADA
BRASIL
GOVERNO FEDERAL

**BRASIL ZERA
FILA PARA
TRATAMENTO
DE HEPATITES
VIRAIS**



Hepatites Virais

Hepatite C

Ministério da Saúde realizou pregão para aquisição de mais **50 mil tratamentos** para hepatite C, o que garante o abastecimento da rede até 2021

Hepatite B

Há estoque de medicamentos para hepatite B suficiente para abastecer o SUS **até o primeiro trimestre de 2021**

Medicamentos passaram a ser **enviados mensalmente**

(antes era trimestral)

- Maior agilidade no atendimento dos pacientes
- Maior controle dos estoques
- Menor chance de desabastecimento
- Envio de estoque de segurança (20% do consumo apresentado por cada estado)




Hepatites Virais

- ❑ **54.710 tratamentos** para hepatite C entre 2019 e 2020 (até junho)
- ❑ Desde 2015, **125.500 pessoas tratadas**
- ❑ **Novos antivirais (DAA) CURAM** mais de 95% das infecções pelo HCV
- ❑ **Plano de Eliminação da Hepatite C até 2030**

Desde agosto de 2019 é disponibilizado aos estados, estoque estratégico dos medicamentos destinados ao tratamento das hepatites B e C

Queda de 88% no custo médio de tratamento para hepatite C (2015-2020) - USD



PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEPATITES VIRAIS TERÃO ACESSO MAIS ÁGIL AOS MEDICAMENTOS



PORTARIA PUBLICADA EM 12 DE JUNHO DE 2020

Possibilidade de tratamentos para casos de **hepatite C sem cirrose** serem prescritos **na Atenção Primária**

Redução do processo desde solicitação até chegar no paciente **(antes durava até 11 meses em alguns locais)**

Normativa tripartite será publicada para início das estruturas locais e **remodelação da rede**

Hepatites Virais

Transmissão vertical da hepatite pode ser eliminada com diagnóstico e tratamento de todas as mulheres com a doença

- ❑ Fortalecimento dos Comitês de Investigação de Transmissão Vertical Insumos disponíveis no SUS para a prevenção da transmissão vertical da Hepatite B:
 - Insumos disponíveis no SUS para a prevenção da transmissão vertical da Hepatite B:
 - Vacinação universal
 - Testagem rápida no pré-natal
 - Vacina e imunoglobulina para a criança ao nascimento
 - Tenofovir para gestantes



MICROELIMINAÇÃO DA HEPATITE C

FLUXOS PARA CLÍNICAS DE DIÁLISE

Novas orientações para a triagem e diagnóstico de hepatite C em pacientes de hemodiálise

Hepatite A

- Doença aguda
- Transmissão mais comum é pela água e alimentos contaminados
- Tratamento é sintomático e geralmente evolui para cura
- A vacina é ofertada para menores de 5 anos e grupos de risco

Hepatite B

- Nem sempre apresenta sintomas
- A transmissão se dá pelo contato com sangue contaminado, sexo desprotegido, compartilhamento de objetos cortantes e de uso pessoal e durante o parto ou gestação;
- Tratamento diminui complicações, como cirrose e câncer
- A vacina é ofertada para todos e qualquer idade

Hepatite C

- Nem sempre apresenta sintomas
- Transmissão ocorre por sangue contaminado, sexo desprotegido e compartilhamento de objetos cortantes
- Com tratamento medicamentoso, há cura em mais de 95% dos casos

Hepatite D

- Também é silenciosa
- Tratamento diminui complicações
- Infecção ocorre quando há presença do vírus B. Assim, a vacina contra Hepatite B também protege contra a D

Boletim Epidemiológico

Secretaria de Vigilância em Saúde | Ministério da Saúde

Número Especial | jul. 2020

Hepatites Virais | 2020




BOLETIM EPIDEMIOLOGICO HEPATITES VIRAIS ATUALIZAÇÃO 2020

Hepatites Virais

673.389 pessoas foram notificadas com hepatites virais, nos últimos **20 anos**


A (25%) B (36,8%) C (37,6%) D (0,6%)

O SUS oferece tratamento para todos




Hepatites Virais

Tendência de aumento da taxa de incidência da hepatite C



Proporção de casos de hepatites virais notificados segundo as regiões. Brasil, 1999 a 2019



Nordeste: concentra a maior proporção das infecções pelo vírus A (30,1%).


Sudeste: concentra as maiores proporções dos vírus B e C (34,5% e 59,3%).

Norte: acumula a maioria dos casos de hepatite D (74,4%).

74.864 óbitos por hepatites virais Brasil entre 2000 e 2018

2000 a 2018
A: 1.189
B: 15.912
C: 57.023
D: 740

*Causa básica ou associada



2018
A: 28
B: 424
C: 1.574

■ Hepatite A ■ Hepatite B ■ Hepatite C ■ Hepatite D

HEPATITE A

BRASIL CONTROLA SURTOS DE HEPATITE A E REGISTRA MENOR TAXA DE CASOS EM 2019

2017 (2.137 casos)

2018 (2.188 casos)


2019 (891 casos)

(2019) 0,4 / 100 mil habitantes

(2009) 5,7/100 mil habitantes

**Norte e Nordeste somam 55,6%
de todos os casos notificados**

A taxa de incidência de hepatite A reduziu 93% entre 2009 e 2019




HEPATITE B

O grupo etário acima de 60 anos ou mais foi o única a apresentar aumento nas taxas de detecção de hepatite B, nos últimos dez anos

- A taxa passou de 6,1 casos para 7,3 casos a cada 100.000 habitantes
- 2018 e 2019 - maior taxa de detecção em homens com idade dos 50-54 anos.


Maior percentual de casos de hepatite B ocorreu entre as pessoas de 60 anos ou mais (14,6%), em 2019



Fonte: MS/SVS/Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), atualizado em 31/12/2019.

Hepatite B

Em 2019, a maior taxa de detecção em indivíduos de 35 a 59 anos – 13,3 casos para cada 100 mil habitantes



Fonte: MS/SVS/Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), atualizado em 31/12/2019.

Hepatite B


HEPATITE C

Queda de 25% no número de óbitos e coeficiente de mortalidade de hepatite C

**(entre 2014 e 2018)*

- ❑ 2.087 óbitos relacionados em 2014
- ❑ 1.491 mortes em 2018 - uma queda de 25% no número de óbitos por hepatite C neste período.
- ❑ Desde 2015 distribui-se os antivirais de ação direta (confere cura da infecção em mais de 95% dos casos de hepatite C


Hepatite C: o número de óbitos e o coeficiente de mortalidade vêm demonstrando queda



Fonte: MS/SVS/Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), atualizado em 31/12/2019.


Hepatite C

6 estados apresentaram taxa de detecção de hepatite C superior à nacional, em 2019



HEPATITE D

Casos de hepatite D segundo região de residência e ano de notificação. Brasil, 2009 a 2019.



Fonte: MS/SVS/Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), atualizado em 31/12/2019.

Hepatite D

Brasil é signatário do Plano Estratégico Global das Hepatites Virais para eliminação até 2030

Metas

- Redução de 90% dos casos
- Redução de 65% das mortalidades associadas às hepatites



Obrigado

Arnaldo Correia – Secretário de
Vigilância em Saúde

Gerson Pereira – Diretor do
Departamento de Doenças de
Condições Crônicas e infecções
Sexualmente Transmissíveis - DCCI

JULHO
AMARELO

Mês de Luta contra as Hepatites Virais

DISQUE
SAÚDE
136



MINISTÉRIO DA
SAÚDE

