

TABELA 15.5 — Código e estado de saúde periodontal por sextante, segundo o nível de renda nos grupos etários de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, na região Centro-Oeste. Frequências absolutas.

Estrato de renda familiar (Em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Sextante central inferior				Sextante maxilar inferior esquerdo							
			Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos	Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos
Até 2	15-19	263	161	15	79	5	1	2	117	28	87	9	0	22
	35-44	276	48	12	100	14	7	95	35	58	5	5	163	
	50-59	143	5	1	35	7	3	92	7	12	3	0	119	
3 e 4	15-19	184	135	10	35	2	0	2	98	20	56	3	0	7
	35-44	141	33	7	49	8	2	42	30	24	8	2	73	
	50-59	51	6	1	19	2	1	22	7	12	2	0	28	
5 e mais	15-19	292	192	10	87	2	1	0	149	30	105	5	0	3
	35-44	149	54	12	61	6	1	15	64	5	28	10	2	40
	50-59	87	16	12	21	5	1	31	18	12	2	0	50	
Total	15-19	739	488	35	201	9	2	4	364	78	248	17	0	32
	35-44	566	135	31	210	28	10	152	129	19	110	23	9	276
	50-59	281	27	14	75	14	5	145	32	36	7	0	197	

TABELA 15.6 — Código e estado de saúde periodontal por sextante, segundo o nível de renda nos grupos etários de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, no Brasil. Frequências absolutas.

Estrato de renda familiar (Em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Sextante central inferior				Sextante maxilar inferior esquerdo							
			Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos	Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos
Até 2	15-19	1.621	800	257	494	38	3	29	652	295	508	65	3	98
	35-44	1.599	211	174	558	165	50	439	192	132	377	131	30	737
	50-59	1.047	39	43	204	84	62	614	52	31	106	58	20	780
3 e 4	15-19	1.372	832	221	290	15	4	9	699	272	338	28	3	32
	35-44	938	165	128	325	78	21	221	153	108	236	51	21	369
	50-59	640	35	44	155	41	21	342	31	34	79	27	13	456
5 e mais	15-19	1.805	1.035	341	416	6	2	5	920	426	416	17	3	23
	35-44	807	192	124	341	39	13	97	212	115	209	53	9	209
	50-59	569	41	66	169	30	17	244	54	51	89	23	9	343
Total	15-19	4.798	2.667	819	1.200	59	43	2.271	993	993	1.262	110	9	153
	35-44	3.344	568	426	1.224	282	757	557	355	355	822	235	60	1.315
	50-59	2.256	115	153	528	155	1.200	137	116	116	274	108	42	1.579

TABELA 16.1 — Código e estado de saúde periodontal por sextante, segundo o nível de renda nos grupos etários de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, na região Norte. Em percentual.

Estrato de renda familiar (Em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Sextante maxilar superior direito						Sextante central superior					
			Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos	Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos
Até 2	15-19	353	52,691	14,730	18,130	5,665	0,566	8,215	72,521	9,915	6,798	0,849	0,283	9,63
	35-44	217	17,050	1,843	13,824	7,834	0,000	59,447	3,225	7,373	3,686	0,000	63,59	
	50-59	200	4,500	1,500	6,500	4,000	1,500	82,000	1,000	2,000	1,500	0,500	86,50	
3 e 4	15-19	208	40,865	19,230	29,326	6,250	0,000	3,846	71,153	14,423	7,211	0,961	0,000	5,76
	35-44	83	10,843	9,638	7,228	1,204	0,000	71,084	4,819	2,409	0,000	0,000	73,49	
	50-59	71	2,816	1,408	1,408	0,000	0,000	94,366	0,000	0,000	0,000	0,000	95,77	
5 e mais	15-19	190	67,368	12,105	13,157	3,684	0,526	3,157	84,736	8,421	3,157	0,000	3,68	
	35-44	31	9,677	6,451	16,129	3,225	0,000	64,516	9,677	6,451	3,225	0,000	67,74	
	50-59	26	7,692	0,000	3,846	3,846	0,000	84,615	0,000	11,538	0,000	0,000	80,76	
Total	15-19	751	53,129	15,312	19,973	5,326	0,399	5,725	75,233	10,785	5,992	0,665	7,05	
	35-44	331	14,803	4,229	12,386	5,740	0,000	62,839	4,229	6,042	2,719	0,000	66,46	
	50-59	297	4,377	1,346	5,050	3,030	1,010	85,185	7,407	2,356	1,010	0,336	88,21	

TABELA 16.2 — Código e estado de saúde periodontal por sextante, segundo o nível de renda nos grupos etários de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, na região Nordeste. Em percentual.

Estrato de renda familiar (Em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Sextante maxilar superior direito						Sextante central superior					
			Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos	Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos
Até 2	15-19	345	32,753	13,043	39,130	6,086	0,869	8,115	49,275	18,260	14,202	1,449	0,000	16,81
	35-44	375	7,200	8,266	23,466	10,933	4,000	46,133	12,266	13,066	16,800	4,000	0,533	53,33
	50-59	179	1,117	1,675	11,731	8,938	4,469	72,067	2,234	5,586	11,173	4,469	0,558	75,97
3 e 4	15-19	311	48,231	11,575	32,797	4,501	0,643	2,250	66,881	13,504	8,360	1,286	0,000	9,96
	35-44	216	9,259	8,333	34,722	5,092	2,777	39,814	23,148	12,500	1,388	0,000	47,22	
	50-59	116	1,724	1,724	12,068	4,310	5,172	74,137	4,310	11,206	3,448	0,000	75,00	
5 e mais	15-19	434	53,456	14,516	29,032	1,612	0,230	0,921	69,124	17,972	10,138	0,000	0,000	2,76
	35-44	113	15,044	15,044	31,858	12,389	2,654	22,123	27,433	23,893	15,044	0,884	0,884	30,97
	50-59	64	7,812	1,562	9,375	3,125	6,250	71,875	6,250	4,687	7,812	0,000	1,562	79,68
Total	15-19	1.090	45,412	13,211	33,302	3,853	0,550	3,577	62,201	16,788	10,917	0,825	0,000	9,26
	35-44	704	9,090	9,375	28,267	9,375	3,409	40,340	18,039	15,625	15,198	2,698	0,426	47,86
	50-59	359	2,506	1,671	11,420	6,406	5,013	72,701	3,621	5,292	10,584	3,342	0,557	76,32

TABELA 16.3 — Código e estado de saúde periodontal por sextante, segundo o nível de renda nos grupos etários de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, na região Sudeste. Em percentual.

Estrato de renda familiar (Em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Sextante maxilar superior direito						Sextante central superior					
			Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos	Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos
Até 2	15-19	443	37,471	26,410	29,345	3,611	0,225	2,934	50,338	27,313	15,124	2,708	0,000	4,51
	35-44	494	10,323	10,728	16,396	6,275	2,226	54,048	16,396	12,145	3,238	1,619	54,25	
	50-59	337	3,857	3,560	5,934	5,044	3,857	77,448	5,044	4,747	4,451	3,560	1,186	80,71
3 e 4	15-19	499	57,715	20,841	17,234	3,006	0,000	1,202	68,737	20,440	77,414	1,002	0,000	2,40
	35-44	344	17,151	11,627	13,662	8,430	1,744	47,383	24,127	13,562	3,197	0,581	48,83	
	50-59	268	4,850	4,104	7,089	3,731	2,238	77,985	7,462	4,850	2,985	1,492	77,23	
5 e mais	15-19	562	66,903	25,088	6,227	0,889	0,000	0,889	72,597	24,733	1,779	0,000	0,88	
	35-44	358	30,446	17,318	15,083	6,424	0,558	30,167	33,240	11,452	2,234	0,279	32,40	
	50-59	286	6,293	6,643	9,440	4,895	1,748	70,979	8,041	7,692	3,146	1,048	72,37	
Total	15-19	1,504	55,186	24,069	16,688	2,393	0,066	1,595	64,760	24,069	7,579	1,130	0,000	2,46
	35-44	1,196	18,311	12,959	15,217	6,939	1,588	44,983	23,662	12,374	2,926	0,919	46,15	
	50-59	891	4,938	4,713	7,407	4,601	2,693	75,533	6,734	5,611	3,254	1,234	76,99	

TABELA 16.4 — Código e estado de saúde periodontal por sextante, segundo o nível de renda nos grupos etários de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, na região Sul. Em percentual.

Estrato de renda familiar (Em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Sextante maxilar superior direito						Sextante central superior					
			Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos	Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos
Até 2	15-19	217	11,059	31,336	47,465	6,912	0,000	3,225	34,562	44,700	13,824	3,225	0,000	3,68
	35-44	237	2,109	12,658	26,582	13,502	2,109	43,037	9,282	21,940	5,063	0,421	45,99	
	50-59	188	1,063	2,127	6,382	4,255	1,063	85,106	1,063	4,787	5,319	2,127	1,063	85,63
3 e 4	15-19	170	28,823	34,705	34,117	1,176	0,000	1,176	56,470	28,823	11,764	0,000	0,000	2,94
	35-44	154	13,636	18,181	20,779	7,792	0,649	38,961	20,129	26,623	9,090	3,246	0,649	40,25
	50-59	134	2,985	5,223	12,686	5,970	1,492	71,641	7,462	5,970	4,477	0,746	70,14	
5 e mais	15-19	327	38,532	44,954	16,207	0,000	0,000	0,305	58,103	35,474	5,504	0,000	0,000	0,91
	35-44	156	19,871	26,923	22,435	7,692	1,282	21,794	25,000	12,820	3,205	1,282	23,71	
	50-59	106	7,547	15,094	15,094	9,433	1,886	50,943	10,377	27,358	9,433	1,886	0,943	50,00
Total	15-19	714	27,871	38,375	29,971	2,380	0,000	1,400	50,560	36,694	9,523	0,980	0,000	2,24
	35-44	547	10,420	18,281	23,765	10,237	1,462	35,831	16,819	15,722	4,021	0,731	38,02	
	50-59	428	3,271	6,308	10,514	6,074	1,401	72,429	5,373	6,542	2,803	0,934	71,96	

TABELA 16.5 — Código e estado de saúde periodontal por sextante, segundo o nível de renda nos grupos etários de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, na região Centro-Oeste. Em percentual.

Estrato de renda familiar (Em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Sextante maxilar superior direito					Sextante central superior						
			Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos	Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos
Até 2	15-19	263	43,346	15,589	34,220	1,520	0,760	4,562	63,878	9,885	15,589	2,281	0,380	7,98
	35-44	276	12,318	2,536	20,289	4,347	1,449	59,057	16,304	6,159	10,144	2,536	0,362	64,49
	50-59	143	2,797	0,699	10,489	2,797	0,699	82,517	5,594	0,699	5,594	4,195	0,000	83,91
3 e 4	15-19	184	55,978	11,956	26,086	3,260	0,000	2,717	77,173	7,065	11,956	1,086	0,000	2,71
	35-44	141	18,439	6,382	19,858	8,510	2,127	44,680	26,950	5,673	12,765	2,836	0,000	51,77
	50-59	51	7,843	3,921	13,725	1,960	0,000	72,549	15,686	3,921	7,843	1,960	0,000	70,58
5 e mais	15-19	292	60,616	9,931	26,712	2,054	0,000	0,684	80,479	7,534	9,589	0,684	0,000	1,71
	35-44	149	42,953	5,369	16,778	8,053	4,697	22,147	44,966	4,026	10,738	7,382	0,671	32,21
	50-59	87	22,988	1,149	13,793	2,298	0,000	58,620	27,586	4,597	8,045	2,298	1,149	55,17
Total	15-19	739	53,315	12,449	29,228	2,165	0,270	2,571	73,748	8,254	12,313	1,353	0,135	4,19
	35-44	566	21,908	4,240	19,257	6,360	2,473	45,759	26,501	5,477	10,954	3,886	0,353	52,82
	50-59	281	9,964	1,423	12,099	2,491	0,355	73,309	14,234	2,491	6,761	3,202	0,355	72,59

TABELA 16.6 — Código e estado de saúde periodontal por sextante, segundo o nível de renda nos grupos etários de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, no Brasil. Em percentual.

Estrato de renda familiar (Em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Sextante maxilar superior direito					Sextante central superior						
			Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos	Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos
Até 2	15-19	1.621	37,199	19,925	32,202	4,688	0,493	5,490	55,027	21,098	13,016	2,035	0,123	8,69
	35-44	1.599	9,631	7,817	19,887	8,317	2,188	52,157	15,134	13,696	3,627	0,750	0,750	55,84
	50-59	1.047	2,865	2,196	7,736	5,062	2,578	79,465	4,584	5,444	3,151	0,764	0,764	82,33
3 e 4	15-19	1.372	49,198	19,023	25,874	3,644	0,145	2,040	68,294	17,201	8,746	0,947	0,000	4,73
	35-44	938	14,392	10,980	20,042	6,929	1,705	45,948	23,240	11,513	2,452	0,319	0,319	49,68
	50-59	640	3,906	3,593	9,062	3,750	2,187	77,343	7,187	5,937	2,968	0,781	0,781	76,87
5 e mais	15-19	1.805	57,562	22,326	17,562	1,385	0,110	0,997	71,689	20,554	5,872	0,110	0,000	1,77
	35-44	807	27,757	16,232	19,206	7,682	1,734	27,261	32,218	11,895	3,221	0,619	0,619	31,84
	50-59	569	9,314	6,502	10,896	5,096	1,933	66,080	11,247	8,260	2,284	1,054	1,054	66,78
Total	15-19	4.798	48,290	20,571	24,885	3,147	0,250	2,813	65,089	19,779	9,107	1,000	0,041	4,96
	35-44	3.344	15,340	10,735	19,766	7,775	1,943	44,407	21,531	12,649	3,199	0,598	0,598	48,32
	50-59	2.256	4,787	3,679	8,909	4,698	2,304	75,487	7,003	6,294	2,881	0,842	0,842	76,86

TABELA 17.1 — Código e estado de saúde periodontal por sextante, segundo o nível de renda nos grupos etários de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, na região Norte. Em percentual.

Estrato de renda familiar (Em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Sextante maxilar superior esquerdo					Sextante maxilar inferior direito						
			Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos	Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos
Até 2	15-19	353	49,008	14,730	23,512	4,532	0,566	7,648	61,473	15,014	15,580	4,249	0,283	3,39
	35-44	217	16,129	1,382	12,442	7,834	0,460	61,751	24,884	20,737	10,599	0,460	36,40	
	50-59	200	5,000	1,000	7,000	3,000	1,500	82,500	7,500	17,000	3,500	2,000	66,50	
3 e 4	15-19	208	43,269	19,230	30,288	2,884	0,000	3,846	46,153	19,711	27,403	4,326	0,480	1,44
	35-44	83	10,843	8,433	7,228	1,204	0,000	72,289	6,024	20,481	6,024	0,000	51,80	
	50-59	71	2,816	0,000	1,408	1,408	0,000	94,366	2,816	5,633	1,408	0,000	85,91	
5 e mais	15-19	190	66,315	9,473	20,000	1,578	0,526	2,105	64,736	14,736	17,368	1,578	0,000	1,57
	35-44	31	6,451	9,677	19,354	3,225	0,000	61,290	19,354	9,677	9,677	0,000	54,83	
	50-59	26	7,692	0,000	3,846	3,846	0,000	84,615	7,692	7,692	0,000	0,000	76,92	
Total	15-19	751	51,797	14,647	24,500	3,328	0,399	5,193	58,055	16,245	19,307	3,595	0,266	2,39
	35-44	331	13,897	3,927	11,782	5,740	0,302	64,350	19,637	19,637	9,365	0,302	41,99	
	50-59	297	4,713	0,673	5,387	2,693	1,010	85,521	6,397	13,468	2,693	1,346	72,05	

TABELA 17.2 — Código e estado de saúde periodontal por sextante, segundo o nível de renda nos grupos etários de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, na região Nordeste. Em percentual.

Estrato de renda familiar (Em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Sextante maxilar superior esquerdo					Sextante maxilar inferior direito						
			Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos	Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos
Até 2	15-19	345	34,782	14,492	39,130	4,637	0,289	6,666	36,521	13,043	35,072	5,217	0,000	10,14
	35-44	375	4,800	8,533	28,000	9,333	3,733	45,600	4,266	6,133	35,466	10,666	3,200	40,26
	50-59	179	0,558	2,234	10,614	8,938	5,586	72,067	0,558	1,675	13,407	7,821	3,910	72,62
3 e 4	15-19	311	42,122	14,147	37,299	2,893	0,643	2,893	40,514	15,755	34,405	3,536	0,964	4,18
	35-44	216	10,648	7,870	31,944	6,018	2,314	41,203	9,259	43,981	5,555	2,314	32,40	
	50-59	116	1,724	3,448	13,793	1,724	5,172	73,275	1,724	3,448	10,344	8,620	5,172	70,68
5 e mais	15-19	434	48,617	14,746	32,718	2,764	0,230	0,921	43,317	17,281	35,253	1,152	0,460	2,53
	35-44	113	16,814	15,044	26,548	10,619	3,539	26,548	14,159	45,132	9,734	0,884	23,00	
	50-59	64	7,812	0,000	10,937	3,125	3,125	75,000	7,812	1,562	15,625	4,687	4,687	65,62
Total	15-19	1.090	42,385	14,495	36,055	3,394	0,366	3,302	40,366	15,504	34,954	3,119	0,458	5,41
	35-44	704	8,522	9,375	28,977	8,522	3,267	41,193	7,386	6,250	39,630	8,948	2,556	35,08
	50-59	359	2,228	2,228	11,699	5,571	5,013	72,980	2,228	2,228	12,813	7,520	4,456	70,75

TABELA 17.3 – Código e estado de saúde periodontal por sextante, segundo o nível de renda nos grupos etários de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, na região Sudeste. Em percentual.

Estrato de renda familiar (Em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Sextante maxilar superior esquerdo						Sextante maxilar inferior direito					
			Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos	Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos
Até 2	15-19	443	36,343	26,185	28,668	4,966	0,451	3,386	38,826	26,636	29,345	1,580	0,677	2,93
	35-44	494	9,919	9,716	17,408	6,882	2,226	53,846	13,157	19,028	6,275	1,012	50,00	
	50-59	337	3,264	3,857	5,637	6,231	2,967	77,744	4,747	6,231	3,264	3,264	77,44	
3 e 4	15-19	499	56,913	21,442	17,835	3,006	0,200	0,601	65,731	18,436	11,823	2,004	0,400	1,60
	35-44	344	13,081	11,918	17,732	6,395	1,744	48,837	19,767	18,313	4,069	2,616	43,02	
	50-59	268	5,597	3,358	4,850	4,477	2,238	79,477	6,716	10,074	2,238	1,492	74,25	
5 e mais	15-19	562	64,590	25,800	8,185	0,533	0,000	0,889	67,615	22,775	8,718	0,533	0,000	0,35
	35-44	358	24,860	18,994	17,877	6,703	1,396	30,167	27,374	19,273	5,865	0,837	27,09	
	50-59	286	5,244	5,244	12,237	5,594	1,398	70,279	7,692	15,034	2,797	2,447	61,88	
Total	15-19	1,504	53,723	24,468	17,420	2,659	0,199	1,529	58,510	22,473	15,824	1,329	0,332	1,52
	35-44	1,196	15,301	13,127	17,642	6,688	1,839	45,317	19,314	18,896	5,518	1,421	41,13	
	50-59	891	4,601	4,152	7,519	5,499	2,244	75,869	6,285	10,213	2,805	2,469	71,49	

TABELA 17.4 – Código e estado de saúde periodontal por sextante, segundo o nível de renda nos grupos etários de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, na região Sul. Em percentual.

Estrato de renda familiar (Em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Sextante maxilar superior esquerdo						Sextante maxilar inferior direito					
			Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos	Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos
Até 2	15-19	217	12,442	26,728	52,073	4,147	0,000	4,608	13,824	27,649	49,769	5,069	0,000	3,68
	35-44	237	3,375	10,970	25,316	11,392	3,375	45,569	2,963	33,333	13,080	1,687	1,687	36,70
	50-59	188	1,063	2,127	6,914	2,659	0,531	86,702	0,531	1,595	9,042	4,787	1,595	82,44
3 e 4	15-19	170	26,470	34,117	37,058	0,588	0,000	1,764	28,235	31,176	38,823	0,000	0,000	1,76
	35-44	154	12,987	14,285	24,025	7,792	0,000	40,909	12,337	16,883	7,792	0,000	0,000	31,81
	50-59	134	3,731	3,731	11,940	5,223	2,238	73,134	3,731	5,970	17,164	3,731	0,746	68,65
5 e mais	15-19	327	36,697	45,871	17,125	0,000	0,305	0,305	26,605	46,483	25,993	0,917	0,000	0,00
	35-44	156	16,666	22,435	28,205	8,333	1,282	23,076	15,384	42,948	4,487	1,282	1,282	18,58
	50-59	106	4,716	12,264	19,811	7,547	1,886	53,773	4,716	12,264	20,754	9,433	1,886	50,94
Total	15-19	714	26,890	37,254	32,492	1,400	0,000	1,960	23,109	37,114	36,274	1,960	0,000	1,54
	35-44	547	9,872	15,173	25,776	9,506	1,828	37,842	9,140	35,466	9,140	1,096	1,096	30,16
	50-59	428	2,803	5,140	11,682	4,672	1,401	74,299	2,570	14,485	5,607	1,401	1,401	70,32

TABELA 17.5 — Código e estado de saúde periodontal por sextante, segundo o nível de renda nos grupos etários de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, na região Centro-Oeste. Em percentual.

Estrato de renda familiar (Em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Sextante maxilar superior esquerdo					Sextante maxilar inferior direito					
			Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos	Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm
Até 2	15-19	263	39,543	12,167	38,403	3,802	0,380	48,669	11,406	27,756	3,422	0,380	8,36
	35-44	276	10,144	1,811	22,826	4,710	2,173	9,782	1,811	21,739	2,536	1,811	62,31
	50-59	143	4,195	0,000	8,391	1,398	0,000	4,195	0,699	7,692	3,496	0,000	83,91
3 e 4	15-19	184	52,717	12,500	30,434	2,717	0,000	52,717	13,586	27,173	2,173	0,000	4,34
	35-44	141	17,730	2,127	24,113	7,801	0,709	19,148	2,836	22,695	2,836	0,000	52,48
	50-59	51	3,921	5,882	15,686	1,960	0,000	13,725	5,882	17,647	5,882	0,000	56,86
5 e mais	15-19	292	51,027	11,986	33,219	2,739	0,342	53,082	13,013	29,452	1,712	0,000	2,05
	35-44	149	42,281	4,697	17,449	11,409	1,342	42,281	2,684	23,489	5,369	1,342	24,83
	50-59	87	21,839	1,149	11,494	5,747	0,000	21,839	4,597	12,643	4,597	0,000	55,17
Total	15-19	739	47,361	12,178	34,370	3,112	0,270	51,420	12,584	28,281	2,435	0,135	4,87
	35-44	566	20,494	2,650	21,731	7,243	1,590	20,671	2,296	22,438	3,356	1,236	50,00
	50-59	281	9,608	1,423	10,676	2,846	0,000	11,387	2,846	11,032	4,270	0,000	70,10

TABELA 17.6 — Código e estado de saúde periodontal por sextante, segundo o nível de renda nos grupos etários de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, no Brasil. Em percentual.

Estrato de renda familiar (Em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Sextante maxilar superior esquerdo					Sextante maxilar inferior direito					
			Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos	Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm
Até 2	15-19	1.621	36,088	19,000	34,484	4,503	0,370	41,517	18,877	30,043	3,701	0,308	5,55
	35-44	1.599	8,630	7,129	21,325	7,879	2,501	10,569	7,754	25,703	8,255	1,688	46,02
	50-59	1.047	2,865	2,196	7,354	4,775	2,292	3,724	2,865	10,219	4,393	2,387	76,31
3 e 4	15-19	1.372	47,157	19,825	28,206	2,623	0,218	50,655	18,950	24,708	2,478	0,437	2,55
	35-44	938	13,006	9,594	22,068	6,289	1,279	14,818	10,554	27,185	5,010	1,492	40,93
	50-59	640	4,062	3,261	8,437	3,593	2,343	5,312	5,000	11,718	3,906	1,718	72,34
5 e mais	15-19	1.805	53,684	22,825	20,997	1,440	0,166	51,689	23,324	22,493	1,052	0,110	1,21
	35-44	807	24,659	16,109	21,065	8,302	1,610	25,650	13,630	27,881	6,195	0,991	25,52
	50-59	569	8,084	5,096	13,005	5,623	1,405	9,314	8,611	15,465	4,393	2,108	59,92
Total	15-19	4.798	45,873	20,675	27,615	2,813	0,250	47,957	20,571	25,677	2,355	0,270	3,06
	35-44	3.344	13,726	9,988	21,471	7,535	1,943	15,400	9,958	26,644	6,848	1,465	39,65
	50-59	2.256	4,521	3,235	9,086	4,654	2,083	5,585	4,920	11,968	4,255	2,127	71,05

TABELA 18.1 – Código e estado de saúde periodontal por sextante, segundo o nível de renda nos grupos etários de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, na região Norte. Em percentual.

Estrato de renda familiar (Em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Sextante central superior					Sextante maxilar inferior esquerdo						
			Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos	Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos
Até 2	15-19	353	71,954	9,065	15,297	0,849	0,000	2,832	60,339	13,031	18,130	4,249	0,283	3,96
	35-44	217	20,737	10,599	28,571	11,520	0,460	28,110	32,258	5,529	17,972	11,520	0,460	31,33
	50-59	220	7,000	6,000	17,000	7,500	1,500	61,000	12,000	3,500	14,500	5,500	1,500	63,00
3 e 4	15-19	208	71,153	15,865	12,019	0,000	0,000	0,480	44,230	23,076	29,807	1,923	0,000	0,48
	35-44	83	15,662	26,506	27,710	8,433	0,000	21,686	22,891	16,867	6,024	0,000	0,000	37,34
	50-59	71	7,042	9,859	14,084	1,408	0,000	67,605	8,450	4,225	5,633	0,000	0,000	76,05
5 e mais	15-19	190	79,473	10,526	9,473	0,000	0,000	0,526	63,684	15,263	18,421	1,578	0,000	1,05
	35-44	31	9,677	29,032	22,580	6,451	0,000	32,258	29,032	9,677	9,677	0,000	0,000	48,38
	50-59	26	0,000	15,384	26,923	7,692	0,000	50,000	26,923	7,692	7,692	0,000	0,000	57,69
Total	15-19	751	73,635	11,318	12,916	0,399	0,000	1,597	56,724	16,378	21,438	2,929	0,133	2,26
	35-44	331	18,429	16,314	27,794	10,271	0,302	26,888	29,607	8,157	16,918	9,969	0,302	34,44
	50-59	297	6,397	7,744	17,171	6,060	1,010	61,616	12,457	4,040	11,784	5,050	1,010	65,65

TABELA 18.2 – Código e estado de saúde periodontal por sextante, segundo o nível de renda nos grupos etários de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, na região Nordeste. Em percentual.

Estrato de renda familiar (Em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Sextante central inferior					Sextante maxilar inferior esquerdo						
			Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos	Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos
Até 2	15-19	345	42,318	14,492	35,652	3,478	0,289	3,768	34,492	12,463	36,811	5,217	0,289	10,72
	35-44	375	8,000	7,733	42,666	12,266	3,466	25,866	4,000	6,133	36,266	8,800	3,466	41,33
	50-59	179	1,675	3,910	21,787	10,614	6,703	55,307	1,117	2,793	13,966	7,262	4,469	69,83
3 e 4	15-19	311	60,128	15,434	21,543	0,964	0,964	0,964	42,122	19,292	29,260	3,536	0,643	5,14
	35-44	216	20,833	15,740	33,796	6,481	1,388	21,759	9,259	42,129	5,555	1,388	32,40	
	50-59	116	0,862	6,034	25,862	8,620	3,448	54,310	1,724	4,310	13,793	5,172	6,034	68,10
5 e mais	15-19	434	54,147	12,672	32,027	0,230	0,230	0,691	44,239	17,050	33,870	1,382	0,691	2,76
	35-44	113	21,238	14,159	49,567	3,539	0,000	10,619	15,044	43,362	8,849	2,654	20,35	
	50-59	64	6,250	4,687	25,000	9,375	3,125	51,562	6,250	1,562	20,312	6,250	1,562	64,06
Total	15-19	1,090	52,110	14,036	30,183	1,467	0,458	1,743	40,550	16,238	33,486	3,211	0,550	5,96
	35-44	704	14,062	11,221	41,051	9,090	2,272	22,159	7,386	39,204	7,812	2,698	35,22	
	50-59	359	2,228	4,735	23,676	9,749	5,013	54,317	2,228	3,064	15,041	6,406	4,456	68,24

TABELA 18.3 — Código e estado de saúde periodontal por sextante, segundo o nível de renda nos grupos etários de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, na região Sudeste. Em percentual.

Estrato de renda familiar (Em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Sextante central inferior				Sextante maxilar inferior esquerdo							
			Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos	Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos
Até 2	15-19	443	42,212	23,702	31,151	2,257	0,225	0,451	39,051	25,959	27,088	3,386	0,225	3,83
	35-44	494	15,587	15,991	28,542	8,906	3,846	26,720	12,955	14,979	6,680	1,214	52,83	
	50-59	337	5,044	5,934	18,397	7,121	10,089	53,115	5,341	4,154	6,528	5,341	2,077	76,55
3 e 4	15-19	499	61,523	19,038	17,034	2,004	0,000	0,400	67,535	17,234	12,224	1,803	0,200	0,80
	35-44	344	16,569	11,918	31,976	11,627	4,651	23,255	18,313	16,279	4,651	4,651	43,60	
	50-59	268	8,208	7,835	18,283	6,716	5,223	53,358	4,850	8,208	3,731	1,865	75,74	
5 e mais	15-19	562	65,836	23,487	10,142	0,355	0,000	0,177	66,192	24,555	8,185	0,355	0,000	0,53
	35-44	358	24,581	17,597	36,033	6,145	3,072	12,569	25,977	20,670	18,994	5,586	0,558	28,21
	50-59	286	5,594	9,790	30,419	4,195	4,195	45,454	6,293	10,139	13,986	3,496	2,447	63,28
Total	15-19	1,504	57,446	22,074	18,617	1,462	0,066	0,332	58,643	22,539	15,093	1,728	0,132	1,59
	35-44	1,196	18,561	15,301	31,772	8,862	3,846	21,488	18,394	14,381	16,555	5,769	2,006	42,80
	50-59	891	6,172	7,744	22,222	6,060	6,734	50,729	5,499	9,427	4,264	2,132	72,05	

PAU, D. B. C.
 J. B. S. F. V. 1834

TABELA 18.4 — Código e estado de saúde periodontal por sextante, segundo o nível de renda nos grupos etários de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, na região Sul. Em percentual.

Estrato de renda familiar (Em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Sextante central inferior				Sextante maxilar inferior esquerdo							
			Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos	Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos
Até 2	15-19	217	23,963	25,345	46,082	3,686	0,000	0,921	13,824	29,032	50,691	3,686	0,000	2,76
	35-44	237	4,641	13,080	40,084	15,189	4,219	22,784	3,375	13,502	29,535	14,767	2,109	36,70
	50-59	188	0,000	1,595	18,085	10,106	5,319	64,893	0,531	1,595	9,574	6,914	1,063	80,31
3 e 4	15-19	170	32,352	20,588	45,882	0,000	0,588	0,588	24,117	34,117	40,000	0,588	0,000	1,17
	35-44	154	11,038	15,584	45,454	5,844	0,000	22,077	13,636	17,532	33,116	6,493	0,000	29,22
	50-59	134	0,746	5,970	35,074	7,462	1,492	48,253	2,238	6,716	18,656	3,731	0,746	67,91
5 e mais	15-19	327	26,605	37,920	35,168	0,305	0,000	0,000	26,299	47,400	25,382	0,305	0,000	0,61
	35-44	156	14,743	15,384	56,410	3,205	0,641	9,615	18,589	16,025	39,102	6,410	1,282	18,58
	50-59	106	4,716	17,924	35,849	4,716	1,886	34,905	6,603	13,207	20,754	6,603	0,943	51,88
Total	15-19	714	27,170	29,971	41,036	1,260	0,140	0,420	21,988	38,655	36,554	1,400	0,000	1,40
	35-44	547	9,323	14,442	46,252	9,140	2,010	18,829	10,603	15,356	33,272	10,054	1,279	29,43
	50-59	428	1,401	7,009	27,803	7,943	3,271	52,570	2,570	6,074	15,186	5,841	0,934	69,39

TABELA 18.5 — Código e estado de saúde periodontal por sextante, segundo o nível de renda nos grupos etários de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, na região Centro-Oeste. Em percentual.

Estrato de renda familiar (Em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Sextante central inferior						Sextante maxilar inferior esquerdo					
			Sádios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos	Sádios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos
Até 2	15-19	263	61,216	5,703	30,038	1,901	0,380	0,760	44,486	10,646	33,079	3,422	0,000	8,36
	35-44	276	17,391	4,347	36,231	5,072	2,536	34,420	12,681	21,014	1,811	1,811	58,69	
	50-59	143	3,496	0,699	24,475	4,895	2,097	64,335	4,895	8,391	2,097	0,000	83,21	
3 e 4	15-19	184	73,369	5,434	19,021	1,086	0,000	1,086	53,260	10,869	30,434	1,630	0,000	3,80
	35-44	141	23,404	4,964	34,751	5,673	1,418	29,787	21,276	17,021	5,673	1,418	51,77	
	50-59	51	11,764	1,960	37,254	3,921	1,960	43,137	13,725	23,529	3,921	0,000	54,90	
5 e mais	15-19	292	65,753	3,424	29,794	0,684	0,342	0,000	51,027	10,273	35,958	1,712	0,000	1,02
	35-44	149	36,241	8,053	40,939	4,026	0,671	10,067	42,953	3,355	18,791	6,711	1,342	26,84
	50-59	87	18,390	13,793	24,137	5,747	1,149	35,632	20,689	5,747	13,793	2,298	0,000	55,17
Total	15-19	739	66,035	4,736	27,198	1,217	0,270	0,541	49,255	10,554	33,558	2,300	0,000	4,33
	35-44	566	23,851	5,477	37,102	4,946	1,766	26,855	22,791	3,356	19,434	4,063	1,590	48,58
	50-59	281	9,608	4,982	26,690	4,982	1,779	51,601	11,387	12,811	2,491	0,000	69,39	

TABELA 18.6 — Código e estado de saúde periodontal por sextante, segundo o nível de renda nos grupos etários de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, no Brasil. Em percentual.

Estrato de renda familiar (Em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Sextante central inferior						Sextante maxilar inferior esquerdo					
			Sádios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos	Sádios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos
Até 2	15-19	1.621	49,352	15,854	30,475	2,344	0,185	1,789	40,222	18,198	31,338	4,009	0,185	5,92
	35-44	1.599	13,195	10,881	34,896	10,318	3,126	27,454	12,007	8,255	23,577	8,192	1,876	45,84
	50-59	1.047	3,724	4,106	19,484	8,022	5,921	58,643	4,966	2,960	10,124	5,539	1,910	74,40
3 e 4	15-19	1.372	60,641	16,107	21,137	1,093	0,291	0,655	50,947	19,825	24,635	2,040	0,218	2,18
	35-44	938	17,590	13,646	34,648	8,315	2,238	23,560	16,311	25,159	5,437	2,238	39,33	
	50-59	640	5,468	6,875	24,218	6,406	3,281	53,437	4,843	5,312	12,343	4,218	2,031	71,09
5 e mais	15-19	1.805	57,340	18,891	23,047	0,332	0,110	0,277	50,969	23,601	23,047	0,941	0,166	1,21
	35-44	807	23,791	15,365	42,255	4,832	1,610	12,019	26,270	14,250	25,898	6,567	1,115	25,77
	50-59	569	7,205	11,599	29,701	5,272	2,987	42,882	9,490	8,963	15,641	4,042	1,581	59,75
Total	15-19	4.798	55,585	17,069	25,010	1,229	0,187	0,896	47,332	20,696	26,302	2,292	0,187	3,08
	35-44	3.344	16,985	12,739	36,602	8,433	2,511	22,637	16,656	10,616	24,581	7,027	1,794	39,17
	50-59	2.256	5,097	6,781	23,404	6,870	4,432	53,191	6,072	5,141	12,145	4,787	1,861	69,76

7.6. Necessidades e posse de prótese total

Em função do elevado número de extrações produzido pelo sistema de atenção odontológica brasileiro, a recuperação da capacidade mastigatória através da prótese oral ganha destaque justificando sua inclusão como uma das prioridades incluídas neste estudo. As informações obtidas referem-se à existência e posse de próteses totais em um ou em ambos os maxilares para adolescentes e adultos, segundo a faixa de renda familiar, estando retratadas nas tabelas 19.1 a 19.6 (frequências absolutas) e 20.1 a 20.6 (percentuais).

Nada menos que 72% da população urbana analisada, na faixa de 50 a 59 anos, já extraiu todos os dentes pelo menos em um maxilar. Nesse grupo, 14% necessitam colocar um aparelho protético e 45% já o possuem, enquanto 11% encontram-se numa posição mista, com presença de superior e ausência de inferior. Somente 23% das pessoas desse grupo mantêm seus dentes numa condição tal que lhes permite evitar o recurso extremo da prótese total.

No grupo de 35 a 44 anos, quatro em cada dez pessoas requereu apoio protético, reduzindo-se esta proporção a 1,7% na faixa de 15 a 19 anos, no país.

Ainda que as necessidades imediatas de prótese total não sejam muito elevadas, apresentam uma tendência crescente a médio prazo, tendo em vista o tempo limitado de duração de cada peça existente.

Em todos os casos, o quadro é bem mais crítico nas faixas de baixa renda, possivelmente como resultado do seu menor acesso aos serviços odontológicos e ao fato de que não há oferta pública disponível nesta área. Cabe referir que as próteses removíveis parciais e as fixas não estão aqui incluídas, dada a maior imprecisão dos critérios para sua detecção e às escassas possibilidades de implementar programas amplos de atendimento nas unidades governamentais.

As diferenças regionais — à exceção do Norte, que apresenta indicadores menos favoráveis — são em geral pouco pronunciadas.

TABELA 19.1 – Necessidade e posse de prótese total, segundo o nível de renda nos grupos etários de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, na região Norte. Frequências absolutas.

Estrato de renda familiar (Em salários-mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas.	Pessoas que não necessitam prótese total	Pessoas que necessitam ou possuem prótese total	Pessoas que necessitam prótese			Pessoas que possuem prótese			Pessoas que necessitam prótese inferior e possuem superior	Pessoas que necessitam prótese superior e possuem inferior
					Superior	Inferior	Âmbas	Superior	Inferior	Âmbas		
Até 2	15-19	353	325	28	5	1	2	16	0	2	2	0
	35-44	217	99	118	10	0	12	37	0	28	28	0
	50-59	200	41	159	6	2	32	30	0	30	30	0
3 e 4	15-19	208	205	3	0	0	0	3	0	0	0	0
	35-44	83	51	32	4	0	3	6	0	6	6	0
	50-59	71	18	53	2	1	3	10	0	13	13	0
5 e Mais	15-19	190	189	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	35-44	31	20	11	1	0	0	6	0	3	1	0
	50-59	26	9	17	1	0	2	4	0	6	4	0
Total	15-19	751	719	32	5	1	2	19	0	3	2	0
	35-44	331	170	161	15	0	15	49	0	47	35	0
	50-59	297	68	229	9	3	37	44	0	89	47	0

TABELA 19.2 – Necessidade e posse de prótese total, segundo o nível de renda nos grupos etários de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, na região Nordeste. Frequências absolutas.

Estrato de renda familiar (Em salários-mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Pessoas que não necessitam prótese total	Pessoas que necessitam ou possuem prótese total	Pessoas que necessitam prótese			Pessoas que possuem prótese			Pessoas que necessitam prótese inferior e possuem superior	Pessoas que necessitam prótese superior e possuem inferior
					Superior	Inferior	Âmbas	Superior	Inferior	Âmbas		
Até 2	15-19	345	333	12	6	0	2	3	0	1	0	0
	35-44	375	214	161	20	2	32	49	0	37	20	1
	50-59	179	55	124	26	3	31	17	0	29	16	2
3 e 4	15-19	311	308	3	1	0	0	1	0	1	0	0
	35-44	216	140	76	11	2	6	24	0	25	8	0
	50-59	116	36	80	20	0	17	9	0	23	11	0
5 e mais	15-19	434	433	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	35-44	113	92	21	1	1	3	12	0	4	0	0
	50-59	64	22	42	9	1	6	9	0	15	2	0
Total	15-19	1.090	1.074	16	7	0	2	5	0	2	0	0
	35-44	704	446	258	32	5	41	85	0	66	28	1
	50-59	359	113	246	55	4	54	35	0	67	29	2

TABELA 19.3 — Necessidade e posse de prótese total, segundo o nível de renda nos grupos etários de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, na região Sudeste. Frequências absolutas.

Estrato de renda familiar (Em salários-mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Pessoas que não necessitam prótese total	Pessoas que necessitam ou possuem prótese total	Pessoas que necessitam prótese			Pessoas que possuem prótese			Pessoas que necessitam prótese inferior e possuem superior	Pessoas que necessitam prótese superior e possuem inferior
					Superior	Inferior	Ambas	Superior	Inferior	Ambas		
Até 2	15-19	443	434	9	3	0	0	4	0	1	1	0
	35-44	494	248	246	24	3	23	84	2	86	24	0
	50-59	337	76	261	15	6	36	49	0	110	45	0
3 e 4	15-19	499	496	3	1	0	0	2	0	0	0	0
	35-44	344	190	154	13	1	8	63	1	53	14	1
	50-59	268	70	198	12	1	12	38	1	110	24	0
5 e mais	15-19	562	559	3	1	0	0	2	0	0	0	0
	35-44	358	260	98	6	1	3	46	0	33	9	0
	50-59	286	90	196	4	0	11	61	5	98	17	0
Total	15-19	1.504	1.489	15	5	0	0	8	0	1	1	0
	35-44	1.196	698	498	43	5	34	193	3	172	47	1
	50-59	891	236	655	31	7	59	148	6	318	86	0

TABELA 19.4 — Necessidade e posse de prótese total, segundo o nível de renda nos grupos etários de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, na região Sul. Frequências absolutas.

Estrato de renda familiar (Em salários-mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Pessoas que não necessitam prótese total	Pessoas que necessitam ou possuem prótese total	Pessoas que necessitam prótese			Pessoas que possuem prótese			Pessoas que necessitam prótese inferior e possuem superior	Pessoas que necessitam prótese superior e possuem inferior
					Superior	Inferior	Ambas	Superior	Inferior	Ambas		
Até 2	15-19	217	212	5	1	0	0	3	0	0	1	0
	35-44	237	138	99	15	3	5	33	1	23	18	1
	50-59	188	29	159	22	3	27	18	1	65	22	1
3 e 4	15-19	170	168	2	0	0	0	1	0	1	0	0
	35-44	154	97	57	1	2	2	24	0	18	10	0
	50-59	134	39	95	7	1	6	23	1	39	16	2
5 e mais	15-19	327	326	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	35-44	156	122	34	3	5	0	17	0	8	1	0
	50-59	106	55	51	1	2	1	14	0	29	4	0
Total	15-19	714	706	8	1	0	0	5	0	1	1	0
	35-44	547	357	190	19	10	7	74	1	49	29	1
	50-59	428	123	305	30	6	34	55	2	133	42	3

TABELA 19.5 – Necessidade e posse de prótese total, segundo o nível de renda nos grupos etários de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, na região Centro-Oeste. Frequências absolutas.

Estrato de renda familiar (Em salários-mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Pessoas que não necessitam prótese total	Pessoas que necessitam ou possuem prótese total	Pessoas que possuem prótese						Pessoas que necessitam prótese inferior e superior	Pessoas que necessitam prótese superior e inferior
					Pessoas que necessitam prótese			Pessoas que possuem prótese				
					Superior	Inferior	Ambas	Superior	Inferior	Ambas		
Até 2	15-19	263	255	8	0	0	0	7	0	0	1	0
	35-44	276	127	149	12	3	14	46	3	63	8	0
	50-59	143	30	113	4	1	18	16	0	51	23	0
3 e 4	15-19	184	182	2	1	1	0	0	0	0	0	0
	35-44	141	83	58	2	2	2	18	1	27	6	0
	50-59	51	17	34	0	0	3	10	0	15	6	0
5 e mais	15-19	292	290	2	0	0	0	2	0	0	0	0
	35-44	149	117	32	2	1	3	19	0	6	1	0
	50-59	87	43	44	0	1	2	12	0	20	9	0
Total	15-19	739	727	12	1	1	0	9	0	0	1	0
	35-44	566	327	239	16	6	19	83	4	96	15	0
	50-59	281	90	191	4	2	23	38	0	86	38	0

TABELA 19.6 – Necessidade e posse de prótese total, segundo o nível de renda nos grupos etários de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, no Brasil. Frequências absolutas.

Estrato de renda familiar (Em salários-mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Pessoas que não necessitam prótese total	Pessoas que necessitam ou possuem prótese total	Pessoas que possuem prótese						Pessoas que necessitam prótese inferior e superior	Pessoas que necessitam prótese superior e inferior
					Pessoas que necessitam prótese			Pessoas que possuem prótese				
					Superior	Inferior	Ambas	Superior	Inferior	Ambas		
Até 2	15-19	1.621	1.559	62	15	1	4	33	0	4	5	0
	35-44	1.599	826	773	81	11	86	249	6	240	98	2
	50-59	1.047	231	816	73	15	144	130	1	314	136	3
3 e 4	15-19	1.372	1.359	13	3	1	0	7	0	2	0	0
	35-44	938	561	377	31	7	21	135	2	136	44	1
	50-59	640	180	460	41	3	41	90	2	211	70	2
5 e mais	15-19	1.805	1.797	8	1	0	0	6	0	1	0	0
	35-44	807	611	196	13	8	9	100	0	54	12	0
	50-59	569	219	350	15	4	22	100	5	168	36	0
Total	15-19	4.798	4.715	83	19	2	4	46	0	7	5	0
	35-44	3.344	1.998	1.346	125	26	116	484	8	430	154	3
	50-59	2.256	630	1.626	129	22	207	320	8	693	242	5

TABELA 20.1 – Necessidade e posse de prótese total, segundo o nível de renda nos grupos etários de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, na região Norte. Em percentual.

Estrato de renda familiar (Em salários-mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Pessoas que não necessitam prótese total	Pessoas que necessitam ou possuem prótese total	Pessoas que necessitam prótese			Pessoas que possuem prótese			Pessoas que necessitam prótese superior e possuem inferior
					Superior	Inferior	Ambas	Superior	Inferior	Ambas	
Até 2	15-19	353	92,067	7,932	1,416	0,283	0,566	4,532	0,000	0,566	0,000
	35-44	217	45,622	54,377	4,608	0,000	5,529	17,050	0,000	14,285	0,000
	50-59	200	20,500	79,500	3,000	1,000	16,000	15,000	0,000	29,500	0,000
3 e 4	15-19	208	98,557	1,442	0,000	0,000	0,000	1,442	0,000	0,000	0,000
	35-44	83	61,445	38,554	4,819	0,000	3,614	7,228	0,000	15,662	0,000
	50-59	71	25,352	74,647	2,816	1,408	4,225	14,084	0,000	33,802	0,000
5 e mais	15-19	190	99,473	0,526	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,526	0,000
	35-44	31	64,516	35,483	3,225	0,000	0,000	19,354	0,000	9,677	0,000
	50-59	26	34,615	65,384	3,846	0,000	7,692	15,384	0,000	23,076	0,000
Total	15-19	751	95,739	4,260	0,665	0,133	0,266	2,529	0,000	0,399	0,000
	35-44	331	51,359	48,640	4,531	0,000	4,531	14,803	0,000	10,574	0,000
	50-59	297	22,895	77,104	3,030	1,010	12,457	14,814	0,000	15,824	0,000

TABELA 20.2 – Necessidade e posse de prótese total, segundo o nível de renda nos grupos etários de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, na região Nordeste. Em percentual.

Estrato de renda familiar (Em salários-mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Pessoas que não necessitam prótese total	Pessoas que necessitam ou possuem prótese total	Pessoas que necessitam prótese			Pessoas que possuem prótese			Pessoas que necessitam prótese superior e possuem inferior
					Superior	Inferior	Ambas	Superior	Inferior	Ambas	
Até 2	15-19	345	96,521	3,478	1,739	0,000	0,579	0,869	0,000	0,289	0,000
	35-44	375	57,066	42,933	5,333	0,533	8,533	13,066	0,000	9,866	0,266
	50-59	179	30,726	69,273	14,525	1,675	17,318	9,497	0,000	16,201	1,117
3 e 4	15-19	311	99,035	0,964	0,321	0,000	0,000	0,321	0,000	0,321	0,000
	35-44	216	64,814	35,185	5,092	0,925	2,777	11,111	0,000	11,574	0,000
	50-59	116	31,034	68,965	17,241	0,000	14,655	7,758	0,000	19,827	0,000
5 e mais	15-19	434	99,769	0,230	0,000	0,000	0,000	0,230	0,000	0,000	0,000
	35-44	113	81,415	18,584	0,884	0,884	2,654	10,619	0,000	3,539	0,000
	50-59	64	34,375	65,625	14,062	1,562	9,375	14,062	0,000	23,437	0,000
Total	15-19	1,090	98,532	1,467	0,642	0,000	0,183	0,458	0,000	0,183	0,000
	35-44	704	63,352	36,647	4,545	0,710	5,823	12,073	0,000	9,375	0,142
	50-59	359	31,476	68,523	15,320	1,114	15,041	9,749	0,000	18,662	0,557

TABELA 20.3 – Necessidade e posse de prótese total, segundo o nível de renda nos grupos etários de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, na região Sudeste. Em percentual.

Estrato de renda familiar (Em salários-mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Pessoas que não necessitam prótese total	Pessoas que necessitam ou possuem prótese total	Pessoas que necessitam prótese						Pessoas que possuem prótese			Pessoas que necessitam prótese inferior e possuem superior		Pessoas que necessitam prótese superior e possuem inferior
					Superior		Inferior		Ambas		Superior	Inferior	Ambas	Inferior e possuem superior	Superior	
					Superior	Inferior	Superior	Inferior	Ambas							
Até 2	15-19	443	97,968	2,031	0,677	0,000	0,000	0,000	0,902	0,000	0,225	0,000	0,000	0,225	0,000	
	35-44	494	50,202	49,797	4,858	0,607	4,655	17,004	0,404	4,858	4,858	0,000	0,000	4,858	0,000	
	50-59	337	22,551	77,448	4,451	1,780	10,682	14,540	0,000	0,000	32,640	0,000	0,000	13,353	0,000	
3 e 4	15-19	499	99,398	0,601	0,200	0,000	0,000	0,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	35-44	344	55,232	44,767	3,779	0,290	2,325	18,313	0,290	15,406	4,069	0,290	15,406	4,069	0,290	
	50-59	268	26,119	73,880	4,477	0,373	4,477	14,179	0,373	41,044	8,955	0,373	41,044	8,955	0,000	
5 e mais	15-19	562	99,466	0,533	0,177	0,000	0,000	0,355	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	35-44	358	72,625	27,374	1,675	0,279	0,837	12,849	0,000	9,217	2,513	0,000	9,217	2,513	0,000	
	50-59	286	31,468	68,531	1,398	0,000	3,846	21,328	1,748	34,265	5,944	1,748	34,265	5,944	0,000	
Total	15-19	1,504	99,002	0,997	0,332	0,000	0,000	0,531	0,000	0,066	0,066	0,000	0,066	0,066	0,000	
	35-44	1,196	58,361	41,638	3,593	0,418	2,842	16,137	0,250	14,381	3,929	0,250	14,381	3,929	0,083	
	50-59	891	26,487	73,512	3,479	0,785	6,621	16,610	0,673	35,690	9,652	0,673	35,690	9,652	0,000	

TABELA 20.4 – Necessidade e posse de prótese total, segundo o nível de renda nos grupos etários de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, na região Sul. Em percentual.

Estrato de renda familiar (Em salários-mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Pessoas que não necessitam prótese total	Pessoas que necessitam ou possuem prótese total	Pessoas que necessitam prótese						Pessoas que possuem prótese			Pessoas que necessitam prótese inferior e possuem superior		Pessoas que necessitam prótese superior e possuem inferior
					Superior		Inferior		Ambas		Superior	Inferior	Ambas	Inferior e possuem superior	Superior	
					Superior	Inferior	Superior	Inferior	Ambas							
Até 2	15-19	217	97,695	2,304	0,460	0,000	0,000	1,382	0,000	0,000	0,460	0,000	0,000	0,460	0,000	
	35-44	237	58,227	41,772	6,239	1,265	2,109	13,924	0,421	9,704	7,594	0,421	9,704	7,594	0,421	
	50-59	188	15,425	84,574	11,702	1,595	14,361	9,574	0,531	34,574	11,702	0,531	34,574	11,702	0,531	
3 e 4	15-19	170	98,823	1,176	0,000	0,000	0,588	0,000	0,000	0,588	0,000	0,000	0,588	0,000	0,000	
	35-44	154	62,987	37,012	0,649	1,298	1,298	15,584	0,000	11,688	6,493	0,000	11,688	6,493	0,000	
	50-59	134	29,104	70,895	5,223	0,746	4,477	17,164	0,746	29,104	11,940	0,746	29,104	11,940	1,492	
5 e mais	15-19	327	99,694	0,305	0,000	0,000	0,305	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	35-44	156	78,205	21,794	1,923	3,205	0,000	10,897	0,000	5,128	0,641	0,000	5,128	0,641	0,000	
	50-59	106	51,886	48,113	0,943	1,886	0,943	13,207	0,000	27,358	3,773	0,000	27,358	3,773	0,000	
Total	15-19	714	98,879	1,120	0,140	0,000	0,700	0,000	0,000	0,140	0,140	0,000	0,140	0,140	0,000	
	35-44	547	65,265	34,734	3,473	1,828	1,279	13,528	0,182	8,957	5,301	0,182	8,957	5,301	0,182	
	50-59	428	28,738	71,261	7,009	1,401	7,943	12,850	0,467	31,074	9,813	0,467	31,074	9,813	0,700	

TABELA 20.5 – Necessidade e posse de prótese total, segundo o nível de renda nos grupos etários de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, na região Centro-Oeste. Em percentual.

Estrato de renda familiar (Em salários-mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Pessoas que não necessitam prótese total	Pessoas que necessitam prótese total	Pessoas que necessitam prótese			Pessoas que possuem prótese			Pessoas que necessitam prótese inferior e possuem superior	Pessoas que necessitam prótese superior e possuem inferior
					Superior	Inferior	Ambas	Superior	Inferior	Ambas		
Até 2	15-19	263	96,958	3,041	0,000	0,000	0,000	2,661	0,000	0,000	0,380	0,000
	35-44	276	46,014	53,985	4,347	1,086	5,072	16,666	1,086	22,826	2,898	0,000
	50-59	143	20,979	79,020	2,797	0,699	12,587	11,188	0,000	35,664	16,083	0,000
3 e 4	15-19	184	98,913	1,086	0,543	0,543	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	35-44	141	58,865	41,134	1,418	1,418	1,418	12,765	0,709	19,148	4,255	0,000
	50-59	51	33,333	6,666	0,000	0,000	5,882	19,607	0,000	29,411	11,764	0,000
5 e mais	15-19	292	99,315	0,684	0,000	0,000	0,684	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	35-44	149	78,523	21,476	1,342	0,671	2,013	12,751	0,000	4,026	0,671	0,000
	50-59	87	49,425	50,574	0,000	1,149	2,298	13,793	0,000	22,988	10,344	0,000
Total	15-19	739	98,376	1,623	0,136	0,136	1,217	0,000	0,000	0,000	0,135	0,000
	35-44	566	57,773	42,226	2,826	1,060	3,356	14,664	0,706	16,961	2,650	0,000
	50-59	281	32,028	67,971	1,423	0,711	8,185	13,523	0,000	30,604	13,523	0,000

TABELA 20.6 – Necessidade e posse de prótese total, segundo o nível de renda nos grupos etários de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, no Brasil. Em percentual.

Estrato de renda familiar (Em salários-mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Pessoas que não necessitam prótese total	Pessoas que necessitam prótese total	Pessoas que necessitam prótese			Pessoas que possuem prótese			Pessoas que necessitam prótese inferior e possuem superior	Pessoas que necessitam prótese superior e possuem inferior
					Superior	Inferior	Ambas	Superior	Inferior	Ambas		
Até 2	15-19	1,621	96,175	3,824	0,925	0,061	0,246	2,035	0,000	0,246	0,308	0,000
	35-44	1,599	51,657	48,342	5,065	0,687	5,378	15,572	0,375	15,009	6,128	0,125
	50-59	1,047	22,063	77,936	6,972	1,432	13,753	12,416	0,095	29,990	12,989	0,286
3 e 4	15-19	1,372	99,052	0,947	0,218	0,072	0,000	0,510	0,000	0,145	0,000	0,000
	35-44	938	59,808	40,191	3,304	0,746	2,238	14,392	0,213	14,498	4,690	0,106
	50-59	640	28,125	71,875	6,406	0,468	6,406	14,062	0,312	32,968	10,937	0,312
5 e mais	15-19	1,805	99,556	0,443	0,055	0,000	0,332	0,000	0,000	0,055	0,000	0,000
	35-44	807	75,712	24,287	1,610	0,991	1,115	12,391	0,000	6,691	1,486	0,000
	50-59	569	38,488	61,511	2,636	0,702	3,866	17,574	0,878	29,525	6,326	0,000
Total	15-19	4,798	98,270	1,729	0,395	0,041	0,083	0,958	0,000	0,145	0,104	0,000
	35-44	3,344	59,748	40,251	3,738	0,777	3,468	14,473	0,239	12,858	4,605	0,089
	50-59	2,256	27,925	72,074	5,718	0,975	9,175	14,184	0,354	30,718	10,726	0,221

ANEXO I

DADOS PARA SÃO PAULO

TABELA 2 — Número de pessoas examinadas; dentes cariados, obturados, extraídos, com extração indicada e somatório CPO; pessoas livres de cáries e atendimento dentário no último ano na população de 6 a 12 anos, segundo o nível de renda familiar, em São Paulo. Frequências absolutas.

Estrato de renda familiar (Em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Dentes cariados (C)	Dentes obturados (O)	Dentes extraídos (E)	Dentes com extração indicada (EI)	C + EI	O + E	C.P.O = C+O+E+EI	Número de pessoas com CPO = O		Recebeu atendimento dentário no último ano	
										Sim	Não	Sim	Não
Até 2	6	47	57	13	1	2	59	14	73	18	19	28	
	7	182	264	82	7	22	286	89	375	48	69	113	
	8	204	395	103	8	42	437	111	548	29	77	127	
	9	192	453	129	50	78	531	179	710	16	73	119	
	10	176	450	146	50	95	545	196	741	11	63	113	
	11	159	564	175	61	101	665	236	901	6	49	110	
	12	163	684	245	80	113	797	325	1.122	5	57	106	
	6-9	625	1.169	327	66	144	1.313	393	1.706	111	238	387	
	10-12	498	1.698	566	191	309	2.007	757	2.764	22	169	329	
	6-12	1.123	2.867	893	257	453	3.320	1.150	4.470	133	407	716	
	3 e 4	6	25	17	2	0	0	17	2	19	18	13	12
		7	179	261	90	1	9	270	91	361	52	92	87
8		159	294	107	10	23	317	117	434	28	80	79	
9		158	317	164	19	32	349	183	532	14	70	88	
10		181	395	262	36	40	435	298	733	15	77	104	
11		159	374	323	40	53	427	363	790	7	82	77	
12		144	426	357	61	77	503	418	921	9	67	77	
6-9		521	889	363	30	64	953	393	1.346	112	255	266	
10-12		484	1.195	942	137	170	1.365	1.079	2.444	31	226	258	
6-12		1.005	2.084	1.305	167	234	2.318	1.472	3.790	143	481	524	
5 e mais		6	32	19	2	0	0	19	2	21	19	12	20
		7	90	129	64	1	2	131	65	196	26	59	31
	8	89	119	108	1	9	128	109	237	20	59	30	
	9	87	135	180	4	8	143	184	327	10	65	22	
	10	94	142	224	5	10	152	229	381	12	68	26	
	11	95	135	291	7	13	148	298	446	7	67	28	
	12	82	154	293	9	18	172	302	474	6	57	25	
	6-9	298	402	354	6	19	421	360	781	75	195	103	
	10-12	271	431	808	21	41	472	829	1.301	25	192	79	
	6-12	569	833	1.162	27	60	893	1.189	2.082	100	387	182	
	Total	6	104	93	17	1	2	95	18	113	55	44	60
		7	451	654	236	9	33	687	245	932	126	220	231
8		452	808	318	19	74	882	337	1.219	77	216	236	
9		437	905	473	73	118	1.023	546	1.569	40	208	229	
10		451	987	632	91	145	1.132	723	1.855	38	208	243	
11		413	1.073	789	108	167	1.240	897	2.137	20	198	215	
12		389	1.264	895	150	208	1.472	1.045	2.517	20	181	208	
6-9		1.444	2.460	1.044	102	227	2.687	1.146	3.833	298	688	756	
10-12		1.253	3.324	2.316	349	520	3.844	2.665	6.509	78	587	666	
6-12		2.697	5.784	3.360	451	747	6.531	3.811	10.342	376	1.275	1.422	

TABELA 3 — Número de pessoas examinadas; dentes cariados, obturados, extraídos, com extração indicada e somatório CPO; pessoas livres de cáries e atendimento dentário no último ano na população de 6 a 12 anos, segundo o nível de renda familiar, em São Paulo. Em percentual.

Estrato de renda familiar (Em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas.	Dentes cariados (C)	Dentes obturados (O)	Dentes extraídos (E)	Dentes com extração indicada (EI)	C + EI	O + E	C.P.O. = C+O+E+EI	Número de pessoas com CPO = O		Recebeu atendimento dentário no último ano	
										Sim	Não		
Até 2	6	47	78,082	17,808	1,369	2,739	80,821	19,178	100,000	38,297	40,425	59,574	
	7	182	70,400	21,866	1,866	5,866	76,266	23,733	100,000	26,373	37,912	62,087	
	8	204	72,080	18,795	1,459	7,664	79,744	20,255	100,000	14,215	37,745	62,254	
	9	192	63,802	18,169	7,042	10,985	74,788	25,211	100,000	8,333	38,020	61,979	
	10	176	60,728	19,703	6,747	12,820	73,549	26,450	100,000	6,250	35,795	64,204	
	11	159	62,597	19,422	6,770	11,209	73,806	26,193	100,000	3,773	30,817	69,182	
	12	163	60,962	21,836	7,130	10,071	71,033	28,966	100,000	3,067	34,969	65,030	
	6-9	625	68,522	19,167	3,868	8,440	76,963	23,036	100,000	17,760	38,080	61,920	
	10-12	498	61,432	20,477	6,910	11,179	72,612	27,387	100,000	4,417	33,935	66,064	
	6-12	1,123	64,138	19,977	5,749	10,134	74,272	25,727	100,000	11,843	36,242	63,757	
	3 e 4	6	25	89,473	10,526	0,000	0,000	89,473	10,526	100,000	72,000	52,000	48,000
		7	179	72,299	24,930	0,277	2,493	74,792	25,207	100,000	29,050	51,396	48,603
8		159	67,741	24,654	2,304	5,299	73,041	26,958	100,000	17,610	50,314	49,685	
9		158	59,586	30,827	3,571	6,015	65,601	34,398	100,000	8,860	44,303	55,696	
10		181	53,888	35,743	4,911	5,457	59,345	40,654	100,000	8,287	42,541	57,458	
11		159	47,341	40,886	5,063	6,708	54,050	45,949	100,000	4,402	51,572	48,427	
12		144	46,254	38,762	6,623	8,360	54,614	45,385	100,000	6,250	46,527	53,472	
6-9		521	66,047	26,968	2,228	4,754	70,802	29,197	100,000	21,497	48,944	51,055	
10-12		484	48,895	38,543	5,605	6,955	55,851	44,148	100,000	6,404	46,694	53,305	
6-12		1,005	54,986	34,432	4,406	6,174	61,160	38,839	100,000	14,228	47,860	52,139	
5 e mais		6	32	90,476	9,523	0,000	0,000	90,476	9,523	100,000	59,375	37,500	62,500
		7	90	65,816	32,653	0,510	1,020	66,836	33,163	100,000	28,888	65,555	34,444
	8	89	50,210	45,569	0,421	3,797	54,008	45,991	100,000	22,471	66,292	33,707	
	9	87	41,284	55,045	1,223	2,446	43,730	56,269	100,000	11,494	74,712	25,287	
	10	94	37,270	58,792	1,312	2,624	39,895	60,104	100,000	12,765	72,340	27,659	
	11	95	30,269	65,246	1,569	2,914	33,183	66,816	100,000	7,368	70,526	29,473	
	12	82	32,489	61,814	1,898	3,797	36,286	63,713	100,000	7,317	69,512	30,487	
	6-9	298	51,472	45,326	0,768	2,432	53,905	46,094	100,000	25,167	65,436	34,563	
	10-12	271	33,128	62,106	1,614	3,151	36,279	63,720	100,000	9,225	70,848	29,151	
	6-12	569	40,009	55,811	1,296	2,881	42,891	57,108	100,000	17,574	68,014	31,985	
	Total	6	104	82,300	15,044	0,884	1,769	84,070	15,929	100,000	52,884	42,307	57,692
		7	451	70,171	25,321	0,965	3,540	73,712	26,287	100,000	27,937	48,780	51,219
8		452	66,283	26,086	1,558	6,070	72,354	27,645	100,000	17,035	47,787	52,212	
9		437	57,680	30,146	4,652	7,520	65,200	34,799	100,000	9,153	47,597	52,402	
10		451	53,207	34,070	4,905	7,816	61,024	38,975	100,000	8,425	46,119	53,880	
11		413	50,210	36,920	5,053	7,814	58,025	41,974	100,000	4,842	47,941	52,058	
12		389	50,218	35,558	5,959	8,263	58,482	41,517	100,000	5,141	46,529	53,470	
6-9		1,444	64,179	27,237	2,661	5,922	70,101	29,898	100,000	20,637	47,645	52,354	
10-12		1,253	51,067	35,581	5,361	7,988	59,056	40,943	100,000	6,225	46,847	53,152	
6-12		2,697	55,927	32,488	4,360	7,222	63,150	36,849	100,000	13,941	47,274	52,725	

TABELA 4 — Número de pessoas examinadas; médias por pessoas de dentes cariados, obturados, extraídos, com extração indicada e somatório CPO; na população de 6 a 12 anos, segundo o nível de renda familiar, em São Paulo. Médias.

Estrato de renda familiar (Em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Dentes cariados (C)	Dentes obturados (O)	Dentes extraídos (E)	Dentes com extração indicada (EI)	C + EI	O + E	C.P.O. = E+O+E+EI	
Até 2:	6	47	1,212	0,276	0,021	0,042	1,255	0,297	1,553	
	7	182	1,450	0,450	0,038	0,120	1,571	0,489	2,060	
	8	204	1,936	0,504	0,039	0,205	2,142	0,544	2,686	
	9	192	2,359	0,671	0,260	0,406	2,765	0,932	3,697	
	10	176	2,556	0,829	0,284	0,539	3,096	1,113	4,210	
	11	159	3,547	1,100	0,383	0,635	4,182	1,484	5,666	
	12	163	4,196	1,503	0,490	0,693	4,889	1,993	6,883	
	6-9	625	1,870	0,523	0,105	0,230	2,100	0,628	2,729	
	10-12	498	3,409	1,136	0,383	0,620	4,030	1,520	5,550	
	6-12	1.123	2,552	0,795	0,228	0,403	2,956	1,024	3,980	
	3 e 4:	6	25	0,680	0,080	0,000	0,000	0,680	0,080	0,760
		7	179	1,458	0,502	0,005	0,050	1,508	0,508	2,016
8		159	1,849	0,672	0,062	0,144	1,993	0,735	2,729	
9		158	2,006	1,037	0,120	0,202	2,208	1,158	3,367	
10		181	2,182	1,447	0,198	0,220	2,403	1,646	4,049	
11		159	2,352	2,031	0,251	0,333	2,685	2,283	4,968	
12		144	2,958	2,479	0,423	0,534	3,493	2,902	6,395	
6-9		521	1,706	0,696	0,057	0,122	1,829	0,754	2,583	
10-12		484	2,469	1,946	0,283	0,351	2,820	2,229	5,049	
6-12		1.005	2,073	1,298	0,166	0,232	2,306	1,464	3,771	
5 e mais		6	32	0,593	0,062	0,000	0,000	0,593	0,062	0,656
		7	90	1,433	0,711	0,011	0,022	1,455	0,722	2,177
	8	89	1,337	1,213	0,011	0,101	1,438	1,224	2,662	
	9	87	1,551	2,068	0,045	0,091	1,643	2,114	3,758	
	10	94	1,510	2,382	0,053	0,106	1,617	2,436	4,053	
	11	95	1,421	3,063	0,073	0,136	1,557	3,136	4,694	
	12	82	1,878	3,573	0,109	0,219	2,097	3,682	5,780	
	6-9	298	1,348	1,187	0,020	0,063	1,412	1,208	2,620	
	10-12	271	1,590	2,981	0,077	0,151	1,741	3,059	4,800	
	6-12	569	1,463	2,042	0,047	0,105	1,569	2,089	3,659	
	Total	6	104	0,894	0,163	0,009	0,019	0,913	0,173	1,086
		7	451	1,450	0,523	0,019	0,073	1,523	0,543	2,066
8		452	1,787	0,703	0,042	0,163	1,951	0,745	2,696	
9		437	2,070	1,082	0,167	0,270	2,340	1,249	3,590	
10		451	2,188	1,401	0,201	0,321	2,509	1,603	4,113	
11		413	2,598	1,910	0,261	0,404	3,002	2,171	5,174	
12		389	3,249	2,300	0,385	0,534	3,784	2,686	6,470	
6-9		1.444	1,703	0,722	0,070	0,157	1,860	0,793	2,654	
10-12		1.253	2,652	1,848	0,278	0,415	3,067	2,126	5,194	
6-12		2.697	2,144	1,245	0,167	0,276	2,421	1,413	3,834	

TABELA 5 — Número e percentual de pessoas aos 12 anos, segundo distintos valores do índice CPO-D e o estrato de renda familiar, em São Paulo

Estrato de renda familiar (Em salários mínimos)	Total de pessoas examinadas	Número de pessoas com CPO-D						% de pessoas com CPO-D			
		0 a 3	4 e 5	6 e 7	8 e mais	0 a 3	4 e 5	6 e 7	8 e mais		
Até 2	163	33	35	32	63	20.245	21.472	19.631	38.650		
3 e 4	144	30	39	21	54	20.833	27.083	14.583	37.500		
5 e mais	82	24	20	13	25	29.268	24.390	15.853	30.487		
Total	389	87	94	66	142	22.365	24.164	16.966	36.503		

TABELA 6 — Número de pessoas examinadas; dentes cariados, obturados, extraídos, com extração indicada e somatório CPO; pessoas livres de cáries e atendimento dentário no último ano na população de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, segundo o nível de renda familiar, em São Paulo. Frequências absolutas.

Estrato de renda familiar (em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Dentes cariados (C)	Dentes obturados (O)	Dentes extraídos (E)	Dentes com extração indicada (EI)	C + EI	O + E	CPO = E + O + EI + E	Número de pessoas com CPO = O		Recebeu atendimento dentário no último ano	
										Sim	Não	Sim	Não
Até 2	15-19	211	1.116	740	602	273	1.389	1.342	2.731	1	95	116	116
	35-44	247	541	548	4.196	307	848	4.744	5.592	2	77	170	170
	50-59	187	220	147	4.333	264	484	4.480	4.964	5	45	142	142
3 e 4	15-19	374	1.371	2.228	649	259	1.630	2.877	4.507	6	245	129	129
	35-44	254	539	943	4.209	262	801	5.152	5.953	4	113	141	141
	50-59	197	156	305	4.674	200	356	4.979	5.335	1	56	141	141
5 e mais	15-19	247	569	1.997	310	101	670	2.307	2.977	2	192	55	55
	35-44	275	468	1.972	3.432	112	580	5.404	5.984	0	168	107	107
	50-59	228	208	738	5.142	123	331	5.880	6.211	0	95	133	133
Total	15-19	832	3.056	4.965	1.561	633	3.689	6.526	10.215	9	532	300	300
	35-44	776	1.548	3.463	11.837	681	2.229	15.300	17.529	6	358	418	418
	50-59	612	584	1.190	14.149	587	1.171	15.339	16.510	6	196	416	416

TABELA 7 — Número de pessoas examinadas; dentes cariados, obturados, extraídos, com extração indicada e somatório CPO; pessoas livres de cáries e atendimento dentário no último ano na população de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, segundo o nível de renda familiar, em São Paulo. Em percentual.

Estrato de renda familiar (Em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Dentes cariados (C)	Dentes obturados (O)	Dentes extraídos (E)	Dentes com extração indicada (EI)	C + EI	O + E	C.P.O = E+O+E+EI	Número de pessoas com CPO = O		Recebeu atendimento dentário no último ano	
										Sim	Não	Sim	Não
Até 2	15-19	211	40,864	27,096	22,043	9,996	50,860	49,139	100,000	0,473	45,023	54,976	
	35-44	247	9,674	9,799	75,035	5,489	15,164	84,835	100,000	0,809	31,174	68,825	
	50-59	187	4,431	2,961	87,288	5,318	9,750	90,249	100,000	2,673	24,064	75,935	
3 e 4	15-19	374	30,419	49,434	14,399	5,746	36,165	63,834	100,000	1,604	65,508	34,491	
	35-44	254	9,054	15,840	70,703	4,401	13,455	86,544	100,000	1,574	44,488	55,511	
	50-59	197	2,924	5,716	87,610	3,748	6,672	93,327	100,000	0,507	28,426	71,573	
5 e mais	15-19	247	19,113	67,080	10,413	3,392	22,505	77,494	100,000	0,809	77,732	22,267	
	35-44	275	7,820	32,954	57,352	1,871	9,692	90,307	100,000	0,000	61,090	38,909	
	50-59	228	3,348	11,882	82,788	1,980	5,329	94,670	100,000	0,000	41,666	58,333	
Total	15-19	832	29,916	48,604	15,281	6,196	36,113	63,886	100,000	1,081	63,942	36,057	
	35-44	776	8,831	19,755	67,528	3,884	12,716	87,283	100,000	0,773	46,134	53,865	
	50-59	612	3,537	7,207	85,699	3,555	7,092	92,907	100,000	0,980	32,026	67,973	

TABELA 8 — Número de pessoas examinadas; médias por pessoas de dentes cariados, obturados, extraídos, com extração indicada e somatório CPO, na população de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, segundo o nível de renda familiar, em São Paulo. Médias.

Estrato de renda familiar (em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Dentes cariados (C)	Dentes obturados (O)	Dentes extraídos (E)	Dentes com extração indicada (EI)	C + EI	O + E	CPO = E+O+EI+EI
Até 2	15-19	211	5,289	3,507	2,853	1,293	6,582	6,360	12,943
	35-44	247	2,190	2,218	16,987	1,242	3,433	19,206	22,639
	50-59	187	1,176	0,786	23,171	1,411	2,588	23,957	26,545
3 e 4	15-19	374	3,665	5,957	1,735	0,692	4,358	7,692	12,050
	35-44	254	2,122	3,712	16,570	1,031	3,153	20,283	23,437
	50-59	197	0,791	1,548	23,725	1,015	1,807	25,274	27,081
5 e mais	15-19	247	2,303	8,085	1,255	0,408	2,712	9,340	12,052
	35-44	275	1,701	7,170	12,480	0,407	2,109	19,650	21,760
	50-59	228	0,912	3,236	22,552	0,539	1,451	25,789	27,241
Total	15-19	832	3,673	5,967	1,876	0,760	4,433	7,843	12,277
	35-44	776	1,994	4,462	15,253	0,877	2,872	19,716	22,588
	50-59	612	0,954	1,944	23,119	0,959	1,913	25,063	26,977

TABELA 9 – Número de pessoas sadias e com necessidades de tratamento periodontal pelo tipo de tratamento e número de sextantes, segundo o estrato de renda familiar, em São Paulo. Frequências absolutas.

Estrato de renda familiar (Em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Sadios e necessidades de tratamento									
			Sadios (0 em todos)		Higiene oral (1, 2, 3, 4)		Profilaxia (2 ou 3)		Tratamento cirúrgico (4)		Nulos (X em todos)	
			Número de pessoas	Número de sextantes	Número de pessoas	Número de sextantes	Número de pessoas	Número de sextantes	Número de pessoas	Número de sextantes		Número de pessoas
Até 2	15-19	211	55	154	570	99	283	4	6	0		
	35-44	247	11	167	512	122	301	10	31	48		
	50-59	187	3	85	235	61	148	28	44	92		
3 e 4	15-19	374	163	211	736	117	355	1	2	0		
	35-44	254	14	175	557	143	359	21	38	56		
	50-59	197	3	87	250	60	150	16	31	96		
5 e mais	15-19	247	123	123	400	56	141	0	0	0		
	35-44	275	25	205	722	151	418	13	18	32		
	50-59	228	1	123	378	96	262	15	28	98		
Total	15-19	832	341	488	1.706	272	779	5	8	0		
	35-44	776	50	547	1.791	416	1.078	44	87	136		
	50-59	612	7	295	863	217	560	59	103	286		

TABELA 10 – Percentual de pessoas saudas e com necessidades de tratamento periodontal pelo tipo de tratamento e média de sextantes, segundo o estrato de renda familiar, em São Paulo.*

Estrato de renda familiar (em salários-mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Saudas e necessidades de tratamento												Nulos (X em todos)
			Saudas (0 em todos)		Higiene oral (1, 2, 3, 4)		Profilaxia (2 ou 3)		Tratamento cirúrgico (4)		Nulos (% de pessoas)				
			% de pessoas	% de pessoas	% de pessoas	Média de sextantes por pessoa	% de pessoas	Média de sextantes por pessoa	% de pessoas	Média de sextantes por pessoa	% de pessoas	Média de sextantes por pessoa	% de pessoas		
Até 2	15-19	211	26,066	72,985	3,701	2,701	1,341	2,858	1,895	0,028	1,500	0,000	19,433		
	35-44	247	4,453	67,611	3,065	2,072	1,218	2,467	4,048	0,125	3,100	0,000	49,197		
	50-59	187	1,604	45,454	2,764	1,256	0,791	2,426	14,973	0,235	1,571	0,000	48,730		
3 e 4	15-19	374	43,582	56,417	3,488	1,967	0,949	3,034	0,267	0,005	2,000	0,000	22,047		
	35-44	254	5,511	68,897	3,182	2,192	1,413	2,510	8,267	0,149	1,809	0,000	48,730		
	50-59	197	1,522	44,162	2,873	1,269	0,761	2,500	8,121	0,157	1,937	0,000	48,730		
5 e mais	15-19	247	49,797	49,797	3,252	1,619	0,570	2,517	0,000	0,000	1,937	0,000	11,636		
	35-44	275	9,090	74,545	3,521	2,625	1,520	2,768	4,727	0,065	1,384	0,000	42,982		
	50-59	228	0,438	53,947	3,073	1,657	1,149	2,729	6,578	0,122	1,866	0,000	17,525		
Total	15-19	832	40,985	58,653	3,495	2,050	0,936	2,863	0,600	0,009	1,600	0,000	17,525		
	35-44	776	6,443	70,489	3,274	2,307	1,389	2,591	5,670	0,112	1,977	0,000	46,732		
	50-59	612	1,143	48,202	2,925	1,410	0,915	2,580	9,640	0,168	1,745	0,000	46,732		

* O total de 100% seria dado pela soma de pessoas saudas, com necessidade de higiene oral, com todos os sextantes saudas e com todos os sextantes saudas no total. Esse último dado não consta na tabela.

TABELA 11 — Código e estado de saúde periodontal para o conjunto dos três sextantes dos maxilares superior e inferior, segundo o nível de renda nos grupos de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, em São Paulo. Frequências absolutas.

Estrato de renda familiar (Em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Sextantes maxilar superior					Sextantes maxilar inferior						
			Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos	Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos
Até 2	15-19	211	321	136	120	16	3	37	318	145	134	13	3	20
	35-44	247	103	83	80	35	17	423	123	97	133	53	14	321
	50-59	187	33	23	31	30	14	430	35	20	49	38	30	389
3 e 4	15-19	374	713	206	153	32	0	18	767	173	146	24	2	10
	35-44	254	137	74	100	44	7	400	131	86	163	52	31	299
	50-59	197	34	27	29	22	15	464	40	42	72	27	16	394
5 e mais	15-19	247	526	140	60	1	0	14	539	119	74	6	0	3
	35-44	275	224	138	119	44	7	293	206	148	202	53	11	205
	50-59	228	43	35	70	26	10	500	41	53	141	25	18	406
Total	15-19	832	1.580	482	333	49	3	69	1.624	437	354	43	5	33
	35-44	776	464	295	299	123	31	1.116	460	331	498	158	56	825
	50-59	612	110	85	130	78	39	1.394	116	115	262	90	64	1189

TABELA 12 — Código e estado de saúde periodontal para o conjunto dos três sextantes dos maxilares superior, segundo o nível de renda nos grupos de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, em São Paulo. Em percentual.

Estrato de renda familiar (Em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Sextantes maxilar superior					Sextantes maxilar inferior						
			Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos	Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos
Até 2	15-19	211	50,710	21,484	18,957	2,527	0,473	5,845	50,236	22,906	21,169	2,053	0,473	3,00
	35-44	247	13,900	11,201	10,796	4,723	2,294	57,085	16,599	13,090	17,948	7,152	1,889	43,18
	50-59	187	5,882	4,099	5,525	5,347	2,495	76,648	6,238	3,565	8,734	6,773	5,347	69,34
3 e 4	15-19	374	63,547	18,360	13,636	2,852	0,000	1,604	68,360	15,418	13,012	2,139	0,178	0,89
	35-44	254	17,979	9,711	13,123	5,774	0,918	52,493	17,191	11,286	21,391	6,824	4,068	39,23
	50-59	197	5,752	4,568	4,906	3,722	2,538	78,510	6,768	7,106	12,182	4,568	2,707	66,49
5 e mais	15-19	247	70,985	18,893	8,097	0,134	0,000	1,889	72,739	16,059	9,986	0,809	0,000	0,40
	35-44	275	27,151	16,727	14,424	5,333	0,848	35,515	24,969	17,939	24,484	6,424	1,333	24,84
	50-59	228	6,286	5,116	10,233	3,801	1,461	73,099	5,994	7,748	20,614	3,654	2,631	59,35
Total	15-19	832	62,500	19,310	13,341	1,963	0,120	2,764	65,064	17,508	14,182	1,722	0,200	1,28
	35-44	776	19,931	12,671	12,843	5,283	1,331	47,938	19,759	14,218	21,391	6,786	2,405	35,39
	50-59	612	5,991	4,629	7,080	4,248	2,124	75,925	6,318	6,263	14,270	4,901	3,485	64,70

TABELA 13 — Código e estado de saúde periodontal por sextante, segundo o nível de renda nos grupos etários de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, em São Paulo. Frequências absolutas.

Estrato de renda familiar (Em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Sextante maxilar superior direito						Sextante central superior					
			Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos	Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos
Até 2	15-19	211	104	43	47	5	1	11	119	46	29	3	0	14
	35-44	247	29	29	13	7	140	42	31	20	9	4	141	
	50-59	187	11	7	8	7	143	14	7	11	8	2	145	
3 e 4	15-19	374	223	71	61	14	0	5	271	62	26	5	0	10
	35-44	254	45	25	33	19	3	129	59	22	8	1	135	
	50-59	197	10	9	11	7	6	154	13	10	6	4	153	
5 e mais	15-19	247	169	50	22	1	0	5	192	44	7	0	0	4
	35-44	275	76	40	43	17	2	97	82	31	7	1	99	
	50-59	228	14	12	24	9	5	164	17	17	7	2	171	
Total	15-19	832	496	164	130	20	1	21	582	152	62	8	0	28
	35-44	776	150	94	105	49	12	366	183	80	24	6	375	
	50-59	612	35	28	46	24	18	461	44	38	21	8	469	

TABELA 14 — Código e estado de saúde periodontal por sextante, segundo o nível de renda nos grupos etários de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, em São Paulo. Frequências absolutas.

Estrato de renda familiar (Em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Sextante maxilar superior esquerdo						Sextante maxilar inferior direito					
			Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos	Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos
Até 2	15-19	211	98	47	44	8	2	12	108	47	44	2	2	8
	35-44	247	32	23	31	13	6	142	39	27	36	14	3	128
	50-59	187	8	9	9	14	5	142	12	7	8	9	4	147
3 e 4	15-19	374	219	73	66	13	0	3	260	57	41	8	1	7
	35-44	254	33	27	38	17	3	136	51	28	40	10	6	119
	50-59	197	11	7	8	9	5	157	14	11	21	5	4	142
5 e mais	15-19	247	165	46	31	0	0	5	187	34	22	3	0	1
	35-44	275	66	43	45	20	4	97	75	49	18	2	2	81
	50-59	228	12	9	29	10	3	165	17	36	5	6	6	146
Total	15-19	832	482	166	141	21	2	20	555	138	107	13	3	16
	35-44	776	131	93	114	50	13	375	165	125	42	11	328	
	50-59	612	31	25	46	33	13	464	43	65	19	14	435	

TABELA 15 — Código e estado de saúde periodontal por sextante, segundo o nível de renda nos grupos etários de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, em São Paulo. Frequências absolutas.

Estrato de renda familiar (Em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Sextante central inferior					Sextante maxilar inferior esquerdo					
			Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos	Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm
Até 2	15-19	211	102	53	50	6	0	108	45	40	5	1	12
	35-44	247	47	42	66	9	55	37	28	11	2	2	138
	50-59	187	10	6	33	24	98	13	7	13	2	2	144
3 e 4	15-19	374	237	67	62	8	0	270	49	43	8	1	3
	35-44	254	34	27	85	14	62	46	31	38	10	11	118
	50-59	197	16	18	35	8	103	10	13	16	6	4	148
5 e mais	15-19	247	174	45	27	0	0	178	40	25	2	0	2
	35-44	275	58	48	103	8	39	73	50	50	16	1	85
	50-59	228	11	18	73	7	107	13	17	32	8	5	153
Total	15-19	832	513	165	139	15	0	556	134	108	15	2	17
	35-44	776	139	117	254	31	156	156	109	119	37	14	341
	50-59	612	37	42	141	39	308	36	37	56	27	11	445

TABELA 16 — Código e estado de saúde periodontal por sextante, segundo o nível de renda nos grupos etários de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, em São Paulo. Em percentual.

Estrato de renda familiar (Em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Sextante maxilar superior direito					Sextante central superior					
			Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos	Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm
Até 2	15-19	211	49,289	20,379	22,274	2,369	0,473	56,398	21,800	13,744	1,421	0,000	6,63
	35-44	247	11,740	11,740	11,740	5,263	2,834	17,004	12,550	8,097	3,643	1,619	57,08
	50-59	187	5,882	3,743	5,882	4,278	3,743	7,486	3,743	5,882	4,278	1,069	77,54
3 e 4	15-19	374	59,625	18,983	16,310	3,743	0,000	72,459	16,577	6,951	1,336	0,000	2,67
	35-44	254	17,716	9,842	12,992	7,480	1,181	23,228	8,661	11,417	3,149	0,393	53,14
	50-59	197	5,076	4,568	5,583	3,553	3,045	6,598	5,583	5,076	3,045	2,030	77,66
5 e mais	15-19	247	68,421	20,242	8,906	0,404	0,000	77,732	17,813	2,834	0,000	0,000	1,61
	35-44	275	27,636	14,545	15,636	6,181	0,727	29,818	20,000	11,272	2,545	0,363	36,00
	50-59	228	6,140	5,263	10,526	3,947	2,192	7,456	6,140	7,456	3,070	0,877	75,00
Total	15-19	832	59,615	19,711	15,625	2,403	0,120	69,951	18,269	7,451	0,961	0,000	3,36
	35-44	776	19,329	12,113	13,530	6,314	1,546	23,582	13,917	10,309	3,082	0,773	48,32
	50-59	612	5,718	4,575	7,516	3,921	2,941	7,189	5,228	6,209	3,431	1,307	76,63

TABELA 17 – Código e estado da saúde periodontal por sextante, segundo o nível de renda nos grupos etários de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, em São Paulo. Em percentual.

Estrato de renda familiar (Em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Sextante maxilar superior esquerdo						Sextante maxilar inferior direito						
			Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos	Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos	
Até 2	15-19	211	46,445	22,274	20,853	3,791	0,947	5,687	51,184	22,274	20,853	0,947	0,947	0,947	3,79
	35-44	247	12,955	9,311	12,550	5,263	2,429	57,489	15,789	14,574	5,668	1,214	1,214	1,214	51,82
	50-59	187	4,278	4,812	4,812	7,486	2,673	75,935	6,417	3,743	4,812	2,139	2,139	2,139	78,60
3 e 4	15-19	374	58,556	19,518	17,647	3,475	0,000	0,802	69,518	15,240	10,962	2,139	2,139	2,139	1,87
	35-44	254	12,992	10,629	14,960	6,692	1,181	53,543	20,078	15,748	3,937	3,937	3,937	46,85	
	50-59	197	5,583	3,553	4,060	4,568	2,538	79,695	7,106	10,659	2,538	2,538	2,538	72,08	
5 e mais	15-19	247	66,801	18,623	12,550	0,000	0,000	2,024	75,708	13,765	8,906	1,214	1,214	0,000	0,40
	35-44	275	24,000	15,636	16,363	7,272	1,454	35,272	27,272	17,818	6,545	6,545	6,545	29,45	
	50-59	228	5,263	3,947	12,719	4,385	1,315	72,368	7,456	15,789	2,192	2,192	2,192	64,03	
Total	15-19	832	57,932	19,951	16,947	2,524	0,240	2,403	66,706	16,586	12,860	1,562	1,562	1,562	1,92
	35-44	776	16,881	11,984	14,690	6,443	1,675	48,324	21,262	16,108	5,412	5,412	5,412	42,26	
	50-59	612	5,065	4,084	7,516	5,392	2,124	75,816	7,026	10,620	3,104	3,104	3,104	71,07	

TABELA 18 – Código e estado de saúde periodontal por sextante, segundo o nível de renda nos grupos etários de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, em São Paulo.
Em percentual.

Estrato de renda familiar (Em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Sextante central inferior						Sextante maxilar inferior esquerdo					
			Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos	Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos
Até 2	15-19	211	48,341	25,118	23,696	2,843	0,000	0,000	51,184	21,327	18,957	2,369	0,473	5,21
	35-44	247	19,028	17,004	26,720	11,336	3,643	22,267	11,336	12,560	4,453	0,809	55,46	
	50-59	187	5,347	3,208	17,647	8,556	12,834	52,406	3,743	4,278	6,951	1,069	77,00	
3 e 4	18	83	66,265	10,843	20,481	2,409	0,000	0,000	71,084	10,843	15,662	1,204	0,000	1,20
	15-19	374	63,368	17,914	16,577	2,139	0,000	0,000	72,192	13,101	11,497	2,139	0,267	0,80
	35-44	254	13,385	10,629	33,464	12,598	5,511	24,409	18,110	14,960	3,937	4,330	46,45	
50-59	197	8,121	9,137	17,766	8,121	4,060	52,284	5,076	6,598	8,121	3,045	2,030	75,12	
5 e mais	18	73	67,123	9,589	20,547	2,739	0,000	0,000	65,753	9,589	21,917	1,369	0,000	1,36
	15-19	247	70,445	18,218	10,931	0,404	0,000	0,000	72,064	16,194	10,121	0,809	0,000	0,80
	35-44	275	21,090	17,454	37,454	6,909	2,909	14,181	26,545	18,181	18,181	5,818	0,363	30,90
50-59	228	4,824	7,894	32,017	5,263	3,070	46,929	5,701	7,456	14,035	3,508	2,192	67,10	
Total	18	232	61,637	10,775	25,000	2,586	0,000	0,000	61,637	10,775	22,413	1,724	0,000	3,44
	15-19	832	61,658	19,831	16,706	1,802	0,000	0,000	66,826	16,105	12,980	1,802	0,240	1,92
	35-44	776	17,912	15,077	32,731	10,180	3,994	20,103	20,103	15,335	15,335	4,768	1,804	43,81
50-59	612	6,045	6,862	23,039	7,189	6,372	50,326	5,882	6,045	9,150	4,411	1,797	72,71	

TABELA 19 — Necessidade e posse de prótese total, segundo o nível de renda nos grupos etários de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, em São Paulo. Frequências absolutas.

Estrato de renda familiar (Em salários mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Pessoas que não necessitam prótese total	Pessoas que necessitam ou possuem prótese total	Pessoas que necessitam prótese			Pessoas que possuem prótese			Pessoas que necessitam prótese inferior e possuem superior	Pessoas que necessitam prótese superior e possuem inferior
					Superior	Inferior	Ambas	Superior	Inferior	Ambas		
Até 2	15-19	211	205	6	5	0	0	1	0	0	0	0
	35-44	247	126	121	9	2	10	55	1	34	10	0
	50-59	187	45	142	6	4	20	26	0	58	28	0
3 e 4	15-19	374	371	3	2	0	0	1	0	0	0	0
	35-44	254	130	124	11	1	6	50	1	43	11	1
	50-59	197	53	144	11	1	7	31	1	79	14	0
5 e mais	15-19	247	244	3	1	0	0	2	0	0	0	0
	35-44	275	186	89	6	1	3	42	0	30	7	0
	50-59	228	68	160	4	0	10	46	4	82	14	0
Total	15-19	832	820	12	8	0	0	4	0	0	0	0
	35-44	776	442	334	26	4	19	147	2	107	28	1
	50-59	612	166	446	21	5	37	103	5	219	56	0

TABELA 20 — Necessidade e posse de prótese total, segundo o nível de renda nos grupos etários de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, em São Paulo. Em percentual.

Estrato de renda familiar (Em salários-mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Pessoas que não necessitam prótese total	Pessoas que necessitam prótese total	Pessoas que necessitam prótese			Pessoas que possuem prótese			Pessoas que necessitam prótese superior e possuem inferior
					Superior	Inferior	Ambas	Superior	Inferior	Ambas	
Até 2	15-19	211	97,156	2,843	2,369	0,000	0,000	0,473	0,000	0,000	0,000
	35-44	247	51,012	48,987	3,643	0,809	4,048	22,267	0,404	13,765	4,048
	50-59	187	24,064	75,935	3,208	2,139	10,695	13,903	0,000	31,016	14,973
3 e 4	15-19	374	99,197	0,802	0,534	0,000	0,000	0,267	0,000	0,000	0,000
	35-44	254	51,181	48,818	4,330	0,393	2,362	19,685	0,393	16,929	4,330
	50-59	197	26,903	73,096	5,583	0,507	3,553	15,736	0,507	40,101	7,106
5 e mais	15-19	247	98,785	1,214	0,404	0,000	0,000	0,809	0,000	0,000	0,000
	35-44	275	67,636	32,363	2,181	0,363	1,090	15,272	0,000	10,909	2,545
	50-59	228	29,824	70,175	1,754	0,000	4,385	20,175	1,754	35,964	6,140
Total	15-19	832	98,557	1,442	0,961	0,000	0,000	0,480	0,000	0,000	0,000
	35-44	776	56,958	43,041	3,350	0,515	2,448	18,943	0,257	13,788	3,608
	50-59	612	27,124	72,875	3,431	0,816	6,045	16,830	0,816	35,784	9,150

ANEXO II

PARTICIPANTES

ELABORAÇÃO E COORDENAÇÃO

VITOR GOMES PINTO — Cirurgião-Dentista, Diretor da Divisão Nacional de Saúde Bucal/SNPES — Ministério da Saúde e Técnico de Planejamento do IPEA/SEPLAN.

MÉRCIO DE AZEVEDO FERREIRA — Cirurgião-Dentista, Sanitarista da Divisão Nacional de Saúde Bucal, Assistente de Coordenação da Coordenadoria de Saúde Oral da FSESP/Ministério da Saúde.

WILKENS OLIVEIRA DE SOUZA — Assistente de Coordenação da Coordenadoria de Saúde Oral da FSESP/Ministério da Saúde.

Com a participação direta de:

- Benedito Elias Waquim — Cirurgião-Dentista, Sanitarista da Divisão Nacional de Saúde Bucal/SNPES — Ministério da Saúde.
- Renato Cordeiro — Coordenador de Saúde Oral da FSESP/Ministério da Saúde.

INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES

O *Levantamento Epidemiológico em Saúde Bucal* foi realizado pelo Ministério da Saúde, com o apoio técnico da SEPLAN/IPEA e com recursos provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento Social (FINSOCIAL), alocados através do Programa Nacional de Fluoretação da Água de Abastecimento Público, o qual é implementado pelo Ministério da Habitação Urbana e Meio Ambiente, atualmente, através da Caixa Econômica Federal e, originalmente pelo Banco Nacional de Habitação (extinto).

As seguintes instituições tiveram participação no desenvolvimento do trabalho:

- Ministério da Saúde
— Divisão Nacional de Saúde Bucal - DNSB,

da Secretaria Nacional de Programas Especiais de Saúde

— Coordenação de Saúde Oral da FSESP

- Secretaria de Planejamento da Presidência da República
— Coordenadoria de Saúde e Previdência (CSP) do IPLAN/IPEA
— Unidade Produtora de Informações do IPLAN/IPEA
— Fundação IBGE
— Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social/BNDES (FINSOCIAL)
- Ministério da Habitação Urbana e Meio Ambiente — BNH e, depois, Caixa Econômica Federal.
- Ministério da Educação
— Serviço de Estatística da Educação e Cultura — SEEC/MEC

Os dados primários do *Levantamento Epidemiológico em Saúde Bucal* estão disponíveis nos seguintes endereços:

- Unidade Produtora de Informações (UPI) do IPLAN/IPEA, no Edifício BNDES, 10.º andar, CEP: 70.076, Brasília-DF, Telefone: (061) 223-7944.
- Divisão Nacional de Saúde Bucal/SNPES, do Ministério da Saúde, Esplanada dos Ministérios, Bl. 11 - 7.º andar, CEP: 70.058 - Brasília-DF, Telefone: (061) 225-7638.

EDIÇÃO - CD/MS

- Clelia Rabelo de Oliveira (assistente editorial)
- Napoleão Marcos de Aquino (editor, copidesque, revisor)

Composto e Imprensa pela:



Setor de Indústria Gráfica
Quilômetro 4, nº 160, Jd. Santa Helena, 04110-020
São Paulo, SP - 04110-020 - Brasil - Telefone: (11) 5082-1000