

RELATÓRIO TÉCNICO DA PROPOSTA DA EMPRESA VELTI

Fls.: 1058

Rubrica

Análise realizada pelo Grupo Técnico da documentação encaminhada pela empresa VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA – ME, referente ao Pregão 007/2015-CM.

1. SOBRE A PROPOSTA DE PREÇOS DA EMPRESA VELTI

1.1. Valor do item único (R\$ 3.450,500) não corresponde ao lance apresentado no site comprasgovernamentais.gov.br durante o certame.

1.2. Inconsistências no preenchimento na Planilha de Orçamento Detalhado da empresa Velti:

- a. Item 1.6 – Somatório incorreto;
- b. Item 1.7 – Somatório incorreto;
- c. Item 8.8 – Somatório incorreto;
- d. Item 8.10 – Somatório incorreto;
- e. Item 8.13 – Somatório incorreto;
- f. Valor total do item 8 está com o somatório incorreto;
- g. Item 12.1 – Somatório incorreto;
- h. Item 13.1 – Somatório incorreto.


1.3. O item 8.6 (Placa de Controle para abertura de sala segura), da Planilha de Orçamento Detalhado enviada pela empresa Velti possui valor diferente dos itens 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3, 6.3 e 7.3. A empresa apresentou apenas um modelo de Placa de Controle na Planilha Técnica de Marcas e Modelos, não sendo justificável a apresentação de valores distintos para o mesmo tipo de equipamento.

2. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA, CONFORME PREVISTO NO ITEM 9.4 DO EDITAL

2.1. Torre (Vias de Passagem com barreiras deslizantes)

2.1.1. A licitante apresentou na sua Planilha Técnica de Marcas e Modelos:

Item	Equipamento/Material	Fabricante	Modelo	Garantia do Fabricante
1	Torre	HENRY	FLAP	1 ANO



2.1.2. Inicialmente, cabe destacar que a empresa não apresentou documentação técnica para "Torre", mas apresentou dois documentos chamados "Catraca Flap". As análises do Grupo Técnico (GT) foram feitas com base nestes dois documentos.

2.1.3. A respeito da "Catraca Flap":

- a) Segundo o documento da empresa, o número de passagens por minuto é "igual ou superior a 25 acessos". Não foi especificada a quantidade de acessos por minuto.
- b) Segundo o mesmo documento, o cofre coletor de cartões *smartcards*, chave de abertura aos cartões e capacidade mínima de 100 cartões. Não foi especificada a capacidade do cofre coletor de cartões.

2.1.4. A respeito da "Catraca Flap" para deficiente:

- a) Segundo o documento da empresa, o número de passagens por minuto é "igual ou superior a 25 acessos". Não foi especificada a quantidade de acessos por minuto.
- b) Segundo o mesmo documento, o cofre coletor de cartões *smartcards*, chave de abertura aos cartões e capacidade mínima de 100 cartões. Não foi especificada a capacidade do cofre coletor de cartões.

2.2. Placa Gerenciadora

2.2.1. A licitante apresentou na sua Planilha Técnica de Marcas e Modelos:

Item	Equipamento/Material	Fabricante	Modelo	Garantia do Fabricante
2	Placa Gerenciadora	VELTI	SF	1 ANO

2.2.2. Segundo o mesmo documento o código PIN é de "no mínimo, 8 dígitos". Não foi especificado o número de dígitos do código PIN.

2.2.3. Não há condições de verificar o atendimento ao item 35 do Apêndice II do Anexo I do Edital na documentação apresentada.

2.3. Placa de Controle (Controladora)

2.3.1. A licitante apresentou na sua Planilha Técnica de Marcas e Modelos:

Item	Equipamento/Material	Fabricante	Modelo	Garantia do Fabricante
3	Placa de Controle	VELTI	SF	1 ANO



2.3.2. Segundo o mesmo documento a placa "Interliga, no mínimo, 4 leitores".

Não foi especificada a capacidade de interligação de leitores.

2.3.3. **Não há condições de verificar o atendimento ao item 57** do Apêndice II do Anexo I do Edital na documentação apresentada.

2.4. **Monitor de 23 polegadas**

2.4.1. A licitante apresentou na sua Planilha Técnica de Marcas e Modelos:

Item	Equipamento/Material	Fabricante	Modelo	Garantia do Fabricante
6	Monitor de 23 polegadas	LG	IPS D-Sub	1 ANO

2.4.2. A empresa **não apresentou documentação técnica do fabricante do monitor**. Restringiu-se a imprimir especificações comerciais do site kabum.com.br (<http://www.kabum.com.br/produto/54259/monitor-lg-led-23-ips-d-sub-hdmifull-hd-23mp55hq-p-preto/?tag=monitor%20lg%2023>), **descumprindo a exigência imposta no item 9.4 do Edital.**

2.4.3. A empresa não especificou o modelo do monitor na sua Planilha Técnica de Marcas e Modelos, visto que IPS D-Sub é uma das características do tipo de painel.

2.5. **Nobreak**

2.5.1. A licitante apresentou na sua Planilha Técnica de Marcas e Modelos:

Item	Equipamento/Material	Fabricante	Modelo	Garantia do Fabricante
7	Nobreak	MAGIC POWER SENNOIDAL	MAGIC POWER II	1 ANO

2.5.2. A empresa apresentou documentação técnica do modelo Magic Power II, com quatro modelos diferentes: 800/1500/2200/3000 VA. No entanto, a empresa não especifica qual dos modelos está sendo proposto. O GT fez a análise do modelo Magic Power II 2200/3000 VA.

2.5.3. Com base na documentação apresentada, **não foi possível verificar o atendimento** das seguintes características no Apêndice II do Anexo I do Edital: 208.2, 208.3, 208.4, 209.2, 209.3, 209.4, 209.5, 209.6, 209.7, 209.8, 210.3, 210.4, 210.6, 210.7, 210.8, 210.9, 210.14 e 210.16;

2.6. Kit de abertura de porta com fechadura eletromagnética

2.6.1. A licitante apresentou na sua Planilha Técnica de Marcas e Modelos:

Item	Equipamento/Material	Fabricante	Modelo	Garantia do Fabricante
8	Kit de Abertura de Porta com Fechadura Eletromagnética	VELTI	PADRÃO	1 ANO

2.6.2. Cabe destacar que, segundo o item 91 do Apêndice II do Anexo I do Edital, o kit de abertura de porta é o "*Dispositivo destinado a abertura e fechamento de salas seguras, composto por leitores de proximidade, seguindo as especificações contidas no presente Termo de Referência, instalados nos lados internos/externos das portas; sensores de porta aberta/fechada, fechaduras eletromagnéticas, molasses hidráulicas e botãoeira de abertura pelo lado interno".*

2.6.3. Nesse sentido, embora não estejam claramente discriminados na sua Planilha Técnica de Marcas e Modelos os equipamentos que a empresa propôs para o kit, o Grupo Técnico analisou os equipamentos que, em tese, poderiam atender:

- a) Leitor: fabricante Henry, modelo "Argos" (discriminado no item 9 da Planilha Técnica de Marcas e Modelos);
- b) Mola hidráulica: fabricante Dorma, modelo "TS 83"; e
- c) Fechadura eletromagnética: fabricante: Henry, modelo "Fecho i".

2.6.4. Com base na documentação apresentada, não foi possível verificar o atendimento dos itens 98.6 e 98.7 do Apêndice II do Anexo I do Edital.

2.6.5. Com base na documentação apresentada, a mola hidráulica apresentada NÃO ATENDE ao item 93 do Apêndice II do Anexo I do Edital, pois não possui acabamento em aço inoxidável.

2.6.6. Com base na documentação apresentada, a fechadura eletromagnética apresentada NÃO ATENDE ao item 95 do Apêndice II do Anexo I do Edital, pois não possui força de tração de, pelo menos, 300 kgf.

2.6.7. A empresa não apresentou documentação técnica relativa aos "sensores de porta aberta/fechada" e "botãoeira de abertura pelo lado interno".

2.7. Leitor de Proximidade para Abertura de Porta para Sala Segura

2.7.1. A licitante apresentou na sua Planilha Técnica de Marcas e Modelos:



Item	Equipamento/Material	Fabricante	Modelo	Garantia do Fabricante
9	Leitor de Proximidade para Abertura de Portapara Sala Segura	HENRY	ARGOS	1 ANO

2.7.2. Com base na documentação apresentada, **não foi possível verificar o atendimento** das seguintes características no Apêndice II do Anexo I do Edital: **65.1, 65.3, 65.4, 65.5, 65.6 e 65.7.**

2.8. Webcam

2.8.1. A licitante apresentou na sua Planilha Técnica de Marcas e Modelos:

Item	Equipamento/Material	Fabricante	Modelo	Garantia do Fabricante
10	Webcam	LOGITECH	C270 HD 720p	1 ANO

2.8.2. A empresa **não apresentou documentação técnica do fabricante** da webcam. Restringiu-se a imprimir especificações comerciais do site mercadolivre.com.br (<http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-720081594-webcam-logitech-c270-hd-720p-mania-virtual-JM>), **descumprindo a exigência imposta no item 9.4 do edital.**

2.8.3. Ainda com base nesta documentação apresentada, **não foi possível verificar o atendimento** das seguintes características no Apêndice II do Anexo I do Edital: **157.3, 157.4, 157.5, 157.6 e 157.8.**

2.9. Scanner padrão A6

2.9.1. A licitante apresentou na sua Planilha Técnica de Marcas e Modelos:

Item	Equipamento/Material	Fabricante	Modelo	Garantia do Fabricante
12	Scanner padrão A6	FUJITSU	fi-65F	1 ANO

2.9.2. O equipamento atende as especificações técnicas exigidas no Edital.

2.10. Scanner padrão A4

2.10.1. A licitante apresentou na sua Planilha Técnica de Marcas e Modelos:

[Handwritten signatures and marks]

Item	Equipamento/Material	Fabricante	Modelo	Garantia do Fabricante
13	Scanner padrão A4	FUJITSU	fi-7160	1 ANO

2.10.2. Com base na documentação apresentada, o Scanner padrão A4 apresentado **NÃO ATENDE** aos itens 156.1 e 156.2 do Apêndice II do Anexo I do Edital.

2.11. Leitor e gravador de cartão smartcard USB

2.11.1. A licitante apresentou na sua Planilha Técnica de Marcas e Modelos:

Item	Equipamento/Material	Fabricante	Modelo	Garantia do Fabricante
14	Leitor e gravador de cartão smartcard USB	PEGASUS	PADRÃO	1 ANO

2.11.2. A empresa **não apresentou documentação técnica do fabricante** PEGASUS com a especificação correta do modelo do Leitor e gravador de cartão smartcard USB. A empresa apresentou, de forma genérica, uma documentação de "Leitor e gravador de cartões Mifare". Mesmo assim, o Grupo Técnico analisou as especificações apresentadas para o "Leitor e gravador de cartões Mifare".

2.11.3. Portanto, com base na documentação apresentada:

- não foi possível verificar o atendimento dos itens 154.1 e 154.3** do Apêndice II do Anexo I do Edital; e
- "Leitor e gravador de cartões Mifare" **NÃO ATENDE** ao item 154.5 do Apêndice II do Anexo I do Edital.

2.12. Impressora e codificadora de cartão smartcard

2.12.1. A licitante apresentou na sua Planilha Técnica de Marcas e Modelos:

Item	Equipamento/Material	Fabricante	Modelo	Garantia do Fabricante
15	Impressora e codificadora de cartão Smartcard	PRIMACY	PADRÃO	1 ANO

2.12.2. Inicialmente cabe destacar que a impressora apresentada é da fabricante **Evolis** e de modelo **Primacy**. Independente desta **INCORREÇÃO**, o Grupo Técnico fez a análise técnica.

[Handwritten signature]

Rubrica

2.12.3. Com base na documentação apresentada:

- a) **não foi possível verificar o atendimento dos itens** 159, 162, 171, 173, 174, 176, 177, 178, 180, 182, 188.1, e 188.3 a 188.14 do Apêndice II do Anexo I do Edital; e
- b) **NÃO ATENDE aos itens 163, 164, 165, 166, 167, 181 e 185** do Apêndice II do Anexo I do Edital.

2.13. Cancelas para controle de acesso de veículos aos estacionamentos, com semáforos

2.13.1. A licitante apresentou na sua Planilha Técnica de Marcas e Modelos:

Item	Equipamento/Material	Fabricante	Modelo	Garantia do Fabricante
16	Cancelas para controle de acesso de veículos aos estacionamentos, com semáforos	COPIGÊS	CP620	1 ANO

2.13.2. Inicialmente cabe destacar que na documentação que a empresa apresentou, existem duas versões do modelo CP 620: CP 620-13 e CP 620-16. Na sua Planilha Técnica de Marcas e Modelos não foi discriminada qual versão está sendo proposta. Independente desta **INCORREÇÃO**, o Grupo Técnico fez a análise técnica das duas versões.

2.13.3. Portanto, com base na documentação apresentada:

- a) **não foi possível verificar o atendimento dos itens** 99, 101, 102, 105, 109, 113, 115, 116, 117, 118.2, 118.3 e 119 do Apêndice II do Anexo I do Edital; e
- b) **NÃO ATENDE aos itens 100, 103, 104 e 118.1** do Apêndice II do Anexo I do Edital.

2.14. Totem de Acesso para Cancela por Smartcard

2.14.1. A licitante apresentou na sua Planilha Técnica de Marcas e Modelos:

Item	Equipamento/Material	Fabricante	Modelo	Garantia do Fabricante
17	Totem de Acesso para Cancela por Smartcard	VELTI	LUMEN	1 ANO

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]

2.14.2. Inicialmente cabe destacar que a empresa apresenta na sua Planilha Técnica de Marcas e Modelos o Totem Lumen do fabricante Velti. Entretanto, a documentação apresentada do modelo Lumen é do fabricante Henry. Independentemente desta **INCORREÇÃO**, o Grupo Técnico fez a análise técnica do equipamento.

2.14.3. Portanto, com base na documentação apresentada:

- a) **não foi possível verificar o atendimento do item 124** do Apêndice II do Anexo I do Edital; e
- b) **NÃO ATENDE aos itens 122 e 126** do Apêndice II do Anexo I do Edital.

2.15. Totem de Acesso para Cancela com Cofre Coletor de Smartcard

2.15.1. A licitante apresentou na sua Planilha Técnica de Marcas e Modelos:

Item	Equipamento/Material	Fabricante	Modelo	Garantia do Fabricante
18	Totem de Acesso para Cancela com Cofre Coletor de Smartcard	VELTI	LUMEN (com cofre embutido)	1 ANO

2.15.2. Inicialmente cabe destacar que a empresa apresenta na Planilha Técnica de Marcas e Modelos o Totem Lumen do fabricante Velti. Entretanto, a documentação apresentada do modelo Lumen é do fabricante Henry. Independentemente desta **INCORREÇÃO**, o Grupo Técnico fez a análise técnica do equipamento.

2.15.3. Portanto, com base na documentação apresentada:

- a) **não foi possível verificar o atendimento do item 124** do Apêndice II do Anexo I do Edital; e
- b) **NÃO ATENDE aos itens 123 e 126** do Apêndice II do Anexo I do Edital.

2.16. Solução em Software

2.16.1. A licitante apresentou na sua Planilha Técnica de Marcas e Modelos:

Item	Equipamento/Material	Fabricante	Modelo	Garantia do Fabricante
22	Solução em Software	VELTI	VW ACESSO	1 ANO

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a blue circular stamp and several illegible signatures.

2.16.2. Inicialmente, cabe destacar que a solução em software especificada pela Presidência da República visa o Controle de Acesso de Pessoas e Veículos, de forma integrada, conforme descrito no Apêndice III do Anexo I do Edital:

"1. Trata-se de solução em software que proporciona a operação integrada de equipamentos, cartões smartcard, sensores, leitores de cartões, leitores de RFID, e estações de credenciamento e cadastramento agregando as funcionalidades planejadas no âmbito da Presidência da República (PR)."

2.16.3. No tocante ao controle de acesso de pessoas, não foi possível verificar o atendimento aos seguintes itens 17, 19, 20, 22 a 30, 32 a 41, 45 a 53, 55 e 58 a 69.

2.16.4. No que diz respeito ao controle de acesso de veículos, não foi possível verificar o atendimento aos itens 70 ao 85.

2.16.5. Cabe destacar que, na documentação apresentada, não foi verificada qualquer referência à integração dos controles de acesso de veículos, nem tão pouco com equipamentos que utilizam a tecnologia RFID, conforme solicitado no item.

"70. Permitir o controle de acesso de veículos utilizando-se de tecnologia smartcard e RFID para liberação e acionamento das cancelas."

2.16.6. Também não possível verificar qualquer referência ao "Gerenciamento dos Pontos de Acesso às Salas Seguras", itens 86 a 89 do mesmo Apêndice.

2.16.7. A documentação apresentada também não faz qualquer referência ao "Gerenciamento do Módulo de Impressão de Cartões Smartcard", itens 90 a 107 do mesmo Apêndice.

2.16.8. A documentação apresentada é vaga quanto à "Emissão de relatórios" e portanto, não é possível verificar o atendimento aos itens 108 a 114 do Apêndice III do Anexo I do Edital.


2.16.9. Por fim, cabe destacar que a documentação apresentada pela empresa NÃO COMPROVA o atendimento ao item 130, do Apêndice III do Anexo I do Edital:

"130. Visando a interoperabilidade com os sistemas da PR, a Solução em Software utilizada no controle de acesso de pessoas e veículos, objeto deste certame, deve possuir, no mínimo, os seguintes atributos:

130.1. Padrão de interface OPC (OLE for process control), aberta e pública. Não serão aceitas soluções proprietárias fechadas;

130.2. Importação ou exportação diretamente da base de dados; e

130.3. Disponibilizar os SDK de toda a estrutura do software."



2.17. Cartão Smartcard

2.17.1. A licitante apresentou na sua Planilha Técnica de Marcas e Modelos:

Item	Equipamento/Material	Fabricante	Modelo	Garantia do Fabricante
23	Cartão Smartcard	VELTI	MIFARE	1 ANO

2.17.2. O produto atende as especificações técnicas exigidas no Edital.

2.18. Pedestais para organização de fluxo de pessoas

2.18.1. A licitante apresentou na sua Planilha Técnica de Marcas e Modelos:

Item	Equipamento/Material	Fabricante	Modelo	Garantia do Fabricante
29	Pedestais para organização de fluxo de pessoas	UNIFILA	DUPLO	1 ANO

2.18.2. Analisada a documentação apresentada pela empresa Velti, cabe, inicialmente, verificar que a fotografia apresentada refere-se a um pedestal simples.

2.18.3. Não foram especificadas as seguintes características e, portanto, **não foi possível verificar o atendimento** aos seguintes itens do Apêndice II do Anexo I do Edital:

- a) Item 202 - Peso do pedestal;
- b) Item 203 - Altura do pedestal;
- c) Item 204 - Diâmetro da base;
- d) Item 205 - Diâmetro do tubo; e
- e) Item 206 - Largura da cinta.

2.19. Computador e acessórios

2.19.1. A licitante apresentou na sua Planilha Técnica de Marcas e Modelos:

Item	Equipamento/Material	Fabricante	Modelo	Garantia do Fabricante
30	Computador e acessórios	VELTI	ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL	1 ANO

2.19.2. **Não foi possível realizar avaliação técnica conclusiva** visto que a documentação técnica do "Computador e acessórios" apresentada pela Velti



possui características incompatíveis com uma especificação técnica de um equipamento, tais como:

[...]

"É do mesmo fabricante do equipamento ou projetada especificamente para o equipamento;"

[...]

"Obtem Índice de desempenho igual ou superior a 2745 pontos, PCMark 8 versão 2.0.304;"

[...]

"Não serão admitidos configurações e ajustes que impliquem no funcionamento do equipamento fora as condições normais recomendadas pelo fabricante do equipamento ou dos componentes, tais como, alterações de frequência de clock (overclock), características de disco ou de memória, e drivers não recomendados pelo fabricante do equipamento;"

[...]

"Formato ATX ou BTX com possibilidade de abertura sem uso de ferramentas ..."

[...]

"Após a configuração completa, o equipamento deve utilizar apenas uma tomada da rede elétrica. Será permitida a utilização de extensões (cabo em "Y") ou régulas, desde que fornecidas junto com o equipamento;"

[...]

2.19.3. Nesse mesmo sentido, a especificação técnica do "Computador e acessórios" apresenta característica inerente a um monitor, tais como:

[...]

"O monitor possui controle digital de brilho, contraste, posicionamento vertical e posicionamento horizontal.

Tratamento antirreflexivo. Não sendo a solução glare (brilhante ou polida) ou adesivos antirreflexivos.

O monitor aceita tensões de 100/127 e 240 Volts de forma automática;

O monitor é ligado ao microcomputador, podendo ser através de cabo Y, que será fornecido junto ao equipamento." [...]

2.20. Monitor de 21,5 polegadas

2.20.1. A licitante apresentou na sua Planilha Técnica de Marcas e Modelos:

Item	Equipamento/Material	Fabricante	Modelo	Garantia do Fabricante
31	Monitor de 21,5 polegadas	LG	22MP55VQ-BK	1 ANO



2.20.2. A empresa não apresentou documentação técnica do fabricante do monitor. Restringiu-se a imprimir especificações comerciais do site kabum.com.br (<http://www.kabum.com.br/produto/61197/monitor-lg-led-21-5-ips-full-hd-hdmi-modo-leitura-flicker-safe-super-energy-saving-22mp55vq-bk-/?tag=22MP55VQ-BK>), descumprindo a exigência imposta no item 9.4 do Edital.

3. CONCLUSÃO

3.1.1. A empresa Velti **NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA** (manuais técnicos, *folders*, *datasheets* ou outras literaturas editadas pelo fabricante) dos equipamentos listados a seguir, **contrariando o previsto no item 18 do Termo de Referência e item 9.4 do Edital:**

Item	Equipamento/Material	Fabricante	Modelo	Garantia do Fabricante
4	Leitor de Proximidade para torre de via de passagem	HENRY	PADRÃO	1 ANO
5	Leitor de Proximidade para Cofre Coletor de torre de via de passagem	HENRY	PADRÃO	1 ANO
6	Monitor de 23 polegadas	LG	IPS D-Sub	1 ANO
11	Leitor de cartão smartcard USB	PEGASUS	PADRÃO	1 ANO
21	Antena UHF com leitor UHF	SOLID INVENT	SI-LUHF-100	1 ANO
24	TAG	SOLID INVENT	SI-TPUHF-110	1 ANO
31	Monitor de 21,5 polegadas	LG	22MP55VQ-BK	1 ANO

3.1.2. Os equipamentos listados a seguir, conforme nomenclatura utilizada pela licitante em sua Planilha Técnica de Marcas e Modelos, **NÃO ATENDEM ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS** descritas no Apêndice II do Anexo I (Termo de Referência) do Edital:

Item	Equipamento/Material	Fabricante	Modelo	Garantia do Fabricante
8	Kit de Abertura de Porta com Fechadura Eletromagnética	VELTI	PADRÃO	1 ANO
13	Scanner padrão A4	FUJITSU	fi-7160	1 ANO

14	Leitor e gravador de cartão smartcard USB	PEGASUS	PADRÃO	1 ANO
15	Impressora e codificadora de cartão Smartcard	PRIMACY	PADRÃO	1 ANO
16	Cancelas para controle de acesso de veículos aos estacionamentos, com semáforos	COPIGÉS	CP620	1 ANO
17	Totem de Acesso para Cancela por Smartcard	VELTI	LUMEN	1 ANO
18	Totem de Acesso para Cancela com Cofre Coletor de Smartcard	VELTI	LUMEN (com cofre embutido)	1 ANO

3.1.3. A **SOLUÇÃO EM SOFTWARE**, fabricante Velti, modelo VW Acesso, **NÃO ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES** descritas no Apêndice III do Anexo I (Termo de Referência) do Edital.

3.1.4. Por meio da documentação técnica enviada pela empresa Velti, **NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR O ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS** contidas no Apêndice II do Anexo I (Termo de Referência) do Edital, dos seguintes equipamentos:

Item	Equipamento/Material	Fabricante	Modelo	Garantia do Fabricante
1	Torre	HENRY	FLAP	1 ANO
2	Placa Gerenciadora	VELTI	SF	1 ANO
3	Placa de Controle	VELTI	SF	1 ANO
7	Nobreak	MAGIC POWER SENNOIDAL	MAGIC POWER II	1 ANO
9	Leitor de Proximidade para Abertura de Porta para Sala Segura	HENRY	ARGOS	1 ANO
10	Webcam	LOGITECH	C270 HD 720p	1 ANO
29	Pedestais para organização de fluxo de pessoas	UNIFILA	DUPLO	1 ANO
30	Computador e acessórios	VELTI	ESPECIFICAÇÕES	1 ANO

3.1.5. **NÃO FOI POSSÍVEL EMITIR PARECER CONCLUSIVO** sem apresentação de Datasheet ou Manual Técnico dos equipamentos listados a seguir:

Item	Equipamento/Material	Fabricante	Modelo	Garantia do Fabricante
1	Torre	HENRY	FLAP	1 ANO
2	Placa Gerenciadora	VELTI	SF	1 ANO
3	Placa de Controle	VELTI	SF	1 ANO
19	Leitor de Proximidade para Totem	VELTI	PADRÃO	1 ANO
20	Leitor de Proximidade para Totem com cofre coletor	VELTI	PADRÃO	1 ANO

3.1.6. Os equipamentos a seguir ATENDEM às especificações contidas no Apêndice II do Anexo I (Termo de Referência) do Edital:


- a) Scanner padrão A6, fabricante FUJITSU, Modelo FI-65F;
- b) Cartão smartcard, fabricante Velti, modelo Mifare;

3.1.7. Por fim, diante do exposto e face à impossibilidade de sanar os vícios apresentados nos itens 3.1.1 e 3.1.2 deste Relatório por meio de diligência, o Grupo Técnico **é de parecer que a proposta da empresa VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA – ME, referente ao Pregão 007/2015-CM, SEJA DESCLASSIFICADA.**

Brasília, 07 de dezembro de 2015.



Fraide Barreto Sales



Regina Maria De Felice Souza



Diógenes Rodrigues da Silva

**RELATÓRIO DE CAPACIDADE TÉCNICA
DA EMPRESA VELTI**



Análise realizada pelo Grupo Técnico da Capacidade Técnica da empresa VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA – ME, referente ao Pregão Eletrônico 007/2015-CM, conforme previsto no item 10.4.3 do Edital.

1. ATESTADOS APRESENTADOS

1.1. Atestado de Capacidade Técnica emitido pela Diretoria de Gestão de Pessoas da Superintendência de Planejamento e Gestão da Secretaria de Estado da Saúde do Estado de Santa Catarina.

1.2. Atestado de Capacidade Técnica emitido pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Governo da Bahia.

1.3. Atestado de Capacidade Técnica emitido pela Diretoria de Gestão de Pessoas da Superintendência de Gestão Administrativa da Secretaria de Estado da Saúde do Estado de Santa Catarina.

1.4. Atestado de Capacidade Técnica emitido pela Diretoria Administrativa da Diretoria Geral da Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado da Bahia.

1.5. Atestado Técnico emitido pela Casa Civil do Governo do Estado da Bahia.

2. Da Análise

2.1.1. Considerando-se as parcelas de maior relevância previstas no item 10.4.3.1 do Edital:

- a) **Não há comprovação** da "Instalação de, no mínimo, **12 vias de passagem** para controle de acesso de pessoas", pois, dos atestados apresentados, somam-se **apenas 06 (seis) catracas**, conforme descrito no Atestado de Capacidade Técnica emitido pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Governo da Bahia e no Atestado de Capacidade Técnica emitido pela Diretoria Administrativa da Diretoria Geral da Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado da Bahia.
- b) **Não há comprovação** de "Instalação de, no mínimo, 32 leitores de cartão smartcard em torres de via de passagem ou cancelas de veículos", pois somente o Atestado Técnico da Casa Civil do Governo do Estado da Bahia **faz referência à implantação de 06 (seis) leitoras**


coletoras de dados com cartão smartcard e sistema biométrico.


- c) Não há comprovação de "Instalação de, no mínimo, 16 Kits Controladores de Porta com Fechadura Eletromagnética", pois os Atestados de Qualificação Técnica apresentados não fazem qualquer referência a esta parcela.
- d) Não há comprovação de "Instalação de, no mínimo, 10 cancelas para controle de acesso de veículos, com leitor de RFID", pois os Atestados de Qualificação Técnica apresentados não fazem qualquer referência a esta parcela.
- e) Não há comprovação de "Instalação e configuração de software para controle de acesso de pessoas e veículos", pois os Atestados de Qualificação Técnica apresentados não fazem qualquer referência ao Controle de Acesso de Veículos.


3. CONCLUSÃO

Do exposto, considerando-se os Atestados de Capacidade Técnica apresentados pela empresa VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA – ME, o Grupo Técnico não pode chegar a um parecer conclusivo de atendimento ao Item 20.1.1 do Termo de Referência.

Brasília, 07 de dezembro de 2015.


Fraide Barreto Sales


Regina Maria De Felice Souza


Diógenes Rodrigues da Silva