



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
 SECRETARIA-GERAL
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 DIRETORIA DE RECURSOS LOGÍSTICOS
 COORDENAÇÃO-GERAL DE LICITAÇÃO E CONTRATO

EDITAL

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, Nº 043/2014

PROCESSO Nº 00024.000457/2013-79

A União, por intermédio da Secretaria de Administração da Secretaria-Geral da Presidência da República, mediante o pregoeiro designado pela Portaria nº 237 de 26 de novembro de 2013, publicada na Seção 2 do Diário Oficial da União, de 27 de novembro de 2013, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade **PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA**, conforme descrito neste Edital. O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá, integralmente, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, os Decretos nºs 5.450, de 31 de maio de 2005, 6.204, de 5 de setembro de 2007, e 7.203, de 4 de junho de 2010, a IN SLTI/MP nº 02, de 11 de outubro de 2010, e, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, bem como pelas normas e condições estabelecidas no presente edital.

1. OBJETO

1.1 A presente licitação tem por objeto a seleção de empresa com vistas ao fornecimento de utensílios para cozinha, conforme as especificações constantes no **Termo de Referência – Anexo – I** deste edital.

2. ENDEREÇO, DATA E HORÁRIO DO CERTAME

2.1 A sessão pública deste pregão, na forma eletrônica, terá início com a divulgação das propostas de preços recebidas e início da etapa de lances no endereço eletrônico, dia e horário abaixo discriminados:

DATA: 19 de novembro de 2014

HORÁRIO: 09h30 (Horário de Brasília)

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br

UASG: 110001

2.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, nos mesmos horário e endereço eletrônico anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário.

3. PARTICIPAÇÃO

3.1 Poderão participar deste pregão, na forma eletrônica, os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, que estiverem previamente credenciados perante o provedor do sistema eletrônico e com o registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do sítio www.comprasnet.gov.br e **satisfaçam as disposições contidas nos incisos I e II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.**

3.2 Não poderão participar deste pregão, na forma eletrônica, empresas:

- a) em processo de recuperação judicial ou falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
- b) que estejam suspensas de participar de licitação e impedido de contratar com a Presidência da República, durando o prazo da sanção aplicada;
- c) declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;
- d) impedidas de licitar e contratar com a União, durante o prazo de sanção aplicada;
- e) que estejam reunidas em consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição;
- f) estrangeiras que não funcionem no País.

4. CREDENCIAMENTO

4.1 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no sítio www.comprasnet.gov.br.

4.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão, na forma eletrônica.

4.3 O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à Presidência da República, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5. PROPOSTA DE PREÇOS

5.1 Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, as licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição detalhada e o preço ofertado até a data e horário marcados para a abertura da sessão, **às 09h30 do dia 19 de novembro de 2014**, horário de Brasília, exclusivamente por meio do sistema eletrônico – www.comprasnet.gov.br, quando então encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

5.2 No momento da elaboração e envio da proposta, a licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico:

- a) que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
- b) que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

c) que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993

d) que a proposta foi elaborada de maneira independente, nos termos da Instrução Normativa Nº 2, de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.

e) que cumprem, no caso de Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP), os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu art. 34, declarando que a empresa está apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

5.2.1 As declarações mencionadas serão visualizadas pelo pregoeiro na fase de habilitação, quando serão impressas e anexadas aos autos do processo, não havendo necessidade de envio por meio de fax ou outra forma.

5.3 A licitação será dividida em itens, conforme item 3 constante do Termo de Referência, facultando-se à licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

5.4 Até a abertura da sessão pública, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

5.5 Qualquer informação que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.

5.6 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital.

6. RECEPÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS

6.1 A partir das **09h30** do dia **19 de novembro de 2014**, data e horário previstos no **subitem 2.1** deste edital e, em conformidade com o **subitem 5.1**, terá início a sessão pública do **pregão, na forma eletrônica, nº 043/2014**, com a divulgação das propostas de preços recebidas e início da etapa de lances.

6.2 A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

6.3 Incumbirá ainda à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, na forma eletrônica, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

7. FORMULAÇÃO DOS LANCES

7.1 Iniciada a fase competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

7.2 As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no edital.

7.3 Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance registrado pela própria licitante, podendo este ser superior ao menor preço registrado no sistema.

7.4 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.5 Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a identificação do detentor do lance.

7.6 Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.

7.7 Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

7.8 Durante a fase de lances, o pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexequível.

7.9 Não será admitida a desistência da proposta/lance, após o início ou o encerramento da fase de lances, salvo, **excepcionalmente**, após o encerramento da fase de lances, em razão de motivo justo devidamente comprovado pela licitante, decorrente de fato superveniente, e aceito pelo Pregoeiro.

7.9.1 Não restando comprovado o atendimento aos requisitos fixados no **subitem 7.9** a licitante desistente ficará sujeita a aplicação das sanções previstas neste edital.

7.10 No caso de desconexão, cada licitante deverá de imediato, sob sua inteira responsabilidade, providenciar sua conexão ao sistema.

7.11 A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro, ficando a cargo do sistema eletrônico encaminhar aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de **até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado**, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

8. ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS

8.1 A Proposta de Preços da licitante classificada em primeiro lugar deverá ser formulada e enviada, devidamente assinada e digitalizada, contendo as especificações detalhadas do objeto, atualizada em conformidade com o último lance ofertado ou valor negociado, num prazo **máximo de 02 (duas) horas**, após o encerramento da etapa de lances, por meio de convocação do Pregoeiro pelo Sistema Eletrônico (**Convocação de anexo**).

8.1.1. A Proposta de Preços assinada e digitalizada também poderá ser remetida para o e-mail **cpl@planalto.gov.br**, ou por meio do **fac-símile (61) 3411-4305/3411-3425**, nos casos de **solicitação do Pregoeiro, sem prejuízo da disponibilização pelo Sistema Eletrônico (subitem 8.1)**, ou de comprovada inviabilidade ou dificuldade de envio ou recebimento pelo Sistema Eletrônico, sendo que, nesta última hipótese, será providenciado, em momento posterior, o uso da funcionalidade “**Convocar anexo**”, de forma que a documentação seja inserida no **Sistema Eletrônico** e, assim, **fique à disposição das demais licitantes**.

8.1.2 Os originais dos documentos remetidos via fax ou e-mail deverão ser encaminhados, no prazo máximo de **2 (dois) dias úteis**, a contar da data do encerramento da sessão pública, à Coordenação de Licitação da Presidência da República, Palácio do Planalto – Anexo III, Ala “A”, Sala 207, em Brasília-DF, CEP 70.150-900, **em envelope fechado e rubricado no fecho**, especificando o número do pregão e os dados da empresa.

8.1.3 Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.

8.1.4 A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta seção, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital.

8.2 O julgamento das propostas será pelo critério de **MENOR PREÇO POR ITEM**, e levará em consideração para a aceitabilidade da proposta o(s) preço(s) máximo(s) de referência constante da Planilha de Custos Estimados – **item 3 do Termo de Referência – Anexo I** deste edital.

8.3 A proposta de preços será apresentada de forma clara e objetiva, em conformidade com o instrumento convocatório, devendo conter todos os elementos que influenciam no valor final da contratação, devendo ser preenchida conforme **Modelo de Proposta de Preços – Anexo II** deste edital (**Proposta Comercial**), e deverá, ainda, conter:

8.3.1 Descrição clara e completa do objeto, observada a descrição/especificação constante do **Termo de Referência – Anexo I** e seus **Apêndices**, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.

8.3.2 Preços unitário e total do(s) item(ns), expressos em R\$ (reais), com aproximação de até duas casas decimais.

8.3.3 Prazo de validade de, no mínimo, **60 (sessenta) dias**, a contar da data de sua apresentação.

8.3.4 Prazo de entrega de, no máximo, **30 (trinta) dias**, a contar da data do recebimento da Nota de Empenho.

8.3.5 Prazo de garantia de, no mínimo, o fornecido pelo fabricante.

8.3.6 Declaração expressa de estarem incluídos no preço cotado todos os impostos, taxas, fretes, seguros, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, incidentes sobre o objeto deste pregão, nada mais sendo lícito pleitear a esse título.

8.3.7 Razão social, endereço completo e CNPJ da licitante, referência ao número do edital do pregão, na forma eletrônica, bem como o número de sua conta corrente, o nome do banco e a respectiva agência onde deseja receber seus créditos.

8.3.8 Meios de comunicação disponíveis para contato, como por exemplo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico.

8.4 O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do objeto e do preço ofertado com o valor estimado.

8.4.1 O Pregoeiro poderá solicitar parecer técnico de unidades da Presidência da República ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas, para orientar sua decisão.

8.5 Na análise da proposta de preços será verificado o atendimento de todas as especificações e condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

8.6 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes.

8.7 A apresentação da proposta implicará plena aceitação por parte do proponente das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

8.8 Serão desclassificadas as propostas que:

a) contenham vícios ou ilegalidades;

b) não apresentem as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;

c) apresentem preços finais superiores aos preços máximos (unitário, mensal, global) estabelecidos neste edital;

d) apresentarem preços manifestamente inexequíveis, não comprovada sua exequibilidade em relação ao preço apresentado.

e) não comprovarem as exigências promovidas por eventuais diligências.

8.8.1 Consideram-se preços manifestamente inexequíveis aqueles que, comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida.

8.8.2 A inexequibilidade dos valores referente a itens isolados da planilha de custos, desde que não contrariem instrumentos legais, não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta.

8.8.3 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso de necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do § 3º do art. 43 da Lei n.º 8.666/93, para efeito de comprovação de sua exequibilidade, podendo adotar, entre outros, os procedimentos previstos na legislação vigente, no que couber.

8.8.4 Erros no preenchimento da Proposta de Preços não são motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quando puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, e desde que se comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da contratação.

8.8.5 Serão ainda desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente edital e seus anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis.

8.9 Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta à licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta.

8.9.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

8.10 O pregoeiro anunciará o lance vencedor imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou negociação e decisão acerca da aceitação do lance de menor valor.

8.11 O preço proposto será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

8.12 A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito cumprimento do objeto deste certame será interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a abertura da sessão.

8.13 As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Presidência da República não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

8.14 Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

8.15 As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

8.16 Se a proposta não for aceitável, o pregoeiro examinará a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.

8.16.1 Ocorrendo a situação referida no **subitem anterior**, o pregoeiro poderá negociar com a licitante para que seja obtido preço melhor.

8.17 Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o resultado do julgamento das propostas de preços.

9. AMOSTRAS

9.1 A empresa classificada em primeiro lugar deverá apresentar, 01 (uma) amostra referente aos itens 1 a 83, **quando convocada pelo pregoeiro**, para fins de verificação de sua conformidade com as especificações do edital e da proposta.

9.2 A(s) amostra(s) deverá(ão) ser entregue(s), no prazo de até **05 (cinco) dias úteis** no Almoxarifado da Coordenação de Suprimento, situado na avenida N-2 Norte, detrás do Palácio do Planalto, em Brasília-DF.

9.3 As amostras serão avaliadas no prazo de 03 úteis pela área demandante, com emissão de parecer.

9.4 Caso a(s) amostra(s) não seja(m) aprovada(s), esta(s) estarão disponíveis para a retirada pela empresa, sendo esta desclassificada e convocada a próxima na ordem de classificação o procedimento se repetirá até que seja declarada a empresa licitante vencedora;

9.5 Caso a(s) amostra(s) seja(m) aprovada(s), poderá(ão) ser contabilizada(s) como uma(s) unidade fornecida.

10. HABILITAÇÃO

10.1 Após o encerramento da fase de lances e aceitação da proposta, o pregoeiro procederá à verificação da habilitação da licitante classificada em primeiro lugar.

10.2 A habilitação da licitante será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos: **Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal Federal** (Receita Federal do Brasil – certidão conjunta/FGTS e INSS e Certidão Negativa de Débito Trabalhista); **Regularidade Fiscal Estadual/Municipal** (Receita Estadual/Distrital e Receita Municipal, e **Qualificação Econômico-Financeira** (Índices Calculados: SG, LG e LC), além da documentação complementar especificada neste edital.

10.2.1 Para fins de habilitação, poderão ser consultados sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, constituindo meio legal de prova.

10.2.2 Em atendimento à determinação do Tribunal de Contas da União, constante do Acórdão nº 1.793/2011-Plenário, também serão realizadas consultas ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – (CEIS) do Portal da Transparência e ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do Conselho Nacional de Justiça – (CNJ).

10.3 Além da regularidade da documentação já abrangida pelo SICAF, serão visualizadas e impressas as declarações cadastradas pela licitante no sistema Comprasnet - **subitem 5.2** deste edital.

10.4 Os originais dos documentos remetidos por meio do sistema Comprasnet – opção “Enviar Anexo”, via fax ou e-mail deverão ser encaminhados, no prazo máximo de **2 (dois) dias úteis**, a contar da data do encerramento da sessão pública, à Coordenação de Licitação

da Presidência da República, Palácio do Planalto – Anexo III, Ala “A”, Sala 207, em Brasília-DF, CEP 70.150-900, **em envelope fechado e rubricado no fecho**, especificando o número do pregão e os dados da empresa.

10.5 As licitantes que não atenderem às exigências de habilitação no SICAF deverão apresentar documentos que supram tais exigências, **na forma e prazo definidos no subitem 10.4 deste edital.**

10.7 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, **mesmo que esta apresente alguma restrição.**

10.7.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de **até 2 (dois) dias úteis**, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração.

10.7.2 A prorrogação do prazo previsto no subitem anterior deverá sempre ser concedida pela administração quando requerida pela licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou prazo insuficiente para o empenho, devidamente justificados.

10.7.3 A não regularização da documentação, no prazo previsto no **subitem anterior**, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo facultado à administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação ou, ainda, revogar a licitação.

10.8 A documentação não abrangida pelo SICAF deverá ser apresentada por uma das seguintes formas:

- a) em original;
- b) por qualquer processo de cópia, exceto por fac-símile, autenticada por servidor da Administração, devidamente qualificado ou por Cartório competente; ou
- c) publicação em órgão da Imprensa Oficial.

10.9 Todos os documentos deverão estar em nome da licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ. Se a licitante for matriz, os documentos deverão estar com o número do CNPJ da matriz, se for filial, os documentos deverão estar com o número do CNPJ da filial, salvo aqueles que, por sua natureza, comprovadamente, são emitidos em nome da matriz.

10.9.1 O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação deverá ser do mesmo estabelecimento da licitante que efetivamente vai fornecer o material objeto da presente licitação.

10.10 Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos.

10.11 No julgamento da habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

10.12 Em caso de inabilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.

10.13 Será declarado vencedor a licitante que apresentar o **MENOR PREÇO TOTAL POR ITEM** e que cumpra todos os requisitos de habilitação.

11. ESCLARECIMENTOS

11.1 Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente edital e seus anexos, deverão ser enviados ao pregoeiro até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, em horário comercial, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, no endereço eletrônico cpl@planalto.gov.br.

11.2 Não serão conhecidos os pedidos de esclarecimentos enviados fora do prazo estabelecido no **subitem 11.1**.

11.3 As respostas aos esclarecimentos serão disponibilizadas no sistema eletrônico - www.comprasnet.gov.br, aos interessados.

12. IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

12.1 Até **2 (dois) dias úteis** antes da data marcada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, mediante petição a ser enviada preferencialmente para o endereço eletrônico cpl@planalto.gov.br ou protocolada na Coordenação de Licitação, situada no Anexo III do Palácio do Planalto, Ala “A”, Sala 207, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h.

12.1.1 Caberá ao pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de **24 horas**, podendo ser auxiliado pelo setor técnico competente da Presidência da República.

12.1.2 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formação das propostas.

12.1.3. As impugnações protocoladas na Presidência da República deverão também ser disponibilizadas em meio magnético (**CD/DVD**) ou por meio do endereço eletrônico cpl@planalto.gov.br, face à disponibilização, **no COMPRASNET**, do pedido de impugnação, que será juntamente com as resposta disponibilizado no sistema eletrônico para os interessados.

13. RECURSOS

13.1 Declarado o vencedor, o pregoeiro abrirá prazo de, no mínimo, 30 (trinta) minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso.

13.2 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência do direito de recurso, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarado vencedor.

13.3 O pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema.

13.4 Aceita a intenção de recurso, a licitante deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo do recorrente.

13.4.1 Não serão conhecidos os recursos interpostos fora do meio eletrônico – sistema Comprasnet.

13.5 O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

13.6 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Coordenação de Licitação, Anexo III, Ala “A” do Palácio do Planalto, sala 207, em Brasília – DF, nos dias úteis no horário das **9h às 12h** e das **14h às 17h horas**.

14. VALOR ESTIMADO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1 O valor da aquisição está estimado em **R\$ 172.197,12 (cento e setenta e dois mil cento e noventa e sete reais e doze centavos)**.

14.2 Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão na conta do seguinte PTRES: **060138** e ND: **339030**.

15. CONDIÇÕES APÓS HOMOLOGAÇÃO

15.1 Findo o processo licitatório o licitante vencedor regularmente convocado, terá o prazo de **5 (cinco) dias úteis**, para retirar a nota de empenho.

15.1.1 O prazo de que trata o **subitem** anterior poderá ser prorrogado uma vez por igual período, mediante solicitação da licitante vencedora, devidamente justificado, desde que aceito pela Presidência da República.

15.1.2 Se a licitante vencedora não comparecer dentro do prazo previsto para assinar o contrato, será aplicado o disposto no art. 4º, inciso XXIII, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, ficando sujeita às sanções previstas neste edital.

15.2 A Presidência da República realizará consulta prévia quanto ao SICAF e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas a fim de verificar a situação da empresa quanto às condições de habilitação exigidas no edital.

15.3 Até a emissão da nota de empenho, a proposta da licitante vencedora poderá ser desclassificada se a Presidência da República tiver conhecimento de fato desabonador à sua habilitação, conhecido após o julgamento.

15.4 Ocorrendo a desclassificação da proposta da licitante vencedora por fatos referidos no **subitem anterior**, a Presidência da República poderá convocar as licitantes remanescentes observando o disposto no **subitem 15.1.2** deste edital.

15.5 A nota de empenho emitida em decorrência deste Pregão, na forma eletrônica, poderá ser anulada a qualquer tempo independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos art. 77 e 78, na forma do art. 79 da Lei nº 8.666/93.

15.6 Por descumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela participação no processo licitatório, poderão ser aplicadas à licitante vencedora as penalidades previstas neste edital e no contrato a ser firmado entre as partes.

15.7 A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação, facultada a supressão além desse limite, por acordo entre as partes, conforme disposto no artigo 65, §§ 1º e 2º, inciso II, da lei nº 8.666/93.

15.7 É expressamente **vedada a subcontratação** do objeto deste edital.

16. LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA

16.1 O material deverá ser entregue de acordo com as especificações apresentadas no Termo de Referência – Anexo I do edital, no prazo de até **30 (trinta) dias**, a contar da data de recebimento da Nota de Empenho, no Almojarifado da Gerência de Suprimentos/COPAS, situado na Avenida N-2 Norte, fundos do Palácio do Planalto, em Brasília-DF, em acondicionamento novo, no horário de 08h às 12h e de 14h as 18h, telefones (61) 3411-2635 ou 3411-3850

16.2 Somente será permitido material novo, não se admitindo, sob qualquer hipótese, material defeituoso, fora do padrão, ou de qualidade duvidosa.

16.3 O material será recebido, provisoriamente, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes do Termo de Referência, anexo I do edital.

16.4 A verificação da conformidade das especificações do material ocorrerá no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento provisório. Atestada a conformidade qualitativa e quantitativa, o material será recebido definitivamente, mediante o documento “Termo de Recebimento Definitivo”, apêndice II do Anexo I deste edital, com a consequente aceitação do objeto.

16.5 Garantia mínima do fabricante.

16.6 Na hipótese de constatação de anomalias que comprometam a utilização adequada do material, ele será rejeitado, no todo ou em parte, conforme dispõe o Art. 76 da Lei nº 8.666/93, sem qualquer ônus para a Presidência da República, sem qualquer ônus para a Presidência da República, devendo o licitante vencedor reapresenta-lo(s) no prazo de até 10 (dez) dias úteis.

16.7 Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidente o defeito.

16.8 Caberá à licitante vencedora arcar com as despesas de embalagem e frete dos itens a serem substituídos.

16.3 A Presidência da República reserva-se o direito de impugnar o material entregue, se esse não estiver de acordo com as especificações técnicas do Termo de Referência – Anexo I do edital.

16.4 A entrega será fiscalizada por um servidor da Presidência da República, cabendo-lhe:

16.4.1 Acompanhar a entrega realizando a conferência do objeto;

16.4.2 Atestar o recebimento no documento fiscal competente, evidenciando a compatibilidade do material com as condições constantes neste edital e seus anexos;

16.4.3 Autorizar o pagamento, após o atesto/recebimento, conforme previsto neste edital.

17. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

17.1 Caberá à licitante vencedora:

a) Cumprir todas as exigências constantes do edital e seus anexos.

b) Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente à Presidência da República ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo.

- c) Comunicar, por escrito, eventual atraso ou paralisação da entrega, apresentando razões justificadas que serão objeto de apreciação pela Presidência da República.
- d) Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto desta licitação, sem prévia autorização da Presidência da República.
- e) Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar à Presidência da República ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.
- f) Responsabilizar-se pelos ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e preposto, obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidade decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do Termo de Referência, anexo I do edital.
- g) Prestar esclarecimentos à Presidência da República sobre eventuais atos ou fatos noticiados que o envolvam, independentemente de solicitação.
- h) Arcar com os custos referentes a transporte do material para entrega junto à Presidência da República;
- i) Emitir nota fiscal discriminada legível e sem rasuras.
- j) Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto contratado, prestando todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Presidência da República, cujas reclamações se obriga a atender.
- k) Manter, durante toda a execução do objeto, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

17.2 Caberá à Presidência da República:

- a) Zelar pelo perfeito recebimento do(s) material (is).
- b) Devolver o material que estiver fora da especificação deste edital e seus anexos e solicitar sua substituição ou cancelamento, se for o caso.
- c) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela licitante vencedora em relação ao objeto deste edital.
- d) Proporcionar todas as facilidades necessárias à perfeita entrega do material.
- e) Efetuar o pagamento nas condições, preços e prazos pactuados.

18. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

18.1 O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal ou da Fatura pela licitante vencedora, que deverá conter o detalhamento do objeto entregue, e será creditado em nome da licitante vencedora por meio de ordem bancária em conta corrente por ela indicada, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste edital, **no prazo de até 30 (trinta) dias**, a partir da data final do período de adimplemento, mediante apresentação, aceitação e atesto nos documentos hábeis de cobrança.

18.1.1 O pagamento mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária será realizado desde que a licitante vencedora efetue cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.

18.1.2 Para execução do pagamento, a licitante vencedora deverá fazer constar da Nota Fiscal/Fatura correspondente, emitida, sem rasura, em letra legível em nome da Secretaria de Administração da Presidência da República, CNPJ nº 00.394.411/0001-09, o nome do banco, o número de sua conta bancária e a respectiva agência.

18.2 Caso a licitante vencedora seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

18.3 A Nota Fiscal/Fatura correspondente deverá ser entregue pela licitante vencedora diretamente ao gestor do contrato, que somente atestará o fornecimento do objeto e liberará a Nota Fiscal/Fatura para pagamento, quando cumpridas todas as condições pactuadas.

18.4 Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, ela será devolvida pelo gestor à licitante vencedora e o pagamento ficará pendente até que ele providencie as medidas saneadoras. Nessa hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Presidência da República.

18.5 No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a empresa não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice de compensação financeira devido será calculado mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, onde:

- EM** = Encargos Moratórios;
- N** = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
- VP** = Valor da parcela a ser paga;
- I** = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
- I** = $\frac{(TX)}{365}$ I = $\frac{(6/100)}{365}$ I = 0,00016438
- TX** = Percentual da taxa anual = 6%

18.6 A compensação financeira, no caso de atraso considerado, será incluída na nota fiscal/fatura seguinte ao da ocorrência.

18.7 Para o pagamento a Presidência de República realizará consulta prévia ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, quanto à **Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal Federal (Receita Federal do Brasil (certidão conjunta), FGTS e INSS) e Trabalhista (Certidão Negativa de Débito Trabalhista), Regularidade Fiscal Estadual/Municipal (Receita Estadual/Distrital e Receita Municipal)**, para verificar a manutenção das condições de habilitação, podendo ser consultados nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, constituindo meio legal de prova.

18.7.1 Constatada a situação de irregularidade junto ao SICAF, a licitante será notificada, por escrito, para que no prazo de **30 (trinta) dias** regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa, sob pena de rescisão contratual.

18.7.2 O prazo estipulado poderá ser prorrogado a critério da Administração

18.8 Qualquer alteração nos dados bancários deverá ser comunicada à Presidência da República, por meio de carta, ficando sob inteira responsabilidade da licitante vencedora os prejuízos decorrentes de pagamentos incorretos devido à falta de informação.

18.9 O pagamento efetuado pela Presidência da República não isenta a licitante vencedora de suas obrigações e responsabilidades assumidas.

18.10 A Presidência da República poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste edital.

19. SANÇÕES

19.1 Se ficar comprovada a existência de qualquer irregularidade ou ocorrer inadimplemento pelo qual possa ser responsabilizada a LICITANTE, esta, resguardados os procedimentos legais pertinentes, sem prejuízo das demais sanções previstas na legislação vigente, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá sofrer as seguintes sanções:

a) advertência;

b) multa de **10% (dez por cento)**, calculada sobre o valor total da proposta ou lance ofertado pela licitante desistente, na hipótese de **desistência injustificada** do lance, não aceita pelo pregoeiro, após o encerramento da fase de lances, conforme previsto nos subitens **7.9 e 7.9.1** deste edital, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 28 do Decreto nº 5.450/2005, inclusive de impedimento de licitar e contratar com a União;

c) multa de **20% (vinte por cento)**, calculada sobre o valor da contratação, na hipótese de recusa injustificada da licitante vencedora em retirar a nota de empenho no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada;

d) multa de **0,33% (zero vírgula trinta e três por cento)** ao dia sobre a parcela que der causa, em caso de atraso na execução do objeto, limitada a incidência a 30 (trinta) dias;

e) multa de **10% (dez por cento)**, sobre o valor da parcela que der causa, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no item anterior ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

f) multa de **20% (vinte por cento)**, calculada sobre o valor total da nota de empenho, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

g) multa de **0,5% (zero vírgula cinco por cento)**, calculada sobre o valor total da nota de empenho, quando for constatado o descumprimento de qualquer obrigação prevista neste edital e termo de referência, ressalvadas aquelas obrigações para as quais tenham sido fixadas penalidades específicas.

19.2 Com fundamento no artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto n.º 5.450/2005, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das demais cominações legais e de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado da contratação, a LICITANTE que:

a) deixar de entregar documentação exigida no edital;

b) apresentar documentação falsa;

c) ensejar o retardamento da execução do objeto;

d) não mantiver a proposta;

- e) falhar na execução do contrato;
- f) fraudar na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo;
- h) fizer declaração falsa;
- i) cometer fraude fiscal.

19.3 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras previstas na legislação vigente, inclusive responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados à Administração.

19.4 A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela Presidência da República.

19.5 O valor da multa poderá ser descontado da nota fiscal ou crédito existente na Presidência da República, em favor da licitante vencedora, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

19.5.1 Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a licitante vencedora obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial.

19.5.2 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela licitante vencedora à Presidência da República, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

19.6 As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas motivadamente e por conveniência administrativa, mediante ato da autoridade competente, devidamente justificado.

19.7 As sanções previstas neste edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

19.8 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções serão assegurados à licitante vencedora o contraditório e a ampla defesa.

19.9 As sanções aplicadas serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

20. DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1 A Presidência da República poderá anular a(s) nota(s) de empenho emitida(s) em decorrência desta licitação, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, desde que motivado o ato e assegurados à licitante vencedora o contraditório e a ampla defesa, quando:

- a) vier a ser atingido por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que comprometam a sua capacidade econômico-financeira;
- b) for envolvido em escândalo público e notório;
- c) quebrar o sigilo profissional;
- d) utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, informações não divulgadas ao público e as quais tenha acesso por força de suas atribuições e que contrariem as condições estabelecidas pela Presidência da República; e
- e) cancelada a adjudicação em virtude de qualquer dispositivo legal que a autorize.

20.2 A licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou

anulada por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito devidamente fundamentado.

20.2.1 A nulidade do procedimento licitatório induz à anulação da nota de empenho, sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/93.

20.3 Havendo indícios de conluio entre as licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, a Presidência da República comunicará os fatos verificados ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica do Ministério da Justiça e ao Ministério Público Federal, para as providências devidas.

20.4 É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar dos documentos enviados para fins de classificação e habilitação.

20.5 Fica assegurado à Presidência da República o direito de, no interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.

20.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente Presidência da República.

20.7 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública deste pregão, na forma eletrônica.

20.8 Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.

20.9 As normas que disciplinam este pregão, na forma eletrônica, serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura contratação.

20.10 As questões decorrentes da execução deste edital, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da cidade de Brasília/DF, Seção Judiciária do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

20.11 Este edital será fornecido pela Presidência da República a qualquer interessado, na Coordenação de Licitação, situada no Anexo III, Ala “A”, Sala 207, do Palácio do Planalto, nesta Capital, devendo para isso ser recolhido junto ao Banco do Brasil, o valor de **R\$ 4,40 (quatro reais e quarenta centavos)**, por meio de Guia de Recolhimento da União – GRU, em nome da Secretaria de Administração/PR, a ser emitida por meio do sítio www.stn.fazenda.gov.br, **Unidade Favorecida:** 110001 – **Gestão:** 00001, **Código de Recolhimento nº** 18837-9 e gratuito na internet nos sítios www.comprasgovernamentais.gov.br e www.sg.gov.br/aceso-a-informacao/licitacoes-contratos-editais/secretaria-de-administracao/licitacoes .

20.12 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação do objeto licitado.

20.13 Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e dos Decretos 5.450, de 31 de maio de 2005 e 6.204, de 5 de setembro de 2007, e, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, e suas alterações.

20.14 Integram este edital os seguintes anexos:

a) **Anexo I** – Termo de Referência.

a1) **Apêndice I** – Imagens ref. aos itens 1 a 83.

A2) **Apêndice II** – Modelo de Termo de Recebimento Definitivo.

b) **Anexo II** – Modelo de Proposta de Preços

Brasília, 07 de novembro de 2014.

Edson Murilo Mendes de Almeida
Pregoeiro – Presidência da República

ANEXO I

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, Nº 043/2014

PROCESSO Nº 00024.000457/2013-79

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

Aquisição de utensílios para cozinha.

2. DA JUSTIFICATIVA

Visa atender as necessidades do setor de cozinha da Coordenação de Administração de Palácios/Alvorada.

3. DAS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E CUSTO ESTIMADO

Item	Descrição	U. F.	Qtde.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	COLHER DE POLIETILENO: côncava, para caldeirão grande, maciça, para uso diverso, na cor branca, resistente à temperatura de até 160°C. Dimensões aproximadas: 600mm(C)x75mm(L).	UN	12	78,27	939,24
2	COLHER DE POLIETILENO: plana, para caldeirão grande, maciça, para uso diverso, na cor branca, resistente à temperatura de até 160°C. Dimensões aproximadas: 600mm(C) x75mm(L)x10mm(H).	UN	12	94,93	1139,16
3	COLHER DE SERVIR PROFISSIONAL: totalmente em aço inox, grande, resistente, cabo em formato de gancho, modelo sem emenda, possível lavagem em máquina de lavar. Dimensões aproximadas: 525mm(C)x82mm(L)x45mm(H) e 0,19kg. Ref.: Tramontina, conforme modelo anexo ou similar.	UN	24	54,95	1318,80
4	CONCHA PROFISSIONAL: totalmente em aço inox, grande, resistente, cabo em formato de gancho, modelo sem emenda, possível lavagem em máquina de lavar. Dimensões aproximadas: 630mm(C)x130mm(D) e capacidade 500ml.	UN	24	79,93	1918,32
5	CONCHA DE SERVIR PROFISSIONAL: totalmente em aço inox, resistente, cabo em formato de gancho, modelo sem emenda, possível lavagem em máquina de lavar. Dimensões aproximadas: 425mm(C)x106mm(D) e capacidade 300ml.	UN	24	50,75	1218,00
6	COLHER EM SILICONE: haste de aço inox e cabo em silicone, resistente a temperaturas de até 220°C, cabo com furo passante para pendurar, possível lavagem em máquina de lavar. Dimensões aproximadas: 410mm(C)x75mm(L)x46mm(H) e peso:0,14kg. Ref.: Tramontina, conforme modelo anexo ou similar.	UN	12	30,95	371,40
7	COLHER PARA PETISCO: totalmente em aço inox, modelo sem emenda. Dimensões aproximadas: 111mm(C)x22mm(L). Ref.: Tramontina, linha maresias, conforme modelo anexo ou similar.	UN	200	1,99	398,00
8	GARFO PARA PETISCO: totalmente em aço inox, modelo sem emenda. Dimensões aproximadas: 95mm(C)x9mm(L). Ref.: Tramontina, linha maresias, conforme modelo anexo ou similar.	UN	200	1,99	398,00
9	GARFO TRINCHANTE PROFISSIONAL: totalmente em aço inox, grande, resistente, cabo em formato de gancho, modelo sem emenda, possível lavagem em máquina de lavar. Dimensões aproximadas: 505mm(C)x25mm(L)x23mm(H) e 0,12kg. Ref.: Tramontina, conforme modelo anexo ou similar.	UN	6	56,95	341,70
10	ESPUMADEIRA PARA FRITURA, PROFISSIONAL: totalmente em aço galvanizado, grande, com tela, cabo em formato de gancho, resistente, modelo sem emenda. Dimensões aproximadas: 360mm(C)x200mm(D).	UN	8	53,95	431,60
11	ESPUMADEIRA PROFISSIONAL: totalmente em aço inox, grande, resistente, cabo em formato de gancho, modelo sem emenda, possível lavagem em máquina de lavar. Dimensões aproximadas: 530mm(C)x132mm(L)x58mm(H) e 0,23kg.	UN	8	80,00	640,00

	Ref.: Tramontina, conforme modelo anexo ou similar.				
12	CUBA PARA ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS: em policarbonato, transparente, de alta resistência, retangular, com tampa hermética. Dimensões aproximadas para cuba e tampa: 325mm(C)x265mm(L)x100mm(H), capacidade 3,8 litros. Ref.: Rubbermaid, conforme modelo anexo ou similar.	UN	10	79,95	799,50
13	CUBA PARA ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS: em policarbonato, transparente, de alta resistência, retangular, com tampa hermética. Dimensões aproximadas para cuba e tampa: 325mm(C)x265mm(L)x100mm(H), capacidade 6 litros. Ref.: Rubbermaid, conforme modelo anexo ou similar.	UN	10	91,95	919,50
14	CUBA PARA ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS: em policarbonato, transparente, de alta resistência, retangular, com tampa hermética. Dimensões aproximadas para cuba e tampa: 530mm(C)x325mm(L)x65mm(H), capacidade 8,5 litros. Ref.: Rubbermaid, conforme modelo anexo ou similar.	UN	10	121,95	1219,50
15	CUBA PARA ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS: em policarbonato, transparente, de alta resistência, retangular, com tampa hermética. Dimensões aproximadas para cuba e tampa: 530mm(C)x325mm(L)x150mm(H), capacidade 19,5 litros. Ref.: Rubbermaid, conforme modelo anexo ou similar.	UN	10	165,95	1659,50
16	TRAVESSA OVAL EM PORCELANA: na cor branca. A porcelana deverá ser de alta qualidade, constituída de caulim, quartzo e feldspato puros, queimados a temperaturas superiores a 1250 °C, com porosidade próxima a 0%, não podendo ser superiores a 0,5%, possibilidade de uso no micro-ondas e máquina de lavar. Dimensões aproximadas: 255mm(C)x80mm(L)x23mm(H). Ref.: Hércules, conforme modelo anexo ou similar.	UN	20	121,27	2425,40
17	TRAVESSA OVAL EM PORCELANA: na cor branca. A porcelana deverá ser de alta qualidade, constituída de caulim, quartzo e feldspato puros, queimados a temperaturas superiores a 1250 °C, com porosidade próxima a 0%, não podendo ser superiores a 0,5%, possibilidade de uso no micro-ondas e máquina de lavar. Dimensões aproximadas: 310mm(C)x95mm(L)x28mm(H). Ref.: Hércules, conforme modelo anexo ou similar.	UN	20	138,27	2765,40
18	TRAVESSA OVAL EM PORCELANA: na cor branca. A porcelana deverá ser de alta qualidade, constituída de caulim, quartzo e feldspato puros, queimados a temperaturas superiores a 1250 °C, com porosidade próxima a 0%, não podendo ser superiores a 0,5%, possibilidade de uso no micro-ondas e máquina de lavar. Dimensões aproximadas: 360mm(C)x113mm(L)x35mm(H). Ref.: Hércules, conforme modelo anexo ou similar.	UN	20	154,93	3098,60
19	TRAVESSA RETANGULAR EM PORCELANA: grande, na cor branca. A porcelana deverá ser de alta qualidade, constituída de caulim, quartzo e feldspato puros, queimados a temperaturas superiores a 1250 °C, com porosidade próxima a 0%, não podendo ser superiores a 0,5%, possibilidade de uso no micro-ondas e máquina de lavar. Dimensões aproximadas: 400mm(C)x140mm(L)x30mm(H). Ref.: Hércules, conforme modelo anexo ou similar.	UN	20	75,06	1501,20
20	TRAVESSA RETANGULAR EM PORCELANA: média, na cor branca. A porcelana deverá ser de alta qualidade, constituída de caulim, quartzo e feldspato puros, queimados a temperaturas superiores a 1250 °C, com porosidade próxima a 0%, não podendo ser superiores a 0,5%, possibilidade de uso no micro-ondas e máquina de lavar. Dimensões aproximadas: 290mm(C)x122mm(L)x30mm(H). Ref.: Hércules, conforme modelo anexo ou similar.	UN	20	60,84	1216,80
21	ASSADEIRA REFRAFATÁRIA EM PORCELANA: retangular, na cor branca. A porcelana deverá ser de alta qualidade, constituída de caulim, quartzo e feldspato puros, queimados a temperaturas superiores a 1250 °C, com porosidade próxima a 0%, não podendo ser superiores a 0,5%, possibilidade de uso no micro-ondas e máquina de lavar. Dimensões aproximadas: 390mm(C)x275mm(L)x70mm(H). Ref.: Hércules, conforme modelo anexo ou similar.	UN	20	80,93	1618,60
22	ASSADEIRA REFRAFATÁRIA EM PORCELANA: retangular, na cor branca. A porcelana deverá ser de alta qualidade, constituída de caulim, quartzo e feldspato puros, queimados a temperaturas	UN	20	74,83	1496,60

	superiores a 1250 °C, com porosidade próxima a 0%, não podendo ser superiores a 0,5%, possibilidade de uso no micro-ondas e máquina de lavar. Dimensões aproximadas: 345mm(C)x220mm(L)x65mm(H). Ref.: Hércules, conforme modelo anexo ou similar.				
23	ASSADEIRA REFRACTÁRIA EM PORCELANA: retangular, na cor branca. A porcelana deverá ser de alta qualidade, constituída de caulim, quartzo e feldspato puros, queimados a temperaturas superiores a 1250 °C, com porosidade próxima a 0%, não podendo ser superiores a 0,5%, possibilidade de uso no micro-ondas e máquina de lavar. Dimensões aproximadas: 280mm(C)x190mm(L)x60mm(H). Ref.: Hércules, conforme modelo anexo ou similar.	UN	20	70,25	1405,00
24	TIGELA REDONDA EM PORCELANA: funda, na cor branca. A porcelana deverá ser de alta qualidade, constituída de caulim, quartzo e feldspato puros, queimados a temperaturas superiores a 1250 °C, com porosidade próxima a 0%, não podendo ser superiores a 0,5%, possibilidade de uso no micro-ondas e máquina de lavar. Dimensões aproximadas: 80mm(D)x45mm(H). Ref.: Hércules, conforme modelo anexo ou similar.	UN	200	10,90	2180,00
25	TIGELA REDONDA EM PORCELANA: funda, na cor branca. A porcelana deverá ser de alta qualidade, constituída de caulim, quartzo e feldspato puros, queimados a temperaturas superiores a 1250 °C, com porosidade próxima a 0%, não podendo ser superiores a 0,5%, possibilidade de uso no micro-ondas e máquina de lavar. Dimensões aproximadas: 110mm(D)x54mm(H). Ref.: Hércules, conforme modelo anexo ou similar.	UN	100	14,23	1423,00
26	TIGELA REDONDA EM PORCELANA: funda, na cor branca. A porcelana deverá ser de alta qualidade, constituída de caulim, quartzo e feldspato puros, queimados a temperaturas superiores a 1250 °C, com porosidade próxima a 0%, não podendo ser superiores a 0,5%, possibilidade de uso no micro-ondas e máquina de lavar. Dimensões aproximadas: 140mm(D)x70mm(H). Ref.: Hércules, conforme modelo anexo ou similar.	UN	100	17,20	1720,00
27	TIGELA REDONDA EM PORCELANA: funda, na cor branca. A porcelana deverá ser de alta qualidade, constituída de caulim, quartzo e feldspato puros, queimados a temperaturas superiores a 1250 °C, com porosidade próxima a 0%, não podendo ser superiores a 0,5%, possibilidade de uso no micro-ondas e máquina de lavar. Dimensões aproximadas: 175mm(D)x85mm(H). Ref.: Hércules, conforme modelo anexo ou similar.	UN	100	19,90	1990,00
28	PENEIRA: totalmente em aço inox, cabo com formato que permita pendurar, aro com suporte na extremidade para apoio, tela com formato oval, modelo sem emendas. Dimensões aproximadas: 395mm(C)x143mm(L)x 65mm(H), peso 0,09kg. Ref.: Tramontina ou similar.	UN	8	7,99	63,92
29	RALADOR de queijo manual, em aço inox, alça ergonômica, desmontável. Dimensões aproximadas: 23cm(C)x9cm(L)x7cm(H). Ref.: Silit, conforme modelo anexo ou similar.	UN	6	81,90	491,40
30	KIT DE SACO PARA CONFEITAR: de nylon impermeável. Conjunto com 04 peças. Dimensões aproximadas: 01 unidade de 250mm(C); 01 unidade de 350mm(C), 01 unidade de 450mm(C) e 01 unidade de 600mm(C).	UN	4	35,90	143,60
31	JOGO DE BICOS PARA CONFEITAR, PROFISSIONAL: em aço inox. Conjunto com 16 peças sendo 6 modelos diferentes do bico liso (Nº0, Nº1, Nº2, Nº3, Nº4 e Nº5); 6 modelos diferentes do bico crespo (Nº0, Nº1, Nº2, Nº3, Nº4 e Nº5); 1 modelo do bico serra; 1 modelo do bico rosa; 1 modelo do bico folha e 1 modelo do bico babado.	UN	4	39,90	159,60
32	BATEDOR: flexível, totalmente em aço inox, 12 fios. Dimensão aproximada: 400mm(C).	UN	6	40,82	244,92
33	BATEDOR: flexível, totalmente em aço inox, 12 fios. Dimensão aproximada 300mm(C).	UN	6	14,94	89,64
34	GARRAFA TÉRMICA: com corpo e ampola em aço inoxidável, inquebrável, capacidade para 1800ml. Dimensões aproximadas: 152mm(C)x135mm(L)x367mm(H). Ref.: Invicta, conforme modelo anexo ou similar.	UN	10	176,07	1760,70
35	GARRAFA TÉRMICA: com corpo e ampola em aço inoxidável, inquebrável, capacidade para 2500ml. Dimensões aproximadas: 250mm(C)x135mm(L)x367mm(H).	UN	10	235,32	2353,20

	Ref.: Invicta, conforme modelo anexo ou similar.				
36	ESPÁTULA PÃO DURO: de silicone, resistente a altas temperaturas de até 260°C. Dimensão proximada: 343mm(C). Ref.: Rubbermaid, conforme modelo anexo ou similar.	UN	12	29,15	349,80
37	PAR DE LUVAS TÉRMICA PROFISSIONAL: para cozinha industrial, tipo mão de gato, resistente a altas temperaturas de até 250°C, cano longo, reforço em para-aramida entre o polegar e o indicador, confeccionada em aramida, revestimento siliconizado na face interna do tecido, tecido brim tipo sol a sol, punho mínimo de 20cm de comprimento, forração fixa e costura em linha aramida.	UN	12	99,90	1198,80
38	CHALEIRA: em aço inox, cabo e pegador em baquelite antitérmico na cor preta, tampa com encaixe que não deixa vazar e cair na hora de servir. Dimensões aproximadas: 225mm(C) x 181mm(L) x 220mm(H) x 18cm(D). Capacidade 2,30litros e peso 0,97kg. Ref.: Tramontina, conforme modelo anexo ou similar.	UN	6	166,97	1001,82
39	PLACAS PARA CORTE: em polietileno de alta qualidade, inquebrável, impermeável de fácil higienização, na cor verde. Dimensões aproximadas: 500mm(C)x300mm(L)x15mm(H). Ref.: Kitplas, conforme modelo anexo ou similar.	UN	20	97,30	1946,00
40	PLACA PARA CORTE: em polietileno de alta qualidade, inquebrável, impermeável de fácil higienização, na cor branca. Dimensões aproximadas: 500mm(C)x300mm(L)x15mm(H). Ref.: Kitplas, conforme modelo anexo ou similar.	UN	20	80,97	1619,40
41	PLACA PARA CORTE: em polietileno de alta qualidade, inquebrável, impermeável de fácil higienização, na cor amarela. Dimensões aproximadas: 500mm(C)x300mm(L)x15mm(H). Ref.: Kitplas, conforme modelo anexo ou similar.	UN	20	80,63	1612,60
42	PLACA PARA CORTE: em polietileno de alta qualidade, inquebrável, impermeável de fácil higienização, na cor vermelha. Dimensões aproximadas: 500mm(C)x300mm(L)x15mm(H). Ref.: Kitplas, conforme modelo anexo ou similar.	UN	20	80,63	1612,60
43	PLACA PARA CORTE: em polietileno de alta qualidade, inquebrável, impermeável de fácil higienização, na cor azul. Dimensões aproximadas: 500mm(C)x300mm(L)x15mm(H). Ref.: Kitplas, conforme modelo anexo ou similar.	UN	20	80,63	1612,60
44	ESPREMEDOR DE BATATA, PROFISSIONAL: tamanho médio, confeccionado em alumínio fundido com recipiente de aço inox. Dimensões aproximadas: 25,5cm(C)x19cm(L)x70cm(H). Ref.: Dak, conforme modelo anexo ou similar.	UN	3	150,00	450,00
45	CAÇAROLA PROFISSIONAL: totalmente em aço inox, com tampa, alças com solda multiponto e arrebites de reforço, fundo triplo de 6mm e espessura de 1,2mm. Dimensões aproximadas: 280mm(D)x175mm(H) e 10 litros de capacidade. Ref.: Lacor, conforme modelo anexo ou similar.	UN	6	514,95	3089,70
46	CAÇAROLA PROFISSIONAL: totalmente em aço inox, com tampa, alças com solda multiponto e arrebites de reforço, fundo triplo de 6mm e espessura de 1,2mm. Dimensões aproximadas: 360mm(D)x215mm(H) e 21,8 litros de capacidade. Ref.: Lacor, conforme modelo anexo ou similar.	UN	6	764,95	4589,70
47	CAÇAROLA PROFISSIONAL: totalmente em aço inox, com tampa, alças com solda multiponto e arrebites de reforço, fundo triplo de 6mm e espessura de 1,2mm. Dimensões aproximadas: 450mm(D)x275mm(H) e 43,7 litros de capacidade. Ref.: Lacor, conforme modelo anexo ou similar.	UN	6	679,90	4079,40
48	CALDEIRÃO PROFISSIONAL: totalmente em aço inox, com tampa, alças com solda multiponto e arrebites de reforço, fundo triplo de 6mm e espessura de 1,2mm. Dimensões aproximadas: 320mm(D)x260mm(H) e 20,8 litros de capacidade. Ref.: Lacor, conforme modelo anexo ou similar.	UN	6	704,95	4229,70
49	CALDEIRÃO PROFISSIONAL: totalmente em aço inox, com tampa, alças com solda multiponto e arrebites de reforço, fundo triplo de 6mm e espessura de 1,2mm. Dimensões aproximadas: 360mm(D)x360mm(H) e 36,6 litros de capacidade. Ref.: Lacor, conforme modelo anexo ou similar.	UN	6	559,90	3359,40
50	CALDEIRÃO PROFISSIONAL: totalmente em aço inox, com tampa, alças com solda multiponto e arrebites de reforço, fundo triplo de 6mm e espessura de 1,2mm. Dimensões aproximadas: 450mm(D)x	UN	6	889,90	5339,40

	450mm(H) e 68,3 litros de capacidade. Ref.: Lacor, conforme modelo anexo ou similar.				
51	SALADEIRA PEQUENA: em porcelana, na cor branca, redonda. Resistente a altas temperaturas. A porcelana deverá ser de alta qualidade, constituída de caulim, quartzo e feldspato puros, queimados a temperaturas superiores a 1250 °C, com porosidade próxima a 0%, não podendo ser superiores a 0,5%, possibilidade de uso no micro-ondas e máquina de lavar. Dimensões aproximadas: 150mm(D)x34mm(H). Ref.: Germer, conforme modelo anexo ou similar.	UN	200	39,45	7890,00
52	XÍCARA CONSUMÉ COM PIRES: em porcelana, na cor branca, com duas alças. Resistente a altas temperaturas. A porcelana deverá ser de alta qualidade, constituída de caulim, quartzo e feldspato puros, queimados a temperaturas superiores a 1250 °C, com porosidade próxima a 0%, não podendo ser superiores a 0,5%, possibilidade de uso no micro-ondas e máquina de lavar. Dimensões aproximadas: xícara de 70mm(D)x45mm(H); pires de 110mm(D)x18mm(H); capacidade de 100ml. Ref.: Schmidt, conforme modelo anexo ou similar.	UN	200	24,93	4986,00
53	BANDEJA PEQUENA: em porcelana, na cor branca, rasa. Resistente a altas temperaturas. A porcelana deverá ser de alta qualidade, constituída de caulim, quartzo e feldspato puros, queimados a temperaturas superiores a 1250 °C, com porosidade próxima a 0%, não podendo ser superiores a 0,5%, possibilidade de uso no micro-ondas e máquina de lavar. Dimensões aproximadas: 210mm(C)x90mm(L)x20mm(H). Ref.: Schmidt, conforme modelo anexo ou similar.	UN	200	28,90	5780,00
54	MINI PRATO: em porcelana, na cor branca, retangular. Refratário resistente a altas temperaturas. A porcelana deverá ser de alta qualidade, constituída de caulim, quartzo e feldspato puros, queimados a temperaturas superiores a 1250 °C, com porosidade próxima a 0%, não podendo ser superiores a 0,5%, possibilidade de uso no micro-ondas e máquina de lavar. Dimensões aproximadas: 113mm(C)x75mm(C). Ref.: Zahav, conforme modelo anexo ou similar.	UN	200	15,95	3190,00
55	MOLHEIRA PETIT: em porcelana, na cor branca, com cabo. Refratário resistente a altas temperaturas. A porcelana deverá ser de alta qualidade, constituída de caulim, quartzo e feldspato puros, queimados a temperaturas superiores a 1250 °C, com porosidade próxima a 0%, não podendo ser superiores a 0,5%, possibilidade de uso no micro-ondas e máquina de lavar. Dimensões aproximadas: 75mm(D) x 55mm de cabo x 35mm(H). Ref.: Hercules, conforme modelo anexo ou similar.	UN	200	11,90	2380,00
56	RAMEQUIM: em porcelana, na cor branca, com alças. Refratário resistente a altas temperaturas. A porcelana deverá ser de alta qualidade, constituída de caulim, quartzo e feldspato puros, queimados a temperaturas superiores a 1250 °C, com porosidade próxima a 0%, não podendo ser superiores a 0,5%, possibilidade de uso no micro-ondas e máquina de lavar. Dimensões aproximadas: 70mm(D)x40mm(H)x20mm de alça. Ref.: Hercules, conforme modelo anexo ou similar.	UN	200	6,60	1320,00
57	MINI BOWL: em porcelana, na cor branca, quadrado. Refratário resistente a altas temperaturas. A porcelana deverá ser de alta qualidade, constituída de caulim, quartzo e feldspato puros, queimados a temperaturas superiores a 1250 °C, com porosidade próxima a 0%, não podendo ser superiores a 0,5%, possibilidade de uso no micro-ondas e máquina de lavar. Dimensões aproximadas: 75mm(L)x75mm(C)x32mm(H) e capacidade 75ml. Ref.: Brinox, conforme modelo anexo ou similar.	UN	200	6,60	1320,00
58	TIGELA DE APRESENTAÇÃO: em porcelana, na cor branca, quadrada. Refratário resistente a altas temperaturas. A porcelana deverá ser de alta qualidade, constituída de caulim, quartzo e feldspato puros, queimados a temperaturas superiores a 1250 °C, com porosidade próxima a 0%, não podendo ser superiores a 0,5%, possibilidade de uso no micro-ondas e máquina de lavar. Dimensões aproximadas: 100mm(L)x100mm(C)x25mm(H), e capacidade 50ml. Ref.: Germer, conforme modelo anexo ou similar.	UN	200	25,27	5054,00

59	PANELA DE PRESSÃO PROFISSIONAL EM ALUMÍNIO DE 8L: com acabamento interno satinado e externo polido, equipadas com cabo e alça de baquelite, tampa de alumínio com acabamento externo polido e interno satinado, cabo de baquelite antitérmico com guarnição em aço inox, válvula de segurança em silicone que não resseca, sistema de segurança, fechamento externo. Medidas aproximadas: 300mm(C)x300mm(L)x250mm(H)x 240mm(D) e 3,5mm(E). Peso de 2,66Kg, com capacidade aproximada para 8 litros. Ref.: Tramontina, Nigro ou similar. Com selo de certificação do INMETRO	UN	6	299,95	1799,70
60	PANELA DE PRESSÃO PROFISSIONAL EM ALUMÍNIO DE 10L: com acabamento interno satinado e externo polido, equipadas com cabo e alça de baquelite, tampa de alumínio com acabamento externo polido e interno satinado, cabo de baquelite antitérmico com guarnição em aço inox, válvula de segurança em silicone que não resseca, sistema de segurança, fechamento externo. Medidas aproximadas: de 300mm(C)x300mm(L)x300mm(H)x240mm(D) e 3,5mm(E). Peso: 2,78Kg, com capacidade aproximada para 10 litros. Ref.: Tramontina, Nigro ou similar. Com selo de certificação do INMETRO	UN	6	292,37	1754,22
61	PANELA DE PRESSÃO PROFISSIONAL EM ALUMÍNIO DE 15L: com acabamento interno satinado e externo polido, equipada com alça, tampa de alumínio com acabamento externo polido e interno satinado, alça de baquelite antitérmica com guarnição em aço inox, válvula de segurança em silicone que não resseca, sistema de segurança, fechamento externo. Medidas aproximadas: 304mm(D)x3,5mm(E), com capacidade aproximada para 15 litros. Ref. Tramontina, Nigro ou similar. Com selo de certificação do INMETRO	UN	6	354,61	2127,66
62	PANELA DE PRESSÃO PROFISSIONAL EM ALUMÍNIO DE 20L: com acabamento interno satinado e externo polido, equipada com alça, tampa de alumínio com acabamento externo polido e interno satinado, alça de baquelite antitérmico com guarnição em aço inox, válvula de segurança em silicone que não resseca, sistema de segurança, fechamento externo. Medidas aproximadas: 304mm(D)x3,5mm(E), com capacidade aproximada para 20 litros. Ref.: Tramontina, Nigro ou similar. Com selo de certificação do INMETRO.	UN	6	375,64	2253,84
63	PEGADOR UNIVERSAL: multiuso, totalmente em aço inox, altamente durável, resistente, higiênico e de fácil limpeza. Cabo longo, grande, modelo sem emenda e sem mola. Acabamento delicado com traços suaves em alto brilho e lavagem diária em máquina de lavar louças. Medida aproximada: 400mm(C). Ref.: Brinox ou similar.	UN	6	13,13	78,78
64	PEGADOR EM PRATA PARA SALADA: estilo pinça, altamente durável, resistente, higiênico e de fácil limpeza. Acabamento delicado com traços suaves em alto brilho. Medida aproximada: 300mm(C). Teor de prata igual ou superior a 925. Apresentar o teor de prata e o timbre da marca gravado na peça. Ref.: Wolff ou similar.	UN	24	53,90	1293,60
65	FACA DE 9" PROFISSIONAL PARA CARNE EM AÇO INOX: Lâmina em aço inox 9" com acabamento refinado de alta qualidade. Cabo rebitado, com proteção para mãos (calço), transição do cabo para o calço sem juntas, espigão inteiro e talas de material sintético preto. Medida aproximada 350mm(C). Ref.: Zwilling J. A Henckels, conforme modelo anexo ou similar.	UN	2	133,90	267,80
66	FACA DE 3" PROFISSIONAL PARA LEGUMES EM AÇO INOX: Lâmina em aço inox 3" com fio liso, de altíssima qualidade, tratamento térmico sub-zero que garante resistência ao desgaste do fio, cabo de policarbonato com fibra de vidro. Lavagem diária em máquina de lavar louças. Medidas aproximadas: de 278mm(C)x 87mm(L)x25mm(H), peso 0,06kg. Ref.: Modelo Century Tramontina, conforme modelo anexo ou similar.	UN	10	61,80	618,00
67	FACA DE 8" PROFISSIONAL PARA FILETAR EM AÇO INOX: Lâmina em inox 8" com fio liso, de altíssima qualidade, tratamento	UN	10	40,83	408,30

	térmico sub-zero que garante resistência ao desgaste do fio, cabo de policarbonato. Lavagem diária em máquina de lavar louças. Medidas aproximadas: de 360mm(C)x37mm(L)x22mm(H)x3mm(E), peso 0,09kg. Ref. Modelo Profissional Tramontina, conforme modelo anexo ou similar.				
68	FRIGIDEIRA PROFISSIONAL EM ALUMÍNIO: revestimento interno antiaderente, cabo em aço inox com luva de silicone removível, cabo fixado por 3 rebites, cabo com furo passante para pendurar, acabamento externo lixado, alça em aço inox. Medidas aproximadas: de 710mm(C)x380mm(L)x185mm(H)x360mm(D), espessura 3,6mm. Ref.: Tramontina, modelo 20891036, ou similar.	UN	06	179,14	1074,84
69	FRIGIDEIRA PROFISSIONAL EM ALUMÍNIO: revestimento antiaderente, interno com teflon e externo com pintura siliconada, cabo de aço inox com revestimento de silicone, resistente ao forno até 230°C, aço inox de 18/10, fundo triplo antideslizante com elevada espessura. Medida aproximada: 280mm(D). Ref.: Bialetti, conforme modelo anexo ou similar.	UN	06	284,45	1706,70
70	ASSADEIRA RETANGULAR PROFISSIONAL EM ALUMÍNIO: revestimento antiaderente, fundo termodifusor. Medidas aproximadas: 350mm(C)x245mm(L)x 100mm(H)x65mm(H do bojo) e 2,2mm(E). Ref.: Multiflon, conforme modelo anexo ou similar.	UN	10	83,23	832,30
71	ASSADEIRA RETANGULAR PROFISSIONAL EM ALUMÍNIO: revestimento antiaderente, fundo termodifusor. Medidas aproximadas: 300mm(C)x220mm(L)x 95mm(H)x60(H do bojo) e 2,2mm(E). Ref.: Multiflon, conforme modelo anexo ou similar.	UN	10	78,47	784,70
72	ASSADEIRA RETANGULAR PROFISSIONAL EM ALUMÍNIO: revestimento antiaderente, fundo termodifusor. Medidas aproximadas: 400mm(C)x 28mm(L)x105mm(H)x71mm (H do bojo) e 1,4mm(E). Ref.: Multiflon, conforme modelo anexo ou similar.	UN	10	90,35	903,50
73	DESCASCADOR DE LEGUMES: com lâminas em aço inox. Cabo revestido em silicone. Medidas aproximadas: 155mm(C)x90mm(L)x30mm(H). Ref. Tramontina, conforme modelo anexo ou similar.	UN	10	194,90	1949,00
74	RALADOR EM AÇO INOXIDÁVEL (MANDOLIN): Eficiente, compacto e multicortes. Composto: 1 protetor de mão, de 1 pé, 1 lâmina horizontal dupla reta e 1 serrilhada, 1 lâmina julienne duplo 4 e 10mm, 1 fatiador/receptáculo para segurar frutas e vegetais, 1 puxador redondo e ergonômico. Medidas aproximadas: 420mm(C) x 140mm(L)x200mm(H). Ref. Swing, conforme modelo anexo ou similar.	UN	04	30,90	123,60
75	AÇUCAREIRO DE AÇO INOX: resistente, com alça, colher, tampa acoplada ao corpo. Capacidade para 250 gramas. Medidas aproximadas: 90mm(D)x90mm(H). Ref. Brinox, conforme modelo anexo ou similar.	UN	40	46,03	1841,20
76	GALHETEIRO COMPOSTO DE 5 PEÇAS: Corpo de vidro, tampas e suporte em aço inox, sistema de vedação, fácil encaixe, corta gotas e sistema de dosagem. Composto de 1 recipiente para azeite de 150ml, 1 recipiente para vinagre de 150ml, 1 saleiro de 115ml, 1 paliteiro e 1 suporte de aço inox. Ref. Brinox, conforme modelo anexo ou similar.	UN	10	99,97	999,70
77	GALHETEIRO COMPOSTO DE 4 PEÇAS: Corpo de cristal, suporte em prata, sistema de vedação, fácil encaixe. Composto de 1 recipiente para azeite, 1 recipiente para vinagre, 1 saleiro com tampa em prata e 1 paliteiro com tampa em prata. Apresentar o teor de prata e o timbre da marca gravado na peça. Ref. Linha Vertigo Chistofle, conforme modelo anexo ou similar.	UN	04	459,90	1839,60
78	MAÇARICO CULINÁRIO GOURMET PROFISSIONAL: Fácil manuseio e formato anatômico. Regulagem de chama com trava de segurança, protetor do bico de fogo, base para fixação, válvula para recarregar e botão liga/desliga. Funciona com gás butano, com capacidade interna mínima de 20ml de gás. Tempo de queima aproximado de 45 a 60 minutos. Temperatura máxima da chama de 1300°C. Medidas aproximadas: 150mm(H)x140mm(C)x65mm(L).	UN	04	109,59	438,36

	Conforme modelo anexo ou similar. Ref.: Hotery ou similar.				
79	PORTA GUARDANAPO EM PRATA EM FORMATO ARGOLA: Com design elegante. Embalagem contendo 6 unidades. Medida aproximada de 55mm(D). Teor de prata igual ou superior a 925. Apresentar o teor de prata e o timbre da marca gravado na peça. Ref. Saint James, conforme modelo anexo ou similar.	UN	120	19,90	2388,00
80	VASO EM PRATA TRABALHADO PARA ARRANJOS FLORAIS: Medidas aproximadas: de 250mm(H)x160mm(boca)x100mm(base). Teor de prata igual ou superior a 925. Apresentar o teor de prata e o timbre da marca gravado na peça.	UN	05	1250,00	6250,00
81	BALDE TÉRMICO PARA GELO EM PRATA DE 2,5L: Design elegante, com alça, durável e prático. Medidas aproximadas: 170mm(H)x170mm(D). Teor de prata igual ou superior a 925. Apresentar o teor de prata e o timbre da marca gravado na peça. Ref.: Wolff, conforme modelo anexo ou similar.	UN	10	1378,33	13783,30
82	CESTO QUADRADO PARA LIXO EM AÇO INOX DE 5L PARA BANHEIRO: Com tampa, cromada, externamente higiênica de superfície lisa. Medidas aproximadas: 200mm(L)x240mm(H)x200mm(C). Ref.: Sazi, conforme modelo anexo ou similar.	UN	30	400,00	12000,00
83	KIT PARA LAVABO EM PORCELANA BRANCA COM 5 PEÇAS: elegante, design moderno de geometria em movimento. Composto: de 1 saboneteira, 1 porta sabonete líquido com válvula cromada, 2 potes multiuso com tampa e 1 porta escova. Medidas aproximadas: potes de 110mm(H)x120mm(C); saboneteira líquida de 160mm(H)x90mm(C); saboneteira de 35mm(H)x 135mm(C). Ref. Jodja, conforme modelo anexo ou similar.	UN	10	480,97	4809,70
TOTAL GERAL				172.197,12	

- 3.1. Estão inseridas as imagens referentes aos itens 1 a 83 no anexo I.
3.2. As dimensões aproximadas podem variar de 5% para mais ou para menos.
3.3. Deverá ser apresentada amostra dos itens 1 a 83.
3.4. O valor das despesas com vistas à aquisição do material pretendido está estimado em R\$ **172.197,12**.

3.5. Os recursos orçamentários necessários para execução da despesa correrão à custa da UG 110001, ND 339030 – Material de consumo e 449052 – Equipamentos e Material Permanente, conforme demonstrativo a seguir.

Conta contábil		Item
CONSUMO	1131801-19	12 a 15
	1131801-21	01 a 11, 16 a 36, 38 a 63, 65 a 78
	1131801-22	82
	1131801-24	83
	1131801-28	37
PERMANENTE	449052	64, 79 a 81

4. DO LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA

4.1. Os materiais serão entregues de acordo com as especificações deste Termo de Referência nas seguintes condições:

- a) No Almoarifado da Gerência de Suprimento/COPAS, situado na avenida N-2 Norte, fundos do Palácio do Planalto, em Brasília-DF;
- b) No prazo de até 30 (trinta) dias corridos, após o recebimento da nota de empenho;
- c) No horário de 08h às 12h e das 14h às 18h, telefones (61) 3411-2635 ou 3411-3850;
- d) Em acondicionamento novo; e

- e) Somente será permitido material novo e em conformidade com as especificações deste Termo de Referência, não se admitindo, sob qualquer hipótese, material defeituoso, fora do padrão, ou de qualidade duvidosa;
- f) O material será recebido, provisoriamente, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste termo de referência.

4.2. A verificação da conformidade das especificações do material ocorrerá no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento provisório. Atestada a conformidade quantitativa e qualitativa, o material será recebido definitivamente, mediante o documento “Termo de Recebimento Definitivo”, anexo II, com a consequente aceitação do objeto.

4.3. Garantia mínima do fabricante.

4.4. Na hipótese de constatação de anomalias que comprometam a utilização adequada do material, o mesmo será rejeitado, em todo ou em parte, conforme dispõe o Art. 76 da Lei nº 8.666/93, sem qualquer ônus para a Presidência da República, devendo o licitante vencedor reapresentá-lo(s) no prazo de até 10 (dez) dias úteis.

4.5. Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidente o defeito.

4.6. Caberá ao licitante vencedor arcar com as despesas de embalagem e frete dos itens a serem substituídos.

5. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. Caberá ao licitante vencedor:

- a) Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente à Presidência da República ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;
- b) Comunicar, por escrito, eventual atraso ou paralisação da entrega, apresentando razões justificadas que serão objeto de apreciação pela Presidência da República;
- c) Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto desta licitação, sem prévia autorização da Presidência da República;
- d) Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar à Presidência da República ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
- e) Responsabilizar-se pelos ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e preposto, obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidade decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento deste Termo de Referência;
- f) Prestar esclarecimentos à Presidência da República sobre eventuais atos ou fatos noticiados que o envolvam, independentemente de solicitação;
- g) Arcar com os custos referentes a transporte do material para entrega junto à Presidência da República;
- h) Emitir nota fiscal discriminada legível e sem rasuras;
- i) Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto contratado, prestando todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Presidência da República, cujas reclamações se obriga a atender.

5.2. Caberá a Presidência da República:

- a) Devolver o material que estiver fora da especificação deste Termo de Referência, e solicitar sua substituição ou cancelamento se for o caso;
- b) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a serem solicitados pela licitante com relação ao objeto desta aquisição;
- c) Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom fornecimento;

d) Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados.

6. DAS SANÇÕES

6.1 Se ficar comprovada a existência de qualquer irregularidade ou ocorrer inadimplemento pelo qual possa ser responsabilizada a LICITANTE, esta, resguardados os procedimentos legais pertinentes, sem prejuízo das demais sanções previstas na legislação vigente, poderá sofrer as seguintes sanções:

- a) Multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento), ao dia sobre a parcela que der causa em caso de atraso na execução do objeto, limitada a incidência a 30(trinta) dias;
- b) Multa de 10% (dez por cento), sobre o valor da parcela que der causa, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto na **alínea “a”** ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
- c) Multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total da contratação, em caso de inexecução total da obrigação assumida;
- d) Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) calculada sobre o valor total da contratação, quando for constatado o descumprimento de qualquer obrigação prevista neste termo de referência, ressalvadas aquelas obrigações para as quais tenham sido fixadas penalidades específicas; e,
- e) Advertência.

6.2. Com fundamento no artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto n.º 5.450/2005, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das demais cominações legais e de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor da contratação, a LICITANTE que:

- a) Deixar de entregar documentação exigida no edital;
- b) Apresentar documentação falsa;
- c) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
- d) Não mantiver a proposta;
- e) Falhar na execução do contrato;
- f) Fraudar na execução do contrato;
- g) Comportar-se de modo inidôneo;
- h) Fizer declaração falsa;
- i) Cometer fraude fiscal.

6.3. A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência não exclui a possibilidade de aplicação de outras previstas na legislação vigente, inclusive responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados à Administração.

6.4. A(s) multa(s) deverá(ão) ser recolhida(s) no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da(s) comunicação(s) enviada(s) pela Presidência da República.

6.5. O valor da multa poderá ser descontado da nota fiscal ou crédito existente na Presidência da República, em favor da licitante vencedora, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

6.5.1 Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a licitante vencedora obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial.

6.5.2 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela licitante vencedora à Presidência da República, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

6.6. As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas motivadamente e por conveniência administrativa, mediante ato da autoridade competente, devidamente justificado.

6.7. As sanções previstas neste Termo de Referência são independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

6.8. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções serão assegurados ao licitante vencedor o contraditório e a ampla defesa.

6.9. As sanções aplicadas serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

7. DO PAGAMENTO

O pagamento será creditado em nome do licitante vencedor, mediante ordem bancária em conta corrente por ele indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento de fatura com código de barra, uma vez satisfeitas todas as condições estabelecidas neste Termo de Referência, no prazo em até 30 (trinta) dias.

8. DAS AMOSTRAS

8.1. A empresa classificada em primeiro lugar deverá apresentar 01 (uma) amostra referente aos itens 1 a 83, **quando convocada pelo pregoeiro**, para fins de verificação de sua conformidade com as especificações do edital e da proposta.

8.2. A(s) amostra(s) deverá(ão) ser entregue(s), no prazo de até **05 (cinco) dias úteis** no Almoxarifado da Coordenação de Suprimento, situado na avenida N-2 Norte, de trás do Palácio do Planalto, em Brasília-DF.

8.3. As amostras serão avaliadas no prazo de 03 úteis pela área demandante, com emissão de parecer.

8.4. Caso a(s) amostra(s) não seja(m) aprovada(s), esta(s) estarão disponíveis para a retirada pela empresa, sendo esta desclassificada e convocada a próxima na ordem de classificação o procedimento se repetirá até que seja declarada a empresa licitante vencedora;

8.5. Caso a(s) amostra(s) seja(m) aprovada(s), poderá(ão) ser contabilizada(s) como uma(s) unidade fornecida.

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

A proposta deverá conter o preço unitário e total do(s) item(ns) solicitado(s), CNPJ, endereço, telefone, fax e e-mail do licitante.

Brasília-DF, 29 de abril de 2014.

Mauro Augusto da Silva
Gerente de Suprimento/COPAS

Aprovo.


Benjamim Bandeira Filho
Diretor de Recursos Logísticos

APÊNDICE I DO ANEXO I

Imagens referentes aos itens 1 a 83

<p>Item 1</p> 	<p>Item 2</p> 
<p>Item 3</p> 	<p>Itens 4 e 5</p> 
<p>Item 6</p> 	<p>Item 7</p> 
<p>Item 8</p> 	<p>Item 9</p> 
<p>Item 10</p> 	<p>Item 11</p> 
<p>Itens 12, 13, 14 e 15</p> 	<p>Itens 16, 17 e 18</p> 

<p>Itens 19 e 20</p> 	<p>Item 21, 22 e 23</p> 
<p>Item 24</p> 	<p>Itens 25, 26 e 27</p> 
<p>Item 28</p> 	<p>Item 29</p> 
<p>Item 30</p> 	<p>Item 31</p> 
<p>Itens 32 e 33</p> 	<p>Itens 34 e 35</p> 

<p>Item 36</p> 	<p>Item 37</p> 
<p>Item 38</p> 	<p>Itens 39, 40, 41, 42 e 43</p> 
<p>Itens 44</p> 	<p>Itens 45, 46 e 47</p> 
<p>Itens 48, 49 e 50</p> 	<p>Item 51</p> 

<p>Item 52</p> 	<p>Item 53</p> 
<p>Item 54</p> 	<p>Item 55</p> 
<p>Item 56</p> 	<p>Item 57</p> 
<p>Item 58</p> 	<p>Itens 59 e 60</p> 
<p>Itens 61 e 62</p> 	<p>Item 63</p> 
<p>Item 64</p> 	<p>Item 65</p> 

Item 66	Item 67
	
Item 68	Item 69
	
Itens 70 e 71	Item 72
	
Item 73	Item 74
	
Item 75	Item 76
	
Item 77	Item 78
 <p><i>Christofle</i></p>	

Item 79	Item 80
	
Item 81	Item 82
	
Item 83	
	

APÊNDICE II DO ANEXO I



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
 DIRETORIA DE RECURSOS LOGÍSTICOS
 COORDENAÇÃO DE PATRIMÔNIO E SUPRIMENTO/COAGE

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO Nº _____ / 20____.

Processo:	Pregão:
Nota de Empenho:	Solicit. de Fornec. Material:
Empresa:	

Termo de Recebimento Definitivo de Materiais em favor da empresa identificada, cujo(s) item(ns) constante(s) da Nota de Empenho possui(em) especificações e qualidade compatível(is) com os Critérios de Aceitação previamente definidos no respectivo processo de aquisição.

Brasília/DF, _____ de _____ de 20____.

 Assinatura e Carimbo da Área Demandante/Gestor de Contrato

Ciente. (Local e Data) _____, _____ de _____ de 20____. _____ Nome Empresa
--

ANEXO II

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, Nº 043/2014 PROCESSO Nº 00024.000457/2013-79

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS (Proposta Comercial)

Referência: Pregão, na forma eletrônica, Nº 043/2014

Data de Abertura: / / 2014

Item	Descrição	U. F.	Qtd.	Marca/Modelo	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	COLHER DE POLIETILENO: côncava, para caldeirão grande, maciça, para uso diverso, na cor branca, resistente à temperatura de até 160°C. Dimensões aproximadas: 600mm(C)x75mm(L).	UN	12			(*)
2	COLHER DE POLIETILENO: plana, para caldeirão grande, maciça, para uso diverso, na cor branca, resistente à temperatura de até 160°C. Dimensões aproximadas: 600mm(C)x75mm(L)x10mm(H).	UN	12			(*)
3	COLHER DE SERVIR PROFISSIONAL: totalmente em aço inox, grande, resistente, cabo em formato de gancho, modelo sem emenda, possível lavagem em máquina de lavar. Dimensões aproximadas: 525mm(C)x82mm(L)x45mm(H) e 0,19kg. Ref.: Tramontina, conforme modelo anexo ou similar.	UN	24			(*)
4	CONCHA PROFISSIONAL: totalmente em aço inox, grande, resistente, cabo em formato de gancho, modelo sem emenda, possível lavagem em máquina de lavar. Dimensões aproximadas: 630mm(C)x130mm(D) e capacidade 500ml.	UN	24			(*)
5	CONCHA DE SERVIR PROFISSIONAL: totalmente em aço inox, resistente, cabo em formato de gancho, modelo sem emenda, possível lavagem em máquina de lavar. Dimensões aproximadas: 425mm(C)x106mm(D) e capacidade 300ml.	UN	24			(*)
6	COLHER EM SILICONE: haste de aço inox e cabo em silicone, resistente a temperaturas de até 220°C, cabo com furo passante para pendurar, possível lavagem em máquina de lavar. Dimensões aproximadas: 410mm(C)x75mm(L)x46mm(H) e peso:0,14kg. Ref.: Tramontina, conforme modelo anexo ou similar.	UN	12			(*)
7	COLHER PARA PETISCO: totalmente em aço inox, modelo sem emenda. Dimensões aproximadas: 111mm(C)x22mm(L). Ref.: Tramontina, linha maresias, conforme modelo anexo ou similar.	UN	200			(*)
8	GARFO PARA PETISCO: totalmente em aço inox, modelo sem emenda. Dimensões aproximadas: 95mm(C)x9mm(L). Ref.: Tramontina, linha maresias, conforme modelo anexo ou similar.	UN	200			(*)
9	GARFO TRINCHANTE PROFISSIONAL: totalmente em aço inox, grande, resistente, cabo em formato de gancho, modelo sem emenda, possível lavagem em máquina de lavar. Dimensões aproximadas: 505mm(C)x25mm(L)x23mm(H) e 0,12kg. Ref.: Tramontina, conforme modelo anexo ou similar.	UN	6			(*)
10	ESPUMADEIRA PARA FRITURA, PROFISSIONAL: totalmente em aço galvanizado, grande, com tela, cabo em formato de gancho, resistente, modelo sem emenda. Dimensões aproximadas: 360mm(C)x200mm(D).	UN	8			(*)

11	ESPUMADEIRA PROFISSIONAL: totalmente em aço inox, grande, resistente, cabo em formato de gancho, modelo sem emenda, possível lavagem em máquina de lavar. Dimensões aproximadas: 530mm(C)x132mm(L)x58mm(H) e 0,23kg. Ref.: Tramontina, conforme modelo anexo ou similar.	UN	8			(*)
12	CUBA PARA ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS: em policarbonato, transparente, de alta resistência, retangular, com tampa hermética. Dimensões aproximadas para cuba e tampa: 325mm(C)x265mm(L)x100mm(H), capacidade 3,8 litros. Ref.: Rubbermaid, conforme modelo anexo ou similar.	UN	10			(*)
13	CUBA PARA ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS: em policarbonato, transparente, de alta resistência, retangular, com tampa hermética. Dimensões aproximadas para cuba e tampa: 325mm(C)x265mm(L)x100mm(H), capacidade 6 litros. Ref.: Rubbermaid, conforme modelo anexo ou similar.	UN	10			(*)
14	CUBA PARA ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS: em policarbonato, transparente, de alta resistência, retangular, com tampa hermética. Dimensões aproximadas para cuba e tampa: 530mm(C)x325mm(L)x65mm(H), capacidade 8,5 litros. Ref.: Rubbermaid, conforme modelo anexo ou similar.	UN	10			(*)
15	CUBA PARA ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS: em policarbonato, transparente, de alta resistência, retangular, com tampa hermética. Dimensões aproximadas para cuba e tampa: 530mm(C)x325mm(L)x150mm(H), capacidade 19,5 litros. Ref.: Rubbermaid, conforme modelo anexo ou similar.	UN	10			(*)
16	TRAVESSA OVAL EM PORCELANA: na cor branca. A porcelana deverá ser de alta qualidade, constituída de caulim, quartzo e feldspato puros, queimados a temperaturas superiores a 1250 °C, com porosidade próxima a 0%, não podendo ser superiores a 0,5%, possibilidade de uso no micro-ondas e máquina de lavar. Dimensões aproximadas: 255mm(C)x80mm(L)x23mm(H). Ref.: Hércules, conforme modelo anexo ou similar.	UN	20			(*)
17	TRAVESSA OVAL EM PORCELANA: na cor branca. A porcelana deverá ser de alta qualidade, constituída de caulim, quartzo e feldspato puros, queimados a temperaturas superiores a 1250 °C, com porosidade próxima a 0%, não podendo ser superiores a 0,5%, possibilidade de uso no micro-ondas e máquina de lavar. Dimensões aproximadas: 310mm(C)x95mm(L)x28mm(H). Ref.: Hércules, conforme modelo anexo ou similar.	UN	20			(*)
18	TRAVESSA OVAL EM PORCELANA: na cor branca. A porcelana deverá ser de alta qualidade, constituída de caulim, quartzo e feldspato puros, queimados a temperaturas superiores a 1250 °C, com porosidade próxima a 0%, não podendo ser superiores a 0,5%, possibilidade de uso no micro-ondas e máquina de lavar. Dimensões aproximadas: 360mm(C)x113mm(L)x35mm(H). Ref.: Hércules, conforme modelo anexo ou similar.	UN	20			(*)
19	TRAVESSA RETANGULAR EM PORCELANA: grande, na cor branca. A porcelana deverá ser de alta qualidade, constituída de caulim, quartzo e feldspato puros, queimados a temperaturas superiores a 1250 °C, com porosidade próxima a 0%, não podendo ser superiores a 0,5%, possibilidade de uso no micro-ondas e máquina de lavar. Dimensões aproximadas: 400mm(C)x140mm(L)x30mm(H). Ref.: Hércules, conforme modelo anexo ou similar.	UN	20			(*)
20	TRAVESSA RETANGULAR EM PORCELANA: média, na cor branca. A porcelana deverá ser de alta qualidade, constituída de caulim, quartzo e feldspato puros, queimados a temperaturas superiores a 1250 °C, com porosidade próxima a 0%, não podendo ser superiores a 0,5%, possibilidade de uso no micro-ondas e máquina de lavar. Dimensões aproximadas: 290mm(C)x122mm(L)x30mm(H). Ref.: Hércules, conforme modelo anexo ou similar.	UN	20			(*)
21	ASSADEIRA REFRAATÁRIA EM PORCELANA: retangular, na cor branca. A porcelana deverá ser de alta qualidade, constituída de caulim, quartzo e feldspato puros, queimados a	UN	20			(*)

	temperaturas superiores a 1250 °C, com porosidade próxima a 0%, não podendo ser superiores a 0,5%, possibilidade de uso no micro-ondas e máquina de lavar. Dimensões aproximadas: 390mm(C)x275mm(L)x70mm(H). Ref.: Hércules, conforme modelo anexo ou similar.					
22	ASSADEIRA REFRATÁRIA EM PORCELANA: retangular, na cor branca. A porcelana deverá ser de alta qualidade, constituída de caulim, quartzo e feldspato puros, queimados a temperaturas superiores a 1250 °C, com porosidade próxima a 0%, não podendo ser superiores a 0,5%, possibilidade de uso no micro-ondas e máquina de lavar. Dimensões aproximadas: 345mm(C)x220mm(L)x65mm(H). Ref.: Hércules, conforme modelo anexo ou similar.	UN	20			(*)
23	ASSADEIRA REFRATÁRIA EM PORCELANA: retangular, na cor branca. A porcelana deverá ser de alta qualidade, constituída de caulim, quartzo e feldspato puros, queimados a temperaturas superiores a 1250 °C, com porosidade próxima a 0%, não podendo ser superiores a 0,5%, possibilidade de uso no micro-ondas e máquina de lavar. Dimensões aproximadas: 280mm(C)x190mm(L)x60mm(H). Ref.: Hércules, conforme modelo anexo ou similar.	UN	20			(*)
24	TIGELA REDONDA EM PORCELANA: funda, na cor branca. A porcelana deverá ser de alta qualidade, constituída de caulim, quartzo e feldspato puros, queimados a temperaturas superiores a 1250 °C, com porosidade próxima a 0%, não podendo ser superiores a 0,5%, possibilidade de uso no micro-ondas e máquina de lavar. Dimensões aproximadas: 80mm(D)x45mm(H). Ref.: Hércules, conforme modelo anexo ou similar.	UN	200			(*)
25	TIGELA REDONDA EM PORCELANA: funda, na cor branca. A porcelana deverá ser de alta qualidade, constituída de caulim, quartzo e feldspato puros, queimados a temperaturas superiores a 1250 °C, com porosidade próxima a 0%, não podendo ser superiores a 0,5%, possibilidade de uso no micro-ondas e máquina de lavar. Dimensões aproximadas: 110mm(D)x54mm(H). Ref.: Hércules, conforme modelo anexo ou similar.	UN	100			(*)
26	TIGELA REDONDA EM PORCELANA: funda, na cor branca. A porcelana deverá ser de alta qualidade, constituída de caulim, quartzo e feldspato puros, queimados a temperaturas superiores a 1250 °C, com porosidade próxima a 0%, não podendo ser superiores a 0,5%, possibilidade de uso no micro-ondas e máquina de lavar. Dimensões aproximadas: 140mm(D)x70mm(H). Ref.: Hércules, conforme modelo anexo ou similar.	UN	100			(*)
27	TIGELA REDONDA EM PORCELANA: funda, na cor branca. A porcelana deverá ser de alta qualidade, constituída de caulim, quartzo e feldspato puros, queimados a temperaturas superiores a 1250 °C, com porosidade próxima a 0%, não podendo ser superiores a 0,5%, possibilidade de uso no micro-ondas e máquina de lavar. Dimensões aproximadas: 175mm(D)x85mm(H). Ref.: Hércules, conforme modelo anexo ou similar.	UN	100			(*)
28	PENEIRA: totalmente em aço inox, cabo com formato que permita pendurar, aro com suporte na extremidade para apoio, tela com formato oval, modelo sem emendas. Dimensões aproximadas: 395mm(C)x143mm(L)x 65mm(H), peso 0,09kg. Ref.: Tramontina ou similar.	UN	8			(*)
29	RALADOR de queijo manual, em aço inox, alça ergonômica, desmontável. Dimensões aproximadas: 23cm(C)x9cm(L)x7cm(H). Ref.: Silit, conforme modelo anexo ou similar.	UN	6			(*)
30	KIT DE SACO PARA CONFEITAR: de nylon impermeável. Conjunto com 04 peças. Dimensões aproximadas: 01 unidade de 250mm(C); 01 unidade de 350mm(C), 01 unidade de 450mm(C) e 01 unidade de 600mm(C).	UN	4			(*)
31	JOGO DE BICOS PARA CONFEITAR, PROFISSIONAL: em aço inox. Conjunto com 16 peças sendo 6 modelos diferentes	UN	4			(*)

	do bico liso (Nº0, Nº1, Nº2, Nº3, Nº4 e Nº5); 6 modelos diferentes do bico crespo (Nº0, Nº1, Nº2, Nº3, Nº4 e Nº5); 1 modelo do bico serra; 1 modelo do bico rosa; 1 modelo do bico folha e 1 modelo do bico babado.					
32	BATEDOR: flexível, totalmente em aço inox, 12 fios. Dimensão aproximada: 400mm(C).	UN	6			(*)
33	BATEDOR: flexível, totalmente em aço inox, 12 fios. Dimensão aproximada 300mm(C).	UN	6			(*)
34	GARRAFA TÉRMICA: com corpo e ampola em aço inoxidável, inquebrável, capacidade para 1800ml. Dimensões aproximadas: 152mm(C)x135mm(L)x367mm(H). Ref.: Invicta, conforme modelo anexo ou similar.	UN	10			(*)
35	GARRAFA TÉRMICA: com corpo e ampola em aço inoxidável, inquebrável, capacidade para 2500ml. Dimensões aproximadas: 250mm(C)x135mm(L)x367mm(H). Ref.: Invicta, conforme modelo anexo ou similar.	UN	10			(*)
36	ESPÁTULA PÃO DURO: de silicone, resistente a altas temperaturas de até 260°C. Dimensão aproximada: 343mm(C). Ref.: Rubbermaid, conforme modelo anexo ou similar.	UN	12			(*)
37	PAR DE LUVAS TÉRMICA PROFISSIONAL: para cozinha industrial, tipo mão de gato, resistente a altas temperaturas de até 250°C, cano longo, reforço em para-aramida entre o polegar e o indicador, confeccionada em aramida, revestimento siliconizado na face interna do tecido, tecido brim tipo sol a sol, punho mínimo de 20cm de comprimento, forração fixa e costura em linha aramida.	UN	12			(*)
38	CHALEIRA: em aço inox, cabo e pegador em baquelite antitérmico na cor preta, tampa com encaixe que não deixa vazar e cair na hora de servir. Dimensões aproximadas: 225mm(C) x 181mm(L) x 220mm(H) x 18cm(D). Capacidade 2,30litros e peso 0,97kg. Ref.: Tramontina, conforme modelo anexo ou similar.	UN	6			(*)
39	PLACAS PARA CORTE: em polietileno de alta qualidade, inquebrável, impermeável de fácil higienização, na cor verde. Dimensões aproximadas: 500mm(C)x300mm(L)x15mm(H). Ref.: Kitplas, conforme modelo anexo ou similar.	UN	20			(*)
40	PLACA PARA CORTE: em polietileno de alta qualidade, inquebrável, impermeável de fácil higienização, na cor branca. Dimensões aproximadas: 500mm(C)x300mm(L)x15mm(H). Ref.: Kitplas, conforme modelo anexo ou similar.	UN	20			(*)
41	PLACA PARA CORTE: em polietileno de alta qualidade, inquebrável, impermeável de fácil higienização, na cor amarela. Dimensões aproximadas: 500mm(C)x300mm(L)x15mm(H). Ref.: Kitplas, conforme modelo anexo ou similar.	UN	20			(*)
42	PLACA PARA CORTE: em polietileno de alta qualidade, inquebrável, impermeável de fácil higienização, na cor vermelha. Dimensões aproximadas: 500mm(C)x300mm(L)x15mm(H). Ref.: Kitplas, conforme modelo anexo ou similar.	UN	20			(*)
43	PLACA PARA CORTE: em polietileno de alta qualidade, inquebrável, impermeável de fácil higienização, na cor azul. Dimensões aproximadas: 500mm(C)x300mm(L)x15mm(H). Ref.: Kitplas, conforme modelo anexo ou similar.	UN	20			(*)
44	ESPRESSADOR DE BATATA, PROFISSIONAL: tamanho médio, confeccionado em alumínio fundido com recipiente de aço inox. Dimensões aproximadas: 25,5cm(C)x19cm(L)x70cm(H). Ref.: Dak, conforme modelo anexo ou similar.	UN	3			(*)
45	CAÇAROLA PROFISSIONAL: totalmente em aço inox, com tampa, alças com solda multiponto e arrebites de reforço, fundo triplo de 6mm e espessura de 1,2mm. Dimensões aproximadas: 280mm(D)x 175mm(H) e 10 litros de capacidade. Ref.: Lacor, conforme modelo anexo ou similar.	UN	6			(*)
46	CAÇAROLA PROFISSIONAL: totalmente em aço inox, com tampa, alças com solda multiponto e arrebites de reforço, fundo triplo de 6mm e espessura de 1,2mm. Dimensões aproximadas: 360mm(D)x 215mm(H) e 21,8 litros de capacidade. Ref.: Lacor, conforme modelo anexo ou similar.	UN	6			(*)

47	CAÇAROLA PROFISSIONAL: totalmente em aço inox, com tampa, alças com solda multiponto e arrebites de reforço, fundo triplo de 6mm e espessura de 1,2mm. Dimensões aproximadas: 450mm(D)x 275mm(H) e 43,7 litros de capacidade. Ref.: Lacor, conforme modelo anexo ou similar.	UN	6			(*)
48	CALDEIRÃO PROFISSIONAL: totalmente em aço inox, com tampa, alças com solda multiponto e arrebites de reforço, fundo triplo de 6mm e espessura de 1,2mm. Dimensões aproximadas: 320mm(D)x 260mm(H) e 20,8 litros de capacidade. Ref.: Lacor, conforme modelo anexo ou similar.	UN	6			(*)
49	CALDEIRÃO PROFISSIONAL: totalmente em aço inox, com tampa, alças com solda multiponto e arrebites de reforço, fundo triplo de 6mm e espessura de 1,2mm. Dimensões aproximadas: 360mm(D)x 360mm(H) e 36,6 litros de capacidade. Ref.: Lacor, conforme modelo anexo ou similar.	UN	6			(*)
50	CALDEIRÃO PROFISSIONAL: totalmente em aço inox, com tampa, alças com solda multiponto e arrebites de reforço, fundo triplo de 6mm e espessura de 1,2mm. Dimensões aproximadas: 450mm(D)x 450mm(H) e 68,3 litros de capacidade. Ref.: Lacor, conforme modelo anexo ou similar.	UN	6			(*)
51	SALADEIRA PEQUENA: em porcelana, na cor branca, redonda. Resistente a altas temperaturas. A porcelana deverá ser de alta qualidade, constituída de caulim, quartzo e feldspato puros, queimados a temperaturas superiores a 1250 °C, com porosidade próxima a 0%, não podendo ser superiores a 0,5%, possibilidade de uso no micro-ondas e máquina de lavar. Dimensões aproximadas: 150mm(D)x34mm(H). Ref.: Germer, conforme modelo anexo ou similar.	UN	200			(*)
52	XÍCARA CONSUMÉ COM PIRES: em porcelana, na cor branca, com duas alças. Resistente a altas temperaturas. A porcelana deverá ser de alta qualidade, constituída de caulim, quartzo e feldspato puros, queimados a temperaturas superiores a 1250 °C, com porosidade próxima a 0%, não podendo ser superiores a 0,5%, possibilidade de uso no micro-ondas e máquina de lavar. Dimensões aproximadas: xícara de 70mm(D)x45mm(H); pires de 110mm(D)x18mm(H); capacidade de 100ml. Ref.: Schmidt, conforme modelo anexo ou similar.	UN	200			(*)
53	BANDEJA PEQUENA: em porcelana, na cor branca, rasa. Resistente a altas temperaturas. A porcelana deverá ser de alta qualidade, constituída de caulim, quartzo e feldspato puros, queimados a temperaturas superiores a 1250 °C, com porosidade próxima a 0%, não podendo ser superiores a 0,5%, possibilidade de uso no micro-ondas e máquina de lavar. Dimensões aproximadas: 210mm(C)x90mm(L)x20mm(H). Ref.: Schmidt, conforme modelo anexo ou similar.	UN	200			(*)
54	MINI PRATO: em porcelana, na cor branca, retangular. Refratário resistente a altas temperaturas. A porcelana deverá ser de alta qualidade, constituída de caulim, quartzo e feldspato puros, queimados a temperaturas superiores a 1250 °C, com porosidade próxima a 0%, não podendo ser superiores a 0,5%, possibilidade de uso no micro-ondas e máquina de lavar. Dimensões aproximadas: 113mm(C)x75mm(C). Ref.: Zahav, conforme modelo anexo ou similar.	UN	200			(*)
55	MOLHEIRA PETIT: em porcelana, na cor branca, com cabo. Refratário resistente a altas temperaturas. A porcelana deverá ser de alta qualidade, constituída de caulim, quartzo e feldspato puros, queimados a temperaturas superiores a 1250 °C, com porosidade próxima a 0%, não podendo ser superiores a 0,5%, possibilidade de uso no micro-ondas e máquina de lavar. Dimensões aproximadas: 75mm(D) x 55mm de cabo x 35mm(H). Ref.: Hercules, conforme modelo anexo ou similar.	UN	200			(*)
56	RAMEQUIM: em porcelana, na cor branca, com alças. Refratário resistente a altas temperaturas. A porcelana deverá ser de alta qualidade, constituída de caulim, quartzo e feldspato puros, queimados a temperaturas superiores a 1250 °C, com porosidade próxima a 0%, não podendo ser superiores a 0,5%, possibilidade de uso no micro-ondas e máquina de lavar.	UN	200			(*)

	Dimensões aproximadas: 70mm(D)x40mm(H)x20mm de alça. Ref.: Hercules, conforme modelo anexo ou similar.					
57	MINI BOWL: em porcelana, na cor branca, quadrado. Refratário resistente a altas temperaturas. A porcelana deverá ser de alta qualidade, constituída de caulim, quartzo e feldspato puros, queimados a temperaturas superiores a 1250 °C, com porosidade próxima a 0%, não podendo ser superiores a 0,5%, possibilidade de uso no micro-ondas e máquina de lavar. Dimensões aproximadas: 75mm(L)x75mm(C)x32mm(H) e capacidade 75ml. Ref.: Brinox, conforme modelo anexo ou similar.	UN	200			(*)
58	TIGELA DE APRESENTAÇÃO: em porcelana, na cor branca, quadrada. Refratário resistente a altas temperaturas. A porcelana deverá ser de alta qualidade, constituída de caulim, quartzo e feldspato puros, queimados a temperaturas superiores a 1250 °C, com porosidade próxima a 0%, não podendo ser superiores a 0,5%, possibilidade de uso no micro-ondas e máquina de lavar. Dimensões aproximadas: 100mm(L)x100mm(C)x25mm(H), e capacidade 50ml. Ref.: Germer, conforme modelo anexo ou similar.	UN	200			(*)
59	PANELA DE PRESSÃO PROFISSIONAL EM ALUMÍNIO DE 8L: com acabamento interno satinado e externo polido, equipadas com cabo e alça de baquelite, tampa de alumínio com acabamento externo polido e interno satinado, cabo de baquelite antitérmico com guarnição em aço inox, válvula de segurança em silicone que não resseca, sistema de segurança, fechamento externo. Medidas aproximadas: 300mm(C)x300mm(L)x250mm(H)x 240mm(D) e 3,5mm(E). Peso de 2,66Kg, com capacidade aproximada para 8 litros. Ref.: Tramontina, Nigro ou similar. Com selo de certificação do INMETRO	UN	6			(*)
60	PANELA DE PRESSÃO PROFISSIONAL EM ALUMÍNIO DE 10L: com acabamento interno satinado e externo polido, equipadas com cabo e alça de baquelite, tampa de alumínio com acabamento externo polido e interno satinado, cabo de baquelite antitérmico com guarnição em aço inox, válvula de segurança em silicone que não resseca, sistema de segurança, fechamento externo. Medidas aproximadas: de 300mm(C)x300mm(L)x300mm(H)x240mm(D) e 3,5mm(E). Peso: 2,78Kg, com capacidade aproximada para 10 litros. Ref.: Tramontina, Nigro ou similar. Com selo de certificação do INMETRO	UN	6			(*)
61	PANELA DE PRESSÃO PROFISSIONAL EM ALUMÍNIO DE 15L: com acabamento interno satinado e externo polido, equipada com alça, tampa de alumínio com acabamento externo polido e interno satinado, alça de baquelite antitérmica com guarnição em aço inox, válvula de segurança em silicone que não resseca, sistema de segurança, fechamento externo. Medidas aproximadas: 304mm(D)x3,5mm(E), com capacidade aproximada para 15 litros. Ref. Tramontina, Nigro ou similar. Com selo de certificação do INMETRO	UN	6			(*)
62	PANELA DE PRESSÃO PROFISSIONAL EM ALUMÍNIO DE 20L: com acabamento interno satinado e externo polido, equipada com alça, tampa de alumínio com acabamento externo polido e interno satinado, alça de baquelite antitérmico com guarnição em aço inox, válvula de segurança em silicone que não resseca, sistema de segurança, fechamento externo. Medidas aproximadas: 304mm(D)x3,5mm(E), com capacidade aproximada para 20 litros. Ref.: Tramontina, Nigro ou similar. Com selo de certificação do INMETRO.	UN	6			(*)
63	PEGADOR UNIVERSAL: multiuso, totalmente em aço inox, altamente durável, resistente, higiênico e de fácil limpeza. Cabo longo, grande, modelo sem emenda e sem mola. Acabamento delicado com traços suaves em alto brilho e lavagem diária em máquina de lavar louças. Medida aproximada: 400mm(C). Ref.: Brinox ou similar.	UN	6			(*)

64	PEGADOR EM PRATA PARA SALADA: estilo pinça, altamente durável, resistente, higiênico e de fácil limpeza. Acabamento delicado com traços suaves em alto brilho. Medida aproximada: 300mm(C). Teor de prata igual ou superior a 925. Apresentar o teor de prata e o timbre da marca gravado na peça. Ref.: Wolff ou similar.	UN	24			(*)
65	FACA DE 9" PROFISSIONAL PARA CARNE EM AÇO INOX: Lâmina em aço inox 9" com acabamento refinado de alta qualidade. Cabo rebitado, com proteção para mãos (calço), transição do cabo para o calço sem juntas, espigão inteiro e talas de material sintético preto. Medida aproximada 350mm(C). Ref.: Zwilling J. A Henckels, conforme modelo anexo ou similar.	UN	2			(*)
66	FACA DE 3" PROFISSIONAL PARA LEGUMES EM AÇO INOX: Lâmina em aço inox 3" com fio liso, de altíssima qualidade, tratamento térmico sub-zero que garante resistência ao desgaste do fio, cabo de policarbonato com fibra de vidro. Lavagem diária em máquina de lavar louças. Medidas aproximadas: de 278mm(C)x 87mm(L)x25mm(H), peso 0,06kg. Ref.: Modelo Century Tramontina, conforme modelo anexo ou similar.	UN	10			(*)
67	FACA DE 8" PROFISSIONAL PARA FILETAR EM AÇO INOX: Lâmina em inox 8" com fio liso, de altíssima qualidade, tratamento térmico sub-zero que garante resistência ao desgaste do fio, cabo de policarbonato. Lavagem diária em máquina de lavar louças. Medidas aproximadas: de 360mm(C)x37mm(L)x22mm(H)x3mm(E), peso 0,09kg. Ref. Modelo Profissional Tramontina, conforme modelo anexo ou similar.	UN	10			(*)
68	FRIGIDEIRA PROFISSIONAL EM ALUMÍNIO: revestimento interno antiaderente, cabo em aço inox com luva de silicone removível, cabo fixado por 3 rebites, cabo com furo passante para pendurar, acabamento externo lixado, alça em aço inox. Medidas aproximadas: de 710mm(C)x380mm(L)x185mm(H)x 360mm(D), espessura 3,6mm. Ref.: Tramontina, modelo 20891036, ou similar.	UN	06			(*)
69	FRIGIDEIRA PROFISSIONAL EM ALUMÍNIO: revestimento antiaderente, interno com teflon e externo com pintura siliconada, cabo de aço inox com revestimento de silicone, resistente ao forno até 230°C, aço inox de 18/10, fundo triplo antideslizante com elevada espessura. Medida aproximada: 280mm(D). Ref.: Bialetti, conforme modelo anexo ou similar.	UN	06			(*)
70	ASSADEIRA RETANGULAR PROFISSIONAL EM ALUMÍNIO: revestimento antiaderente, fundo termodifusor. Medidas aproximadas: 350mm(C)x245mm(L)x 100mm(H)x65mm(H do bojo) e 2,2mm(E). Ref.: Multiflon, conforme modelo anexo ou similar.	UN	10			(*)
71	ASSADEIRA RETANGULAR PROFISSIONAL EM ALUMÍNIO: revestimento antiaderente, fundo termodifusor. Medidas aproximadas: 300mm(C)x220mm(L)x 95mm(H)x60(H do bojo) e 2,2mm(E). Ref.: Multiflon, conforme modelo anexo ou similar.	UN	10			(*)
72	ASSADEIRA RETANGULAR PROFISSIONAL EM ALUMÍNIO: revestimento antiaderente, fundo termodifusor. Medidas aproximadas: 400mm(C)x 28mm(L)x105mm(H)x71mm (H do bojo) e 1,4mm(E). Ref.: Multiflon, conforme modelo anexo ou similar.	UN	10			(*)
73	DESCASCADOR DE LEGUMES: com lâminas em aço inox. Cabo revestido em silicone. Medidas aproximadas: 155mm(C)x90mm(L)x 30mm(H). Ref. Tramontina, conforme modelo anexo ou similar.	UN	10			(*)
74	RALADOR EM AÇO INOXIDÁVEL (MANDOLIN): Eficiente, compacto e multicortes. Composto: 1 protetor de mão, de 1 pé, 1 lâmina horizontal dupla reta e 1 serrilhada, 1 lâmina julienne	UN	04			(*)

	duplo 4 e 10mm, 1 fatiador/receptáculo para segurar frutas e vegetais, 1 puxador redondo e ergonômico. Medidas aproximadas: 420mm(C) x 140mm(L)x200mm(H). Ref. Swing, conforme modelo anexo ou similar.					
75	AÇUCAREIRO DE AÇO INOX: resistente, com alça, colher, tampa acoplada ao corpo. Capacidade para 250 gramas. Medidas aproximadas: 90mm(D)x90mm(H). Ref. Brinox, conforme modelo anexo ou similar.	UN	40			(*)
76	GALHETEIRO COMPOSTO DE 5 PEÇAS: Corpo de vidro, tampas e suporte em aço inox, sistema de vedação, fácil encaixe, corta gotas e sistema de dosagem. Composto de 1 recipiente para azeite de 150ml, 1 recipiente para vinagre de 150ml, 1 saleiro de 115ml, 1 paliteiro e 1 suporte de aço inox. Ref. Brinox, conforme modelo anexo ou similar.	UN	10			(*)
77	GALHETEIRO COMPOSTO DE 4 PEÇAS: Corpo de cristal, suporte em prata, sistema de vedação, fácil encaixe. Composto de 1 recipiente para azeite, 1 recipiente para vinagre, 1 saleiro com tampa em prata e 1 paliteiro com tampa em prata. Apresentar o teor de prata e o timbre da marca gravado na peça. Ref. Linha Vertigo Chistofle, conforme modelo anexo ou similar.	UN	04			(*)
78	MAÇARICO CULINÁRIO GOURMET PROFISSIONAL: Fácil manuseio e formato anatômico. Regulagem de chama com trava de segurança, protetor do bico de fogo, base para fixação, válvula para recarregar e botão liga/desliga. Funciona com gás butano, com capacidade interna mínima de 20ml de gás. Tempo de queima aproximado de 45 a 60 minutos. Temperatura máxima da chama de 1300°C. Medidas aproximadas: 150mm(H)x140mm(C)x65mm(L). Conforme modelo anexo ou similar. Ref.: Hotery ou similar.	UN	04			(*)
79	PORTA GUARDANAPO EM PRATA EM FORMATO ARGOLA: Com design elegante. Embalagem contendo 6 unidades. Medida aproximada de 55mm(D). Teor de prata igual ou superior a 925. Apresentar o teor de prata e o timbre da marca gravado na peça. Ref. Saint James, conforme modelo anexo ou similar.	UN	120			(*)
80	VASO EM PRATA TRABALHADO PARA ARRANJOS FLORAIS: Medidas aproximadas: de 250mm(H)x160mm(boca)x100mm(base). Teor de prata igual ou superior a 925. Apresentar o teor de prata e o timbre da marca gravado na peça.	UN	05			(*)
81	BALDE TÉRMICO PARA GELO EM PRATA DE 2,5L: Design elegante, com alça, durável e prático. Medidas aproximadas: 170mm(H)x170mm(D). Teor de prata igual ou superior a 925. Apresentar o teor de prata e o timbre da marca gravado na peça. Ref.: Wolff, conforme modelo anexo ou similar.	UN	10			(*)
82	CESTO QUADRADO PARA LIXO EM AÇO INOX DE 5L PARA BANHEIRO: Com tampa, cromada, externamente higiênica de superfície lisa. Medidas aproximadas: 200mm(L)x240mm(H)x200mm(C). Ref.: Sazi, conforme modelo anexo ou similar.	UN	30			(*)
83	KIT PARA LAVABO EM PORCELANA BRANCA COM 5 PEÇAS: elegante, design moderno de geometria em movimento. Composto: de 1 saboneteira, 1 porta sabonete líquido com válvula cromada, 2 potes multiuso com tampa e 1 porta escova. Medidas aproximadas: potes de 110mm(H)x120mm(C); saboneteira líquida de 160mm(H)x90mm(C); saboneteira de 35mm(H)x 135mm(C). Ref. Jodja, conforme modelo anexo ou similar.	UN	10			(*)
TOTAL GERAL						

(*) Valor que deverá ser cadastrado no sistema Comprasnet.

Observações:

- a) Prazo de validade da proposta de (.....) **dias**, a contar da data de sua apresentação. (No mínimo 60 (sessenta) dias)
- b) Prazo de entrega dos materiais de até ____ (____) dias, a contar da data de recebimento da Nota de Empenho. (No máximo 30 (trinta) dias.).
- c) Prazo de garantia do material de até ____ (____) dias. (No mínimo a do fabricante).

2 Declaração

2.1 Declaro expressamente estarem incluídos no preço cotado todos os impostos, taxas, fretes, seguros, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, incidentes sobre o objeto deste pregão.

3 Dados da empresa:

Empresa/Razão Social:

Endereço:

Cep:

CNPJ:

Telefone:

Fax:

Banco:

Agência:

Conta-Corrente:

E-mail:

_____, ____ de _____ de 2014.

(Nome completo do declarante (Responsável legal) – ID – CPF