



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
SECRETARIA GERAL  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
DIRETORIA DE RECURSOS LOGÍSTICOS  
COORDENAÇÃO-GERAL DE LICITAÇÃO E CONTRATO

EDITAL

**PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, Nº 121/2014**  
**PROCESSO Nº 00088.002542/2014-16**

A União, por intermédio da Secretaria de Administração da Secretaria-Geral da Presidência da República, mediante pregoeiro designado pela Portaria nº 293, de 21 de novembro de 2014, publicada na Seção 2 do Diário Oficial da União, de 24 de novembro de 2014, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade **PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA**, conforme descrito neste Edital. O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá, integralmente, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, os Decretos nºs 5.450, de 31 de maio de 2005, 6.204, de 5 de setembro de 2007, e 7.203, de 4 de junho de 2010, e a IN SLTI/MP nº 02, de 11 de outubro de 2010, e, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, bem como pelas normas e condições estabelecidas no presente edital.

**1. OBJETO**

**1.1** A presente licitação tem por objeto a seleção e contratação de empresa especializada para fornecimento, sob demanda, de materiais de limpeza, higiene e de piscina, conforme as especificações constantes no **Termo de Referência – Anexo – I** deste edital.

**2. ENDEREÇO, DATA E HORÁRIO DO CERTAME**

**2.1** A sessão pública deste pregão, na forma eletrônica, terá início com a divulgação das propostas de preços recebidas e início da etapa de lances no endereço eletrônico, dia e horário abaixo discriminados:

**DATA: 29 de dezembro de 2014**

**HORÁRIO: 09h30 (Horário de Brasília)**

**ENDEREÇO ELETRÔNICO: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)**

**UASG: 110001**

**2.2** Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, nos mesmos horário e endereço eletrônico anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário.

**3. PARTICIPAÇÃO**

**3.1** Poderão participar deste pregão, na forma eletrônica, os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, que estiverem previamente

credenciados perante o provedor do sistema eletrônico e com o registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do sítio [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).

**3.1.1** Por ser esta licitação dividida em itens, será adotada a participação exclusiva de microempresa e empresa de pequeno porte em relação aos itens cujo valor seja igual ou inferior a R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), de acordo com o disposto nos **incisos I e II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006**.

**3.2** Não poderão participar deste pregão, na forma eletrônica, empresas:

- a) em processo de recuperação judicial ou falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
- b) que estejam suspensas de participar de licitação e impedido de contratar com a Presidência da República, durando o prazo da sanção aplicada;
- c) declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;
- d) impedidas de licitar e contratar com a União, durante o prazo de sanção aplicada;
- e) que estejam reunidas em consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição;
- f) estrangeiras que não funcionem no País.

#### 4. CREDENCIAMENTO

**4.1** O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no sítio [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).

**4.2** O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão, na forma eletrônica.

**4.3** O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à Presidência da República, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

#### 5. PROPOSTA DE PREÇOS

**5.1** Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, as licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição detalhada e o preço ofertado até a data e horário marcados para a abertura da sessão, **às 09h30 do dia 29 de dezembro de 2014**, horário de Brasília, exclusivamente por meio do sistema eletrônico – [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br), quando então encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

**5.2** No momento da elaboração e envio da proposta, a licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico:

- a) que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
- b) que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

c) que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993

d) que a proposta foi elaborada de maneira independente, nos termos da Instrução Normativa Nº 2, de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.

e) que cumprem, no caso de Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP), os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu art. 34, declarando que a empresa está apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

**5.2.1** As declarações mencionadas serão visualizadas pelo pregoeiro na fase de habilitação, quando serão impressas e anexadas aos autos do processo, não havendo necessidade de envio por meio de fax ou outra forma.

**5.3** A licitação será dividida em itens, conforme **item 3** constante do Termo de Referência, facultando-se à licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

**5.4** Até a abertura da sessão pública, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

**5.5** Qualquer informação que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.

**5.6** O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital.

## **6. RECEPÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS**

**6.1** A partir das **09h30** do dia **29 de dezembro de 2014**, data e horário previstos no **subitem 2.1** deste edital e, em conformidade com o **subitem 5.1**, terá início a sessão pública do **pregão, na forma eletrônica, nº 121/2014**, com a divulgação das propostas de preços recebidas e início da etapa de lances.

**6.2** A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

**6.3** Incumbirá ainda à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, na forma eletrônica, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

## **7. FORMULAÇÃO DOS LANCES**

**7.1** Iniciada a fase competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

**7.2** As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no edital.

**7.3** Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance registrado pela própria licitante, podendo este ser superior ao menor preço registrado no sistema.

**7.4** Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

**7.5** Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a identificação do detentor do lance.

**7.6** Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.

**7.7** Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

**7.8** Durante a fase de lances, o pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexequível.

**7.9** Não será admitida a desistência da proposta/lance, após o início ou o encerramento da fase de lances, salvo, **excepcionalmente**, após o encerramento da fase de lances, em razão de motivo justo devidamente comprovado pela licitante, decorrente de fato superveniente, e aceito pelo Pregoeiro.

**7.9.1** Não restando comprovado o atendimento aos requisitos fixados no **subitem 7.9** a licitante desistente ficará sujeita a aplicação das sanções previstas neste edital.

**7.10** No caso de desconexão, cada licitante deverá de imediato, sob sua inteira responsabilidade, providenciar sua conexão ao sistema.

**7.11** A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro, ficando a cargo do sistema eletrônico encaminhar aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de **até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado**, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

## 8. CRITÉRIOS DE DESEMPATE

### 8.1 Benefício às Microempresas e Empresa de Pequeno Porte

**8.1.1** Após o encerramento da fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, caso se verifique a ocorrência de **empate ficto**, será assegurada, como critério de desempate, a **preferência de contratação** para as MEs e EPPs, nos termos do art. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.

**8.1.1.1** Entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à melhor proposta classificada.

**8.1.1.2** Na ocorrência de **empate ficto**, proceder-se-á da seguinte forma:

**a)** a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada terá a oportunidade de apresentar nova proposta, no prazo máximo de **5 minutos**, após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão;

**b)** a nova proposta deverá ser inferior àquela apresentada pelo primeiro colocado, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o preço estimado para a contratação, o objeto licitado será adjudicado em favor da detentora dessa nova proposta (ME ou EPP);

**c)** não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma da alínea anterior, o sistema, de forma automática, convocará as ME's ou EPP's remanescentes, na ordem classificatória, que por ventura se enquadrarem na situação descrita nesta condição, para o exercício do mesmo direito;

d) no caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem enquadradas no disposto na **alínea b**, o sistema realizará sorteio eletrônico entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta;

e) na hipótese da não contratação nos termos previsto na **alínea b**, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

**8.1.2** O convocado que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto no art. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.

**8.1.3** Havendo o empate ficto e ocorrer a hipótese de equivalência de valores das propostas entre ME/EPP (empate real), não havendo lances entre as licitantes, permanecendo o resultado de propostas empatadas em primeiro lugar, o sistema ordenará, de forma automática, as propostas.

## 9. ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS

**9.1** A Proposta de Preços da licitante classificada em primeiro lugar deverá ser formulada e enviada, devidamente assinada e digitalizada, contendo as especificações detalhadas do objeto, atualizada em conformidade com o último lance ofertado ou valor negociado, num prazo **máximo de 02 (duas) horas**, após o encerramento da etapa de lances, por meio de convocação do Pregoeiro pelo Sistema Eletrônico (**Convocação de anexo**).

**9.1.1.** A Proposta de Preços assinada e digitalizada também poderá ser remetida para o e-mail [cpl@planalto.gov.br](mailto:cpl@planalto.gov.br), ou por meio do fac-símile (61) 3411-4305/3411-3425, nos casos de **solicitação do Pregoeiro, sem prejuízo da disponibilização pelo Sistema Eletrônico (subitem 9.1)**, ou de comprovada inviabilidade ou dificuldade de envio ou recebimento pelo Sistema Eletrônico, sendo que, nesta última hipótese, será providenciado, em momento posterior, o uso da funcionalidade “**Convocar anexo**”, de forma que a documentação seja inserida no **Sistema Eletrônico** e, assim, **fique à disposição das demais licitantes**.

**9.1.2** Os originais dos documentos remetidos via fax ou e-mail deverão ser encaminhados, no prazo máximo de **2 (dois) dias úteis**, a contar da data do encerramento da sessão pública, à Coordenação de Licitação da Presidência da República, Palácio do Planalto – Anexo III, Ala “A”, Sala 207, em Brasília-DF, CEP 70.150-900, **em envelope fechado e rubricado no fecho**, especificando o número do pregão e os dados da empresa.

**9.1.3** Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.

**9.1.4** A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta seção, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital.

**9.2** O julgamento das propostas será pelo critério de **MENOR PREÇO TOTAL POR ITEM**, devendo a licitante oferecer proposta para todos os itens que o compõem, e levará em consideração para a aceitabilidade da proposta o(s) preço(s) máximo(s) de referência constante da Planilha de Custos Estimados – **item 3 do Termo de Referência – Anexo I** deste edital.

**9.3** A proposta de preços será apresentada de forma clara e objetiva, em conformidade com o instrumento convocatório, devendo conter todos os elementos que influenciam no valor final da contratação, devendo ser preenchida conforme **Modelo de Proposta de Preços – Anexo II** deste edital (**Proposta Comercial**), e deverá, ainda, conter:

**9.3.1** Descrição clara e completa do objeto, observada a descrição/especificação constante do **Termo de Referência – Anexo I** e seus **Apêndices**, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.

**9.3.2** Preços unitários e totais de todos os itens, expressos em R\$ (reais), com aproximação de até duas casas decimais, não sendo admitida proposta contemplando parcialmente os itens, sob pena de desclassificação se houver algum item sem cotação.

**9.3.3** Prazo de validade de, no mínimo, **60 (sessenta) dias**, a contar da data de sua apresentação.

**9.3.4** Prazo de entrega de, no máximo, **15 (quinze) dias**, a contar da data do recebimento da Solicitação de Entrega de Material.

**9.3.5** Declaração expressa de estarem incluídos no preço cotado todos os impostos, taxas, fretes, seguros, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, incidentes sobre o objeto deste pregão, nada mais sendo lícito pleitear a esse título.

**9.3.6** Razão social, endereço completo e CNPJ da licitante, referência ao número do edital do pregão, na forma eletrônica, bem como o número de sua conta corrente, o nome do banco e a respectiva agência onde deseja receber seus créditos.

**9.3.7** Meios de comunicação disponíveis para contato, como por exemplo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico.

**9.3.8** Qualificação do preposto autorizado a firmar o contrato, ou seja, nome completo, CPF, carteira de identidade e nacionalidade.

**9.4** A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, assumindo o proponente o compromisso de fornecer o objeto nos seus termos, , em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

**9.5** A contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos inciso do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93.

**9.6** O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do objeto e do preço ofertado com o valor estimado.

**9.6.1** O Pregoeiro poderá solicitar parecer técnico de unidades da Presidência da República ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas, para orientar sua decisão.

**9.6.2** O Pregoeiro poderá solicitar, a qualquer tempo, que a licitante apresente à Presidência da República catálogo/folder/manual onde demonstre a descrição completa do item.

**9.7** Na análise da proposta de preços será verificado o atendimento de todas as especificações e condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

**9.8** Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes.

**9.9** A apresentação da proposta implicará plena aceitação por parte do proponente das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

**9.10** Serão desclassificadas as propostas que:

a) contenham vícios ou ilegalidades;

b) não apresentem as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;

- c) apresentem preços finais superiores aos preços máximos (unitário, total) estabelecidos neste edital;
- d) apresentarem preços manifestamente inexequíveis, não comprovada sua exequibilidade em relação ao preço apresentado;
- e) não comprovarem as exigências promovidas por eventuais diligências.

**9.10.1** Consideram-se preços manifestamente inexequíveis aqueles que, comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida.

**9.10.2** A inexequibilidade dos valores referente a itens isolados da planilha de custos estimados, desde que não contrariem instrumentos legais, não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta.

**9.10.3** Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso de necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do § 3º do art. 43 da Lei n.º 8.666/93, para efeito de comprovação de sua exequibilidade, podendo adotar, entre outros, os procedimentos previstos na legislação vigente, no que couber.

**9.10.4** Erros no preenchimento da Proposta de Preços não são motivos suficientes para a desclassificação da proposta, quando puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, e desde que se comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da contratação.

**9.10.5** Serão ainda desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente edital e seus anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis.

**9.11** Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta à licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta.

**9.11.1** A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

**9.12** O pregoeiro anunciará o lance vencedor imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou negociação e decisão acerca da aceitação do lance de menor valor.

**9.13** O preço proposto será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

**9.14** A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito cumprimento do objeto deste certame será interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a abertura da sessão.

**9.15** As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Presidência da República não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

**9.16** Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

**9.17** As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

**9.18** Se a proposta não for aceitável, o pregoeiro examinará a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.

**9.18.1** Ocorrendo a situação referida no **subitem anterior**, o pregoeiro poderá negociar com a licitante para que seja obtido preço melhor.

**9.19** Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o resultado do julgamento das propostas de preços.

## 10. AMOSTRAS

**10.1** A empresa classificada em primeiro lugar deverá apresentar 01 (uma) amostra referente a cada item, quando convocada pelo pregoeiro, para fins de verificação de sua conformidade com as especificações do edital e da proposta e com os critérios de sustentabilidade ambiental, conforme o previsto no **item 4 do Termo de Referência – Anexo I** deste edital.

**10.2** A(s) amostra(s) deverá(ão) ser entregue(s), no prazo de até **03 (três) dias úteis** no Almoxarifado da Coordenação de Suprimento, situado na avenida N-2 Norte, detrás do Palácio do Planalto, em Brasília-DF.

**10.3** As amostras serão avaliadas no prazo de 03 úteis pela área demandante, com emissão de parecer.

**10.4** A análise das amostras consiste em avaliar se os produtos atendem a todas as exigências inerentes à descrição constante no Termo de Referência – Anexo I do Edital, principalmente quanto à:

- a) Material novo: não será aceito material que apresente vestígios de violação da embalagem original do fabricante ou que fuja do padrão de segurança exigido para esse tipo de material.
- b) Prazo de Validade (quando for o caso): será impugnado o material que não apresente, de forma impressa, na embalagem original do fabricante, o prazo de validade.
- c) Defeitos: será impugnado o material que apresente, por ocasião dos testes práticos, qualquer um dos defeitos abaixo descritos;

I – Ineficiência ou ineficácia a que se destina o produto; e

II – Em desacordo com as características constantes na descrição do material.

**10.5** Da identificação: A amostra deverá estar identificada da seguinte maneira:

- a) Número do Pregão;
- b) Número do item; e
- c) Nome da empresa licitante.

**10.6** Caso a(s) amostra(s) não seja(m) aprovada(s), esta(s) estarão disponíveis para a retirada pela empresa, sendo esta desclassificada e convocada a próxima na ordem de classificação o procedimento se repetirá até que seja declarada a empresa licitante vencedora;

**10.7** Caso a(s) amostra(s) seja(m) aprovada(s), poderá(ão) ser contabilizada(s) como uma(s) unidade fornecida.

## 11. HABILITAÇÃO

**11.1** Após o encerramento da fase de lances e aceitação da proposta, o pregoeiro procederá à verificação da habilitação da licitante classificada em primeiro lugar.

**11.2** A habilitação da licitante será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos: **Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal Federal** (Receita Federal do Brasil – certidão conjunta/FGTS e INSS e Certidão Negativa de Débito Trabalhista); **Regularidade Fiscal Estadual/Municipal** (Receita Estadual/Distrital e Receita Municipal, e **Qualificação Econômico-Financeira** (Índices Calculados: SG, LG e LC), além da documentação complementar especificada neste edital.



**11.2.1** Para fins de habilitação, poderão ser consultados sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, constituindo meio legal de prova.

**11.2.2** Em atendimento à determinação do Tribunal de Contas da União, constante do Acórdão nº 1.793/2011-Plenário, também serão realizadas consultas ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – (Ceis) do Portal da Transparência e ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do Conselho Nacional de Justiça – (CNJ).

**11.3** Além da regularidade da documentação já abrangida pelo SICAF, serão visualizadas e impressas as declarações cadastradas pela licitante no sistema Comprasnet - **subitem 5.2** deste edital.

**11.4** Encerrada a fase de lances, a licitante classificada em primeiro lugar deverá encaminhar documentação complementar exigida para habilitação **que não esteja contemplada no SICAF e no sistema Comprasnet**, por meio eletrônico – opção “**Enviar Anexo**” ou pelo fax (0xx61) 3411-4305/3411-3425, juntamente com a proposta de preços indicada no **subitem 9.1**, no prazo **de até 2 (duas) horas**, a contar da convocação do pregoeiro no sistema eletrônico.

**11.4.1** As licitantes deverão apresentar a seguinte documentação complementar para fins de **qualificação econômico-financeira**:

**11.4.1.1** Quando qualquer dos índices de Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral, informados pelo SICAF, for igual ou inferior a 1(um):

**11.4.1.1.1** Comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, por meio de apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta; (Redação dada pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013 e Retificada redação publicada no DOU nº 252, de 30 de dezembro de 2013, pag. 840)

**11.4.1.2** Quando a **qualificação econômico-financeira** estiver com a validade vencida no SICAF deverá apresentar, além da documentação citada no item **9.4.2.1.1**:

**11.4.1.2.1** Certidão Negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, expedido pelo distribuidor da sede da licitante. (Incluído pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013).

**11.5** Os originais dos documentos remetidos por meio do sistema Comprasnet – opção “Enviar Anexo”, via fax ou e-mail deverão ser encaminhados, no prazo máximo de **2 (dois) dias úteis**, a contar da data do encerramento da sessão pública, à Coordenação de Licitação da Presidência da República, Palácio do Planalto – Anexo III, Ala “A”, Sala 207, em Brasília-DF, CEP 70.150-900, **em envelope fechado e rubricado no fecho**, especificando o número do pregão e os dados da empresa.

**11.6** As licitantes que não atenderem às exigências de habilitação no SICAF deverão apresentar documentos que supram tais exigências, **na forma e prazo definidos no subitem 11.4 deste edital**.

**11.7** As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, **mesmo que esta apresente alguma restrição**.

**11.7.1** Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de **até 5 (cinco) dias úteis**, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da

Administração.

**11.7.2** A prorrogação do prazo previsto no subitem anterior deverá sempre ser concedida pela administração quando requerida pela licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou prazo insuficiente para o empenho, devidamente justificados.

**11.7.3** A não regularização da documentação, no prazo previsto no **subitem anterior**, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo facultado à administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação ou, ainda, revogar a licitação.

**11.8** A documentação não abrangida pelo SICAF deverá ser apresentada por uma das seguintes formas:

- a) em original;
- b) por qualquer processo de cópia, exceto por fac-símile, autenticada por servidor da Administração, devidamente qualificado ou por Cartório competente; ou
- c) publicação em órgão da Imprensa Oficial.

**11.9** Todos os documentos deverão estar em nome da licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ. Se a licitante for matriz, os documentos deverão estar com o número do CNPJ da matriz, se for filial, os documentos deverão estar com o número do CNPJ da filial, salvo aqueles que, por sua natureza, comprovadamente, são emitidos em nome da matriz.

**11.9.1** O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação deverá ser do mesmo estabelecimento da licitante que efetivamente vai executar o objeto da presente licitação.

**11.10** Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos.

**11.11** No julgamento da habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

**11.12** Em caso de inabilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.

**11.13** Será declarado vencedor a licitante que apresentar o **MENOR PREÇO TOTAL POR ITEM** e que cumpra todos os requisitos de habilitação.

## 12. ESCLARECIMENTOS

**12.1** Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente edital e seus anexos, deverão ser enviados ao pregoeiro até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, em horário comercial, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, no endereço eletrônico [cpl@planalto.gov.br](mailto:cpl@planalto.gov.br).

**12.2** Não serão conhecidos os pedidos de esclarecimentos enviados fora do prazo estabelecido no **subitem 12.1**.

**12.3** As respostas aos esclarecimentos serão disponibilizadas no sistema eletrônico - [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br), aos interessados.

### 13. IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

**13.1** Até **2 (dois) dias úteis** antes da data marcada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, mediante petição a ser enviada preferencialmente para o endereço eletrônico [cpl@planalto.gov.br](mailto:cpl@planalto.gov.br) ou protocolada na Coordenação de Licitação, situada no Anexo III do Palácio do Planalto, Ala “A”, Sala 207, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h.

**13.1.1** Caberá ao pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de **24 horas**, podendo ser auxiliado pelo setor técnico competente da Presidência da República.

**13.1.2** Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formação das propostas.

**13.2** As impugnações protocoladas na Presidência da República deverão também ser disponibilizadas em meio magnético (**CD/DVD**) ou por meio do endereço eletrônico [cpl@planalto.gov.br](mailto:cpl@planalto.gov.br), face à disponibilização, **no COMPRASNET**, do pedido de impugnação, que será juntamente com as resposta disponibilizado no sistema eletrônico para os interessados.

### 14. RECURSOS

**14.1** Declarado o vencedor, o pregoeiro abrirá prazo de, no mínimo, 30 (trinta) minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso.

**14.2** A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência do direito de recurso, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarado vencedor.

**14.3** O pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema.

**14.4** Aceita a intenção de recurso, a licitante deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo do recorrente.

**14.4.1** Não serão conhecidos os recursos interpostos fora do meio eletrônico – sistema Comprasnet.

**14.5** O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

**14.6** Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Coordenação de Licitação, Anexo III, Ala “A” do Palácio do Planalto, sala 207, em Brasília – DF, nos dias úteis no horário das **9h às 12h** e das **14h às 17h horas**.

### 15. PREÇO ESTIMADO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**15.1** O preço total da contratação está estimado em **R\$ 638.786,55** (seiscentos e trinta e oito mil setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos).

**15.2** Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão na conta do seguinte Programa de Trabalho: **04.122.2101.2000.0001** e ND: 3390.30

## 16. CONDIÇÕES CONTRATUAIS

**16.1** Findo o processo licitatório, dentro do prazo **de 5 (cinco) dias úteis**, após regularmente convocado, a licitante vencedora e a Presidência da República celebrarão contrato, nos moldes da minuta de contrato constante do **Anexo IV** deste edital.

**16.1.1** O prazo de que trata o **subitem** anterior poderá ser prorrogado uma vez por igual período, mediante solicitação da licitante vencedora, devidamente justificado, desde que aceito pela Presidência da República.

**16.1.2** Se a licitante vencedora não comparecer dentro do prazo previsto para assinar o contrato, será aplicado o disposto no art. 4º, inciso XXIII, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, ficando sujeita às sanções previstas neste edital.

**16.2** No ato da assinatura do contrato, a licitante vencedora **deverá apresentar:**

**16.2.1** o(s) documento(s) que lhe outorga(m) poderes para firmar o contrato (**contrato social e/ou procuração**);

**16.2.2** declaração de que não mantém parentesco entre sócios da empresa com servidores do órgão contratante, até o segundo grau civil. A constatação da inveracidade da declaração será motivo para rescisão contratual, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

**16.2.3** certificação florestal (FSC), para os itens **69, 70, 85 a 87**, como forma de garantir que o produto é oriundo de um processo produtivo manejado de forma ecologicamente adequada, socialmente justa e economicamente viável, e no cumprimento de todas as leis vigentes.

**16.3** A Presidência da República realizará consulta prévia quanto ao SICAF, CADIN e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas a fim de identificar possível proibição de contratar com o Poder Público e verificar a situação da empresa quanto às condições de habilitação exigidas no edital.

**16.4** Até a assinatura do contrato, a proposta da licitante vencedora poderá ser desclassificada se a Presidência da República tiver conhecimento de fato desabonador à sua habilitação, conhecido após o julgamento.

**16.5** Ocorrendo a desclassificação da proposta da licitante vencedora por fatos referidos no **subitem anterior**, a Presidência da República poderá convocar as licitantes remanescentes observando o disposto no **subitem 16.1.2** deste edital.

**16.6** O contrato a ser firmado em decorrência deste pregão poderá ser rescindido a qualquer tempo independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos arts. 77 e 78, na forma do art. 79 da Lei nº 8.666/93.

**16.7** Por descumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela participação no processo licitatório, poderão ser aplicadas à licitante vencedora as penalidades previstas neste edital e no contrato a ser firmado entre as partes.

**16.8** A associação da Contratada com outrem, bem como a fusão, cisão ou incorporação deverão ser comunicadas à Presidência da República e só serão admitidas quando apresentada documentação comprobatória que justifique quaisquer das ocorrências e não afetem a boa execução do Contrato, sendo essencial para tanto que a nova empresa comprove atender a todas as exigências de habilitação previstas no edital.

**16.9** A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação, facultada a supressão além desse limite, por acordo entre as partes, conforme disposto no artigo 65, §§ 1º e 2º, inciso II, da lei nº 8.666/93.

**16.10** É expressamente **vedada a subcontratação** do objeto deste edital.

## **17. LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA**

**17.1** Os produtos serão solicitados pelo Gestor do Contrato, mediante a emissão do documento “Solicitação de Entrega de Material” para o fornecimento pela contratada, conforme necessidade da Presidência da República.

**17.2** Os produtos serão entregues de acordo com as especificações do Termo de Referência – Anexo I do edital, nas seguintes condições:

**17.2.1** Na avenida N2 Norte, no Almoxarifado Central, Fundos do Palácio do Planalto, em Brasília-DF;

**17.2.2** No prazo de no máximo de 15 (quinze) dias após o recebimento da Solicitação;

**17.2.3** Em horário das 8h às 12h e das 14h às 18h, telefones (61) 3411-2635 ou 3411-3850;

**17.3** Para os materiais com validade, esta deverá ser de no mínimo 6 (meses) para o item 01 e de 12 (doze) meses para os demais itens, a partir da data de entrega, a contar do aceite definitivo dos materiais e deverá constar no corpo de cada embalagem.

**17.4** Na hipótese de constatação de anomalias que comprometam a utilização adequada do produto, ele será rejeitado, no todo ou em parte, conforme dispõe o Art. 76 da Lei nº 8.666/93, sem qualquer ônus para a Presidência da República, devendo a contratada reapresentá-lo(s) no prazo de 10 (dez) dias úteis após o comunicado da Presidência da República, conforme amostra(s) aprovada(s).

**17.5** Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidente o defeito.

**17.6** Caberá a contratada arcar com as despesas de embalagem e frete do produto a ser substituído.

**17.7** Os produtos deverão ser entregues em acondicionamento novo.

**17.7.1** O acondicionamento do material deve ser, preferencialmente, em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize material descartável e reciclável, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.

**17.8** O licitante vencedor deverá trocar todo o lote que durante o período de validade, expresso na embalagem, venha a apresentar qualquer problema quanto a sua ineficiência. A reposição dos mesmos deverá ser realizada no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, após a comunicação expressa da Presidência da República à empresa contratada.

**17.9** Os itens 2 a 4, 6, 9, 16, 18, 20, 23 e 24 deverão ser biodegradáveis.

**17.10** Os itens 69, 70, 85 a 87 deverão ser oxi-biodegradáveis

**17.11** A Presidência da República reserva-se o direito de impugnar o material entregue, se esse não estiver de acordo com as especificações técnicas do Termo de Referência – Anexo I do edital.

## **18. VIGÊNCIA DO CONTRATO**

**18.1** O contrato decorrente desta licitação terá vigência a contar da data da sua assinatura até 31 de dezembro de 2015.

## **19. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO**

**19.1** A Presidência da República designará um gestor titular e um substituto para exercer a fiscalização do contrato resultante desta licitação que registrará todas as ocorrências,

deficiências em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666/93.

**19.2** O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da execução do objeto e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato.

**19.3** A existência e a atuação da fiscalização pela Presidência da República em nada restringe a responsabilidade, única, integral e exclusiva da contratada no que concerne à execução do objeto contratado.

## 20. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

**20.1** O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal ou da Fatura pela contratada, que deverá conter o detalhamento do objeto fornecido, e será creditado em nome da contratada por meio de ordem bancária em conta corrente por ela indicada, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste edital, **no prazo de até 30 (trinta) dias**, a partir da data final do período de adimplemento, mediante apresentação, aceitação e atesto do gestor do contrato nos documentos hábeis de cobrança.

**20.1.1** O pagamento mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária será realizado desde que a licitante vencedora efetue cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.

**20.1.2** Para execução do pagamento, a contratada deverá fazer constar da Nota Fiscal/Fatura correspondente, emitida, sem rasura, em letra legível em nome da Secretaria de Administração da Presidência da República, CNPJ nº 00.394.411/0001-09, o nome do banco, o número de sua conta bancária e a respectiva agência.

**20.2** Caso a licitante vencedora seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

**20.3** A Nota Fiscal/Fatura correspondente deverá ser entregue pela contratada diretamente ao gestor do contrato, que somente atestará o fornecimento e liberará a Nota Fiscal/Fatura para pagamento, quando cumpridas todas as condições pactuadas.

**20.4** Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, ela será devolvida pelo gestor à contratada e o pagamento ficará pendente até que ele providencie as medidas saneadoras. Nessa hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Presidência da República.

**20.5** No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a empresa não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice de compensação financeira devido será calculado mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP, \text{ onde:}$$

**EM** = Encargos Moratórios;

**N** = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

**VP** = Valor da parcela a ser paga;

**I** = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = \frac{(TX)}{365} \quad I = \frac{(6/100)}{365} \quad I = 0,00016438$$

$$TX = \text{Percentual da taxa anual} = 6\%$$

**20.6** A compensação financeira, no caso de atraso considerado, será incluída na nota fiscal/fatura seguinte ao da ocorrência.

**20.7** Para o pagamento a Presidência de República realizará consulta prévia ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, quanto à **Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal Federal (Receita Federal do Brasil (certidão conjunta), FGTS e INSS) e Trabalhista (Certidão Negativa de Débito Trabalhista), Regularidade Fiscal Estadual/Municipal (Receita Estadual/Distrital e Receita Municipal) e Qualificação econômico-Financeira (Índices Calculados: SG, LG e LC)**, para verificar a manutenção das condições de habilitação, podendo ser consultados nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, constituindo meio legal de prova.

**20.7.1** Constatada a situação de irregularidade junto ao SICAF, a licitante será notificada, por escrito, para que no prazo de **05 (cinco) dias úteis** regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa, sob pena de rescisão contratual.

**20.7.2** O prazo estipulado poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, a critério da Administração.

**20.8** Qualquer alteração nos dados bancários deverá ser comunicada à Presidência da República, por meio de carta, ficando sob inteira responsabilidade da Contratada os prejuízos decorrentes de pagamentos incorretos devido à falta de informação.

**20.9** O pagamento efetuado pela Presidência da República não isenta a Contratada de suas obrigações e responsabilidades assumidas.

**20.10** A Presidência da República poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada, nos termos deste contrato.

## 21. SANÇÕES

**21.1** Se ficar comprovada a existência de qualquer irregularidade ou ocorrer inadimplemento pelo qual possa ser responsabilizada a LICITANTE, esta, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá sofrer as seguintes sanções:

a) advertência;

b) multa de **10% (dez por cento)**, calculada sobre o valor total da proposta ou lance ofertado pela licitante desistente, na hipótese de **desistência injustificada** do lance, não aceita pelo pregoeiro, após o encerramento da fase de lances, conforme previsto nos subitens **7.9 e 7.9.1** deste edital, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 28 do Decreto nº 5.450/2005, inclusive de impedimento de licitar e contratar com a União;

c) multa de **20% (vinte por cento)**, calculada sobre o valor da contratação, na hipótese de recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após regularmente convocado;

**21.2** Com fundamento no artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto n.º 5.450/2005, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das demais cominações legais e de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor da contratação, a LICITANTE que:

a) deixar de entregar documentação exigida no edital;

- b) apresentar documentação falsa;
- c) ensejar o retardamento da execução do objeto;
- d) não manter a proposta;
- e) falhar na execução do contrato;
- f) fraudar na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo;
- h) fazer declaração falsa;
- i) cometer fraude fiscal.

**21.3** A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras previstas na legislação vigente, inclusive responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados à Administração.

**21.4** A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela Presidência da República.

**21.5** O valor da multa poderá ser descontado da nota fiscal ou crédito existente na Presidência da República, em favor da licitante vencedora, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

**21.5.1** Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a licitante vencedora obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial.

**21.5.2** Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela licitante vencedora à Presidência da República, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

**21.6** As sanções previstas neste edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

**21.7** Em qualquer hipótese de aplicação de sanções serão assegurados à licitante vencedora o contraditório e a ampla defesa.

**21.8** As sanções aplicadas serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

## **22. DISPOSIÇÕES FINAIS**

**22.1** A Presidência da República poderá rescindir de pleno direito o contrato que vier a ser assinado em decorrência desta licitação, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, desde que motivado o ato e assegurados à licitante vencedora o contraditório e a ampla defesa, quando:

- a) vier a ser atingido por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que comprometam a sua capacidade econômico-financeira;
- b) for envolvido em escândalo público e notório;
- c) quebrar o sigilo profissional; e
- d) utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, informações não divulgadas ao público e as quais tenha acesso por força de suas atribuições e que contrariem as condições estabelecidas pela Presidência da República.

**22.2** A licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulada por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito devidamente fundamentado.

**22.2.1** A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/93.



**22.3** A Presidência da República providenciará a publicação resumida do contrato a ser firmado, em decorrência desta licitação, no Diário Oficial da União, no prazo estipulado no parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93.

**22.4** Havendo indícios de conluio entre as licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, a Presidência da República comunicará os fatos verificados ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica do Ministério da Justiça e ao Ministério Público Federal, para as providências devidas.

**22.5** É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar dos documentos enviados para fins de classificação e habilitação.

**22.6** Fica assegurado à Presidência da República o direito de, no interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.

**22.7** Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente Presidência da República.

**22.8** O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública deste pregão, na forma eletrônica.

**22.9** Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.

**22.10** As normas que disciplinam este pregão, na forma eletrônica, serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura contratação.

**22.11** As questões decorrentes da execução deste edital, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da cidade de Brasília/DF, Seção Judiciária do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

**22.12** Este edital será fornecido pela Presidência da República a qualquer interessado, na Coordenação de Licitação, situada no Anexo III, Ala “A”, Sala 207, do Palácio do Planalto, nesta Capital, devendo para isso ser recolhido junto ao Banco do Brasil, o valor de **R\$ 7,60 (sete reais e sessenta centavos)**, por meio de Guia de Recolhimento da União – GRU, em nome da Secretaria de Administração/PR, a ser emitida por meio do sítio [www.stn.fazenda.gov.br](http://www.stn.fazenda.gov.br), **Unidade Favorecida:** 110001 – **Gestão:** 00001, **Código de Recolhimento nº** 18837-9 e gratuito na internet nos sítios [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br) e [www.sg.gov.br/aceso-a-informacao/licitacoes-contratos-editais/secretaria-de-administracao/licitacoes](http://www.sg.gov.br/aceso-a-informacao/licitacoes-contratos-editais/secretaria-de-administracao/licitacoes)

**22.13** A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação do objeto licitado.

**22.14** Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e dos Decretos nºs. 3.555, de 08 de agosto de 2000, 3.693, de 20 de dezembro de 2000, 5.450, de 31 de maio de 2005, e 6.204, de 5 de setembro de 2007, e, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, e suas alterações.

**22.15** Integram este edital os seguintes anexos:

**a) Anexo I – Termo de Referência.**

**a.1 – Apêndice I**

**b) Anexo II – Modelo de Proposta de Preços**

**c) Anexo IV – Declaração que não mantém parentesco entre sócios da empresa com servidores do órgão.**

**d) Anexo V - Minuta de Contrato.**

Brasília, 16 de dezembro de 2014.

**Vésper Cristina B. Cardelino**

Pregoeiro(a) – Presidência da República

## ANEXO I

### PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, Nº 121/2014 PROCESSO Nº 00088.002542/2014-16

#### TERMO DE REFERÊNCIA

#### 1. DO OBJETO

Contratação de empresa especializada para fornecimento, sob demanda, de materiais de limpeza, higiene e de piscina, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas neste Termo de Referência.

#### 2. DA JUSTIFICATIVA

**2.1.** A contratação visa à manutenção do estoque de materiais de limpeza, higiene e de piscina do almoxarifado da Presidência da República, considerando a continuidade das demandas pelas unidades administrativas durante o exercício de 2015.

**2.2.** A licitação deverá ser na modalidade menor preço por item com formalização por meio de contrato, que será utilizado mediante demanda da Presidência da República, em que atende as necessidades desta SESUP, bem como as exigências no processo de licitação, s.m.j.

#### 3. DAS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E CUSTO ESTIMADO

Item	Descrição				
	Conta Contábil	U.F.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
01	ÁGUA SANITÁRIA 1 LI Especificação: Aspecto físico líquido; composição: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio e água potável, contendo 2% a 2,5% (P/P) de cloro ativo; Tampa eficaz a vedação. *Embalagem resistente ao produto. *Composição impressa na embalagem. *Validade de 6 meses.				
	1131801-22	FR	2.500	1,07	2.675,00
02	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO EM GEL 70 GRAUS INPM 500GR Especificação: Composição: álcool etílico, neutralizante, carbomero, espessante e água e desnaturante; *Validade superior a 12 meses.				
	1131801-22	FR	950	3,83	3.638,50
03	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70 GRAUS INPM 1 LI				
	1131801-22	LI	1.500	3,83	5.745,00
04	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 GRAUS INPM 1 LI Especificação: Aplicação limpeza, com selo do Inmetro. *Validade mínima de 12 meses.				
	1131801-22	FR	2.500	3,48	8.700,00
05	ALGICIDA DE MANUTENÇÃO 5LI Especificação: Composição: Natureza química: Mistura quaternária de amônio e água; Poli dicloreto (2-hidroxi etileno dimetil imino-2-hidroxi propilenodimetilimino metileno); APCA60; Faixa de concentração: 20%; Dosagem: 5ml/m <sup>3</sup> ; Embalagem: 5 litros; Propriedades físico-químicas: Estado físico: Líquido; Cor: Azul; Odor: Sem odor; Densidade: 1,000 a 1,020g/m <sup>3</sup> ; Ph: 5,2 a 6,9; Solubilidade: Total em água; Ponto de ebulições: 100°C. Observações: Informações do fabricante no rótulo: endereço completo, CNPJ, responsável técnico com CRQ, número de registro e autorização de funcionamento do Ministério da Saúde; Produto saneante notificado pela ANVISA; Informações e telefones de emergência no caso de ingestão do produto; Serviço de atendimento ao consumidor; Produto devera possuir FISPQ (Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico).				

Item	Descrição				
	Conta Contábil	U.F.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
	Referência: Hth, similar ou de melhor qualidade.				
	1131801-11	GL	80	99,66	7.972,80
06	AMACIANTE DE ROUPA 5LI Especificação: Aspecto físico líquido viscoso, concentrado, solúvel em água, base neutra; Composição: tensoativos catiônicos, associado a antioxidantes especiais; Essência, bactericida e bacteriostático, com corante, Ph neutro, concentrado. Aplicação amaciante artigos têxteis. *Composição impressa na embalagem. *Validade superior a 12 meses.				
	1131801-22	BN	380	7,39	2.808,20
07	BALDE PLÁSTICO 12LI TIPO CÔNICO Especificação: Sem tampa, reforçado, cor preta, fundo liso, com alça em metal galvanizado.				
	1131801-22	UN	120	8,40	1.008,00
08	BALDE PLÁSTICO 30LI Especificação: Com tampa, fundo liso, cor bege ou amarela, 2 pegadores.				
	1131801-22	UN	60	52,31	3.138,60
09	CERA IMPERMEABILIZANTE ANTIDERRAPANTE METALIZADO AUTO BRILHANTE 5LI PARA PISO LAVÁVEL Especificação: Aspecto físico líquido; Composição: emulsão de polímeros acrílicos, cera de carnaúba, emulsificante, plastificante; Aplicação em pisos plásticos, borracha, cerâmica, granito, mármore e ladrilho. *Composição impressa na embalagem. *Embalagem resistente ao produto. *Validade superior a 12 meses.				
	1131801-22	BN	120	19,99	2.398,80
10	CESTO DE PVC COR PRETA DE 29CM(A) X 23CM(D) PARA LIXO Especificação: Sem tampa, formato cilíndrico.				
	1131801-	UN	250	18,19	4.547,50
11	CLARIFICANTE E FLOCULANTE 5LI Especificação: Composição: ácido benzeno sulfônico, álcool lúrico, Polipropilenoglicoldiois, Nonilfenoletoxilado, Isotiazolinona (CMIT/MIT), Espessante, Corante, Essência e água; Embalagem: 1 litro; Propriedades físico-químicas: Estado físico: Líquido; Forma: Viscoso; Cor: Azul claro; Odor: Característico; Ph aproximado: 6,7 a 7,7; Densidade aproximada: 1,0125 g/cm; Solubilidade: Total em água; Observações: Informações do fabricante no rótulo; endereço completo, CNPJ, responsável técnico com CRQ, número de registro e autorização de funcionamento do Ministério da Saúde. Produto saneante notificado pela ANVISA. Informações e telefones de emergência no caso de ingestão do produto. Serviço de atendimento ao consumidor. Produto deverá possuir FISPQ (Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico). Referência: Maxfloc Hth, similar ou de qualidade superior.				
	1131801-11	BN	80	114,65	9.172,00
12	CLARIFICANTE FLUTUADOR DE PISCINA 4 EM 1 Especificação: Peso Aproximado de 1,70 kg. Composição: Cloridróxido de Alumínio; Propriedades físico-químicas: Estado físico: Líquido; Cor: Amarelado; Odor: Característico; Ph aproximado: 6,7 a 7,7; Densidade aproximada: 1,1 g/cm; Solubilidade: Total em água. Referência: Hth flutuador 4 x 1 Max Flocc, similar ou de qualidade superior.				
	1131801-11	UN	60	98,43	5.905,80
13	CLORO GRANULADO 10KG Especificação: Composição: Hipoclorito de cálcio (porcentagem aproximada: 60-65%); Cloreto de sódio (porcentagem aproximada: 15-20%); Clorato de cálcio (porcentagem aproximada: 0-2%); Cloreto de cálcio (porcentagem aproximada: 0-2%); Hidróxido de cálcio (porcentagem aproximada: 0-5%); Carbonato de cálcio (porcentagem aproximada: 0-2%); água (porcentagem aproximada: 4-10%). Propriedades físico-químicas: Estado físico: Grânulos brancos; Cor: Amarelado; Odor: Característico de cloro; Temperatura de decomposição aproximada: 170 – 180°C; Densidade aproximada (bulk): 1,9g/m; Ph @ 25°C (1% em água destilada neutra): 10,4 - 10,8; Solubilidade em água: 18% a 25°C; Dosagem: 4g/m <sup>2</sup> (ou 14g/m <sup>2</sup> para supercloração); Composição impressa na embalagem validade superior a 12 meses. Observações: Informações do fabricante no rótulo: endereço completo, CNPJ, responsável				

Item	Descrição				
	Conta Contábil	U.F.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
	técnico com CRQ, número de registro e autorização de funcionamento do Ministério da Saúde. Produto saneante notificado pela ANVISA. Informações e telefones de emergência no caso de ingestão do produto. Serviço de atendimento ao consumidor. Produto deverá possuir FISPQ (Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico).				
	1131801-11	BD	350	134,99	47.246,50
14	<b>DESENGORDURANTE DE LIMPEZA PESADA 5LI</b> Especificação: Limpador com ação desengordurante, com grande poder de dissolver e emulsificar óleos e gorduras com rapidez e eficiência, sem agredir e/ou manchar as superfícies, confere alto poder de limpeza, utilizado em fornos combinados, coifas, chapas, fogões ou qualquer superfície lavável, com sujidade pesada. Faixa de concentração para o uso: Puro; Aspecto: Líquido; Ph 11,5 - 13,5; composição química: tenso ativoanfotérico, tenso ativo não aniônico, sequestrante e alcalinizante; princípio ativo: hidróxido de sódio (n° CAS 1310-73-2) 6,0 - 10,0%. Referência: Greasecutter Plus, marca Ecolab, similar ou de qualidade superior.				
	1131801-22	BN	50	35,28	1.764,00
15	<b>DESENGORDURANTE DESINCRUSTANTE 5LI</b> Especificação: Desengordurante desincrustante para painéis e formas. Remoção de sujidades provenientes de gordura carbonizada em equipamentos de aço inoxidável com ação desengordurante, com grande poder de dissolver e emulsificar óleos e gorduras com rapidez e eficiência, sem agredir e/ou manchar as superfícies, confere alto poder de limpeza, utilizado em fornos combinados, coifas, chapas, fogões ou qualquer superfície lavável, com sujidade pesada. Faixa de concentração para o uso: de 1,0 a 5,0% (de 10 a 50 ml por litro de água). Aspecto: líquido; pH 11,0 - 14,0; composição química: tenso ativo não-iônico, tenso ativo anfótero e alcalinizantes; princípio ativo: hidróxido de potássio (n° CAS 1310-58-3) 10 - 15%. Referência: Decarbonizer, marca Ecolab, similar ou de qualidade superior.				
	1131801-22	BN	40	232,59	9.303,60
16	<b>DESENTUPIDOR DE BORRACHA COR PRETA PARA PIA</b> Especificação: Material borracha flexível, de 10cm(A) x 11cm(D), material cabo de plástico de 10cm(C).				
	1131801-22	UN	15	3,99	59,85
17	<b>DESINFETANTE DE TABLETE PARA VASO SANITÁRIO</b> *Validade superior a 12 meses.				
	1131801-22	UN	1.020	2,09	2.131,80
18	<b>DESINFETANTE DE USO GERAL 5L</b> Especificação: Composição: Cloreto de alquil amido propildimetilbenzil amônio; Cloreto de didecildimetil amônio; Tenso ativo não iônico; Fragrância, Corante; água; Embalagem plástica de 5 litros. Validade: 24 meses. Ingrediente ativo: Cloreto de alquil amido propildimetilbenzil amônio; Cloreto de didecildimetil amônio: 0,46%. Observações no rótulo: Informações do fabricante: endereço completo, CNPJ, responsável técnico com CRQ, número de registro e autorização de funcionamento do Ministério da Saúde; Telefones de emergência; Informações em caso de ingestão do produto; Serviço de atendimento ao consumidor. Referência: Desinfetante Azulim Perfumado, similar ou de melhor qualidade.				
	1131801-22	BN	80	12,10	968,00
19	<b>DESINFETANTE DESODORIZADOR 500ML PARA VASO SANITÁRIO/MICTÓRIO</b> Especificação: Aspecto físico líquido, aplicação bactericida e germicida, concentrado, limpador, composição; Ingrediente ativo, álcool etoxilado, hidroxietilcelulose, hidróxido de sódio, ácidos carboxílicos, perfume e corante. *Validade superior a 12 meses.				
	1131801-22	FR	1.620	2,36	3.823,20
20	<b>DESINFETANTE SANITIZANTE CLORADO 5LI PARA HIGIENIZAÇÃO</b> Especificação: Desinfetante líquido à base de quaternário de amônio para higienização de equipamentos e superfícies (mesa, bancada, piso, parede e superfície em geral); Faixa de concentração para o uso: de 1,0 a 2,0% (de 10 a 20 ml por litro de água); Aspecto: líquido; Ph 8,5 - 13,0; composição química: agente sanitizante, princípio ativo: hipoclorito de sódio (n° CAS 7681-52-9) 9,0 - 11,0%.				

Item	Descrição				
	Conta Contábil	U.F.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
	Referência: Oasis Compac 22 QuatSanitizer, marca Ecolab, similar ou de qualidade superior.				
	1131801-22	BN	50	14,92	746,00
21	<b>DETERGENTE DESENGORDURANTE AMONIACAL 5LI</b> Especificação: Limpador com ação desengordurante com enxágue para pisos, com alto poder de remoção de óleos e gorduras em ladrilhos e outros pisos sem cera ou acabamentos; Anula o cheiro de gordura e fritura; Faixa de concentração para o uso: de 1,0 a 5,0% (de 10 a 50 ml por litro de água); Aspecto: líquido; Ph 10,0 - 11,5; Composição química: tenso ativo aniônico, amônia, alcalinizante e sequestrante, princípio ativo: dodecilbenzeno sulfonato de sódio (n° CAS 25155-30-0) 4,0 - 7,0%. Referência: Cyclon Amoniacal, marca Ecolab, similar ou de qualidade superior.				
	1131801-22	BN	80	86,95	6.956,00
22	<b>DETERGENTE EM PÓ PARA ROUPA</b> Especificação: Aspecto físico pó, 1ª qualidade; Composição: tenso ativo aniônico tamponantes, coadjuvantes sinergista, corantes, branqueador óptico, fragrância; Princípio ativo: alquil, benzeno, sulfonato de sódio e lauril, sulfonato de sódio; Uso para lavagem de vestuários finos; Embalagem caixa de 1kg. *Composição impressa na embalagem; *Embalagem resistente ao produto; *Validade superior a 12 meses; Referência: Omo, similar ou padrão de qualidade superior.				
	1131801-22	KG	1.800	20,20	36.360,00
23	<b>DETERGENTE GERMICIDA AMONIACAL CONCENTRADO 5LI</b> Especificação: Aspecto físico líquido; Composição: alcalinizantes, perfume, coadjuvantes, sabão, tenso ativos aniônicos e água; Princípio ativo: dodecilbenzenossulfato de sódio, Ph ente 9 e 11, diluição 1/20 litros. Uso limpeza pesada. *Embalagem plástica resistente ao produto.*Composição impressa na embalagem. *Validade superior a 12 meses.				
	1131801-22	BN	140	47,05	6.587,00
24	<b>DETERGENTE NEUTRO BIODEGRADÁVEL 5LI</b> Especificação: Lavagem manual de utensílio e superfícies em geral. Faixa de concentração para o uso: de 0,5 a 2,0% (de 5 a 20 ml por litro de água); Aspecto: líquido; Ph 6,5 - 7,5; composição química: tenso ativo aniônico, tenso ativação-aniônico, agente umectante, inibidor de corrosão à base de tenso ativo biodegradável; princípio ativo: dodecilbenzeno sulfonato de sódio (n° CAS 25155-30-0) 5,0 - 20,0%. Referência: Lemon Clean, marca Ecolab, similar ou de qualidade superior.				
	1131801-22	BN	840	52,14	43.797,60
25	<b>DISCO REMOVEDOR COR PRETA DE 440MM(D) PARA PISO</b>				
	1131801-22	UN	5	45,10	225,50
26	<b>ELEVADOR DE ALCALINIDADE PARA PISCINA 2 KG</b> Especificação: Composição: Bicarbonato de sódio; Dosagem: 17g/m³; Embalagem: 2kg; Propriedades físico-químicas: Estado físico: Pó. Cor: Branco; Odor: Sem odor; Densidade aparente: 1,06g/m³; Ph 1%: 8,3; Solubilidade em água: 6,9% a 60°C. Observações: Informações do fabricante no rotulo: endereço completo, CNPJ, responsável técnico com CRQ, número de registro e autorização de funcionamento do Ministério da Saúde; Produto saneante notificado pela ANVISA; Informações e telefones de emergência no caso de ingestão do produto; Serviço de atendimento ao consumidor; Produto de devera possuir FISPQ (Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico). Referência: Hth Elevador de Alcalinidade, similar ou de qualidade superior.				
	1131801-11	PC	120	45,75	5.490,00
27	<b>ELEVADOR DE PH PARA PISCINA 1,5 KG</b> Especificação: Composição: acido TricoloroIsocianúrico; Dosagem: 5g a 10g/m³; Embalagem: 1,5kg; Propriedades físico-químicas: Estado físico: Sólido; Cor: Branco; Odor: Característico de cloro; Densidade: 0,9 a 1,1 g/cm³; Ph 1%: 3,0 a 5,0. *Observações: Informações do fabricante no rótulo: endereço completo, CNPJ, responsável técnico com CRQ, número de registro e autorização de funcionamento do Ministério da Saúde; Produto saneante notificado pela ANVISA; Informações e telefones de emergência no caso de ingestão do produto; Serviço de				

Item	Descrição				
	Conta Contábil	U.F.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
	atendimento ao consumidor; Produto deverá possuir FISPQ (Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico). Referência: Hth Avaliar Elevador de Alcalinidade, similar ou de qualidade superior.				
	1131801-11	PC	110	14,15	1.556,50
28	ESCOVA DE NÁILON PARA LIMPEZA EM GERAL Especificação: Medindo 13cm(C), corpo de plástico, formato oval, cerdas de náilon firmes.				
	1131801-22	UN	75	10,50	787,50
29	ESFREGÃO (MOP) PARA LIMPEZA DE CHÃO Especificação: Suporte em polipropileno de 34cm(C) x 12,5cm(L) com conector giratório para alcançar áreas difíceis, com encaixe para cabos; Cabo cilíndrico de alumínio, revestido de plástico, de no mínimo 150cm(C). Refil mopmicro luva de fibra.				
	1131801-22	UN	100	47,28	4.728,00
30	ESPANADOR DE NÁILON Nº 40				
	1131801-22	UN	10	9,00	90,00
31	ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA Especificação: Material espuma / fibra sintética, formato retangular de 110mm(C) x 75mm(L) x 20mm(E); Composta de um lado em fibra abrasiva e outro lado em esponja macia.				
	1131801-22	UN	1.560	2,60	4.056,00
32	ESPONJA LÃ DE AÇO 60GR Especificação: Composição: material lã de aço carbono, textura macia e isenta de sinais de oxidação; Embalagem com 8 unidades. *Composição impressa na embalagem.				
	1131801-22	PC	750	3,30	2.475,00
33	ESSÊNCIA DE EUCALIPTO CONCENTRADO 1LI Especificação: Aspecto físico líquido; Composição: óleo essencial de eucalipto citriodora natural, solubilizante e veículo, diluição 1/5 litros, uso sauna seca e vapor. *Embalagem resistente ao produto. *Composição impressa na embalagem. *Validade superior a 12 meses.				
	1131801-22	FR	675	21,80	14.715,00
34	ESTOPA COR BRANCA 150GR PARA POLIMENTO Especificação: 100% algodão alvejado, material fio algodão alvejado, lã qualidade; Aplicação polimento alta resolução. *Apresentar amostra para teste de qualidade.				
	1131801-22	PC	1.200	2,38	2.856,00
35	EVITA MOFO 180G Especificação: Composição: Cloreto de cálcio, essência (exceto na versão natural) e adjuvantes; Peso: 180g; Tampa removível em plástico; Estrutura externa em plástico transparente; Lacre em alumínio; Filtro; Período de ação: 1 a 5 meses (varia de acordo com a quantidade de umidade encontrada no ambiente); Indicador de nível de água indicada na lateral do rótulo; Número de lote impresso na embalagem; Data de fabricação impresso na embalagem. Validade: 36 meses a partir da data de fabricação (lacrado). Observações no rótulo: Informações do fabricante: endereço completo, CNPJ, químico responsável com CRQ, número da autorização de funcionamento do Ministério da Saúde. Produto saneante notificado na ANVISA. Telefones de emergência. Informações em caso de ingestão do produto. Serviço de atendimento ao consumidor. Referência: Evita Mofo Secar, similar ou de qualidade superior.				
	1131801-22	UN	1.050	25,10	26.355,00
36	FIBRA SINTÉTICA COR VERDE PARA USO GERAL Especificação: De 26cm(C) x 10,2cm(L) x 7mm(E); Material fibra sintética, para limpeza de pisos, rodapé e panela.				
	1131801-22	UN	350	1,05	367,50
37	FLANELA COR BRANCA PARA USO GERAL Especificação: De 40cm(L) x 60cm(C); 100% algodão, cantos arredondados, bainha: acabamento costura nas bordas em overloque.				
	1131801-22	UN	180	1,70	306,00

Item	Descrição				
	Conta Contábil	U.F.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
38	FLANELA LARANJA PARA USO GERAL Especificação: De 40cm(L) x 60cm(C); 100% algodão, cantos arredondados, bainha: acabamento costura nas bordas em overloque.				
	1131801-22	UN	600	1,29	774,00
39	INSETICIDA AEROSSOL 300ML Especificação: Repelente inseto; Aspecto físico líquido; Apresentação aerossol, odor inodoro; Composição: d-aletrina, permetrina, tetrametrina, solvente alifático e propelente (propano/butano), baixa toxicidade; Aplicação mosca/pernilongo e barata; Não conter CFC. *Composição impressa na embalagem. *Validade superior a 12 meses.				
	1131801-22	TB	1.440	6,80	9.792,00
40	LIMPA BORDA DE PISCINA 1LI Especificação: Composição: Ácido benzeno sulfônico, álcool láurico, polipropileno glicol diois, nonilfenoletoxilado, isotiazolinona (CMIT/MIT), espessante, corante, essência, água. Propriedades físico-químicas: Estado físico: Líquido; Forma: Viscoso; Cor: Azul claro; Odor: Características; Ph aproximado: 6,7 a 7,7; Densidade aproximada: 1,0125 gr/cm <sup>3</sup> ; Solubilidade: Total em água. Observações: Informações do fabricante no rótulo: endereço completo, CNPJ, responsável técnico com CRQ, número de registro e autorização de funcionamento do Ministério da Saúde; Produto saneante notificado pela ANVISA; Informações e telefones de emergência no caso de ingestão do produto; Serviço de atendimento ao consumidor; Produto de devera possuir FISPQ (Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico). Referência: Hth Limpa Bordas, similar ou de melhor qualidade.				
	1131801-11	UN	30	18,96	568,80
41	LIMPADOR ESPUMANTE AEROSSOL400ML/250GR Especificação: Removedor a seco e sem enxágue; Limpador de impurezas, aspecto físico líquido; Composição: alquil benzeno sulfonato de sódio, álcool etílico, alcalinizante, sequestrantes, espessante, benzoato de sódio, perfume, desnaturante, veículo e propelente butano/propano; Aplicação em superfície lavável, portas, superfícies plásticas em geral, fórmica, aparelhos sanitários, metais, etc. *Composição impressa na embalagem.*Validade superior a 12 meses.				
	1131801-22	TB	380	37,77	14.352,60
42	LIMPADOR MULTIUSO CONCENTRADO INSTANTÂNEO DE 500ML Especificação: Para uso direto, sem diluição em água e sem cloro; Registro/autorização no Ministério da Saúde. Produto registrado na Anvisa. *Validade superior 12 meses.				
	1131801-22	UN	660	1,62	1.069,20
43	LIMPADOR PARA LIMPEZA PROFUNDO-PESADA DE 500ML Especificação: Composição: Ingredientes ativos. Conservante; Tenso ativo; Corretor de Ph; Sequestrante; Corantes; Opacificante; Espessante; Fragrância; Conter tensos ativos e amoníacos biodegradáveis; Rendimento aproximado: 30 litros; Número de lote de fabricação na embalagem; Data de fabricação na embalagem; Validade: 18 meses. Ingredientes ativos: Linear alquil benzeno sulfonato de sódio; Ladril éter sulfato de sódio. Observações no rótulo: Informações do fabricante: endereço completo, CNPJ, número de registro e autorização de funcionamento do Ministério da Saúde; Produto saneante notificado pela ANVISA; Informações e telefones de emergência no caso de ingestão do produto; Serviço de atendimento ao consumidor; Instruções do produto.Ref.: Ajax Fresh Lemon, similar ou de qualidade superior.				
	1131801-22	UN	230	6,65	1.529,50
44	LIMPA-VIDRO INSTANTÂNEO 500ML Especificação: Aspecto físico líquido; Composição: tensos ativos aniônicos, solventes, solubilizantes, essência, coadjuvantes.*Embalagem resistente ao produto. *Validade superior a 12 meses. *Embalagem resistente ao produto.				
	1131801-22	FR	170	3,99	678,30
45	LUSTRA-MÓVEIS 500ML Especificação: Composição: Óleo mineral, Óleo vegetal, Solvente vegetal e Aromatizantes.				



Item	Descrição				
	Conta Contábil	U.F.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
	Validade: 3 anos após a data de fabricação. Instruções de uso do produto no rótulo. Observações no rótulo: Informações do fabricante: endereço completo, CNPJ, responsável técnico com CRQ, número de registro e autorização de funcionamento do Ministério da Saúde; Produto saneante notificado pela ANVISA; Informações e telefones de emergência no caso de ingestão do produto; Serviço de atendimento ao consumidor.				
	1131801-22	UN	210	4,90	1.029,00
46	LUA DE BORRACHA TAMANHO GRANDE Especificação: Material látex 100% natural; Com forro; Antiderrapante; Anatômica; Uso limpeza em geral.				
	1131801-28	PR	600	3,00	1.800,00
47	LUA PLÁSTICA TRANSPARENTE DESCARTÁVEL COM 100 UNIDADES				
	1131801-21	PC	30	3,62	108,60
48	LUA DE LÁTEX TAMANHO GRANDE PARA PROCEDIMENTOS Especificação: 100% látex; Indicado para gastronomia, doméstico, industrial, estático, uso geral; Com talco. Embalagem com 100 unidades.				
	1131801-28	CX	140	14,49	2.028,60
49	LUA DE LÁTEX TAMANHO MÉDIO PARA PROCEDIMENTOS Especificação: 100% látex; Indicado para gastronomia, doméstico, industrial, estático, uso geral; Com talco. Embalagem com 100 unidades.				
	1131801-28	CX	300	16,48	4.944,00
50	LUA DE LÁTEX TAMANHO PEQUENO PARA PROCEDIMENTOS Especificação: 100% látex; Indicado para gastronomia, doméstico, industrial, estático, uso geral; Com talco. Embalagem com 100 unidades.				
	1131801-28	CX	150	16,50	2.475,00
51	MÁSCARA DE TNT DESCARTÁVEL Especificação: Embalagem com 100 unidades.				
	1131801-28	CX	50	13,10	655,00
52	ODORIZADOR DE AMBIENTE EM AEROSSOL 360ML Especificação: Composição: Ativo, água, Solvente, Alcalinizante, Antioxidantes, Fragrância, Emulsificante, Coadjuvante e Propelentes; Ingrediente ativo: Cloreto de Benzalcônio: 0,1%; Válvula e pulverizador embutido; Peso aproximado: 360ml/293,6g; Observações no rótulo: Número de lote de fabricação na embalagem; Data de fabricação; Instruções do produto no rótulo; Informações do fabricante: endereço completo, CNPJ, responsável técnico com CRQ, número de registro e autorização de funcionamento do Ministério da Saúde. Telefones de emergência. Informações em caso de ingestão do produto. Serviço de atendimento ao consumidor. Produto n° deve conter Clorofluorcarbono. Referência: Glade Neutro Fresh, similar ou de qualidade superior.				
	1131801-22	TB	1.500	9,43	14.145,00
53	ODORIZADOR DE AMBIENTE 250ML/145GR PARA DISPENSER AUTOMÁTICO Especificação: Aspecto físico líquido; Capacidade de Sprays: 3.000 sprays; Fragrâncias: Cítrica, floral, lavanda ou amadeirada; Composição: Álcool etílico, propileno glicol, fragrância e butano; Não conter cfc; Para uso em dispenser automático marca Columbus. *Composição impressa na embalagem.*Validade superior a 12 meses.				
	1131801-22	UN	110	25,57	2.812,70
54	ÓLEO LUBRIFICANTE ANTICORROSIVO EM AEROSSOL 300ML/200GR Especificação: Desengripante, aspecto físico líquido, composição: aditivos inibidores corrosão e oxidação, tensoativo, não conter cfc. *Validade superior a 12 meses.				
	1131801-22	TB	380	5,75	2.185,00
55	ÓLEO POLIDOR 850ML PARA AÇO INÓX Especificação: Para proteção e polimento para superfícies de aço inoxidável, alumínio e peças cromadas; Faixa de concentração para o uso: líquido; Aspecto: líquido; Ph 7,0 - 9,0; composição química: tensoativo não iônico; princípio ativo: óleo mineral branco (n° CAS 8042-47-5) 8,0 - 12,0%. Referência: Ecoshine, marca Ecolab, similar ou de qualidade superior.				

Item	Descrição				
	Conta Contábil	U.F.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
	1131801-22	FR	50	12,29	614,50
56	PALHA DE AÇO Nº 0 Especificação: Composição: aço carbono; Embalagem com 1 unidade cada. *Composição impressa na embalagem.				
	1131801-22	UN	230	0,64	147,20
57	PANO MULTIUSO DE LIMPEZA GERAL Especificação: Com fibra biodegradável; Picotado; De 300mm(L) x 300m(Linear), aproximadamente. Referência: Perfex, similar ou de qualidade superior.				
	1131801-22	RL	150	110,90	16.635,00
58	PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO FOLHA DUPLA EXTRA FINA Especificação: De 11cm(L) x 21,5cm(C); Material fibra 100% celulose; Matéria-prima virgem, cor branca, macio, resistente, hidrossolúvel, folhas intercaladas, com 1 dobra, medidas aproximadas, compatível com porta-papel higiênico marca Ideal; Pacote 200 folhas, armazenado em caixa.				
	1131801-22	PC	4.100	2,03	8.323,00
59	PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO FOLHA DUPLA EXTRA FINA Especificação: De 10cm(L) x 30m(C); Material 100% fibras naturais; Matéria-prima virgem, cor branca, picotado, alta qualidade, sem perfume.				
	1131801-22	RL	3.300	0,75	2.475,00
60	PASTA DE LIMPEZA COR ROSA 500GR PARA LIMPEZA PESADA Especificação: Composição: água, ácidos graxos, hidróxido de sódio, silicato, aplicação limpeza em geral. *Composição impressa na embalagem.*Validade superior a 12 meses.				
	1131801-22	LT	270	3,45	931,50
61	PASTILHA DESCALCIFICANTE ABRILHANTADOR Especificação: Produto específico para fornos modelo SelfCooking Center da marca Rational. Referência: marca Rational, similar ou de qualidade superior.				
	1131801-22	BD	30	421,24	12.637,20
62	PASTILHA DETERGENTE Especificação: Pastilha para limpeza de forno; Produto específico para fornos modelo SelfCookingCenter da marca Rational; Embalagem: balde com 100 unidades. Referência: Rational, similar ou de qualidade superior.				
	1131801-22	BD	20	351,87	7.037,40
63	POLIDOR DE METAL BRANCO/PRATARIA/OURO 200ML Especificação: Aspecto físico líquido; Composição: agente de polimento, álcool, oleína, amônia, solvente de petróleo, perfume e água. *Composição impressa na embalagem. *Validade superior a 12 meses. Referência: Polidoro, similar ou de qualidade superior.				
	1131801-22	LT	150	12,29	1.843,50
64	POLIDOR DE METAL CROMADO 200ML Especificação: Aspecto físico líquido branco-amarelado; Composição: agente de polimento, solvente de petróleo, amônia e sabão; Secagem ultrarrápida. *Composição impressa na embalagem.*Validade superior a 12 meses. Referência: Silvo, similar ou de padrão superior.				
	1131801-22	LT	150	17,00	2.550,00
65	PROPÊ SAPATILHA COR BEGE TAMANHO ÚNICO COM SOLADO ANTIDERRAPANTE Especificação: Confeccionado em malha de algodão, podendo ser lavada e reutilizada varias vezes sem perder suas propriedades, produto não estéril e não perecível; Acabamento: elástico com excelente tensão e super-resistente; Solado em lona tipo exportação, livre de impurezas e super-resistente, com aplicação de uma grossa camada de borracha resistente ao calor e agentes químicos, possibilitando alta aderência e grande durabilidade; Aplicação: Uso em procedimentos; Embalagem: caixa com 100 pares. *Validade superior a 12 meses.				

Item	Descrição				
	Conta Contábil	U.F.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
	Referência: Gimed, similar ou de qualidade superior.				
	1131801-21	CX	210	460,00	96.600,00
66	PULVERIZADOR MANUAL COM GATILHO 500ML Especificação: Em plástico, cor branca leitosa; Uso doméstico.				
	1131801-22	UN	50	5,79	289,50
67	REFIL / MOP MICRO-LUVA DE FIBRA PARA ESFREGÃO Especificação: De polipropileno de 34cm(C) x 12,5cm(L) com conector giratório para alcançar áreas difíceis, com encaixe para cabos.				
	1131801-22	UN	230	31,29	7.196,70
68	RODO DE PLÁSTICO CEPA DE 30CM(C) Especificação: Cepa de plástico, com 2 borrachas de EVA siliconada e flexível, cantos arredondados e abaulados, com encaixe para cabo rosqueável; Cabo cilíndrico de madeira maciça resistente, revestido de plástico, de no mínimo 150cm(C) e fixado por rosca.				
	1131801-22	UN	150	9,50	1.425,00
69	RODO DE PLÁSTICO CEPA DE 60CM(C) Especificação: Cepa de plástico, com 2 borrachas de EVA siliconada e flexível, cantos arredondados e abaulados, com encaixe rosqueável para cabo; Cabo cilíndrico de madeira maciça resistente, revestido de plástico, de no mínimo 150cm(C) e fixado por rosca.				
	1131801-22	UN	150	8,80	1.320,00
70	SABÃO COMUM BARRA 200GR Especificação: Sabão barra; Composição: sabão base, óleo vegetal, sebo bovino, carbonato de cálcio, corante e coadjuvante, tipo com alvejante, com perfume; Formato retangular; Cor azul. *Validade superior a 12 meses.				
	1131801-22	UN	670	0,94	629,80
71	SABÃO DE COCO BARRA 200GR Especificação: Composição básica sais e ácido graxo, tipo coco natural, com perfume, formato retangular, cor branca. *Validade superior a 12 meses.				
	1131801-22	UN	200	0,95	190,00
72	SABONETE CREMOSO REFIL 800ML PARA MÃO Especificação: Aspecto físico líquido viscoso; Composição: a base de óleos naturais, agentes umectantes e emolientes, suave fragrância e extratos naturais, com hidratante, alta qualidade, fragrâncias diversas; Refil hermeticamente fechado, válvula dosadora, compatível com saboneteira marca Ideal. *Composição impressa na embalagem.*Validade superior a 12 meses.				
	1131801-22	UN	165	5,10	841,50
73	SABONETE GLICERINADO 90GR Especificação: Aspecto físico sólido; Composição: sabão base de sódio, glicerina, sorbitol, ehdp, edta, perfume, trietanolamina, ácido graxo de babaçu, cloreto de sódio, propilenoglicol, tipo com perfume, fragrâncias diversas; Formato retangular, com creme hidratante. *Composição impressa na embalagem.*Validade superior a 12 meses.				
	1131801-22	UN	420	1,21	508,20
74	SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO PARA MÃO COM 5LI Especificação: Limpeza e assepsia de mão com eficácia contra um amplo espectro de micro-organismos (Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, e Salmonella choleraesuis); Faixa de concentração para o uso: Puro; Aspecto: líquido viscoso; Ph 6,0 - 8,0; composição química: tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, tensoativo anfótero e agente bactericida; princípio ativo: triclosan (n° CAS 3380-34-5) 0,3 - 0,5%. Referência: Antibacterial Clean&Smooth Liquid Hand Soap, marca Ecolab, similar ou de qualidade superior.				
	1131801-22	BN	30	39,99	1.199,70
75	SABONETEIRA DE PAREDE COR BRANCA PARA REFIL DE SABONETE CREMOSO Especificação: De 10,5cm(L) x 20cm(A) x 7cm(P), com abertura frontal e trava, visor frontal de acrílico, fixação por fita adesiva ou parafuso. *Medidas aproximadas.				
	1131801-22	UN	15	34,30	514,50

Item	Descrição				
	Conta Contábil	U.F.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
76	SACO PLÁSTICO OXI-BIODEGRADÁVEL COR AZUL MARINHO 200LI Especificação: De 90cm(L) x 120cm(A); Oxi-biodegradável; 12 micra(E) em parede simples, sem costura lateral; Costura de fundo sem dobra; Pacote lacrado com 100 unidades, com aproximadamente 12 Kg.				
	1131801-22	CT	560	147,45	82.572,00
77	SACO PLÁSTICO OXI-BIODEGRADÁVEL COR BRANCA 20LI PARA LIXO Especificação: De 40cm(L) x 50cm(A); Oxi-biodegradável; 8 micra(E), em parede simples, costura resistente; Pacote lacrado com 100 unidades.				
	1131801-22	CT	180	22,35	4.023,00
78	SACO PLÁSTICO OXI-BIODEGRADÁVEL COR BRANCA 40LI PARA LIXO Especificação: De 60cm(L) x 63cm(A); Oxi-biodegradável; 8 micra(E), em parede simples, costura resistente; Pacote lacrado com 100 unidades.				
	1131801-	CT	300	37,20	11.160,00
79	SACO TECIDO PARA LIMPEZA Especificação: De 50cm(L) X 75cm(C); De algodão cor branca, alvejado, 1ª qualidade; Peso mínimo de 150gr, medida mínima fechada, duplo, lavado, absorvente, primeiro uso.				
	1131801-22	UN	1.610	5,50	8.855,00
80	TELA ANTIDERRAPANTE COR BEGE Especificação: De 1,20m(L) x 15m(C), composição: PVC 70%, Poliéster 30%; espaçamento da trama: 7mm/centro a centro; peso: 200gr/m²; resistente à temperatura até 120 C°.				
	1131801-28	RL	15	850,00	12.750,00
81	TESTE QUITE COMPLETO PARA ANÁLISE DE ÁGUA Especificação: Estojo com recipiente para análise da água, 1 frasco de solução de vermelho de fenol (reagente para pH) e 1 tubo de solução de ortoluidina (reagente para cloro).				
	1131801-11	UN	60	41,78	2.506,80
82	TIRA-LIMO CLORO ATIVO 500ML COM PULVERIZADOR Especificação: Composição: Ingrediente: hipoclorito de sódio 4,2262% P/P como cloro ativo (podendo chegar até 1% P/P de cloro ativo após 12 meses, sem comprometer a eficácia do produto); hidróxido de sódio, coadjuvantes, fragrância e veículos. Observações no rótulo: Marca e Informações do produto e do fabricante: endereço completo, CNPJ, químico responsável com CRQ, número de registro e autorização de funcionamento do Ministério da Saúde; Telefones de emergência; Informações em caso de ingestão do produto; Serviço de atendimento ao consumidor. *Validade de 12 meses a partir da data de fabricação (lacrado). *Número de lote e data de fabricação impressos na embalagem. Referência: Veja X-14, similar ou de melhor qualidade.				
	1131801-22	UN	230	19,63	4.514,90
83	VASSOURA DE FIBRA DE COCO E SISAL CEPA 30CM(C) PARA LAVAGEM DE VEÍCULO Especificação: Base e cabo em madeira maciça, resistente, fixado por rosca; Base com 2 (dois) furos para o cabo, alta concentração de cerdas nos tufos, cerdas 6,5cm(C); Cabo cilíndrico plastificado de no mínimo 150cm(C).				
	1131801-22	UN	100	15,95	1.595,00
84	VASSOURA PLÁSTICA DE PELO SINTÉTICO CEPA 30CM(C) Especificação: Cepa de plástico, com encaixe rosqueável para cabo, cantos arredondados e abaulados, alta concentração de cerdas nos tufos, cerdas 6,5cm(C); Cabo cilíndrico de madeira maciça resistente, revestido de plástico, de no mínimo 150cm(C) e fixado por rosca.				
	1131801-22	UN	70	7,83	548,10
85	VASSOURA PLÁSTICA DE PELO SINTÉTICO CEPA 60CM(C) Especificação: Cepa de plástico, com encaixe rosqueável para cabo, cantos arredondados e abaulados, alta concentração de cerdas nos tufos, cerdas 6,5cm(C); Cabo cilíndrico de madeira maciça resistente, revestido de plástico, de no mínimo 150cm(C) e fixado por rosca.				
	1131801-22	UN	30	16,15	484,50
86	VASSOURA PLÁSTICA DE PIAÇAVA SINTÉTICA Nº 2 Especificação: De 8cm(C) x 14cm(C) x 6cm(A); Base e cabo em madeira maciça, resistente,				

Item	Descrição				
	Conta Contábil	U.F.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
	fixado por rosca; Cepa de plástico, com encaixe rosqueável para cabo, cantos arredondados e abaulados, alta concentração de cerdas nos tufo, cerdas sintéticas de 14cm(C); Cabo cilíndrico de madeira maciça resistente, revestido de plástico, de no mínimo 150cm(C) e fixado por rosca; Cabo plastificado de no mínimo 150cm(C).				
	1131801-22	UN	180	17,80	3.204,00
87	XAMPU LIMPA-CARPETE 5LI Especificação: Aspecto físico líquido, composição: alcalinizante, coadjuvante, corante, perfume, preservativo, solubilizante, tensoativos aniônicos e água. *Composição impressa na embalagem.*Embalagem resistente ao produto.*Validade superior a 12 meses.				
	1131801-22	BN	15	17,00	255,00
<b>Valor Total</b>					<b>638.786,55</b>

**3.1.** O valor das despesas com vistas à aquisição do produto pretendido está estimado em R\$ 638.786,55 (seiscentos e trinta e oito mil setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos).

**3.2.** Os recursos orçamentários necessários para execução da despesa correrão à custa da UG 110001, ND 339030 – Material de consumo, cuja classificação contábil do subitem consta em cada material.

#### **4. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL**

**4.1.** Os itens 2 a 4, 6, 9, 16, 18, 20, 23 e 24 deverão ser biodegradáveis.

**4.2.** Os itens 77, 78 e 79 deverão ser oxi-biodegradáveis.

**4.3.** Para os itens 69, 70, 85 a 87, quando da assinatura do contrato, a vencedora deverá apresentar a certificação florestal (FSC) como forma de garantir que o produto é oriundo de um processo produtivo manejado de forma ecologicamente adequada, socialmente justa e economicamente viável, e no cumprimento de todas as leis vigentes.

**4.4.** O acondicionamento do material deve ser, preferencialmente, em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize material descartável e reciclável, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.

#### **5. DAS AMOSTRAS**

**5.1.** A empresa classificada em primeiro lugar deverá apresentar, 01 (uma) amostra referente aos produtos ofertados, quando convocada pelo pregoeiro, para fins de verificação de sua conformidade com as especificações do edital, da proposta e verificação do subitem 4.

**5.2.** A (s) amostra (s) deverá (ão) ser entregue (s), no prazo de **até 03 (três) dias** no Almoxarifado da Coordenação de Suprimento, situado na avenida N-2 Norte, detrás do Palácio do Planalto, em Brasília-DF.

**5.3.** Cada amostra deverá ser composta por 1 (uma) unidade de cada produto previsto **neste Termo de Referência, para análise comparativa de cada item avaliado.**

**5.4.** **As amostras serão avaliadas no prazo de 03 (três) dias úteis pela área demandante,** que emitirá relatório técnico especificando as razões de sua decisão quanto à aprovação ou não das amostras apresentadas.

**5.5.** A análise das amostras consiste em avaliar se os produtos atendem a todas as exigências inerentes à descrição constante no Termo de Referência, principalmente quanto à:

d) Material novo: Não será aceito material que apresente vestígios de violação da embalagem original do fabricante ou que fuja do padrão de segurança exigido para esse tipo de material.

e) Prazo de Validade (quando for o caso): Será impugnado o material que não apresente, de forma impressa, na embalagem original do fabricante, o prazo de validade.

f) Defeitos: será impugnado o material que apresente, por ocasião dos testes práticos, qualquer um dos defeitos abaixo descritos;

I – Ineficiência ou ineficácia a que se destina o produto;e

II – Em desacordo com as características constantes na descrição do material.

**5.6.** Da identificação: A amostra deverá estar identificada da seguinte maneira:

d) Número do Pregão;

e) Número do item; e

f) Nome da empresa licitante.

**5.7.** Caso a(s) amostra(s) seja(m) reprovada(s), esta(s) estarão disponíveis para a retirada pela empresa, sendo esta desclassificada e convocada a próxima na ordem de classificação o procedimento se repetirá até que seja declarada a empresa licitante vencedora.

**5.8. Caso a(s) amostra(s) seja(m) aprovada(s) será devolvida após entrega do primeiro lote, não considerando parte da quantidade final para entrega.**

## **6. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO**

O contrato, objeto deste Termo de Referência, terá vigência a contar da data da assinatura até 31.12.2015.

## **7. DO LOCAL, DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA**

**7.1.** O gestor de contrato solicitará o material, **sob demanda**, mediante análise da situação peculiar de cada material e definição de quantitativo a ser solicitado, com a emissão do documento “*Solicitação de Material*”, anexo 1, para o fornecimento pela empresa contratada, conforme conveniência da administração.

**7.2.** O material será entregue de acordo com as especificações deste Termo de Referência nas seguintes condições:

a) No Almoxarifado da Coordenação de Patrimônio e Suprimento/COAGE, situado na avenida N-2 Norte, fundos do Palácio do Planalto, em Brasília-DF;

b) No prazo de até 15 (quinze) dias a contar da data de recebimento da Solicitação de Material;

c) No horário das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h, telefones (61) 3411-2635 ou 3411-3850;

d) Em acondicionamento novo; e

e) O material será recebido, provisoriamente, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste termo de referência.

**7.3.** A verificação da conformidade das especificações do material ocorrerá no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento provisório. Admitida à conformidade quantitativa e qualitativa, o material será recebido definitivamente, mediante “atesto” na nota fiscal, com a consequente aceitação do objeto.

**7.4.** Para os materiais com validade, esta deverá ser, de no mínimo de 6 (meses) para o item 01 e de 12 (doze) meses para os demais itens, a partir da data de entrega, a contar do aceite definitivo dos materiais e deverá constar no corpo de cada embalagem.

**7.5.** Na hipótese de constatação de anomalias que comprometam a utilização adequada do material, o mesmo será rejeitado, em todo ou em parte, conforme dispõe o Art. 76 da Lei nº 8.666/93, sem qualquer ônus para a Presidência da República, devendo o licitante vencedor reapresentá-lo(s) no prazo de até 10 (dez) dias úteis, conforme amostra(s) aprovada(s), se for o caso.

**7.6.** Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidente o defeito.

**7.7.** Caberá ao licitante vencedor arcar com as despesas de embalagem e frete dos itens a serem substituídos.

**7.8.** O licitante vencedor deverá trocar todo o lote que durante o período de validade, expresso na embalagem, venha a apresentar qualquer problema quanto a sua ineficiência. A reposição dos mesmos deverá ser realizada no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, após a comunicação expressa da Presidência da República à empresa contratada.

## **8. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES**

8.1. Caberá ao licitante vencedor:

- a) Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente à Presidência da República ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;
- b) Comunicar, por escrito, eventual atraso ou paralisação da entrega, apresentando razões justificadas que será objeto de apreciação pela Presidência da República;
- c) Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto desta licitação, sem prévia autorização da Presidência da República;
- d) Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar à Presidência da República ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
- e) Responsabilizar-se pelos ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e preposto, obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidade decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento deste Termo de Referência;
- f) Prestar esclarecimentos à Presidência da República sobre eventuais atos ou fatos noticiados que o envolvam, independentemente de solicitação;
- g) Arcar com os custos referentes a transporte do material para entrega junto à Presidência da República;
- h) Emitir nota fiscal discriminada legível e sem rasuras;
- i) Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto contratado, prestando todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Presidência da República, cujas reclamações se obriga a atender.

8.2. Caberá a Presidência da República:

- a) Devolver o material que estiver fora da especificação deste Termo de Referência, e solicitar sua substituição ou cancelamento se for o caso;
- b) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a serem solicitados pela licitante com relação ao objeto desta aquisição;
- c) Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom fornecimento;
- d) Efetuar o pagamento nas condições, prazos e preços pactuados.

## **9. DAS SANÇÕES**

**9.1.** Se ficar comprovada a existência de qualquer irregularidade ou ocorrer inadimplemento pelo qual possa ser responsabilizada a LICITANTE, esta, resguardados os procedimentos legais pertinentes, sem prejuízo das demais sanções previstas na legislação vigente, poderá sofrer as seguintes sanções:

- a) Multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento), ao dia sobre a parcela que der causa em caso de atraso na execução do objeto, limitada a incidência a 30(trinta) dias;
- b) Multa de 10% (dez por cento), sobre o valor da parcela que der causa, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto na **alínea “a”** ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
- c) Multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total da contratação, em caso de inexecução total da obrigação assumida;
- d) Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) calculada sobre o valor total da contratação, quando for constatado o descumprimento de qualquer obrigação prevista neste termo de referência, ressalvadas aquelas obrigações para as quais tenham sido fixadas penalidades específicas; e,
- e) Advertência.

**9.2.** Com fundamento no artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto n.º

5.450/2005, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das demais cominações legais e de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor da contratação, a LICITANTE que:

- a) Deixar de entregar documentação exigida no edital;
- b) Apresentar documentação falsa;
- c) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
- d) Não mantiver a proposta;
- e) Falhar na execução do contrato;
- f) Fraudar na execução do contrato;
- g) Comportar-se de modo inidôneo;
- h) Fizer declaração falsa;
- i) Cometer fraude fiscal.

**9.3.** A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência não exclui a possibilidade de aplicação de outras previstas na legislação vigente, inclusive responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados à Administração.

**9.4.** A (s) multa(s) deverá(ão) ser recolhida(s) no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da(s) comunicação(s) enviada(s) pela Presidência da República.

**9.5.** O valor da multa poderá ser descontado da nota fiscal ou crédito existente na Presidência da República, em favor da licitante vencedora, sendo que caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

**9.5.1.** Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a licitante vencedora obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial.

**9.5.2.** Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela licitante vencedora à Presidência da República, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

**9.6.** As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas motivadamente e por conveniência administrativa, mediante ato da autoridade competente, devidamente justificado.

**9.7.** As sanções previstas neste Termo de Referência são independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

**9.8.** Em qualquer hipótese de aplicação de sanções serão assegurados ao licitante vencedor o contraditório e a ampla defesa.

**9.9.** As sanções aplicadas serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

## **10. DO PAGAMENTO**

**10.1.** O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal ou da Fatura pela contratada, que deverá conter o detalhamento do objeto fornecido, e será creditado em nome da contratada por meio de ordem bancária em conta corrente por ela indicada, uma vez satisfeitas às condições estabelecidas neste Termo de Referência, no prazo de até 30 (trinta) dias, a partir da data final do período de adimplemento, mediante apresentação, aceitação e atesto do gestor da Ata nos documentos hábeis de cobrança.

**10.1.1.** O pagamento mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária será realizado desde que a licitante vencedora efetue cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.

**10.1.2.** Para execução do pagamento, a contratada deverá fazer constar da Nota Fiscal/Fatura correspondente, emitida, sem rasura, em letra legível em nome da Secretaria de Administração da Presidência da República, CNPJ nº 00.394.411/0001-09, o nome do banco, o número de sua conta bancária e a respectiva agência.

**10.2.** Caso a licitante vencedora seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.



**10.3.** A Nota Fiscal/Fatura correspondente deverá ser entregue pela contratada diretamente ao gestor da Ata, que somente atestará o fornecimento e liberará a Nota Fiscal/Fatura para pagamento, quando cumpridas todas as condições pactuadas.

**10.4.** Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, ela será devolvida pelo gestor à contratada e o pagamento ficará pendente até que ele providencie as medidas saneadoras. Nessa hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Presidência da República.

## **11. DA FISCALIZAÇÃO**

**11.1.** Será nomeado um gestor titular e um gestor substituto para a Ata de Registro de Preços, objetivando executar a sua fiscalização, que registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada a CONTRATADA, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.

**11.2.** As exigências e a atuação da fiscalização pelo Órgão Gerenciador e Participantes em nada restringe a responsabilidade, única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne à execução do objeto contratado.

**11.3.** A contratante se reserva o direito de rejeitar o material entregue, no todo ou em parte, se em desacordo com a Ata de Registro de Preços.

## **12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**12.1.** As propostas deverão conter o preço unitário e total dos itens solicitados, o CNPJ, endereço, telefone, fax e o e-mail para o envio do documento “*Solicitação de Material*”, pelo Gestor do Contrato.

**12.2.** Informamos, ainda, que na descrição dos materiais constantes deste Termo de Referência, não consta qualquer direcionamento de marca ou sugestão de modelo que venha a restringir ou frustrar, deste modo, o caráter competitivo do pleito.


Brasília-DF, 17 de outubro de 2014.

**Mauro Augusto da Silva**  
Gerente de Suprimento/COPAS

Aprovo.

---

**Benjamim Bandeira Filho**  
Diretor de Recursos Logísticos



### Apêndice I



Presidência da República  
 Secretaria de Administração  
 Diretoria de Recursos Logísticos  
 Coordenação de Patrimônio e Suprimento

<b>Solicitação de Fornecimento de Material nº 00/2015</b>	
<b>Data da Solicitação</b>	
<b>Prazo de entrega</b>	

Fornecimento do(s) material(is) constante(s) deste documento, conforme Contrato vigente e Nota de Empenho especificado abaixo, a ser(em) a entregue(s) no Almoarifado Central/PR, localizado na Via N-2 Leste, Palácio do Planalto, CEP: 70.150-900, horário das 08:00 às 11:30 e 14:00 às 17:30.

Firma					Fone/Fax		
Processo		Pregão		Contrato		Nota de empenho	

Item	Código PR	Classif. Cont.	Descrição do Material	U. F.	Qtde.	V. Unitário	V. Total
<b>Valor Total R\$</b>							

Firma - preencher e enviar pelo fax (61) 3321-3607 o recebimento deste documento (Uso Obrigatório)	
Declaro que recebi a Solicitação de Entrega de Material, enviada pelo Gestor do Contrato.	Data     ___/___/___ Horário   ___/___ horas <div style="text-align: right;">_____ Assinatura</div>

**ANEXO II**

**PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, Nº 121/2014**

**PROCESSO Nº 00088.002542/2014-16**

**MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS  
(Proposta Comercial)**

**Referência: Pregão, na forma eletrônica, Nº 121/2014**

**Data de Abertura: 29 / 12 / 2014**

Item	Descrição	UF	Qde	Marca/Modelo	Preço de Unitário	Preço Total
1	<p>ÁGUA SANITÁRIA 1 LI</p> <p>Especificação: Aspecto físico líquido; composição: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio e água potável, contendo 2% a 2,5% (P/P) de cloro ativo; Tampa eficaz a vedação.</p> <p>*Embalagem resistente ao produto.</p> <p>*Composição impressa na embalagem. *Validade de 6 meses.</p>	FR	2.500			(*)
2	<p>ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO EM GEL 70 GRAUS INPM 500GR</p> <p>Especificação: Composição: álcool etílico, neutralizante, carbomero, espessante e água e desnaturante;</p> <p>*Validade superior a 12 meses.</p>	FR	950			(*)
3	<p>ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70 GRAUS INPM 1 LI</p>	LI	1.500			(*)
4	<p>ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 GRAUS INPM 1 LI</p> <p>Especificação: Aplicação limpeza, com selo do Inmetro.</p> <p>*Validade mínima de 12 meses.</p>	FR	2.500			(*)
5	<p>ALGICIDA DE MANUTENÇÃO 5LI</p> <p>Especificação: Composição: Natureza química: Mistura quaternária de amônio e água; Poli dicloreto (2-hidroxi etileno dimetil imino-2-hidroxi propilendimetilimino metileno); APCA60; Faixa de concentração: 20%; Dosagem: 5ml/m<sup>3</sup>; Embalagem: 5 litros; Propriedades físico-químicas: Estado físico: Líquido; Cor: Azul; Odor: Sem odor; Densidade: 1,000 a 1,020g/m<sup>3</sup>; Ph: 5,2 a 6,9; Solubilidade: Total em água; Ponto de ebulições: 100°C.</p> <p>Observações: Informações do</p>	GL	80			(*)

	<p>fabricante no rótulo: endereço completo, CNPJ, responsável técnico com CRQ, número de registro e autorização de funcionamento do Ministério da Saúde; Produto saneante notificado pela ANVISA; Informações e telefones de emergência no caso de ingestão do produto; Serviço de atendimento ao consumidor; Produto devesa possuir FISPQ (Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico). Referência: Hth, similar ou de melhor qualidade.</p>					
6	<p>AMACIANTE DE ROUPA 5LI Especificação: Aspecto físico líquido viscoso, concentrado, solúvel em água, base neutra; Composição: tensoativos catiônicos, associado a antioxidantes especiais; Essência, bactericida e bacteriostático, com corante, Ph neutro, concentrado. Aplicação amaciante artigos têxteis. *Composição impressa na embalagem.*Validade superior a 12 meses.</p>	BN	380			(*)
7	<p>BALDE PLÁSTICO 12LI TIPO CÔNICO Especificação: Sem tampa, reforçado, cor preta, fundo liso, com alça em metal galvanizado.</p>	UN	120			(*)
8	<p>BALDE PLÁSTICO 30LI Especificação: Com tampa, fundo liso, cor bege ou amarela, 2 pegadores.</p>	UN	60			(*)
9	<p>CERA IMPERMEABILIZANTE ANTIDERRAPANTE METALIZADO AUTO BRILHANTE 5LI PARA PISO LAVÁVEL Especificação: Aspecto físico líquido; Composição: emulsão de polímeros acrílicos, cera de carnaúba, emulsificante, plastificante; Aplicação em pisos plásticos, borracha, cerâmica, granito, mármore e ladrilho. *Composição impressa na embalagem. *Embalagem resistente ao produto. *Validade superior a 12 meses.</p>	BN	120			(*)
10	<p>CESTO DE PVC COR PRETA DE 29CM(A) X 23CM(D) PARA LIXO Especificação: Sem tampa, formato cilíndrico.</p>	UN	250			(*)
11	<p>CLARIFICANTE E FLOCULANTE 5LI Especificação: Composição: ácido benzeno sulfônico, álcool lúrico, Polipropilenoglicoldiois, Nonilfenoletoxilado, Isotiazolinona</p>	BN	80			(*)

	<p>(CMIT/MIT), Espessante, Corante, Essência e água; Embalagem: 1 litro; Propriedades físico-químicas: Estado físico: Líquido; Forma: Viscoso; Cor: Azul claro; Odor: Característico; Ph aproximado: 6,7 a 7,7; Densidade aproximada: 1,0125 g/cm; Solubilidade: Total em água; Observações: Informações do fabricante no rótulo; endereço completo, CNPJ, responsável técnico com CRQ, número de registro e autorização de funcionamento do Ministério da Saúde. Produto saneante notificado pela ANVISA. Informações e telefones de emergência no caso de ingestão do produto. Serviço de atendimento ao consumidor. Produto deverá possuir FISPQ (Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico). Referência: Maxfloc Hth, similar ou de qualidade superior.</p>				
12	<p>CLARIFICANTE FLUTUADOR DE PISCINA 4 EM 1          Especificação: Peso Aproximado de 1,70 kg. Composição: Cloridróxido de Alumínio; Propriedades físico-químicas: Estado físico: Líquido; Cor: Amarelado; Odor: Característico; Ph aproximado: 6,7 a 7,7; Densidade aproximada: 1,1 g/cm; Solubilidade: Total em água. Referência: Hth flutuador 4 x 1 Max Floc, similar ou de qualidade superior.</p>	UN	60		(*)
13	<p>CLORO GRANULADO 10KG          Especificação: Composição: Hipoclorito de cálcio (porcentagem aproximada: 60-65%); Cloreto de sódio (porcentagem aproximada: 15-20%); Clorato de cálcio (porcentagem aproximada: 0-2%); Cloreto de cálcio (porcentagem aproximada: 0-2%); Hidróxido de cálcio (porcentagem aproximada: 0-5%); Carbonato de cálcio (porcentagem aproximada: 0-2%); água (porcentagem aproximada: 4-10%). Propriedades físico-químicas: Estado físico: Grânulos brancos; Cor: Amarelado; Odor: Característico de cloro; Temperatura de decomposição aproximada: 170 – 180°C; Densidade aproximada (bulk): 1,9g/m; Ph @ 25°C (1% em água destilada neutra): 10,4 - 10,8; Solubilidade em água: 18% a 25°C; Dosagem: 4g/m<sup>2</sup> (ou 14g/m<sup>2</sup> para supercloração); Composição impressa na embalagem validade</p>	BD	350		(*)

	<p>superior a 12 meses.</p> <p>Observações: Informações do fabricante no rótulo: endereço completo, CNPJ, responsável técnico com CRQ, número de registro e autorização de funcionamento do Ministério da Saúde. Produto saneante notificado pela ANVISA. Informações e telefones de emergência no caso de ingestão do produto. Serviço de atendimento ao consumidor. Produto deverá possuir FISPQ (Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico).</p>				
14	<p><b>DESENGORDURANTE DE LIMPEZA PESADA 5LI</b></p> <p>Especificação: Limpador com ação desengordurante, com grande poder de dissolver e emulsificar óleos e gorduras com rapidez e eficiência, sem agredir e/ou manchar as superfícies, confere alto poder de limpeza, utilizado em fornos combinados, coifas, chapas, fogões ou qualquer superfície lavável, com sujidade pesada. Faixa de concentração para o uso: Puro; Aspecto: líquido; Ph 11,5 - 13,5; composição química: tenso ativoanfotérico, tenso ativonão aniônico, sequestrante e alcalinizante; princípio ativo: hidróxido de sódio (nº CAS 1310-73-2) 6,0 - 10,0%.</p> <p>Referência: Greasecutter Plus, marca Ecolab, similar ou de qualidade superior.</p>	BN	50		(*)
15	<p><b>DESENGORDURANTE DESINCRUSTANTE 5LI</b></p> <p>Especificação: Desengordurante desincrustante para painéis e formas. Remoção de sujidades provenientes de gordura carbonizada em equipamentos de aço inoxidável com ação desengordurante, com grande poder de dissolver e emulsificar óleos e gorduras com rapidez e eficiência, sem agredir e/ou manchar as superfícies, confere alto poder de limpeza, utilizado em fornos combinados, coifas, chapas, fogões ou qualquer superfície lavável, com sujidade pesada. Faixa de concentração para o uso: de 1,0 a 5,0% (de 10 a 50 ml por litro de água). Aspecto: líquido; pH 11,0 - 14,0; composição química: tenso ativo não-iônico, tenso ativo anfótero e alcalinizantes; princípio ativo: hidróxido de potássio (nº CAS 1310-58-3) 10 - 15%.</p> <p>Referência: Decarbonizer, marca</p>	BN	40		(*)

	Ecobab, similar ou de qualidade superior.					
16	<b>DESENTUPIDOR DE BORRACHA COR PRETA PARA PIA</b> Especificação: Material borracha flexível, de 10cm(A) x 11cm(D), material cabo de plástico de 10cm(C).	UN	15			(*)
17	<b>DESINFETANTE DE TABLETE PARA VASO SANITÁRIO</b> *Validade superior a 12 meses.	UN	1.020			(*)
18	<b>DESINFETANTE DE USO GERAL 5L</b> Especificação: Composição: Cloreto de alquil amido propildimetilbenzil amônio; Cloreto de didecildimetil amônio; Tenso ativo não iônico; Fragrância, Corante; água; Embalagem plástica de 5 litros. Validade: 24 meses. Ingrediente ativo: Cloreto de alquil amido propildimetilbenzil amônio; Cloreto de didecildimetil amônio: 0,46%. Observações no rótulo: Informações do fabricante: endereço completo, CNPJ, responsável técnico com CRQ, número de registro e autorização de funcionamento do Ministério da Saúde; Telefones de emergência; Informações em caso de ingestão do produto; Serviço de atendimento ao consumidor. Referência: Desinfetante Azulim Perfumado, similar ou de melhor qualidade.	BN	80			(*)
19	<b>DESINFETANTE DESODORIZADOR 500ML PARA VASO SANITÁRIO/MICTÓRIO</b> Especificação: Aspecto físico líquido, aplicação bactericida e germicida, concentrado, limpador, composição; Ingrediente ativo, álcool etoxilado, hidroxietilcelulose, hidróxido de sódio, ácidos carboxílicos, perfume e corante. *Validade superior a 12 meses.	FR	1.620			(*)
20	<b>DESINFETANTE SANITIZANTE CLORADO 5LI PARA HIGIENIZAÇÃO</b> Especificação: Desinfetante líquido à base de quaternário de amônio para higienização de equipamentos e superfícies (mesa, bancada, piso, parede e superfície em geral); Faixa de concentração para o uso: de 1,0 a 2,0% (de 10 a 20 ml por litro de água); Aspecto: líquido; Ph 8,5 - 13,0; composição química: agente sanitizante, princípio ativo: hipoclorito de sódio (nº CAS 7681-52-9) 9,0 - 11,0%.	BN	50			(*)

	Referência: Oasis Compac 22 QuatSanitizer, marca Ecolab, similar ou de qualidade superior.				
21	<p><b>DETERGENTE DESENGORDURANTE AMONIACAL 5LI</b> Especificação: Limpador com ação desengordurante com enxágue para pisos, com alto poder de remoção de óleos e gorduras em ladrilhos e outros pisos sem cera ou acabamentos; Anula o cheiro de gordura e fritura; Faixa de concentração para o uso: de 1,0 a 5,0% (de 10 a 50 ml por litro de água); Aspecto: líquido; Ph 10,0 - 11,5; Composição química: tenso ativo aniônico, amônia, alcalinizante e sequestrante, princípio ativo: dodecilbenzeno sulfonato de sódio (n° CAS 25155-30-0) 4,0 - 7,0%. Referência: Cyclon Amoniacal, marca Ecolab, similar ou de qualidade superior.</p>	BN	80		(*)
22	<p><b>DETERGENTE EM PÓ PARA ROUPA</b> Especificação: Aspecto físico pó, 1ª qualidade; Composição: tenso ativo aniônico tamponantes, coadjuvantes sinergista, corantes, branqueador óptico, fragrância; Princípio ativo: alquil, benzeno, sulfonato de sódio e lauril, sulfonato de sódio; Uso para lavagem de vestuários finos; Embalagem caixa de 1kg. *Composição impressa na embalagem; *Embalagem resistente ao produto; *Validade superior a 12 meses; Referência: Omo, similar ou padrão de qualidade superior.</p>	KG	1.800		(*)
23	<p><b>DETERGENTE GERMICIDA AMONIACAL CONCENTRADO 5LI</b> Especificação: Aspecto físico líquido; Composição: alcalinizantes, perfume, coadjuvantes, sabão, tensoativos aniônicos e água; Princípio ativo: dodecibenzenossulfato de sódio, Ph ente 9 e 11, diluição 1/20 litros. Uso limpeza pesada. *Embalagem plástica resistente ao produto.*Composição impressa na embalagem. *Validade superior a 12 meses.</p>	BN	140		(*)
24	<p><b>DETERGENTE NEUTRO BIODEGRADÁVEL 5LI</b> Especificação: Lavagem manual de utensílio e superfícies em geral. Faixa de concentração para o uso: de 0,5 a 2,0% (de 5 a 20 ml por litro de água); Aspecto: líquido; Ph 6,5 - 7,5;</p>	BN	840		(*)



	<p>composição química: tenso ativo aniônico, tenso ativação-aniônico, agente umectante, inibidor de corrosão à base de tenso ativo biodegradável; princípio ativo: dodecilbenzeno sulfonato de sódio (n° CAS 25155-30-0) 5,0 - 20,0%. Referência: Lemon Clean, marca Ecolab, similar ou de qualidade superior.</p>					
25	DISCO REMOVEDOR COR PRETA DE 440MM(D) PARA PISO	UN	5			(*)
26	<p>ELEVADOR DE ALCALINIDADE PARA PISCINA 2 KG Especificação: Composição: Bicarbonato de sódio; Dosagem: 17g/m³; Embalagem: 2kg; Propriedades físico-químicas: Estado físico: Pó. Cor: Branco; Odor: Sem odor; Densidade aparente: 1,06g/m³; Ph 1%: 8,3; Solubilidade em água: 6,9% a 60°C. Observações: Informações do fabricante no rótulo: endereço completo, CNPJ, responsável técnico com CRQ, número de registro e autorização de funcionamento do Ministério da Saúde; Produto saneante notificado pela ANVISA; Informações e telefones de emergência no caso de ingestão do produto; Serviço de atendimento ao consumidor; Produto devera possuir FISPQ (Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico). Referência: Hth Elevador de Alcalinidade, similar ou de qualidade superior.</p>	PC	120			(*)
27	<p>ELEVADOR DE PH PARA PISCINA 1,5 KG Especificação: Composição: acido Tricolorolsocianúrico; Dosagem: 5g a 10g/m³; Embalagem: 1,5kg; Propriedades físico-químicas: Estado físico: Sólido; Cor: Branco; Odor: Característico de cloro; Densidade: 0,9 a 1,1 g/cm³; Ph 1%: 3,0 a 5,0. *Observações: Informações do fabricante no rótulo: endereço completo, CNPJ, responsável técnico com CRQ, número de registro e autorização de funcionamento do Ministério da Saúde; Produto saneante notificado pela ANVISA; Informações e telefones de emergência no caso de ingestão do produto; Serviço de atendimento ao consumidor; Produto deverá possuir FISPQ (Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico).</p>	PC	110			(*)

	Referência: Hth Avaliar Elevador de Alcalinidade, similar ou de qualidade superior.					
28	ESCOVA DE NÁILON PARA LIMPEZA EM GERAL Especificação: Medindo 13cm(C), corpo de plástico, formato oval, cerdas de náilon firmes.	UN	75			(*)
29	ESFREGÃO (MOP) PARA LIMPEZA DE CHÃO Especificação: Suporte em polipropileno de 34cm(C) x 12,5cm(L) com conector giratório para alcançar áreas difíceis, com encaixe para cabos; Cabo cilíndrico de alumínio, revestido de plástico, de no mínimo 150cm(C). Refil mopmicro luva de fibra.	UN	100			(*)
30	ESPANADOR DE NÁILON Nº 40	UN	10			(*)
31	ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA Especificação: Material espuma / fibra sintética, formato retangular de 110mm(C) x 75mm(L) x 20mm(E); Composta de um lado em fibra abrasiva e outro lado em esponja macia.	UN	1.560			(*)
32	ESPONJA LÃ DE AÇO 60GR Especificação: Composição: material lã de aço carbono, textura macia e isenta de sinais de oxidação; Embalagem com 8 unidades. *Composição impressa na embalagem.	PC	750			(*)
33	ESSÊNCIA DE EUCALIPTO CONCENTRADO 1LI Especificação: Aspecto físico líquido; Composição: óleo essencial de eucalipto citriodora natural, solubilizante e veículo, diluição 1/5 litros, uso sauna seca e vapor. *Embalagem resistente ao produto. *Composição impressa na embalagem. *Validade superior a 12 meses.	FR	675			(*)
34	ESTOPA COR BRANCA 150GR PARA POLIMENTO Especificação: 100% algodão alvejado, material fio algodão alvejado, lã qualidade; Aplicação polimento alta resolução. *Apresentar amostra para teste de qualidade.	PC	1.200			(*)
35	EVITA MOFO 180G Especificação: Composição: Cloreto de cálcio, essência (exceto na versão natural) e adjuvantes; Peso: 180g; Tampa removível em plástico; Estrutura externa em plástico transparente; Lacre em alumínio; Filtro; Período de ação: 1 a 5 meses	UN	1.050			(*)

	<p>(varia de acordo com a quantidade de umidade encontrada no ambiente); Indicador de nível de água indicada na lateral do rótulo; Número de lote impresso na embalagem; Data de fabricação impresso na embalagem. Validade: 36 meses a partir da data de fabricação (lacrado).          Observações no rótulo: Informações do fabricante: endereço completo, CNPJ, químico responsável com CRQ, número da autorização de funcionamento do Ministério da Saúde. Produto saneante notificado na ANVISA. Telefones de emergência. Informações em caso de ingestão do produto. Serviço de atendimento ao consumidor.          Referência: Evita Mofo Secar, similar ou de qualidade superior.</p>					
36	<p>FIBRA SINTÉTICA COR VERDE PARA USO GERAL          Especificação: De 26cm(C) x 10,2cm(L) x 7mm(E); Material fibra sintética, para limpeza de pisos, rodapé e panela.</p>	UN	350			(*)
37	<p>FLANELA COR BRANCA PARA USO GERAL          Especificação: De 40cm(L) x 60cm(C); 100% algodão, cantos arredondados, bainha: acabamento costura nas bordas em overloque.</p>	UN	180			(*)
38	<p>FLANELA LARANJA PARA USO GERAL          Especificação: De 40cm(L) x 60cm(C); 100% algodão, cantos arredondados, bainha: acabamento costura nas bordas em overloque.</p>	UN	600			(*)
39	<p>INSETICIDA AEROSSOL 300ML          Especificação: Repelente inseto; Aspecto físico líquido; Apresentação aerossol, odor inodoro; Composição: d-aletrina, permetrina, tetrametrina, solvente alifático e propelente (propano/butano), baixa toxicidade; Aplicação mosca/pernilongo e barata; Não conter CFC.          *Composição impressa na embalagem. *Validade superior a 12 meses.</p>	TB	1.440			(*)
40	<p>LIMPA BORDA DE PISCINA 1LI          Especificação: Composição: Ácido benzeno sulfônico, álcool láurico, polipropileno glicol diois, nonilfenoletoxilado, isotiazolinona (CMIT/MIT), espessante, corante, essência, água. Propriedades físico-químicas: Estado físico: Líquido; Forma: Viscoso; Cor: Azul claro; Odor: Características; Ph aproximado: 6,7 a 7,7; Densidade</p>	UN	30			(*)

	<p>aproximada: 1,0125 gr/cm<sup>3</sup>;          Solubilidade: Total em água.          Observações: Informações do fabricante no rótulo: endereço completo, CNPJ, responsável técnico com CRQ, número de registro e autorização de funcionamento do Ministério da Saúde; Produto saneante notificado pela ANVISA; Informações e telefones de emergência no caso de ingestão do produto; Serviço de atendimento ao consumidor; Produto deverá possuir FISPQ (Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico).          Referência: Hth Limpa Bordas, similar ou de melhor qualidade.</p>				
41	<p>LIMPADOR ESPUMANTE AEROSOL400ML/250GR          Especificação: Removedor a seco e sem enxágue; Limpador de impurezas, aspecto físico líquido;          Composição: alquil benzeno sulfonato de sódio, álcool etílico, alcalinizante, sequestrantes, espessante, benzoato de sódio, perfume, desnaturante, veículo e propelente butano/propano;          Aplicação em superfície lavável, portas, superfícies plásticas em geral, fôrmica, aparelhos sanitários, metais, etc.          *Composição impressa na embalagem.*Validade superior a 12 meses.</p>	TB	380		(*)
42	<p>LIMPADOR MULTIUSO CONCENTRADO INSTANTÂNEO DE 500ML          Especificação: Para uso direto, sem diluição em água e sem cloro;          Registro/autorização no Ministério da Saúde. Produto registrado na Anvisa.          *Validade superior 12 meses.</p>	UN	660		(*)
43	<p>LIMPADOR PARA LIMPEZA PROFUNDO-PESADA DE 500ML          Especificação: Composição: Ingredientes ativos. Conservante; Tenso ativo; Corretor de Ph; Sequestrante; Corantes; Opacificante; Espessante; Fragrância; Conter tensos ativos e amoníacos biodegradáveis;          Rendimento aproximado: 30 litros;          Número de lote de fabricação na embalagem; Data de fabricação na embalagem; Validade: 18 meses.          Ingredientes ativos: Linear alquil benzeno sulfonato de sódio; Ladril éter sulfato de sódio. Observações no rótulo: Informações do fabricante: endereço completo,</p>	UN	230		(*)

	CNPJ, número de registro e autorização de funcionamento do Ministério da Saúde; Produto saneante notificado pela ANVISA; Informações e telefones de emergência no caso de ingestão do produto; Serviço de atendimento ao consumidor; Instruções do produto. Ref.: Ajax Fresh Lemon, similar ou de qualidade superior.					
44	LIMPA-VIDRO INSTANTÂNEO 500ML Especificação: Aspecto físico líquido; Composição: tensoativos aniônicos, solventes, solubilizantes, essência, coadjuvantes.*Embalagem resistente ao produto. *Validade superior a 12 meses. *Embalagem resistente ao produto.	FR	170			(*)
45	LUSTRA-MÓVEIS 500ML Especificação: Composição: Óleo mineral, Óleo vegetal, Solvente vegetal e Aromatizantes. Validade: 3 anos após a data de fabricação. Instruções de uso do produto no rótulo. Observações no rótulo: Informações do fabricante: endereço completo, CNPJ, responsável técnico com CRQ, número de registro e autorização de funcionamento do Ministério da Saúde; Produto saneante notificado pela ANVISA; Informações e telefones de emergência no caso de ingestão do produto; Serviço de atendimento ao consumidor.	UN	210			(*)
46	LUVA DE BORRACHA TAMANHO GRANDE Especificação: Material látex 100% natural; Com forro; Antiderrapante; Anatômica; Uso limpeza em geral.	PR	600			(*)
47	LUVA PLÁSTICA TRANSPARENTE DESCARTÁVEL COM 100 UNIDADES	PC	30			(*)
48	LUVA DE LÁTEX TAMANHO GRANDE PARA PROCEDIMENTOS Especificação: 100% látex; Indicado para gastronomia, doméstico, industrial, estático, uso geral; Com talco. Embalagem com 100 unidades.	CX	140			(*)
49	LUVA DE LÁTEX TAMANHO MÉDIO PARA PROCEDIMENTOS Especificação: 100% látex; Indicado para gastronomia, doméstico, industrial, estático, uso geral; Com talco. Embalagem com 100 unidades.	CX	300			(*)
50	LUVA DE LÁTEX TAMANHO PEQUENO PARA	CX	150			(*)

	<p>PROCEDIMENTOS Especificação: 100% látex; Indicado para gastronomia, doméstico, industrial, estático, uso geral; Com talco. Embalagem com 100 unidades.</p>					
51	<p>MÁSCARA DE TNT DESCARTÁVEL Especificação: Embalagem com 100 unidades.</p>	CX	50			(*)
52	<p>ODORIZADOR DE AMBIENTE EM AEROSSOL360ML Especificação: Composição: Ativo, água, Solvente, Alcalinizante, Antioxidantes, Fragrância, Emulsificante, Coadjuvante e Propelentes; Ingrediente ativo: Cloreto de Benzalcônio: 0,1%; Válvula e pulverizador embutido; Peso aproximado: 360ml/293,6g; Observações no rótulo: Número de lote de fabricação na embalagem; Data de fabricação; Instruções do produto no rótulo; Informações do fabricante: endereço completo, CNPJ, responsável técnico com CRQ, número de registro e autorização de funcionamento do Ministério da Saúde. Telefones de emergência. Informações em caso de ingestão do produto. Serviço de atendimento ao consumidor. Produto n° deve conter Clorofluorcarbono.</p>	TB	1.500			(*)
53	<p>ODORIZADOR DE AMBIENTE 250ML/145GR PARA DISPENSER AUTOMÁTICO Especificação: Aspecto físico líquido; Capacidade de Sprays: 3.000 sprays; Fragrâncias: Cítrica, floral, lavanda ou amadeirada; Composição: Álcool etílico, propileno glicol, fragrância e butano; Não conter cfc; Para uso em dispenser automático marca Columbus. *Composição impressa na embalagem.*Validade superior a 12 meses.</p>	UN	110			(*)
54	<p>ÓLEO LUBRIFICANTE ANTICORROSIVO EM AEROSSOL 300ML/200GR Especificação: Desengripante, aspecto físico líquido, composição: aditivos inibidores corrosão e oxidação, tensoativo, não conter cfc. *Validade superior a 12 meses.</p>	TB	380			(*)
55	<p>ÓLEO POLIDOR 850ML PARA AÇO INÓX Especificação: Para proteção e polimento para superfícies de aço</p>	FR	50			(*)

	inoxidável, alumínio e peças cromadas; Faixa de concentração para o uso: Líquido; Aspecto: Líquido; Ph 7,0 - 9,0; composição química: tensoativo não iônico; princípio ativo: óleo mineral branco (n° CAS 8042-47-5) 8,0 - 12,0%. Referência: Ecoshine, marca Ecolab, similar ou de qualidade superior.					
56	PALHA DE AÇO Nº 0 Especificação: Composição: aço carbono; Embalagem com 1 unidade cada. *Composição impressa na embalagem.	UN	230			(*)
57	PANO MULTIUSO DE LIMPEZA GERAL Especificação: Com fibra biodegradável; Picotado; De 300mm(L) x 300m(Linear), aproximadamente. Referência: Perfex, similar ou de qualidade superior.	RL	150			(*)
58	PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO FOLHA DUPLA EXTRA FINA Especificação: De 11cm(L) x 21,5cm(C); Material fibra 100% celulose; Matéria-prima virgem, cor branca, macio, resistente, hidrossolúvel, folhas intercaladas, com 1 dobra, medidas aproximadas, compatível com porta-papel higiênico marca Ideal; Pacote 200 folhas, armazenado em caixa.	PC	4.100			(*)
59	PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO FOLHA DUPLA EXTRA FINA Especificação: De 10cm(L) x 30m(C); Material 100% fibras naturais; Matéria-prima virgem, cor branca, picotado, alta qualidade, sem perfume.	RL	3.300			(*)
60	PASTA DE LIMPEZA COR ROSA 500GR PARA LIMPEZA PESADA Especificação: Composição: água, ácidos graxos, hidróxido de sódio, silicato, aplicação limpeza em geral. *Composição impressa na embalagem.*Validade superior a 12 meses.	LT	270			(*)
61	PASTILHA DESCALCIFICANTE ABRILHANTADOR Especificação: Produto específico para fornos modelo SelfCooking Center da marca Rational. Referência: marca Rational, similar ou de qualidade superior.	BD	30			(*)
62	PASTILHA DETERGENTE Especificação: Pastilha para limpeza de forno; Produto específico para fornos modelo SelfCookingCenter da marca Rational; Embalagem:	BD	20			(*)

	balde com 100 unidades. Referência: Rational, similar ou de qualidade superior.					
63	<p>POLIDOR DE METAL BRANCO/PRATARIA/OURO 200ML</p> <p>Especificação: Aspecto físico líquido; Composição: agente de polimento, álcool, oleína, amônia, solvente de petróleo, perfume e água.</p> <p>*Composição impressa na embalagem. *Validade superior a 12 meses.</p> <p>Referência: Polidoro, similar ou de qualidade superior.</p>	LT	150			(*)
64	<p>POLIDOR DE METAL CROMADO 200ML</p> <p>Especificação: Aspecto físico líquido branco-amarelado; Composição: agente de polimento, solvente de petróleo, amônia e sabão; Secagem ultrarrápida.</p> <p>*Composição impressa na embalagem. *Validade superior a 12 meses.</p> <p>Referência: Silvo, similar ou de padrão superior.</p>	LT	150			(*)
65	<p>PROPÉ SAPATILHA COR BEGE TAMANHO ÚNICO COM SOLADO ANTIDERRAPANTE</p> <p>Especificação: Confeccionado em malha de algodão, podendo ser lavada e reutilizada varias vezes sem perder suas propriedades, produto não estéril e não perecível; Acabamento: elástico com excelente tensão e super-resistente; Solado em lona tipo exportação, livre de impurezas e super-resistente, com aplicação de uma grossa camada de borracha resistente ao calor e agentes químicos, possibilitando alta aderência e grande durabilidade; Aplicação: Uso em procedimentos; Embalagem: caixa com 100 pares.</p> <p>*Validade superior a 12 meses.</p> <p>Referência: Gimed, similar ou de qualidade superior.</p>	CX	210			(*)
66	<p>PULVERIZADOR MANUAL COM GATILHO 500ML</p> <p>Especificação: Em plástico, cor branca leitosa; Uso doméstico.</p>	UN	50			(*)
67	<p>REFIL / MOP MICRO-LUVA DE FIBRA PARA ESFREGÃO</p> <p>Especificação: De polipropileno de 34cm(C) x 12,5cm(L) com conector giratório para alcançar áreas difíceis, com encaixe para cabos.</p>	UN	230			(*)
68	<p>RODO DE PLÁSTICO CEPA DE 30CM(C)</p> <p>Especificação: Cepa de plástico,</p>	UN	150			(*)



	com 2 borrachas de EVA siliconada e flexível, cantos arredondados e abaulados, com encaixe para cabo rosqueável; Cabo cilíndrico de madeira maciça resistente, revestido de plástico, de no mínimo 150cm(C) e fixado por rosca.					
69	<b>RODO DE PLÁSTICO CEPA DE 60CM(C)</b> Especificação: Cepa de plástico, com 2 borrachas de EVA siliconada e flexível, cantos arredondados e abaulados, com encaixe rosqueável para cabo; Cabo cilíndrico de madeira maciça resistente, revestido de plástico, de no mínimo 150cm(C) e fixado por rosca.	UN	150			(*)
70	<b>SABÃO COMUM BARRA 200GR</b> Especificação: Sabão barra; Composição: sabão base, óleo vegetal, sebo bovino, carbonato de cálcio, corante e coadjuvante, tipo com alvejante, com perfume; Formato retangular; Cor azul. *Validade superior a 12 meses.	UN	670			(*)
71	<b>SABÃO DE COCO BARRA 200GR</b> Especificação: Composição básica sais e ácido graxo, tipo coco natural, com perfume, formato retangular, cor branca. *Validade superior a 12 meses.	UN	200			(*)
72	<b>SABONETE CREMOSO REFIL 800ML PARA MÃO</b> Especificação: Aspecto físico líquido viscoso; Composição: a base de óleos naturais, agentes umectantes e emolientes, suave fragrância e extratos naturais, com hidratante, alta qualidade, fragrâncias diversas; Refil hermeticamente fechado, válvula dosadora, compatível com saboneteira marca Ideal. *Composição impressa na embalagem.*Validade superior a 12 meses.	UN	165			(*)
73	<b>SABONETE GLICERINADO 90GR</b> Especificação: Aspecto físico sólido; Composição: sabão base de sódio, glicerina, sorbitol, ehdp, edta, perfume, trietanolamina, ácido graxo de babaçu, cloreto de sódio, propilenoglicol, tipo com perfume, fragrâncias diversas; Formato retangular, com creme hidratante. *Composição impressa na embalagem.*Validade superior a 12 meses.	UN	420			(*)
74	<b>SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO PARA MÃO COM 5LI</b>	BN	30			(*)

	<p>Especificação: Limpeza e assepsia de mão com eficácia contra um amplo espectro de micro-organismos (Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, e Salmonella choleraesuis); Faixa de concentração para o uso: Puro; Aspecto: Líquido viscoso; Ph 6,0 - 8,0; composição química: tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, tensoativo anfótero e agente bactericida; princípio ativo: triclosan (n° CAS 3380-34-5) 0,3 - 0,5%. Referência: Antibacterial Clean&amp;Smooth Liquid Hand Soap, marca Ecolab, similar ou de qualidade superior.</p>					
75	<p>SABONETEIRA DE PAREDE COR BRANCA PARA REFIL DE SABONETE CREMOSO Especificação: De 10,5cm(L) x 20cm(A) x 7cm(P), com abertura frontal e trava, visor frontal de acrílico, fixação por fita adesiva ou parafuso. *Medidas aproximadas.</p>	UN	15			(*)
76	<p>SACO PLÁSTICO OXI-BIODEGRADÁVEL COR AZUL MARINHO 200LI Especificação: De 90cm(L) x 120cm(A); Oxi-biodegradável; 12 micra(E) em parede simples, sem costura lateral; Costura de fundo sem dobra; Pacote lacrado com 100 unidades, com aproximadamente 12 Kg.</p>	CT	560			(*)
77	<p>SACO PLÁSTICO OXI-BIODEGRADÁVEL COR BRANCA 20LI PARA LIXO Especificação: De 40cm(L) x 50cm(A); Oxi-biodegradável; 8 micra(E), em parede simples, costura resistente; Pacote lacrado com 100 unidades.</p>	CT	180			(*)
78	<p>SACO PLÁSTICO OXI-BIODEGRADÁVEL COR BRANCA 40LI PARA LIXO Especificação: De 60cm(L) x 63cm(A); Oxi-biodegradável; 8 micra(E), em parede simples, costura resistente; Pacote lacrado com 100 unidades.</p>	CT	300			(*)
79	<p>SACO TECIDO PARA LIMPEZA Especificação: De 50cm(L) X 75cm(C); De algodão cor branca, alvejado, 1ª qualidade; Peso mínimo de 150gr, medida mínima fechada, duplo, lavado, absorvente, primeiro uso.</p>	UN	1.610			(*)
80	<p>TELA ANTIDERRAPANTE COR BEGE Especificação: De 1,20m(L) x 15m(C), composição: PVC 70%,</p>	RL	15			(*)

	Poliéster 30%; espaçamento da trama: 7mm/centro a centro; peso: 200gr/m <sup>2</sup> ; resistente à temperatura até 120 C°.					
81	<b>TESTE QUITO COMPLETO PARA ANÁLISE DE ÁGUA</b> Especificação: Estojo com recipiente para análise da água, 1 frasco de solução de vermelho de fenol (reagente para pH) e 1 tubo de solução de ortoluidina (reagente para cloro).	UN	60			(*)
82	<b>TIRA-LIMO CLORO ATIVO 500ML COM PULVERIZADOR</b> Especificação: Composição: Ingrediente: hipoclorito de sódio 4,2262% P/P como cloro ativo (podendo chegar até 1% P/P de cloro ativo após 12 meses, sem comprometer a eficácia do produto); hidróxido de sódio, coadjuvantes, fragrância e veículos. Observações no rótulo: Marca e Informações do produto e do fabricante: endereço completo, CNPJ, químico responsável com CRQ, número de registro e autorização de funcionamento do Ministério da Saúde; Telefones de emergência; Informações em caso de ingestão do produto; Serviço de atendimento ao consumidor. *Validade de 12 meses a partir da data de fabricação (lacrado). *Número de lote e data de fabricação impressos na embalagem. Referência: Veja X-14, similar ou de melhor qualidade.	UN	230			(*)
83	<b>VASSOURA DE FIBRA DE COCO E SISAL CEPA 30CM(C) PARA LAVAGEM DE VEÍCULO</b> Especificação: Base e cabo em madeira maciça, resistente, fixado por rosca; Base com 2 (dois) furos para o cabo, alta concentração de cerdas nos tufos, cerdas 6,5cm(C); Cabo cilíndrico plastificado de no mínimo 150cm(C).	UN	100			(*)
84	<b>VASSOURA PLÁSTICA DE PELO SINTÉTICO CEPA 30CM(C)</b> Especificação: Cepa de plástico, com encaixe rosqueável para cabo, cantos arredondados e abaulados, alta concentração de cerdas nos tufos, cerdas 6,5cm(C); Cabo cilíndrico de madeira maciça resistente, revestido de plástico, de no mínimo 150cm(C) e fixado por rosca.	UN	70			(*)
85	<b>VASSOURA PLÁSTICA DE PELO SINTÉTICO CEPA 60CM(C)</b> Especificação: Cepa de plástico, com encaixe rosqueável para cabo, cantos	UN	30			(*)

	arredondados e abaulados, alta concentração de cerdas nos tufo, cerdas 6,5cm(C); Cabo cilíndrico de madeira maciça resistente, revestido de plástico, de no mínimo 150cm(C) e fixado por rosca.					
86	VASSOURA PLÁSTICA DE PIAÇAVA SINTÉTICA Nº 2 Especificação: De 8cm(C) x 14cm(C) x 6cm(A); Base e cabo em madeira maciça, resistente, fixado por rosca; Cepa de plástico, com encaixe rosqueável para cabo, cantos arredondados e abaulados, alta concentração de cerdas nos tufo, cerdas sintéticas de 14cm(C); Cabo cilíndrico de madeira maciça resistente, revestido de plástico, de no mínimo 150cm(C) e fixado por rosca; Cabo plastificado de no mínimo 150cm(C).	UN	180			(*)
87	XAMPU LIMPA-CARPETE 5LI Especificação: Aspecto físico líquido, composição: alcalinizante, coadjuvante, corante, perfume, preservativo, solubilizante, tensoativosaniônicos e água. *Composição impressa na embalagem.*Embalagem resistente ao produto.*Validade superior a 12 meses.	BN	15			(*)
<b>PREÇO TOTAL</b>						

(\*) O PREÇO TOTAL é o que deve ser cadastrado no sistema Comprasnet.

**Observações:**

a) Prazo de validade da proposta de ..... (.....) **dias**, a contar da data de sua apresentação.

**2 Declaração**

**2.1** Declaro expressamente estarem incluídos no preço cotado todos os impostos, taxas, fretes, seguros, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, incidentes sobre o objeto deste pregão.

**3 Dados da empresa:**

Empresa/Razão Social:

Endereço:

Cep:

CNPJ:



Telefone:

Fax:

Banco:

Agência:

Conta-Corrente:

E-mail:

**4 Qualificação do preposto autorizado a firmar o Contrato:**

Nome completo:

CPF:

RG:

Nacionalidade:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2014

\_\_\_\_\_  
**(Nome completo do declarante)**

\_\_\_\_\_  
**(Nº da CI do declarante)**

\_\_\_\_\_  
**(Assinatura do declarante)**

**ANEXO III**

**PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, Nº 121/2014  
PROCESSO Nº 00088.002542/2014-16**

**DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE VISTORIA**

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de (Identificação completa da licitante), doravante denominada licitante, para fins do disposto no **Item XXXX** do Edital do **Pregão, na forma eletrônica, nº XXXX/2014**, declara, sob as penas da lei, que:

Tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do objeto, assumindo total responsabilidade pelo fornecimento do objeto, e que não haverá quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras para a Presidência da República.

(Local), (UF), \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2014.

\_\_\_\_\_  
**Representante legal da licitante – ID – CPF**

**ANEXO IV**

**PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, Nº 121/2014  
PROCESSO Nº 00088.002542/2014-16**

**DECLARAÇÃO QUE NÃO MANTÉM PARENTESCO ENTRE  
SÓCIOS DA EMPRESA COM SERVIDORES DO ÓRGÃO**

**DECLARAÇÃO**

Eu, ....., portador da Carteira de Identidade nº..... e do CPF nº....., na qualidade de Representante Legal da empresa ....., inscrita no CNPJ/MF sob o nº ....., com sede na ....., **Declaro** para todos os fins de direito que os sócios da referida empresa não mantém parentesco com servidores do órgão contratante até o segundo grau civil, nos termos do subitem 16.2.2 do item 16 do Edital do Pregão, na forma Eletrônica, nº \_\_\_\_/2014. Por ser verdade firmo a presente declaração para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos.

Brasília/DF, de de 2014.

---

REPRESENTANTE LEGAL

**ANEXO V**

**PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, Nº 121/2014**

**MINUTA DE CONTRATO**

**CONTRATO DE FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DE PISCINA, QUE, ENTRE SI, FAZEM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, E A EMPRESA** .....

**PROCESSO Nº 00088.002542/2014-16**

**CONTRATO Nº /2014**

A **UNIÃO**, por intermédio da Presidência da República, CNPJ nº 00.394.411/0001-09, neste ato representada pelo Diretor de Recursos Logísticos da Secretaria de Administração, Senhor ....., brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade, CPF nº ....., de acordo com a competência prevista no ....., publicada no Diário Oficial da União de ....., doravante designada simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa ....., CNPJ nº ....., com sede na ....., CEP: ....., telefone nº (....) ..... / fax nº (....) ....., neste ato representado pelo Senhor ....., CPF nº ....., daqui por diante denominada simplesmente **CONTRATADA** têm, entre si, acordado os termos deste Contrato, objeto do Pregão, na forma eletrônica, nº 121/2014 consoante consta do Processo nº 00088.002542/2014-16, sujeitando-se as partes integralmente à Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e os Decretos nºs. 5.450, de 31 de maio de 2005, 6.204, de 5 de setembro de 2007, e 7.203, de 4 de junho de 2010, e a IN SLTI/MP nº 02, de 11 de outubro de 2010, e a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, mediante as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

O presente Contrato tem por objeto o fornecimento, sob demanda, de materiais de limpeza, higiene e de piscina, conforme especificações constantes neste instrumento.

**Subcláusula Única** – Vinculam-se ao presente contrato o Edital do Pregão, na forma eletrônica, nº 121/2014, bem como a proposta da **CONTRATADA**, os quais constituem parte integrante deste instrumento, independentemente de sua transcrição.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES**

I - São obrigações da **CONTRATADA**, além de outras assumidas neste Contrato:



- 1) Atender a todas as exigências constantes no Edital do Pregão nº 121/2014 e seus anexos;
- 2) Indicar formalmente um preposto para representá-la na execução do contrato.
- 3) Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente à **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo.
- 4) Comunicar, por escrito, eventual atraso ou paralisação da entrega, apresentando razões justificadas que será objeto de apreciação pela **CONTRATANTE**;
- 5) Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que venham a ser exigidas por força de lei, ligadas ao cumprimento deste Contrato.
- 6) Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar à **CONTRATANTE** ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.
- 7) Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto deste contrato, sem prévia autorização da **CONTRATANTE**.
- 8) Prestar esclarecimentos à **CONTRATANTE** sobre eventuais atos ou fatos noticiados que o envolvam, independentemente de solicitação;
- 9) Arcar com os custos referentes a transporte do material para entrega junto à **CONTRATANTE**;
- 10) Trocar todo o lote de produtos que durante o período de validade, expresso na embalagem, venha a apresentar qualquer problema quanto a sua ineficiência, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, após a comunicação expressa da **CONTRATANTE** à **CONTRATADA**.
- 11) Emitir nota fiscal discriminada legível e sem rasuras;
- 12) Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto contratado, prestando todos os esclarecimentos que forem solicitados pela **CONTRATANTE**, cujas reclamações se obriga a atender.
- 13) Acatar orientações da **CONTRATANTE**, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas.
- 14) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital do Pregão, na forma eletrônica, nº 121/2014.

II - São obrigações da **CONTRATANTE**, além de outras assumidas neste Contrato:

- 1) permitir acesso dos empregados da **CONTRATADA** às suas dependências para a execução do objeto;
- 2) devolver o material que estiver fora da especificação deste Termo de Referência, e solicitar sua substituição ou cancelamento se for o caso;
- 3) prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante ou preposto da **CONTRATADA**;
- 4) efetuar o pagamento devido pela execução do objeto, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato;
- 5) exercer a fiscalização da execução do objeto por servidores designados;

6) comunicar oficialmente à **CONTRATADA** quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato.

### **CLÁUSULA TERCEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO**

A **CONTRATANTE** designará um gestor titular e um substituto para exercer a fiscalização do contrato resultante da licitação que registrará todas as ocorrências, deficiências em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666/93.

**Subcláusula Primeira** – O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da execução do objeto e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato.

**Subcláusula Segunda** – A existência e a atuação da fiscalização pela **CONTRATANTE** em nada restringe a responsabilidade, única, integral e exclusiva da contratada no que concerne à execução do objeto contratado.

### **CLÁUSULA QUARTA – LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA**

Os produtos serão solicitados pelo Gestor do Contrato, mediante a emissão do documento “Solicitação de Entrega de Material” para o fornecimento pela **CONTRATADA**, conforme necessidade da **CONTRATANTE**.

**Subcláusula Primeira** – Os produtos serão entregues de acordo com as especificações do Termo de Referência – Anexo I do edital, nas seguintes condições:

- a) Na avenida N2 Norte, no Almoarifado Central, Fundos do Palácio do Planalto, em Brasília-DF;
- b) No prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da data de recebimento da Solicitação de Material;
- c) Em horário das 8h às 12h e das 14h às 18h, telefones (61) 3411-2635 ou 3411-3850;

**Subcláusula Segunda** Para os materiais com validade, esta deverá ser de no mínimo 6 (meses) para o item 01 e de 12 (doze) meses para os demais itens, a partir da data de entrega, a contar do aceite definitivo dos materiais e deverá constar no corpo de cada embalagem.

**Subcláusula Terceira** - Na hipótese de constatação de anomalias que comprometam a utilização adequada do produto, ele será rejeitado, no todo ou em parte, conforme dispõe o Art. 76 da Lei nº 8.666/93, sem qualquer ônus para a **CONTRATANTE**, devendo a **CONTRATADA** reapresentá-lo(s) no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após o comunicado da **CONTRATANTE**.

**Subcláusula Quarta** - Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidente o defeito.

**Subcláusula Quinta** – Caberá a **CONTRATADA** arcar com as despesas de embalagem e frete do produto a ser substituído.

**Subcláusula Sexta** – Os produtos deverão ser entregues em acondicionamento novo, em embalagem própria para cada produto e não devem estar amassados ou com outra deformidade qualquer.

**Subcláusula Sétima** - Caberá à **CONTRATADA** arcar com as despesas de embalagem e frete do produto a ser substituído.

**Subcláusula Oitava** - Os produtos deverão ser entregues em acondicionamento novo.

- a) O acondicionamento do material deve ser, preferencialmente, em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize material descartável e reciclável, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.

**Subcláusula Nona** - A **CONTRATADA** deverá trocar todo o lote que durante o período de validade, expresso na embalagem, venha a apresentar qualquer problema quanto a sua ineficiência. A reposição dos mesmos deverá ser realizada no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, após a comunicação expressa da **CONTRATANTE** à **CONTRATADA**.

**Subcláusula Décima** - Os itens 2 a 4, 6, 9, 16, 18, 20, 23 e 24 deverão ser biodegradáveis.

**Subcláusula Décima Primeira** - Os itens 69, 70, 85 a 87 deverão ser oxibiodegradáveis.

**Subcláusula Décima Segunda** - A **CONTRATANTE** reserva-se o direito de impugnar o material entregue, se esse não estiver de acordo com as especificações técnicas do Termo de Referência – Anexo I do edital.

## CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E DO PAGAMENTO

O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal ou da Fatura pela **CONTRATADA**, que deverá conter o detalhamento do fornecimento do objeto fornecido, e será creditado em nome da contratada por meio de ordem bancária em conta corrente por ela indicada, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste edital, **no prazo de até 30 (trinta) dias**, a partir da data final do período de adimplemento, mediante apresentação, aceitação e atesto do gestor do contrato nos documentos hábeis de cobrança.

Item	Descrição	UF	Qde	Marca/Modelo	Preço de Unitário	Preço Total
1	ÁGUA SANITÁRIA 1 LI Especificação: Aspecto físico líquido; composição: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio e água potável, contendo 2% a 2,5% (P/P) de cloro ativo; Tampa eficaz a vedação. *Embalagem resistente ao produto. *Composição impressa na embalagem. *Validade de 6 meses.	FR	2.500			
2	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO EM GEL 70 GRAUS INPM 500GR Especificação: Composição: álcool etílico, neutralizante, carbomero, espessante e água e desnaturante; *Validade superior a 12 meses.	FR	950			
3	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70 GRAUS INPM 1 LI	LI	1.500			
4	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8	FR	2.500			

	<p>GRAUS INPM 1 LI Especificação: Aplicação limpeza, com selo do Inmetro. *Validade mínima de 12 meses.</p>				
5	<p>ALGICIDA DE MANUTENÇÃO 5LI Especificação: Composição: Natureza química: Mistura quaternária de amônio e água; Poli dicloreto (2-hidroxi etileno dimetil imino-2-hidroxi propilenodimetilimino metileno); APCA60; Faixa de concentração: 20%; Dosagem: 5ml/m³; Embalagem: 5 litros; Propriedades físico-químicas: Estado físico: Líquido; Cor: Azul; Odor: Sem odor; Densidade: 1,000 a 1,020g/m³; Ph: 5,2 a 6,9; Solubilidade: Total em água; Ponto de ebulições: 100°C. Observações: Informações do fabricante no rotulo: endereço completo, CNPJ, responsável técnico com CRQ, número de registro e autorização de funcionamento do Ministério da Saúde; Produto saneante notificado pela ANVISA; Informações e telefones de emergência no caso de ingestão do produto; Serviço de atendimento ao consumidor; Produto devera possuir FISPQ (Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico). Referência: Hth, similar ou de melhor qualidade.</p>	GL	80		
6	<p>AMACIANTE DE ROUPA 5LI Especificação: Aspecto físico líquido viscoso, concentrado, solúvel em água, base neutra; Composição: tensos ativos catiônicos, associado a antioxidantes especiais; Essência, bactericida e bacteriostático, com corante, Ph neutro, concentrado. Aplicação amaciante artigos têxteis. *Composição impressa na embalagem.*Validade superior a 12 meses.</p>	BN	380		
7	<p>BALDE PLÁSTICO 12LI TIPO CÔNICO Especificação: Sem tampa, reforçado, cor preta, fundo liso, com alça em metal galvanizado.</p>	UN	120		
8	<p>BALDE PLÁSTICO 30LI Especificação: Com tampa, fundo liso, cor bege ou amarela, 2 pegadores.</p>	UN	60		
9	<p>CERA IMPERMEABILIZANTE ANTIDERRAPANTE METALIZADO AUTO BRILHANTE 5LI PARA PISO LAVÁVEL Especificação: Aspecto físico líquido; Composição: emulsão de polímeros acrílicos, cera de carnaúba, emulsificante, plastificante; Aplicação em pisos plásticos, borracha, cerâmica, granito, mármore e ladrilho. *Composição impressa na embalagem. *Embalagem resistente ao produto. *Validade superior a 12 meses.</p>	BN	120		
10	<p>CESTO DE PVC COR PRETA DE 29CM(A) X 23CM(D) PARA LIXO Especificação: Sem tampa, formato cilíndrico.</p>	UN	250		
11	<p>CLARIFICANTE E FLOCULANTE 5LI Especificação: Composição: ácido benzeno sulfônico, álcool lúrico, Polipropilenoglicoldiois, Nonilfenoletoxilado, Isotiazolinona (CMIT/MIT), Espessante,</p>	BN	80		

	<p>Corante, Essência e água; Embalagem: 1 litro; Propriedades físico-químicas: Estado físico: Líquido; Forma: Viscoso; Cor: Azul claro; Odor: Característico; Ph aproximado: 6,7 a 7,7; Densidade aproximada: 1,0125 g/cm; Solubilidade: Total em água; Observações: Informações do fabricante no rótulo; endereço completo, CNPJ, responsável técnico com CRQ, número de registro e autorização de funcionamento do Ministério da Saúde. Produto saneante notificado pela ANVISA. Informações e telefones de emergência no caso de ingestão do produto. Serviço de atendimento ao consumidor. Produto deverá possuir FISPQ (Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico). Referência: Maxfloc Hth, similar ou de qualidade superior.</p>				
12	<p>CLARIFICANTE FLUTUADOR DE PISCINA 4 EM 1 Especificação: Peso Aproximado de 1,70 kg. Composição: Cloridróxido de Alumínio; Propriedades físico-químicas: Estado físico: Líquido; Cor: Amarelado; Odor: Característico; Ph aproximado: 6,7 a 7,7; Densidade aproximada: 1,1 g/cm; Solubilidade: Total em água. Referência: Hth flutuador 4 x 1 Max Floc, similar ou de qualidade superior.</p>	UN	60		
13	<p>CLORO GRANULADO 10KG Especificação: Composição: Hipoclorito de cálcio (porcentagem aproximada: 60-65%); Cloreto de sódio (porcentagem aproximada: 15-20%); Clorato de cálcio (porcentagem aproximada: 0-2%); Cloreto de cálcio (porcentagem aproximada: 0-2%); Hidróxido de cálcio (porcentagem aproximada: 0-5%); Carbonato de cálcio (porcentagem aproximada: 0-2%); água (porcentagem aproximada: 4-10%). Propriedades físico-químicas: Estado físico: Grânulos brancos; Cor: Amarelado; Odor: Característico de cloro; Temperatura de decomposição aproximada: 170 – 180°C; Densidade aproximada (bulk): 1,9g/m; Ph @ 25°C (1% em água destilada neutra): 10,4 - 10,8; Solubilidade em água: 18% a 25°C; Dosagem: 4g/m<sup>2</sup> (ou 14g/m<sup>2</sup> para supercloração); Composição impressa na embalagem validade superior a 12 meses. Observações: Informações do fabricante no rótulo: endereço completo, CNPJ, responsável técnico com CRQ, número de registro e autorização de funcionamento do Ministério da Saúde. Produto saneante notificado pela ANVISA. Informações e telefones de emergência no caso de ingestão do produto. Serviço de atendimento ao consumidor. Produto deverá possuir FISPQ (Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico).</p>	BD	350		
14	<p>DESENGORDURANTE DE LIMPEZA PESADA 5LI Especificação: Limpador com ação</p>	BN	50		

	<p>desengordurante, com grande poder de dissolver e emulsificar óleos e gorduras com rapidez e eficiência, sem agredir e/ou manchar as superfícies, confere alto poder de limpeza, utilizado em fornos combinados, coifas, chapas, fogões ou qualquer superfície lavável, com sujidade pesada. Faixa de concentração para o uso: Puro; Aspecto: líquido; Ph 11,5 - 13,5; composição química: tenso ativoanfotérico, tenso ativonão aniônico, sequestrante e alcalinizante; princípio ativo: hidróxido de sódio (nº CAS 1310-73-2) 6,0 - 10,0%. Referência: Greasecutter Plus, marca Ecolab, similar ou de qualidade superior.</p>				
15	<p><b>DESENGORDURANTE DESINCRUSTANTE 5LI</b> Especificação: Desengordurante desincrustante para painéis e formas. Remoção de sujidades provenientes de gordura carbonizada em equipamentos de aço inoxidável com ação desengordurante, com grande poder de dissolver e emulsificar óleos e gorduras com rapidez e eficiência, sem agredir e/ou manchar as superfícies, confere alto poder de limpeza, utilizado em fornos combinados, coifas, chapas, fogões ou qualquer superfície lavável, com sujidade pesada. Faixa de concentração para o uso: de 1,0 a 5,0% (de 10 a 50 ml por litro de água). Aspecto: líquido; pH 11,0 - 14,0; composição química: tenso ativo não-iônico, tenso ativo anfótero e alcalinizantes; princípio ativo: hidróxido de potássio (nº CAS 1310-58-3) 10 - 15%. Referência: Decarbonizer, marca Ecolab, similar ou de qualidade superior.</p>	BN	40		
16	<p><b>DESENTUPIDOR DE BORRACHA COR PRETA PARA PIA</b> Especificação: Material borracha flexível, de 10cm(A) x 11cm(D), material cabo de plástico de 10cm(C).</p>	UN	15		
17	<p><b>DESINFETANTE DE TABLETE PARA VASO SANITÁRIO</b> *Validade superior a 12 meses.</p>	UN	1.020		
18	<p><b>DESINFETANTE DE USO GERAL 5L</b> Especificação: Composição: Cloreto de alquil amido propildimetilbenzil amônio; Cloreto de didecildimetil amônio; Tenso ativo não iônico; Fragrância, Corante; água; Embalagem plástica de 5 litros. Validade: 24 meses. Ingrediente ativo: Cloreto de alquil amido propildimetilbenzil amônio; Cloreto de didecildimetil amônio: 0,46%. Observações no rótulo: Informações do fabricante: endereço completo, CNPJ, responsável técnico com CRQ, número de registro e autorização de funcionamento do Ministério da Saúde; Telefones de emergência; Informações em caso de ingestão do produto; Serviço de atendimento ao consumidor. Referência: Desinfetante Azulim Perfumado, similar ou de melhor qualidade.</p>	BN	80		

19	<p>DESINFETANTE DESODORIZADOR 500ML PARA VASO SANITÁRIO/MICTÓRIO</p> <p>Especificação: Aspecto físico líquido, aplicação bactericida e germicida, concentrado, limpador, composição; Ingrediente ativo, álcool etoxilado, hidroxietilcelulose, hidróxido de sódio, ácidos carboxílicos, perfume e corante.</p> <p>*Validade superior a 12 meses.</p>	FR	1.620			
20	<p>DESINFETANTE SANITIZANTE CLORADO 5LI PARA HIGIENIZAÇÃO</p> <p>Especificação: Desinfetante líquido à base de quaternário de amônio para higienização de equipamentos e superfícies (mesa, bancada, piso, parede e superfície em geral); Faixa de concentração para o uso: de 1,0 a 2,0% (de 10 a 20 ml por litro de água); Aspecto: líquido; Ph 8,5 - 13,0; composição química: agente sanitizante, princípio ativo: hipoclorito de sódio (n° CAS 7681-52-9) 9,0 - 11,0%.</p> <p>Referência: Oasis Compac 22 QuatSanitizer, marca Ecolab, similar ou de qualidade superior.</p>	BN	50			
21	<p>DETERGENTE DESENGORDURANTE AMONIAL 5LI</p> <p>Especificação: Limpador com ação desengordurante com enxágue para pisos, com alto poder de remoção de óleos e gorduras em ladrilhos e outros pisos sem cera ou acabamentos; Anula o cheiro de gordura e fritura; Faixa de concentração para o uso: de 1,0 a 5,0% (de 10 a 50 ml por litro de água); Aspecto: líquido; Ph 10,0 - 11,5; Composição química: tenso ativo aniônico, amônia, alcalinizante e sequestrante, princípio ativo: dodecilbenzeno sulfonato de sódio (n° CAS 25155-30-0) 4,0 - 7,0%.</p> <p>Referência: Cyclon Amoniacal, marca Ecolab, similar ou de qualidade superior.</p>	BN	80			
22	<p>DETERGENTE EM PÓ PARA ROUPA</p> <p>Especificação: Aspecto físico pó, 1ª qualidade; Composição: tenso ativo aniônico tamponantes, coadjuvantes sinergista, corantes, branqueador óptico, fragrância; Princípio ativo: alquil, benzeno, sulfonato de sódio e lauril, sulfonato de sódio; Uso para lavagem de vestuários finos; Embalagem caixa de 1kg.</p> <p>*Composição impressa na embalagem;        *Embalagem resistente ao produto; *Validade superior a 12 meses;</p> <p>Referência: Omo, similar ou padrão de qualidade superior.</p>	KG	1.800			
23	<p>DETERGENTE GERMICIDA AMONIAL CONCENTRADO 5LI</p> <p>Especificação: Aspecto físico líquido; Composição: alcalinizantes, perfume, coadjuvantes, sabão, tensos ativos aniônicos e água; Princípio ativo: dodecilbenzenossulfato de sódio, Ph ente 9 e 11, diluição 1/20 litros. Uso limpeza pesada.</p> <p>*Embalagem plástica resistente ao produto.*Composição impressa na embalagem.        *Validade superior a 12 meses.</p>	BN	140			

24	<p><b>DETERGENTE NEUTRO BIODEGRADÁVEL 5LI</b> Especificação: Lavagem manual de utensílio e superfícies em geral. Faixa de concentração para o uso: de 0,5 a 2,0% (de 5 a 20 ml por litro de água); Aspecto: líquido; Ph 6,5 - 7,5; composição química: tenso ativo aniônico, tenso ativação-aniônico, agente umectante, inibidor de corrosão à base de tenso ativo biodegradável; princípio ativo: dodecilbenzeno sulfonato de sódio (nº CAS 25155-30-0) 5,0 - 20,0%. Referência: Lemon Clean, marca Ecolab, similar ou de qualidade superior.</p>	BN	840			
25	<p><b>DISCO REMOVEDOR COR PRETA DE 440MM(D) PARA PISO</b></p>	UN	5			
26	<p><b>ELEVADOR DE ALCALINIDADE PARA PISCINA 2 KG</b> Especificação: Composição: Bicarbonato de sódio; Dosagem: 17g/m³; Embalagem: 2kg; Propriedades físico-químicas: Estado físico: Pó. Cor: Branco; Odor: Sem odor; Densidade aparente: 1,06g/m³; Ph 1%: 8,3; Solubilidade em água: 6,9% a 60°C. Observações: Informações do fabricante no rótulo: endereço completo, CNPJ, responsável técnico com CRQ, número de registro e autorização de funcionamento do Ministério da Saúde; Produto saneante notificado pela ANVISA; Informações e telefones de emergência no caso de ingestão do produto; Serviço de atendimento ao consumidor; Produto devera possuir FISPQ (Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico). Referência: Hth Elevador de Alcalinidade, similar ou de qualidade superior.</p>	PC	120			
27	<p><b>ELEVADOR DE PH PARA PISCINA 1,5 KG</b> Especificação: Composição: acido TricoloroIsocianúrico; Dosagem: 5g a 10g/m³; Embalagem: 1,5kg; Propriedades físico-químicas: Estado físico: Sólido; Cor: Branco; Odor: Característico de cloro; Densidade: 0,9 a 1,1 g/cm³; Ph 1%: 3,0 a 5,0. *Observações: Informações do fabricante no rótulo: endereço completo, CNPJ, responsável técnico com CRQ, número de registro e autorização de funcionamento do Ministério da Saúde; Produto saneante notificado pela ANVISA; Informações e telefones de emergência no caso de ingestão do produto; Serviço de atendimento ao consumidor; Produto deverá possuir FISPQ (Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico). Referência: Hth Avaliar Elevador de Alcalinidade, similar ou de qualidade superior.</p>	PC	110			
28	<p><b>ESCOVA DE NÁILON PARA LIMPEZA EM GERAL</b> Especificação: Medindo 13cm(C), corpo de plástico, formato oval, cerdas de náilon firmes.</p>	UN	75			
29	<p><b>ESFREGÃO (MOP) PARA LIMPEZA DE CHÃO</b> Especificação: Suporte em polipropileno de 34cm(C) x 12,5cm(L) com conector giratório</p>	UN	100			



	para alcançar áreas difíceis, com encaixe para cabos; Cabo cilíndrico de alumínio, revestido de plástico, de no mínimo 150cm(C). Refil mopmicro luva de fibra.					
30	ESPANADOR DE NÁILON Nº 40	UN	10			
31	ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA Especificação: Material espuma / fibra sintética, formato retangular de 110mm(C) x 75mm(L) x 20mm(E); Composta de um lado em fibra abrasiva e outro lado em esponja macia.	UN	1.560			
32	ESPONJA LÃ DE AÇO 60GR Especificação: Composição: material lã de aço carbono, textura macia e isenta de sinais de oxidação; Embalagem com 8 unidades. *Composição impressa na embalagem.	PC	750			
33	ESSÊNCIA DE EUCALIPTO CONCENTRADO 1LI Especificação: Aspecto físico líquido; Composição: óleo essencial de eucalipto citriodora natural, solubilizante e veículo, diluição 1/5 litros, uso sauna seca e vapor. *Embalagem resistente ao produto. *Composição impressa na embalagem. *Validade superior a 12 meses.	FR	675			
34	ESTOPA COR BRANCA 150GR PARA POLIMENTO Especificação: 100% algodão alvejado, material fio algodão alvejado, lã qualidade; Aplicação polimento alta resolução. *Apresentar amostra para teste de qualidade.	PC	1.200			
35	EVITA MOFO 180G Especificação: Composição: Cloreto de cálcio, essência (exceto na versão natural) e adjuvantes; Peso: 180g; Tampa removível em plástico; Estrutura externa em plástico transparente; Lacre em alumínio; Filtro; Período de ação: 1 a 5 meses (varia de acordo com a quantidade de umidade encontrada no ambiente); Indicador de nível de água indicada na lateral do rótulo; Número de lote impresso na embalagem; Data de fabricação impresso na embalagem. Validade: 36 meses a partir da data de fabricação (lacrado). Observações no rótulo: Informações do fabricante: endereço completo, CNPJ, químico responsável com CRQ, número da autorização de funcionamento do Ministério da Saúde. Produto saneante notificado na ANVISA. Telefones de emergência. Informações em caso de ingestão do produto. Serviço de atendimento ao consumidor. Referência: Evita Mofos Secar, similar ou de qualidade superior.	UN	1.050			
36	FIBRA SINTÉTICA COR VERDE PARA USO GERAL Especificação: De 26cm(C) x 10,2cm(L) x 7mm(E); Material fibra sintética, para limpeza de pisos, rodapé e panela.	UN	350			
37	FLANELA COR BRANCA PARA USO GERAL Especificação: De 40cm(L) x 60cm(C); 100%	UN	180			

	algodão, cantos arredondados, bainha: acabamento costura nas bordas em overloque.					
38	FLANELA LARANJA PARA USO GERAL Especificação: De 40cm(L) x 60cm(C); 100% algodão, cantos arredondados, bainha: acabamento costura nas bordas em overloque.	UN	600			
39	INSETICIDA AEROSSOL 300ML Especificação: Repelente inseto; Aspecto físico líquido; Apresentação aerossol, odor inodoro; Composição: d-aletrina, permetrina, tetrametrina, solvente alifático e propelente (propano/butano), baixa toxicidade; Aplicação mosca/pernilongo e barata; Não conter CFC. *Composição impressa na embalagem. *Validade superior a 12 meses.	TB	1.440			
40	LIMPA BORDA DE PISCINA 1LI Especificação: Composição: Ácido benzeno sulfônico, álcool láurico, polipropileno glicol dióis, nonilfenoletoxilado, isotiazolinona (CMIT/MIT), espessante, corante, essência, água. Propriedades físico-químicas: Estado físico: Líquido; Forma: Viscoso; Cor: Azul claro; Odor: Características; Ph aproximado: 6,7 a 7,7; Densidade aproximada: 1,0125 gr/cm <sup>3</sup> ; Solubilidade: Total em água. Observações: Informações do fabricante no rotulo: endereço completo, CNPJ, responsável técnico com CRQ, número de registro e autorização de funcionamento do Ministério da Saúde; Produto saneante notificado pela ANVISA; Informações e telefones de emergência no caso de ingestão do produto; Serviço de atendimento ao consumidor; Produto deveser possuir FISPQ (Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico). Referência: Hth Limpa Bordas, similar ou de melhor qualidade.	UN	30			
41	LIMPADOR ESPUMANTE AEROSSOL400ML/250GR Especificação: Removedor a seco e sem enxágue; Limpador de impurezas, aspecto físico líquido; Composição: alquil benzeno sulfonato de sódio, álcool etílico, alcalinizante, sequestrantes, espessante, benzoato de sódio, perfume, desnaturante, veiculo e propelente butano/propano; Aplicação em superfície lavável, portas, superfícies plásticas em geral, fôrmica, aparelhos sanitários, metais, etc. *Composição impressa na embalagem.*Validade superior a 12 meses.	TB	380			
42	LIMPADOR MULTIUSO CONCENTRADO INSTANTÂNEO DE 500ML Especificação: Para uso direto, sem diluição em água e sem cloro; Registro/autorização no Ministério da Saúde. Produto registrado na Anvisa. *Validade superior 12 meses.	UN	660			
43	LIMPADOR PARA LIMPEZA PROFUNDO-PESADA DE 500ML Especificação: Composição: Ingredientes ativos. Conservante; Tenso ativo; Corretor de Ph; Sequestrante; Corantes; Opacificante;	UN	230			

	<p>Espassante; Fragrância; Conter tensos ativos e amoníacos biodegradáveis; Rendimento aproximado: 30 litros; Número de lote de fabricação na embalagem; Data de fabricação na embalagem; Validade: 18 meses. Ingredientes ativos: Linear alquil benzeno sulfonato de sódio; Ladril éter sulfato de sódio. Observações no rótulo: Informações do fabricante: endereço completo, CNPJ, número de registro e autorização de funcionamento do Ministério da Saúde; Produto saneante notificado pela ANVISA; Informações e telefones de emergência no caso de ingestão do produto; Serviço de atendimento ao consumidor; Instruções do produto.Ref.: Ajax Fresh Lemon, similar ou de qualidade superior.</p>					
44	<p>LIMPA-VIDRO INSTANTÂNEO 500ML          Especificação: Aspecto físico líquido;          Composição: tensos ativos aniônicos, solventes, solubilizantes, essência, coadjuvantes.*Embalagem resistente ao produto.          *Validade superior a 12 meses. *Embalagem resistente ao produto.</p>	FR	170			
45	<p>LUSTRA-MÓVEIS 500ML          Especificação: Composição: Óleo mineral, Óleo vegetal, Solvente vegetal e Aromatizantes.          Validade: 3 anos após a data de fabricação.          Instruções de uso do produto no rótulo.          Observações no rótulo: Informações do fabricante: endereço completo, CNPJ, responsável técnico com CRQ, número de registro e autorização de funcionamento do Ministério da Saúde; Produto saneante notificado pela ANVISA; Informações e telefones de emergência no caso de ingestão do produto; Serviço de atendimento ao consumidor.</p>	UN	210			
46	<p>LUVA DE BORRACHA TAMANHO GRANDE          Especificação: Material látex 100% natural; Com forro; Antiderrapante; Anatômica; Uso limpeza em geral.</p>	PR	600			
47	<p>LUVA PLÁSTICA TRANSPARENTE DESCARTÁVEL COM 100 UNIDADES</p>	PC	30			
48	<p>LUVA DE LÁTEX TAMANHO GRANDE PARA PROCEDIMENTOS          Especificação: 100% látex; Indicado para gastronomia, doméstico, industrial, estático, uso geral; Com talco. Embalagem com 100 unidades.</p>	CX	140			
49	<p>LUVA DE LÁTEX TAMANHO MÉDIO PARA PROCEDIMENTOS          Especificação: 100% látex; Indicado para gastronomia, doméstico, industrial, estático, uso geral; Com talco. Embalagem com 100 unidades.</p>	CX	300			
50	<p>LUVA DE LÁTEX TAMANHO PEQUENO PARA PROCEDIMENTOS          Especificação: 100% látex; Indicado para gastronomia, doméstico, industrial, estático, uso geral; Com talco. Embalagem com 100 unidades.</p>	CX	150			

51	MÁSCARA DE TNT DESCARTÁVEL Especificação: Embalagem com 100 unidades.	CX	50			
52	ODORIZADOR DE AMBIENTE EM AEROSSOL 360ML Especificação: Composição: Ativo, água, Solvente, Alcalinizante, Antioxidantes, Fragrância, Emulsificante, Coadjuvante e Propelentes; Ingrediente ativo: Cloreto de Benzalcônio: 0,1%; Válvula e pulverizador embutido; Peso aproximado: 360ml/293,6g; Observações no rótulo: Número de lote de fabricação na embalagem; Data de fabricação; Instruções do produto no rótulo; Informações do fabricante: endereço completo, CNPJ, responsável técnico com CRQ, número de registro e autorização de funcionamento do Ministério da Saúde. Telefones de emergência. Informações em caso de ingestão do produto. Serviço de atendimento ao consumidor. Produto nº deve conter Clorofluorcarbono.	TB	1.500			
53	ODORIZADOR DE AMBIENTE 250ML/145GR PARA DISPENSER AUTOMÁTICO Especificação: Aspecto físico líquido; Capacidade de Sprays: 3.000 sprays; Fragrâncias: Cítrica, floral, lavanda ou amadeirada; Composição: Álcool etílico, propileno glicol, fragrância e butano; Não conter cfc; Para uso em dispenser automático marca Columbus. *Composição impressa na embalagem. *Validade superior a 12 meses.	UN	110			
54	ÓLEO LUBRIFICANTE ANTICORROSIVO EM AEROSSOL 300ML/200GR Especificação: Desengripante, aspecto físico líquido, composição: aditivos inibidores corrosão e oxidação, tensoativo, não conter cfc. *Validade superior a 12 meses.	TB	380			
55	ÓLEO POLIDOR 850ML PARA AÇO INÓX Especificação: Para proteção e polimento para superfícies de aço inoxidável, alumínio e peças cromadas; Faixa de concentração para o uso: líquido; Aspecto: líquido; Ph 7,0 - 9,0; composição química: tensoativo não iônico; princípio ativo: óleo mineral branco (nº CAS 8042-47-5) 8,0 - 12,0%. Referência: Ecoshine, marca Ecolab, similar ou de qualidade superior.	FR	50			
56	PALHA DE AÇO Nº 0 Especificação: Composição: aço carbono; Embalagem com 1 unidade cada. *Composição impressa na embalagem.	UN	230			
57	PANO MULTIUSO DE LIMPEZA GERAL Especificação: Com fibra biodegradável; Picotado; De 300mm(L) x 300m(Linear), aproximadamente. Referência: Perfex, similar ou de qualidade superior.	RL	150			
58	PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO FOLHA DUPLA EXTRA FINA Especificação: De 11cm(L) x 21,5cm(C);	PC	4.100			

	Material fibra 100% celulose; Matéria-prima virgem, cor branca, macio, resistente, hidrossolúvel, folhas intercaladas, com 1 dobra, medidas aproximadas, compatível com porta-papel higiênico marca Ideal; Pacote 200 folhas, armazenado em caixa.					
59	<b>PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO FOLHA DUPLA EXTRA FINA</b> Especificação: De 10cm(L) x 30m(C); Material 100% fibras naturais; Matéria-prima virgem, cor branca, picotado, alta qualidade, sem perfume.	RL	3.300			
60	<b>PASTA DE LIMPEZA COR ROSA 500GR PARA LIMPEZA PESADA</b> Especificação: Composição: água, ácidos graxos, hidróxido de sódio, silicato, aplicação limpeza em geral. *Composição impressa na embalagem. *Validade superior a 12 meses.	LT	270			
61	<b>PASTILHA DESCALCIFICANTE ABRILHANTADOR</b> Especificação: Produto específico para fornos modelo SelfCooking Center da marca Rational. Referência: marca Rational, similar ou de qualidade superior.	BD	30			
62	<b>PASTILHA DETERGENTE</b> Especificação: Pastilha para limpeza de forno; Produto específico para fornos modelo SelfCookingCenter da marca Rational; Embalagem: balde com 100 unidades. Referência: Rational, similar ou de qualidade superior.	BD	20			
63	<b>POLIDOR DE METAL BRANCO/PRATARIA/OURO 200ML</b> Especificação: Aspecto físico líquido; Composição: agente de polimento, álcool, oleína, amônia, solvente de petróleo, perfume e água. *Composição impressa na embalagem. *Validade superior a 12 meses. Referência: Polidoro, similar ou de qualidade superior.	LT	150			
64	<b>POLIDOR DE METAL CROMADO 200ML</b> Especificação: Aspecto físico líquido branco-amarelado; Composição: agente de polimento, solvente de petróleo, amônia e sabão; Secagem ultrarrápida. *Composição impressa na embalagem. *Validade superior a 12 meses. Referência: Silvo, similar ou de padrão superior.	LT	150			
65	<b>PROPÊ SAPATILHA COR BEGE TAMANHO ÚNICO COM SOLADO ANTIDERRAPANTE</b> Especificação: Confeccionado em malha de algodão, podendo ser lavada e reutilizada varias vezes sem perder suas propriedades, produto não estéril e não perecível; Acabamento: elástico com excelente tensão e super-resistente; Solado em lona tipo exportação, livre de impurezas e super-resistente, com aplicação de uma grossa camada de borracha resistente ao calor e agentes químicos, possibilitando alta aderência e grande durabilidade; Aplicação: Uso em procedimentos; Embalagem: caixa com 100	CX	210			

	<p>pares.          *Validade superior a 12 meses.          Referência: Gimed, similar ou de qualidade superior.</p>					
66	<p>PULVERIZADOR MANUAL COM GATILHO 500ML          Especificação: Em plástico, cor branca leitosa; Uso doméstico.</p>	UN	50			
67	<p>REFIL / MOP MICRO-LUVA DE FIBRA PARA ESFREGÃO          Especificação: De polipropileno de 34cm(C) x 12,5cm(L) com conector giratório para alcançar áreas difíceis, com encaixe para cabos.</p>	UN	230			
68	<p>RODO DE PLÁSTICO CEPA DE 30CM(C)          Especificação: Cepa de plástico, com 2 borrachas de EVA siliconada e flexível, cantos arredondados e abaulados, com encaixe para cabo rosqueável; Cabo cilíndrico de madeira maciça resistente, revestido de plástico, de no mínimo 150cm(C) e fixado por rosca.</p>	UN	150			
69	<p>RODO DE PLÁSTICO CEPA DE 60CM(C)          Especificação: Cepa de plástico, com 2 borrachas de EVA siliconada e flexível, cantos arredondados e abaulados, com encaixe rosqueável para cabo; Cabo cilíndrico de madeira maciça resistente, revestido de plástico, de no mínimo 150cm(C) e fixado por rosca.</p>	UN	150			
70	<p>SABÃO COMUM BARRA 200GR          Especificação: Sabão barra; Composição: sabão base, óleo vegetal, sebo bovino, carbonato de cálcio, corante e coadjuvante, tipo com alvejante, com perfume; Formato retangular; Cor azul.          *Validade superior a 12 meses.</p>	UN	670			
71	<p>SABÃO DE COCO BARRA 200GR          Especificação: Composição básica sais e ácido graxo, tipo coco natural, com perfume, formato retangular, cor branca.          *Validade superior a 12 meses.</p>	UN	200			
72	<p>SABONETE CREMOSO REFIL 800ML PARA MÃO          Especificação: Aspecto físico líquido viscoso; Composição: a base de óleos naturais, agentes umectantes e emolientes, suave fragrância e extratos naturais, com hidratante, alta qualidade, fragrâncias diversas; Refil hermeticamente fechado, válvula dosadora, compatível com saboneteira marca Ideal.          *Composição impressa na embalagem. *Validade superior a 12 meses.</p>	UN	165			
73	<p>SABONETE GLICERINADO 90GR          Especificação: Aspecto físico sólido; Composição: sabão base de sódio, glicerina, sorbitol, ehdp, edta, perfume, trietanolamina, ácido graxo de babaçu, cloreto de sódio, propilenoglicol, tipo com perfume, fragrâncias diversas; Formato retangular, com creme hidratante.          *Composição impressa na embalagem. *Validade superior a 12 meses.</p>	UN	420			
74	<p>SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO PARA MÃO COM 5LI</p>	BN	30			

	<p>Especificação: Limpeza e assepsia de mão com eficácia contra um amplo espectro de micro-organismos (Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, e Salmonella choleraesuis); Faixa de concentração para o uso: Puro; Aspecto: líquido viscoso; Ph 6,0 - 8,0; composição química: tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, tensoativo anfótero e agente bactericida; princípio ativo: triclosan (n° CAS 3380-34-5) 0,3 - 0,5%. Referência: Antibacterial Clean&amp;Smooth Liquid Hand Soap, marca Ecolab, similar ou de qualidade superior.</p>					
75	<p>SABONETEIRA DE PAREDE COR BRANCA PARA REFIL DE SABONETE CREMOSO Especificação: De 10,5cm(L) x 20cm(A) x 7cm(P), com abertura frontal e trava, visor frontal de acrílico, fixação por fita adesiva ou parafuso. *Medidas aproximadas.</p>	UN	15			
76	<p>SACO PLÁSTICO OXI-BIODEGRADÁVEL COR AZUL MARINHO 200LI Especificação: De 90cm(L) x 120cm(A); Oxi-biodegradável; 12 micra(E) em parede simples, sem costura lateral; Costura de fundo sem dobra; Pacote lacrado com 100 unidades, com aproximadamente 12 Kg.</p>	CT	560			
77	<p>SACO PLÁSTICO OXI-BIODEGRADÁVEL COR BRANCA 20LI PARA LIXO Especificação: De 40cm(L) x 50cm(A); Oxi-biodegradável; 8 micra(E), em parede simples, costura resistente; Pacote lacrado com 100 unidades.</p>	CT	180			
78	<p>SACO PLÁSTICO OXI-BIODEGRADÁVEL COR BRANCA 40LI PARA LIXO Especificação: De 60cm(L) x 63cm(A); Oxi-biodegradável; 8 micra(E), em parede simples, costura resistente; Pacote lacrado com 100 unidades.</p>	CT	300			
79	<p>SACO TECIDO PARA LIMPEZA Especificação: De 50cm(L) X 75cm(C); De algodão cor branca, alvejado, 1ª qualidade; Peso mínimo de 150gr, medida mínima fechada, duplo, lavado, absorvente, primeiro uso.</p>	UN	1.610			
80	<p>TELA ANTIDERRAPANTE COR BEGE Especificação: De 1,20m(L) x 15m(C), composição: PVC 70%, Poliéster 30%; espaçamento da trama: 7mm/centro a centro; peso: 200gr/m²; resistente à temperatura até 120 C°.</p>	RL	15			
81	<p>TESTE QUITE COMPLETO PARA ANÁLISE DE ÁGUA Especificação: Estojo com recipiente para análise da água, 1 frasco de solução de vermelho de fenol (reagente para pH) e 1 tubo de solução de ortoluidina (reagente para cloro).</p>	UN	60			
82	<p>TIRA-LIMO CLORO ATIVO 500ML COM PULVERIZADOR Especificação: Composição: Ingrediente: hipoclorito de sódio 4,2262% P/P como cloro ativo (podendo chegar até 1% P/P de cloro ativo após 12 meses, sem comprometer a eficácia do produto); hidróxido de sódio, coadjuvantes,</p>	UN	230			

	<p>fragrância e veículos.</p> <p>Observações no rótulo: Marca e Informações do produto e do fabricante: endereço completo, CNPJ, químico responsável com CRQ, número de registro e autorização de funcionamento do Ministério da Saúde; Telefones de emergência; Informações em caso de ingestão do produto; Serviço de atendimento ao consumidor.</p> <p>*Validade de 12 meses a partir da data de fabricação (lacrado). *Número de lote e data de fabricação impressos na embalagem.</p> <p>Referência: Veja X-14, similar ou de melhor qualidade.</p>					
83	<p>VASSOURA DE FIBRA DE COCO E SISAL CEPA 30CM(C) PARA LAVAGEM DE VEÍCULO</p> <p>Especificação: Base e cabo em madeira maciça, resistente, fixado por rosca; Base com 2 (dois) furos para o cabo, alta concentração de cerdas nos tufos, cerdas 6,5cm(C); Cabo cilíndrico plastificado de no mínimo 150cm(C).</p>	UN	100			
84	<p>VASSOURA PLÁSTICA DE PELO SINTÉTICO CEPA 30CM(C)</p> <p>Especificação: Cepa de plástico, com encaixe rosqueável para cabo, cantos arredondados e abaulados, alta concentração de cerdas nos tufos, cerdas 6,5cm(C); Cabo cilíndrico de madeira maciça resistente, revestido de plástico, de no mínimo 150cm(C) e fixado por rosca.</p>	UN	70			
85	<p>VASSOURA PLÁSTICA DE PELO SINTÉTICO CEPA 60CM(C)</p> <p>Especificação: Cepa de plástico, com encaixe rosqueável para cabo, cantos arredondados e abaulados, alta concentração de cerdas nos tufos, cerdas 6,5cm(C); Cabo cilíndrico de madeira maciça resistente, revestido de plástico, de no mínimo 150cm(C) e fixado por rosca.</p>	UN	30			
86	<p>VASSOURA PLÁSTICA DE PIAÇAVA SINTÉTICA Nº 2</p> <p>Especificação: De 8cm(C) x 14cm(C) x 6cm(A); Base e cabo em madeira maciça, resistente, fixado por rosca; Cepa de plástico, com encaixe rosqueável para cabo, cantos arredondados e abaulados, alta concentração de cerdas nos tufos, cerdas sintéticas de 14cm(C); Cabo cilíndrico de madeira maciça resistente, revestido de plástico, de no mínimo 150cm(C) e fixado por rosca; Cabo plastificado de no mínimo 150cm(C).</p>	UN	180			
87	<p>XAMPU LIMPA-CARPETE 5LI</p> <p>Especificação: Aspecto físico líquido, composição: alcalinizante, coadjuvante, corante, perfume, preservativo, solubilizante, tensoativosaniônicos e água.</p> <p>*Composição impressa na embalagem.*Embalagem resistente ao produto.*Validade superior a 12 meses.</p>	BN	15			
<b>PREÇO TOTAL</b>						



**Subcláusula Primeira** – O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será realizado desde que a **CONTRATADA** efetue cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.

**Subcláusula Segunda** - Para execução do pagamento de que trata esta Cláusula, a **CONTRATADA** deverá fazer constar da nota fiscal correspondente, emitida, sem rasura, em letra bem legível, em nome da Secretaria de Administração da **CONTRATANTE**, CNPJ nº 00.394.411/0001-09, o nome do banco, o número da sua conta bancária e da respectiva agência.

**Subcláusula Terceira** – Caso a **CONTRATADA** seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES deverá apresentar a nota fiscal, com a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

**Subcláusula Quarta** – A nota fiscal/fatura correspondente deverá ser entregue pela **CONTRATADA** diretamente ao gestor deste Contrato, que somente atestará e liberará para pagamento, quando cumpridas todas as condições pactuadas.

**Subcláusula Quinta** – Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, ela será devolvida à **CONTRATADA** e o pagamento ficará pendente até que sejam providenciadas as medidas saneadoras. Nessa hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a **CONTRATANTE**.

**Subcláusula Sexta** – No caso de eventual atraso de pagamento, mediante pedido da **CONTRATADA**, desde que ela não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido será atualizado financeiramente, ficando convencionado que o índice de compensação financeira devido será calculado mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP, \text{ onde:}$$

**EM** = Encargos Moratórios;

**N** = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

**VP** = Valor da parcela a ser paga;

**I** = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = \frac{(TX)}{365} \quad I = \frac{(6/100)}{365} \quad I = 0,00016438$$

**TX** = Percentual da taxa anual = 6%

**Subcláusula Sétima** – A compensação financeira, no caso de atraso considerado, será incluída na nota fiscal/fatura seguinte ao da ocorrência.

**Subcláusula Oitava** – Para o pagamento a **CONTRATANTE** realizará consulta prévia ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, quanto à **Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal Federal (Receita Federal do Brasil (certidão conjunta), FGTS e INSS) e Trabalhista (Certidão Negativa de Débito Trabalhista), Regularidade Fiscal Estadual/Municipal (Receita Estadual/Distrital e Receita Municipal) e Qualificação econômico-Financeira (Índices Calculados: SG, LG e LC)**, para verificar a manutenção das condições de habilitação da licitação, podendo ser consultados nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, constituindo meio legal de prova.

**Subcláusula Nona** – Constatada a situação de irregularidade junto ao SICAF, a **CONTRATADA** será notificada, por escrito, para que no prazo de **05 (cinco) dias úteis** regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa, sob pena de rescisão contratual.

**Subcláusula Décima** – O prazo estipulado poderá ser prorrogado a critério da Administração.

**Subcláusula Décima Primeira** – Qualquer alteração nos dados bancários deverá ser comunicada à **CONTRATANTE**, por meio de carta, ficando sob inteira responsabilidade da **CONTRATADA** os prejuízos decorrentes de pagamentos incorretos devido à falta de informação.

**Subcláusula Décima Segunda** – O pagamento efetuado pela **CONTRATANTE** não isenta a **CONTRATADA** de suas obrigações e responsabilidades assumidas.

**Subcláusula Décima Terceira** – A **CONTRATANTE** poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela **CONTRATADA**, nos termos deste contrato.

## CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA

O presente contrato terá vigência a contar da data da sua assinatura até 31 de dezembro de 2015.

## CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos necessários ao atendimento das despesas estimadas para a contratação, no valor total de **R\$ .....** (.....), correrão à conta do Programa de Trabalho: **04.122.2101.2000.0001** e ND: **3390.30**.

## CLÁUSULA OITAVA – DO AUMENTO E DA SUPRESSÃO

No interesse da **CONTRATANTE** o objeto deste Contrato poderá ser suprimido ou aumentado até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação, facultada a supressão além desse limite, por acordo entre as partes, conforme disposto no art. 65, §§ 1º e 2º, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

## CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES

Se no decorrer da **na execução do objeto** do presente contrato, ficar comprovada a existência de qualquer irregularidade ou ocorrer inadimplemento pelo qual possa ser responsabilizada a **CONTRATADA**, esta, sem prejuízo das demais sanções previstas na legislação vigente, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá sofrer as seguintes penalidades:

- 1) advertência;
- 2) multa de **0,33% (zero vírgula trinta e três por cento)** ao dia sobre a parcela que der causa, em caso de atraso na execução do objeto, limitada a incidência a 30 (trinta) dias;
- 3) multa de **10% (dez por cento)**, sobre o valor da parcela que der causa, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no item anterior ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

4) multa de **20% (vinte por cento)**, calculada sobre o valor total do contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

5) multa de **0,5% (zero vírgula cinco por cento)**, calculada sobre o valor total do contrato, quando for constatado o descumprimento de qualquer obrigação prevista neste edital e termo de referência, ressalvadas aquelas obrigações para as quais tenham sido fixadas penalidades específicas.

**Subcláusula Primeira** - Com fundamento no artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto n.º 5.450/2005, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das demais cominações legais e de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor para a contratação, a **CONTRATADA** que:

- a) deixar de entregar documentação exigida no edital;
- b) apresentar documentação falsa;
- c) ensejar o retardamento da execução do objeto;
- d) não manter a proposta;
- e) falhar na execução do contrato;
- f) fraudar na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo;
- h) fazer declaração falsa;
- i) cometer fraude fiscal.

**Subcláusula Segunda** – O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação pelo contratado poderá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções.

**Subcláusula Terceira** - A **CONTRATANTE** poderá conceder um prazo para que a contratada regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não identificar má-fe ou a incapacidade da empresa de corrigir a situação.

**Subcláusula Quarta** – A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui a possibilidade de aplicação de outras previstas na legislação vigente, inclusive responsabilização da **CONTRATADA** por eventuais perdas e danos causados à **CONTRATANTE**.

**Subcláusula Quinta** – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela **CONTRATANTE**.

**Subcláusula Sexta** – O valor da multa poderá ser descontado da nota fiscal ou crédito existente na **CONTRATANTE**, em favor da **CONTRATADA**, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

**Subcláusula Sétima** – Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a **CONTRATADA** obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial.

**Subcláusula Oitava** – Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela **CONTRATADA** à **CONTRATANTE**, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

**Subcláusula Nona** – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

**Subcláusula Décima** – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções serão assegurados à **CONTRATADA** o contraditório e ampla defesa.

**Subcláusula Décima Primeira** – A multa, aplicada após regular processo administrativo, poderá ser descontada da garantia do respectivo contratado.

**Subcláusula Décima Segunda** – Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela **CONTRATANTE** ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

**Subcláusula Décima Terceira** – As sanções aplicadas serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

### **CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO**

Este Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos arts. 77 e 78, na forma do art. 79 da Lei nº 8.666/93.

### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO**

A **CONTRATANTE** providenciará a publicação resumida do presente instrumento, nos termos do art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO**

As questões decorrentes da execução deste Contrato que não possam ser dirimidas administrativamente serão processadas e julgadas no Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

**Subcláusula Única** – E assim, por estarem de pleno acordo com o que neste instrumento é pactuado, assinam o presente Contrato em 2 (duas) vias de igual forma e teor, para que produzam os efeitos dele decorrente.

Brasília/DF, de de 2014.

---

**Diretor de Recursos Logísticos da  
Presidência da República**

---

**CONTRATADA**