

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2020-000

1 - Itens da Licitação

1 - Ar condicionado - manutenção de aparelhos de parede

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção preventiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall, tipo convencional 7.000 a 30.000 BTUS, incluindo limpeza geral com produto desincrustante, lubrificação, revisão geral eletromecânica.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 486

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (486)

Grupo: G1

2 - Ar condicionado - manutenção de aparelhos de parede

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção corretiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall convencional, capacidade: 7.000 a 30.000 BTUS. Com verificação do problema e apresentação da solução.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (24)

Grupo: G1

3 - Ar condicionado - manutenção de aparelhos de parede

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção corretiva (Item 02) com recarga de gás em equipamentos convencionais (gás R-22).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (90)

Grupo: G1

4 - Ar condicionado - manutenção de aparelhos de parede

Descrição Detalhada: Serviço de remanejamento (desinstalação e instalação) de aparelhos de ar condicionado tipo Split, HI-Wall, capacidade 7 a 18.000 Btus, com fornecimento de todo material necessário, considerando tubulação em cobre de até 03 (três) metros, nos termos contratuais.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (6)

Grupo: G1

5 - Ar condicionado - manutenção de aparelhos de parede

Descrição Detalhada: Serviço de remanejamento (desinstalação e instalação) de aparelhos de ar condicionado tipo Split Hi-Wall, capacidade 24 a 30.000 Btus, com fornecimento de todo material necessário, considerando tubulação em cobre de até 03 (três) metros, nos termos contratuais.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (6)

Grupo: G1

6 - Ar condicionado - manutenção de aparelhos de parede

Descrição Detalhada: Serviço de complementação de instalação (tubulação) de ar condicionado, capacidades de 7.000 a 30.000 Btus, (quando a distância entre a unidade condensadora e a evaporadora for superior a 3 metros)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (12)

Grupo: G1

7 - Capacitor

Descrição Detalhada: Capacitor, tipo: partida, capacitância: 25 microf

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (6)

Grupo: G1

8 - Ar condicionado - compressor

Descrição Detalhada: Compressor para ar condicionado tipo Split Hi-Wall, convencional, capacidade 7.000 a 12.000 BTUS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (6)

Grupo: G1

9 - Ar condicionado - compressor

Descrição Detalhada: Compressor para ar condicionado tipo Split convencional, capacidade 18.000 BTUS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (6)

Grupo: G1

10 - Ar condicionado - compressor

Descrição Detalhada: Compressor para ar condicionado tipo Split convencional, capacidade 24.000 BTUS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (6)

Grupo: G1

11 - Ar condicionado - compressor

Descrição Detalhada: Compressor para ar condicionado tipo Split convencional, capacidade 30.000 BTUS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (6)

Grupo: G1

12 - Ar condicionado - hélice

Descrição Detalhada: Hélice para ar condicionado tipo Split, HiWall, convencional, capacidade 7.000 a 30.000 BTUS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (6)

Grupo: G1

13 - Hélice ventilador

Descrição Detalhada: Hélice ventilador, material: plástico alta resist. física, química e mecânica, aplicação: aparelho ar condicionado de janela (acj), referência: consul air master 30.000 btu

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (6)

Grupo: G1

14 - Placa eletrônica

Descrição Detalhada: Placa eletrônica, características adicionais: compatível com a unidade interna do condicionador, aplicação: ar condicionado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (6)

Grupo: G1

15 - Sensor

Descrição Detalhada: Sensor de degelo para ar condicionado tipo Split, Hi-Wall, convencional, capacidade 7.000 a 30.000 BTUS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (6)

Grupo: G1

16 - Sensor

Descrição Detalhada: Sensor de temperatura para ar condicionado tipo Split, Hi-Wall, convencional, capacidade 7.000 a 30.000 BTUS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (6)

Grupo: G1

17 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Peças e acessórios aparelho ar condicionado, tipo: turbina, material: pvc, largura: 11 cm, referência: 2ca305bb, aplicação: springer modelo silentia, diâmetro: 22,50 cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (6)

Grupo: G1

18 - Ventilador , exaustor axial - peça , acessório

Descrição Detalhada: Ventilador axial para ar condicionado tipo Split, Hi-Wall, convencional, capacidade 7.000 a 30.000 BTUS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (6)

Grupo: G1

19 - Controle remoto

Descrição Detalhada: Controle remoto, tipo: sem fio, aplicação: aparelho ar condicionado, características adicionais: universal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (12)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Ar condicionado - manutenção de aparelhos de parede	486	Unidade
2	Ar condicionado - manutenção de aparelhos de parede	24	Unidade
3	Ar condicionado - manutenção de aparelhos de parede	90	Unidade
4	Ar condicionado - manutenção de aparelhos de parede	6	Unidade
5	Ar condicionado - manutenção de aparelhos de parede	6	Unidade
6	Ar condicionado - manutenção de aparelhos de parede	12	Unidade
7	Capacitor	6	Unidade
8	Ar condicionado - compressor	6	Unidade
9	Ar condicionado - compressor	6	Unidade
10	Ar condicionado - compressor	6	Unidade
11	Ar condicionado - compressor	6	Unidade
12	Ar condicionado - hélice	6	Unidade
13	Hélice ventilador	6	Unidade
14	Placa eletrônica	6	Unidade
15	Sensor	6	Unidade
16	Sensor	6	Unidade
17	Peças e acessórios aparelho ar condicionado	6	Unidade
18	Ventilador , exaustor axial - peça , acessório	6	Unidade
19	Controle remoto	12	Unidade