



13101412

08016.000699/2020-01



Ministério da Justiça e Segurança Pública  
Departamento Penitenciário Nacional  
Núcleo de Pregões do DEPEN

## ANEXO

## ANEXO A

| MATERIAIS, INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS  |  |               |                   |  |                  |                             |
|--|--|---------------|-------------------|--|------------------|-----------------------------|
| PENITENCIÁRIA FEDERAL DE BRASÍLIA, COMANDO DO EXÉRCITO - POSTO MÉDICO DA GUARNIÇÃO DE GOIÂNIA e DIVISÃO DE RECURSOS MATERIAIS DA POLÍCIA CIVIL DO DF |  |               |                   |  |                  |                             |
| ITEM   | ESPECIFICAÇÃO  | CÓDIGO CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | MUNICÍPIO/UF DE ENTREGA                                      | QUANTIDADE       | VALOR MÁXIMO ACETÁVEL (R\$) |
| 1  | Peróxido de Hidrogênio (água oxigenada), 10 volumes, em frasco de 1000 ml, antisséptico local e hemostático, tampa rosqueada, embalagem em plástico fosco. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, e prazo de validade   | 277319        | Frasco            | PFBR - BRASÍLIA/DF<br>EXERC - GOIANIA/GO                     | 5<br>10          | 7,4800                      |
| 2  | Agulha odontológica, material: aço inoxidável silicônico, aplicação: gengival, anestesia, dimensão: 27 g longa, tipo ponta : com bisel trifacetado, tipo conexão: conector p, seringa carpule, tipo uso: estéril, descartável, apresentação: com protetor de plástico e lacre. Acondicionada em caixa com 100 unidades.  | 442144        | Caixa             | PFBR - BRASÍLIA/DF<br>EXERC - GOIANIA/GO                     | 1<br>5           | 68,9500                     |
| 3  | Agulha odontológica, material: aço inoxidável silicônico, aplicação: gengival, anestesia, dimensão: 30 g curta, tipo ponta : com bisel trifacetado, tipo conexão: conector p, seringa carpule, tipo uso: estéril, descartável, apresentação: com protetor de plástico e lacre. Acondicionada em caixa com 100 unidades.  | 442145        | Caixa             | PFBR - BRASÍLIA/DF   | 1                | 50,7800                     |
| 4  | Alginato para moldagens de dentaduras, hidrocolóide irreversível, em pó, presa normal tipo II, 500g  | 278252        | Pacote            | PFBR - BRASÍLIA/DF   | 5                | 61,5700                     |
| 5  | Algodão hidrófilo em rolete p/ uso odontológico, boa absorção, macio, inodoro, compacto, cor branca; embalado em pacotes com 100 roletes, com aprox. 4,0cm de comprimento x 1,0cm de diâmetro;   | 407961        | Pacote            | PFBR - BRASÍLIA/DF<br>POLÍCIA CIVIL-DF<br>EXERC - GOIANIA/GO | 50<br>100<br>300 | 3,4000                      |
| 6  | Amálgama capsulado, 2 doses, partícula fina e esférica, contendo 600mg de alloy e 552mg de Mercury. Frasco com 50 cápsulas   | 391256        | Frasco            | PFBR - BRASÍLIA/DF   | 1                | 177,7300                    |
| 7  | Amálgama capsulado, 1 dose, partícula fina e esférica, 600mg de alloy e 552mg de Mercury. Frasco com 50 cápsulas   | 391256        | Frasco            | PFBR - BRASÍLIA/DF   | 1                | 141,7600                    |
| 8  | Lidocaína cloridrato 2%, anestésico local com vasoconstrictor, injetável, associada com epinefrina 1:100.000. Caixa com 50 tubetes com 1.8ml cada  | 269851        | Caixa             | PFBR - BRASÍLIA/DF<br>EXERC - GOIANIA/GO                     | 5<br>20          | 92,2800                     |
| 9  | Mepivacaína cloridrato a 2% com epinefrina 1:100.000 para uso odontológico. Caixa com 50 tubetes 1,8ml cada  | 269888        | Caixa             | PFBR - BRASÍLIA/DF<br>EXERC - GOIANIA/GO                     | 2<br>3           | 155,7300                    |
| 10   | Prilocaina, anestésico local injetável, associada com felipressina a 3% (caixa com 50 tubetes)   | 269833        | Caixa             | PFBR - BRASÍLIA/DF<br>EXERC - GOIANIA/GO                     | 2<br>20          | 124,4300                    |
| 11   | Aplicador de adesivo dentário, descartável, dobrável, material: plástico, características adicionais: pontas fibras não absorventes, tipo ponta: regular. Caixa c/ 100 unidades  | 410559        | Caixa             | PFBR - BRASÍLIA/DF<br>POLÍCIA CIVIL-DF                       | 15<br>10         | 14,7400                     |
| 12   | Bicarbonato de sódio, pó ultrafino, uso odontológico, podendo ser utilizado em qualquer tipo de aparelho para jateamento profilático, impossibilitando entupimento. Envelope com 40g   | 271052        | Envelope          | PFBR - BRASÍLIA/DF<br>POLÍCIA CIVIL-DF<br>EXERC - GOIANIA/GO | 500<br>90<br>240 | 2,3200                      |
| 13   | Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1012  | 402945        | Unidade           | PFBR - BRASÍLIA/DF   | 30               | 3,0000                      |
| 14   | Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1013  | 402946        | Unidade           | PFBR - BRASÍLIA/DF   | 30               | 2,1700                      |
| 15   | Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: topo em chama, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte fino, numeração americana 1: ref. 1112f  | 403137        | Unidade           | PFBR - BRASÍLIA/DF   | 30               | 3,0500                      |
| 16   | Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: topo em chama, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte fino, numeração americana 1: ref. 3195f  | 403154        | Unidade           | PFBR - BRASÍLIA/DF   | 30               | 5,1800                      |
| 17   | Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cilíndrica, característica adicional: topo arredondado, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 314   | 403110        | Unidade           | PFBR - BRASÍLIA/DF   | 10               | 3,5000                      |
| 18   | Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, referência: ref. 2, comprimento: 28 mm   | 403603        | Unidade           | PFBR - BRASÍLIA/DF   | 10               | 8,1500                      |
| 19   | Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, referência: ref. 3, comprimento: 28 mm   | 403604        | Unidade           | PFBR - BRASÍLIA/DF   | 10               | 8,3300                      |
| 20   | Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, referência: ref. 3, comprimento: 28 mm   | 403605        | Unidade           | PFBR - BRASÍLIA/DF   | 10               | 7,3700                      |
| 21   | Cimento de ionômero de vidro para forramento, autopolimerizável, aspecto físico: pó + líquido, apresentação: conjunto completo radiopaco, com adesão química ao esmalte e dentina (pó e líquido - 10g pó e 8 ml líquido)   | 404570        | Kit               | PFBR - BRASÍLIA/DF   | 5                | 65,2000                     |
| 22   | Cimento de ionômero de vidro para restauração, radiopaco, com liberação de Flúor. Pó e líquido.  | 436843        | Kit               | PFBR - BRASÍLIA/DF<br>EXERC - GOIANIA/GO                     | 15<br>20         | 98,3500                     |
| 23   | Cimento de óxido de zinco e eugenol reforçado, tipo II, pó mais líquido, trazendo externamente dados de identificação, procedência, número de lote e validade  | 441493        | Kit               | PFBR - BRASÍLIA/DF<br>EXERC - GOIANIA/GO                     | 3<br>10          | 33,0200                     |
| 24   | Cimento Fosfato de Zinco, pó, frasco de 28g, composto por óxido de zinco, óxido de magnésio, trióxido de boro e óxido de ferro. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade   | 404543        | Frasco            | PFBR - BRASÍLIA/DF<br>EXERC - GOIANIA/GO                     | 3<br>10          | 13,1500                     |
| 25   | Cimento Fosfato de Zinco, líquido, composto por ácido fosfórico, hidróxido de alumínio, óxido de zinco e veículo aquoso, apresentação: Frasco com 10 ml.   | 404542        | Frasco            | PFBR - BRASÍLIA/DF<br>EXERC - GOIANIA/GO                     | 3<br>10          | 13,3700                     |
| 26   | Cimento obturador de canais, a base de óxido de zinco e eugenol, em 2 Frascos, um contendo 12 g (pó) e um contendo 10 ml (líquido)   | 404553        | Kit               | PFBR - BRASÍLIA/DF   | 1                | 65,1400                     |
| 27   | Coletor de materiais perfurocortantes caixa coletora para resíduos infectantes, perfurocortantes, com capacidade de 7 litros. Caixa semi-montada com indicações para finalização de montagem e instruções de uso na embalagem. Deve atender as exigências da ABNT NBR 13853:1997   | 363484        | Unidade           | PFBR - BRASÍLIA/DF<br>EXERC - GOIANIA/GO                     | 10<br>80         | 5,7300                      |
| 28   | Condicionador ácido de esmalte e dentina, contendo ácido fosfórico 37%, seringas de 2,5 ml. Em gel.  | 391582        | Caixa             | PFBR - BRASÍLIA/DF   | 15               | 5,1000                      |
| 29   | Detergente enzimático, desincrustante, não corrosivo, irritante ou espumante, de pH neutro, enzimas amilase, protease, lipase e carbohidrase. Digestor topancente desenvolvido para limpar instrumentos cirúrgicos. Frasco de 200ml  | 328078        | Frasco            | PFBR - BRASÍLIA/DF<br>EXERC - GOIANIA/GO                     | 10<br>15         | 46,7200                     |
| 30   | Embalagem para esterilização, material: papel grau cirúrgico, composição: c, filme polímero multilaminado, gramatura, espessura: cerca de 60 g/m2, apresentação: envelope, componentes adicionais: autosselante, tamanho: cerca de 20 x 30 cm, componentes: c, indicador químico, tipo uso: único. Unidade   | 442480        | Unidade           | PFBR - BRASÍLIA/DF<br>EXERC - GOIANIA/GO                     | 12<br>500        | 3,6200                      |
| 31   | Filme de PVC. Dimensões aproximadas: 28cm (largura) X 30m, transparente  | 285849        | Rolo              | PFBR - BRASÍLIA/DF<br>EXERC - GOIANIA/GO                     | 3<br>20          | 3,7100                      |
| 32   | Filme para radiografia periapicais odontológicas, velocidade E, composto de políester com emulsão fotossensível, tamanho adulto 3 x 4 cm, indicado para exames completos da estrutura dentária e áreas adjacentes, filme dental intraoral de velocidade E. Embaladas individualmente em invólucro plástico, contendo dados de identificação e procedência, lote e prazo de validade, caixa c/ 150 unidades | 421289        | Caixa             | PFBR - BRASÍLIA/DF   | 5                | 161,0000                    |
| 33   | Fio Dental, material: resina termoplástica, cera e essência, comprimento: 500 m, tipo: regular   | 266896        | Unidade           | PFBR - BRASÍLIA/DF   | 5                | 11,3100                     |
| 34   | Fio de sutura 4.0 material: seda, tipo fio: 4-0, cor: preto trançado, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cortante, comprimento agulha: 1,70 cm, esterilidade: estéril. Caixa com 24 unidades   | 281555        | Caixa             | PFBR - BRASÍLIA/DF<br>EXERC - GOIANIA/GO                     | 3<br>10          | 39,9600                     |
| 35   | Fixador radiográfico, líquido, frasco de 1 litro, destinado ao processamento manual de filmes radiográficos dentais intra-orais, aquoso, solução pronta para uso, processamento manual, validade 2 anos após data de fabricação, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e número de lote.  | 405632        | Frasco            | PFBR - BRASÍLIA/DF   | 12               | 25,4300                     |
| 36   | Fluor gel tópico, contendo fluoreto de sódio neutro 2%, 200ml  | 428103        | Frasco            | PFBR - BRASÍLIA/DF<br>POLÍCIA CIVIL-DF                       | 2<br>10          | 5,9000                      |
| 37   | Gás refrigerante, para teste de vitalidade pulpar, cilindro descartável, frasco com 200ml  | 417284        | Frasco            | PFBR - BRASÍLIA/DF   | 2                | 35,4500                     |
| 38   | Gesso tipo IV, uso odontológico, aspecto físico pó, cor branca, tipo pedra especial, aplicação confecção, modelos; embalagem de 1kg  | 428417        | Pote              | PFBR - BRASÍLIA/DF<br>EXERC - GOIANIA/GO                     | 2<br>10          | 22,2100                     |
| 39   | Gorros descartáveis hospitalar, material : não tecido sms 100% polipropileno, modelo: elástico nuca, cor : sem cor, gramatura : cerca de 60 g/m2, tamanho: único, tipo uso : descartável, características adicionais 1: hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex. Embalagem c/ 100 unidades   | 428630        | Embalagem         | PFBR - BRASÍLIA/DF   | 5                | 9,5100                      |
| 40   | Ponta para polimento de resina acrílica, uso odontológico, material: óxido de alumínio, formato: chama, cor: cinza, aplicação: resina acrílica, características adicionais: silicônica, compatibilidade: peça reta   | 405834        | Unidade           | PFBR - BRASÍLIA/DF   | 5                | 21,0700                     |
| 41   | Ponta para polimento de resina acrílica, uso odontológico, material: óxido de alumínio, formato: chama, cor: verde, aplicação: resina acrílica, características adicionais: silicônica, compatibilidade: peça reta   | 405833        | Unidade           | PFBR - BRASÍLIA/DF   | 5                | 16,6000                     |
| 42   | Ponta montada para polimento de resina acrílica, uso odontológico, material: óxido de alumínio, formato: chama, cor: azul, aplicação: resina acrílica, características adicionais: silicônica, compatibilidade: peça reta  | 405832        | Unidade           | PFBR - BRASÍLIA/DF   | 5                | 17,0000                     |
| 43   | Lamina de bisturi nº 15, em aço carbono, embaladas individualmente, estéril, para cabo de bisturi nº 3, caixa com 100 unidades   | 273178        | Caixa             | PFBR - BRASÍLIA/DF<br>EXERC - GOIANIA/GO                     | 2<br>8           | 26,2300                     |











|     |   |        |         |                       |    |            |
|-----|---|--------|---------|-----------------------|----|------------|
| 420 | Aplicador de cimento de hidróxido de cálcio, material: aço inoxidável, características adicionais: cabo longo, duplo, tipo ponta: ponta angulada  | 429359 | Unidade | PPPV - PORTO VELHO/RO | 5  | 9,7200     |
| 421 | Brocas carbide nº 701 (com fissura) para peça de mão reta, uso em cirurgia odontológica   | 403203 | Unidade | PPPV - PORTO VELHO/RO | 5  | 13,5000    |
| 422 | Brocas carbide esféricas nº. 6 para peça de mão reta, uso em cirurgia odontológica  | 403176 | Unidade | PPPV - PORTO VELHO/RO | 5  | 5,5700     |
| 423 | Brocas carbide esféricas nº. 8 para peça de mão reta, uso em cirurgia odontológica  | 436293 | Unidade | PPPV - PORTO VELHO/RO | 5  | 10,5600    |
| 424 | Cuba inox, redonda, 10x4, para assepsia, uso odontológico   | 439208 | Unidade | PPPV - PORTO VELHO/RO | 2  | 17,1100    |
| 425 | Curetas Alveolares Lucas, nº 86, confeccionadas em aço inoxidável, uso odontológico, com marca a laser gravada no instrumental  | 413561 | Unidade | PPPV - PORTO VELHO/RO | 3  | 16,6800    |
| 426 | Espelho bucal plano nº 05 com cabo, em aço inoxidável, autoclavável, empunhadura anatômica  | 413310 | Unidade | PPPV - PORTO VELHO/RO | 20 | 5,2600     |
| 427 | Estojo para Endodontia, confeccionado em aço inoxidável, com 8 divisões para limas, tamanho 12cm x 5cm x 2cm, com tampa   | 411906 | Unidade | PPPV - PORTO VELHO/RO | 1  | 74,8600    |
| 428 | Pinça clínica, número 317, em aço inoxidável, angulada, 17 cm, para pegar algodão.  | 413334 | Unidade | PPPV - PORTO VELHO/RO | 20 | 12,7700    |
| 429 | Porta-amalgama de plástico, tipo desmontável, para inserção de amalgama de prata em cavidades classe I, resistente a processos de esterilização em autoclave  | 372458 | Unidade | PPPV - PORTO VELHO/RO | 5  | 13,3500    |
| 430 | Seringa carpule com sistema de refluxo, produzido em aço inoxidável, esterilizável, para uso de tubete 1,8ml, ponta retentiva para receber agulha descartável   | 413354 | Unidade | PPPV - PORTO VELHO/RO | 5  | 49,3000    |
| 431 | Sindesmõtomo - destaca periésteo, duplo, cabo, confeccionado em aço inox, passível de esterilização em autoclave  | 413450 | Unidade | PPPV - PORTO VELHO/RO | 5  | 17,3900    |
| 432 | Tesoura cirúrgica íris fina reta, confeccionada em aço inoxidável, tamanho 12 cm  | 318192 | Unidade | PPPV - PORTO VELHO/RO | 5  | 17,4000    |
| 433 | Tesoura cirúrgica íris fina curva, confeccionada em aço inoxidável, tamanho 12 cm   | 318192 | Unidade | PPPV - PORTO VELHO/RO | 5  | 16,2900    |
| 434 | Adaptador Sugador de Saliva Para bomba a vácuo, com registro/torneira e borracha no terminal para uso em unidade auxiliar.  | 416413 | Unidade | PPPV - PORTO VELHO/RO | 1  | 53,0000    |
| 435 | Aparelho de profilaxia, com a função acrescida de jato de bicarbonato, conjugado de ultra-som piezoelétrico para remoção de cálculos e placas bacterianas. 3 pontas de raspagem autoclaváveis para periodontia; Chaves autoclaváveis para troca das pontas com prolongador que impede o contato manual com as pontas eliminando o risco de ferimentos ao usuário; mangueiras lisas, leves e flexíveis; Uso de água opcional; Tensão 220v ou bivolt; Garantia 12 (doze) meses.   | 410423 | Unidade | PPPV - PORTO VELHO/RO | 1  | 1.751,8500 |
| 436 | Caneta alta rotação, material rolamento, em aço inoxidável, velocidade máxima maior 400.000, refrigeração 3 ou mais furos, troca de brocas botão de pressão(push button), tipo conexão 2 furos, tipo cabeça pequena. Garantia de 12 meses   | 407024 | Unidade | PPPV - PORTO VELHO/RO | 1  | 476,8900   |
| 437 | Compressor de ar (silencioso) requisitos mínimos: capacidade 40 litros, Protetor térmico; válvula de segurança; com filtro de saída de ar; Potência do motor: 1HP; pressão de operação: Máxima: 120lbf/pol <sup>2</sup> / 8,3BAR. Mínima: 80lbf/pol <sup>2</sup> / 5,5BAR. N.º de polos: 4 unidade compressor nº de estágios: 1 N.º de pistões: 2 Isento de óleo, não emite fumaça, vapores ou odores desagradáveis. Tensão ou bivolt; Garantia mínima de 12 (doze) meses. Todas despesas relacionadas ao produto, tais como frete, instalação, seguro, impostos, taxas, etc., serão pagas pelo fornecedor.   | 413210 | Unidade | PPPV - PORTO VELHO/RO | 1  | 1.973,4500 |
| 438 | Consultório odontológico composto por: Cadeira odontológica na cor azul Com movimentos de subida e descida do assento e do encosto, acionados por pedal de comandos, movimentos, eletrônicos, caixa de comando integrada à base da cadeira, Mangueiras embutidas, encosto de linhas arredondadas amplo e envolvente com curvatura anatômica, encosto de cabeça biarticulado. Pintura lisa na superfície, Transformador de 12v para o refletor. Estofamento em espuma de poliuretano revestido com pvc expandido lavável. Acendimento do refletor no pedal. Equip. odontológico pedestal montado sobre quatro rodízios (carr), sem cantos vivos ou ranhuras. Ambidestro, atendendo com alterações na montagem para destro ou canhoto. Bandéja: em aço inox removível com tamanho compatível ao equipo odontológico. Pintura: revestimento com tinta de poliuretano lisa de alto brilho. Suporte das pontas: Módulo dotado de regulagens individuais de ar e água. Terminais / Pontas: 01 seringa triplíce: corpo em alumínio anodizado (bico curvo, removível e esterilizável em autoclave); 02 terminais tipo borden (alta rotação e baixa rotação), torneira do spray de alta rotação localizada no próprio corpo do terminal; Mangueiras: lisas, leves e flexíveis. Pedal de comando: único, pneumático, de acionamento progressivo para comando das peças de mão. Mocho: com sistema de elevação do assento e do encosto acionados por alavancas, movimento de descida, alavancas de regulagem de altura em baixo do assento, base com cinco (ou quatro) rodízios, assento com formação anatômica e encosto com poliuretano injetável e recobertos em pvc expandido, sem costuras, lavável. Refletor odontológico monofocal, cabeçote com puxador, luz fria com distribuição uniforme. Braços arredondados e pintura lisa. fusível de proteção: 2a (110/127v) 1a(220v). Lâmpada halógena 12vx 55w. Unidade auxiliar acoplada a cadeira. Todas despesas relacionadas aos produtos, tais como frete, instalação, seguro, impostos, taxas, etc., serão pagas pelo fornecedor. Tensão ou bivolt. Manual em língua portuguesa. Prazos de Garantia: A cadeira e demais sub-itens deverão ter garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses pelo fabricante e comprovadamente assistência técnica autorizada | 407883 | Unidade | PPPV - PORTO VELHO/RO | 1  | 8.600,0000 |
| 439 | Fotopolimerizador de resinas sem fio: composto de unidade fotopolimerizadora e carregador. Unidade fotopolimerizadora: (composta por painel de controle e ponteira de luz LED padrão). Comprimento de onda em torno de: 440 a 480 nm. LED de alta potência - 1300 mw/cm2. Sinal sonoro. Carregador: tensão de operação: alcance mínimo de 127 a 240V automático - 50/60 HZ. Tempo para carregar bateria: máximo de 180 minutos. Garantia de 12 meses  | 410459 | Unidade | PPPV - PORTO VELHO/RO | 1  | 602,1800   |
| 440 | Mocho odontológico ergonômico. Estofamento na cor topázio - estofada com espuma injetada, revestida em courovin, ou couro natural, com regulagens de altura do assento / encosto, regulagem de inclinação do encosto, apoio para os pés. Base giratória (rodízios). Garantia de 12 meses  | 373599 | Unidade | PPPV - PORTO VELHO/RO | 1  | 305,0000   |
| 441 | Suporte para avental de chumbo de uso odontológico para ser fixado à parede por parafusos e buchas, fabricado em aço, com apoio cilíndrico em pvc. Suporta 1 avental.   | 439846 | Unidade | PPPV - PORTO VELHO/RO | 1  | 214,4500   |



Documento assinado eletronicamente por **Lenise da Silva, Agente Federal de Execução Penal**, em 12/11/2020, às 12:47, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **13101412** e o código CRC **B1CFB47E**  
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site <http://www.justica.gov.br/acesso-a-sistemas/protocolo> e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Referência: Processo nº 08016.000699/2020-01

SEI nº 13101412