



16944029



08016.014234/2021-18

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA**

SCN Qd. 03 Bloco, Sala S4 - Bairro Setor Comercial Norte, Brasília/DF, CEP 70713-020

Telefone: (61) 2025-9946 e Fax: @fax_unidade@ - <https://www.justica.gov.br>**TERMO DE REFERÊNCIA**PREGÃO ELETRÔNICO Nº **XX**/2022
PROCESSO Nº 08016.014234/2021-18**1. DO OBJETO**

1.1. Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de divisórias de sala e portas de divisórias, bem como persianas, a serem instaladas nas dependências da nova sede do Departamento Penitenciário Nacional, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	Unidade de Medida	Quantidade
	1	Serviço de Fornecimento e Instalação de PAINEL MODELO Tipo 1: Painel cego do piso até o teto . Composição: duas placas em MDF, modulação mínima de 1000 mm e máxima de 1250 mm, sendo uma fixa e outra removível, montadas em estrutura formada por perfis de alumínio extrudados. Revestimento: melamínico de baixa pressão (BP) na duas faces de cada placa e fitas de borda de PVC nos contornos das placas. A placa poderá ser seccionada ou inteira, dependendo da situação. Miolo: Atenuante acústico (lã de rocha ou vidro, densidade não inferior a 40 kg/m ³). Cor a definir pelo contratante. Dimensões: altura = pé direito de 2400 mm à 3200 mm; Largura da modulação = mínima 1000 mm e máxima 1250 mm ou conforme a conveniência (acabamentos/complementos); Espessura mínima = 90 mm, composta por placas de 15 mm. Apresentar certificado de conformidade, emitido pela ABNT. Nota: somente para as placas de acabamento ou complemento serão admitidas outras medidas.	m ²	2.400,00
		Serviço de Fornecimento e Instalação de PAINEL MODELO Tipo 2: Painel cego do piso até 1100 mm de altura, mais vidro duplo e persiana até a altura da porta e bandeira cega até o teto . Composição: duas placas cegas em MDF, modulação mínima de 1000 mm e máxima de 1250 mm, sendo uma fixa e outra removível, vidro cristal de 6 mm, duplo com persiana, montados em estrutura formada por perfis de alumínio extrudados. Revestimento: melamínico de baixa pressão (BP) na duas		

LOTE 01	2	faces de cada placa e fitas de borda de PVC nos contornos das placas. Miolo: Atenuante acústico (lã de rocha ou vidro, densidade não inferior a 40 kg/m ³). Cor a definir pelo contratante. Dimensões: altura = pé direito de 2400 mm à 3200 mm; Largura da modulação = mínima 1000 mm e máxima 1250 mm ou conforme a conveniência (acabamentos/complementos); Espessura mínima = 90 mm, composta por placas de 15 mm. Apresentar certificado de conformidade, emitido pela ABNT. Nota: somente para as placas de acabamento ou complemento serão admitidas outras medidas.	m ²	300,00
	3	Serviço de Fornecimento e Instalação de PAINEL MODELO Tipo 3: Pannel cego duplo do piso até o teto . Composição: quatro placas em MDF, modulação mínima de 1000 mm e máxima de 1250 mm, sendo duas fixas e duas removíveis, montadas em estrutura formada por perfis de alumínio extrudados. Revestimento: melamínico de baixa pressão (BP) na duas faces de cada placa e fitas de borda de PVC nos contornos das placas. A placa poderá ser seccionada ou inteira, dependendo da situação. Miolo: Atenuante acústico (lã de rocha ou vidro, densidade não inferior a 40 kg/m ³). Cor a definir pelo contratante. Dimensões: altura = pé direito de 2400 mm à 3200 mm; Largura da modulação = mínima 1000 mm e máxima 1250 mm ou conforme a conveniência (acabamentos/complementos); Espessura mínima = 180 mm, composta por placas de 15 mm. Apresentar certificado de conformidade, emitido pela ABNT. Nota: somente para as placas de acabamento ou complemento serão admitidas outras medidas.	m ²	120,00
	4	Serviço de Fornecimento e Instalação de PORTA MODELO P1: largura = 800 mm x 2100 mm e bandeira cega até a altura definida para instalação da divisória . Porta e bandeira maciças, confeccionadas em chapa em MDF, com 1 mm de espessura, no mesmo acabamento da porta, incluindo todas as ferragens necessárias (batentes, fechadura La Fonte 610 ST2 55ROS Al ou similar, dobradiças, etc). Porta e bandeira deverão receber laminado melamílico, liso e sem emendas, seguindo o mesmo padrão de acabamento dos painéis de divisórias, ou na cor a ser definida pelo contratante. Miolo: atenuante acústico (lã de rocha ou vidro densidade não inferior a 40 kg/m ³). Padrões de acabamento iguais aos da divisória, conforme modelo existente.	un.	85
	5	Serviço de Fornecimento e Instalação de PORTA MODELO P2: largura = 800 mm x 2100 mm e bandeira cega até a altura definida para instalação da divisória tipo 3 . Porta e bandeira maciças, confeccionadas em chapa em MDF, com 1 mm de espessura, no mesmo acabamento da porta, incluindo todas as ferragens necessárias (batentes, fechadura La Fonte 610 ST2 55ROS Al ou similar, dobradiças, etc). Porta e bandeira deverão receber laminado melamílico, liso e sem emendas, seguindo o mesmo padrão de acabamento dos painéis de divisórias tipo 3 , ou na cor a ser definida pelo contratante. Miolo: atenuante acústico (lã de rocha ou vidro densidade não inferior a 40 kg/m ³). Padrões de acabamento iguais aos da divisória tipo 3 , conforme modelo existente.	un.	06
	6	Serviço de Fornecimento e instalação de PORTA MODELO P3: porta de vidro folha dupla = 1500 mm x 2100 mm e bandeira cega até a altura definida para instalação da porta . Conjuntos completos de porta de vidro temperado de 10 mm de espessura, incolor, com duas folhas pivotantes de 750 mm de largura cada. Cada folha de porta possuirá dois puxadores, um para cada lado da porta, em aço inoxidável escovado, modelo Manet 720. Portas dotadas de moa hidráulica de piso, com corpo em alumínio e caixa em ferro galvanizado, com resistência elevada à corrosão, e trava a 90°. Capas das ferragens e acessórios em aço inoxidável escovado, material de isolamento entre as ferragens e o vidro em zama. Os parafusos de fixação devem ser de aço inoxidável, encobertos pelas capas, colocadas ao final do serviço. Portas com	un.	32

		abertura para ambos os lados.		
	7	Serviço de Fornecimento e instalação de PORTA MODELO P4: porta de vidro folha dupla = 2000 mm x 2100 mm e bandeira cega até a altura definida para instalação da porta. . Conjuntos completos de porta de vidro temperado de 10 mm de espessura, incolor, com duas folhas pivotantes de 750 mm de largura cada. Cada folha de porta possuirá dois puxadores, um para cada lado da porta, em aço inoxidável escovado, modelo Manet 720. Portas dotadas de moa hidráulica de piso, com corpo em alumínio e caixa em ferro galvanizado, com resistência elevada à corrosão, e trava a 90°. Capas das ferragens e acessórios em aço inoxidável escovado, material de isolamento entre as ferragens e o vidro em zama. Os parafusos de fixação devem ser de aço inoxidável, encobertos pelas capas, colocadas ao final do serviço. Portas com abertura para ambos os lados.	un.	15
LOTE 02	8	Serviço de Fornecimento e instalação de Persiana vertical , lâminas confeccionadas em tecido polyester com forro em black-out emborrachado com trilho superior em alumínio, acionamento lateral, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon. Bandô em alumínio revestido no mesmo material da persiana. Suportes para teto ou parede inclusos. Coloração em tom cinza. Altura de 2,40m.	m ²	3.400,00

1.2. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados na tabela acima. O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de fornecimento e instalação de divisórias e persianas.

1.2.1. Os quantitativos acima elencados foram estimados com base nos projetos arquitetônicos, de forma que a execução e aferição dos quantitativos a serem medidos serão verificados pela fiscalização, para fins de pagamento conforme a demanda executada.

1.3. A presente contratação adotará como regime de execução a empreitada por preço global.

1.4. O contrato terá vigência pelo período de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado, com base no artigo 57, §1º, da Lei n. 8.666/93.

1.5. Tendo em vista a urgência da contratação em tela, não será possível a adesão de órgãos participantes.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratação encontram-se pormenorizados em Tópico específico dos Estudos Preliminares, anexo desse Termo de Referência (15852534).

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:

3.1. A solução consiste no fornecimento de divisórias modulares do tipo piso-teto para escritório e portas de divisórias, a serem instaladas nas dependências da nova sede do Departamento Penitenciário Nacional, com localização no Endereço Setor Comercial Norte, Quadra 04, Bloco A, CEP 70.714-000.

3.2. O início da execução se dará com a solicitação feita pela Contratante à Contratada por meio de emissão de Ordem de Serviço - O.S., conforme modelo constante em Anexo ao Termo de Referência.

3.3. Após a emissão da Ordem de Serviço, a empresa dispõe do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para iniciar a prestação do serviço.

- 3.4. Fiscal designado pelo DEPEN definirá o cronograma de instalação, dando ciência à Contratada acerca do teor do mesmo remetendo-o juntamente com a Ordem de Serviço.
- 3.5. Os horários de execução dos serviços serão prestados, preferencialmente, de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 18:00 (horário comercial), podendo ser determinado que os mesmos sejam executados no período noturno, aos sábados, domingos e/ou feriados (horário não comercial) caso a necessidade dos serviços assim requererem, de comum acordo entre a Contratada e a Fiscalização;
- 3.6. Os critérios para determinar os horários de execução dos serviços serão estabelecidos pela fiscalização do contrato levando em consideração aspectos como disponibilidade do espaço, agenda de autoridades, restrição de acesso a salas entre outro
- 3.6.1. O cronograma de que trata o item 9.5. do Estudo Preliminar estabelecerá se o serviço se dará de forma integral ou por etapas (por salas ou por alas).
- 3.7. É de responsabilidade da Contratada o ressarcimento de prejuízos causados à Administração decorrentes da prestação dos serviços, oriundos da má execução ou avarias causadas ao patrimônio do DEPEN.
- 3.8. Todos os insumos e materiais necessários para a instalação de divisórias são de responsabilidade da Contratada.
- 3.9. O Equipamento de Proteção Individual - EPI será obrigatório para todos os envolvidos com os trabalhos a serem executados, conforme a exposição ao risco e prescrito nas Normas do Ministério do Trabalho
- 3.9.1. O EPI básico para todos os montadores será botina, luva e óculos de proteção. Será terminantemente proibida a permanência de qualquer funcionário da Contratada descalço, usando chinelo de dedo, sem uniforme ou sem capacete no local da prestação dos serviços.
- 3.9.2. Todos os montadores deverão estar trajados com uniforme da empresa e adequadamente identificados (crachá - com foto). O fornecimento e reposição dos uniformes e dos EPI's é de obrigação da Contratada, devendo ser fornecidos gratuitamente aos seus empregados.
- 3.9.3. Os EPI's e uniformes de trabalho deverão estar em perfeito estado de conservação e uso.
- 3.9.4. O local dos trabalhos deverá ser mantido limpo, organizado, desimpedido e com suas vias de circulação livres.
- 3.10. **Item 1**
- 3.10.1. Serviço de fornecimento e Instalação de PAINEL MODELO **Tipo 1: Painel cego do piso até o teto.**
- 3.10.2. Composição: duas placas em MDF, modulação mínima de 1000 mm e máxima de 1250 mm, sendo uma fixa e outra removível, montadas em estrutura formada por perfis de alumínio extrudados.
- 3.10.3. Revestimento: melamínico de baixa pressão (BP) na duas faces de cada placa e fitas de borda de PVC nos contornos das placas.
- 3.10.4. A placa poderá ser seccionada ou inteira, dependendo da situação. Miolo: Atenuante acústico (lã de rocha ou vidro, densidade não inferior a 40 kg/m³).
- 3.10.5. Cor a definir pelo contratante.
- 3.10.6. Dimensões: altura = pé direito de 2400 mm à 3200 mm;
- 3.10.7. Largura da modulação = mínima 1000 mm e máxima 1250 mm ou conforme a conveniência (acabamentos/complementos);
- 3.10.8. Espessura mínima = 90 mm, composta por placas de 15 mm.
- 3.10.9. Apresentar certificado de conformidade, emitido pela ABNT. Nota: somente para as

placas de acabamento ou complemento serão admitidas outras medidas.

3.10.10. Deve estar incluído no serviço o fornecimento de todos e quaisquer materiais e acessórios necessários à correta instalação das divisórias (como por exemplo elementos de fixação - bucha e parafuso - para os diversos materiais de base - gesso, concreto, madeira, etc).

3.11. **Item 2**

3.11.1. Serviço de fornecimento e Instalação de PAINEL MODELO **Tipo 2: Painel cego do piso até 1100 mm de altura, mais vidro duplo e persiana até a altura da porta e bandeira cega até o teto.**

3.11.2. Composição: duas placas cegas em MDF, modulação mínima de 1000 mm e máxima de 1250 mm, sendo uma fixa e outra removível, vidro cristal de 6 mm, duplo com persiana, montados em estrutura formada por perfis de alumínio extrudados.

3.11.3. Revestimento: melamínico de baixa pressão (BP) na duas faces de cada placa e fitas de borda de PVC nos contornos das placas.

3.11.4. Miolo: Atenuante acústico (lã de rocha ou vidro, densidade não inferior a 40 kg/m³).

3.11.5. Cor a definir pelo contratante.

3.11.6. Dimensões: altura = pé direito de 2400 mm à 3200 mm; Largura da modulação = mínima 1000 mm e máxima 1250 mm ou conforme a conveniência (acabamentos/complementos);

3.11.7. Espessura mínima = 90 mm, composta por placas de 15 mm.

3.11.8. Apresentar certificado de conformidade, emitido pela ABNT. Nota: somente para as placas de acabamento ou complemento serão admitidas outras medidas

3.11.9. Deve estar incluído no serviço o fornecimento de todos e quaisquer materiais e acessórios necessários à correta instalação das divisórias (como por exemplo elementos de fixação - bucha e parafuso - para os diversos materiais de base - gesso, concreto, madeira, etc).

3.12. **Item 3**

3.12.1. Serviço de fornecimento e Instalação de PAINEL MODELO **Tipo 3: Painel cego duplo do piso até o teto.**

3.12.2. Composição: quatro placas em MDF, modulação mínima de 1000 mm e máxima de 1250 mm, sendo duas fixas e duas removíveis, montadas em estrutura formada por perfis de alumínio extrudados.

3.12.3. Revestimento: melamínico de baixa pressão (BP) na duas faces de cada placa e fitas de borda de PVC nos contornos das placas. A placa poderá ser seccionada ou inteira, dependendo da situação.

3.12.4. Miolo: Atenuante acústico (lã de rocha ou vidro, densidade não inferior a 40 kg/m³). Cor a definir pelo contratante.

3.12.5. Cor a definir pelo contratante.

3.12.6. Dimensões: altura = pé direito de 2400 mm à 3200 mm; Largura da modulação = mínima 1000 mm e máxima 1250 mm ou conforme a conveniência (acabamentos/complementos);

3.12.7. Espessura mínima = 180 mm, composta por placas de 15 mm.

3.12.8. Apresentar certificado de conformidade, emitido pela ABNT. Nota: somente para as placas de acabamento ou complemento serão admitidas outras medidas.

3.12.9. Deve estar incluído no serviço o fornecimento de todos e quaisquer materiais e acessórios necessários à correta instalação das divisórias (como por exemplo elementos de fixação - bucha e parafuso - para os diversos materiais de base - gesso, concreto, madeira, etc).

3.13. **Item 4**

3.13.1. Serviço de fornecimento e Instalação de PORTA MODELO **P1: largura = 800 mm x 2100 mm e bandeira cega até a altura definida para instalação da divisória.**

3.13.2. Porta e bandeira maciças, confeccionadas em chapa em MDF, com 1 mm de espessura, no mesmo acabamento da porta, incluindo todas as ferragens necessárias (batentes, fechadura La Fonte 610 ST2 55ROS Al ou similar, dobradiças, etc).

3.13.3. Porta e bandeira deverão receber laminado melamílico, liso e sem emendas, seguindo o mesmo padrão de acabamento dos painéis de divisórias, ou na cor a ser definida pelo contratante.

3.13.4. Miolo: atenuante acústico (lã de rocha ou vidro densidade não inferior a 40 kg/m³).

3.13.5. Padrões de acabamento iguais aos da divisória, conforme modelo existente.

3.13.6. Deve estar incluído no serviço o fornecimento de todos e quaisquer materiais e acessórios necessários à correta instalação das divisórias (como por exemplo elementos de fixação - bucha e parafuso - para os diversos materiais de base - gesso, concreto, madeira, etc).

3.14. **Item 5**

3.14.1. Serviço de fornecimento e Instalação de PORTA MODELO **P2: largura = 800 mm x 2100 mm e bandeira cega até a altura definida para instalação da divisória tipo 3.**

3.14.2. Porta e bandeira maciças, confeccionadas em chapa em MDF, com 1 mm de espessura, no mesmo acabamento da porta, incluindo todas as ferragens necessárias (batentes, fechadura La Fonte 610 ST2 55ROS Al ou similar, dobradiças, etc).

3.14.3. Porta e bandeira deverão receber laminado melamílico, liso e sem emendas, seguindo o mesmo padrão de acabamento dos painéis de divisórias **tipo 3**, ou na cor a ser definida pelo contratante.

3.14.4. Miolo: atenuante acústico (lã de rocha ou vidro densidade não inferior a 40 kg/m³).

3.14.5. Padrões de acabamento iguais aos da divisória **tipo 3**, conforme modelo existente.

3.15. **Item 6**

3.15.1. Serviço de fornecimento e instalação de PORTA MODELO **P3: porta de vidro folha dupla = 1500 mm x 2100 mm e bandeira cega até a altura definida para instalação da porta.**

3.15.2. Conjuntos completos de porta de vidro temperado de 10 mm de espessura, incolor, com duas folhas pivotantes de 750 mm de largura cada.

3.15.3. Cada folha de porta possuirá dois puxadores, um para cada lado da porta, em aço inoxidável escovado, modelo Manet 720.

3.15.4. Portas dotadas de mola hidráulica de piso, com corpo em alumínio e caixa em ferro galvanizado, com resistência elevada à corrosão, e trava a 90°.

3.15.5. Capas das ferragens e acessórios em aço inoxidável escovado, material de isolamento entre as ferragens e o vidro em zama. Os parafusos de fixação devem ser de aço inoxidável, encobertos pelas capas, colocadas ao final do serviço. Portas com abertura para ambos os lados.

3.16. **Item 7**

3.16.1. Serviço de fornecimento e instalação de PORTA MODELO **P4: porta de vidro folha dupla = 2000 mm x 2100 mm e bandeira cega até a altura definida para instalação da porta.**

3.16.2. Conjuntos completos de porta de vidro temperado de 10 mm de espessura, incolor, com duas folhas pivotantes de 750 mm de largura cada.

3.16.3. Cada folha de porta possuirá dois puxadores, um para cada lado da porta, em aço inoxidável escovado, modelo Manet 720.

3.16.4. Portas dotadas de mola hidráulica de piso, com corpo em alumínio e caixa em ferro galvanizado, com resistência elevada à corrosão, e trava a 90°.

3.16.5. Capas das ferragens e acessórios em aço inoxidável escovado, material de isolamento entre as ferragens e o vidro em zama. Os parafusos de fixação devem ser de aço inoxidável, encobertos pelas capas, colocadas ao final do serviço. Portas com abertura para ambos os lados.

3.16.6. **Item 8**

3.16.7. Serviço de fornecimento e instalação de **Persiana vertical**.

3.16.8. Lâminas confeccionadas em tecido polyester com forro em black-out emborrachado com trilho superior em alumínio, acionamento lateral, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon.

3.16.9. Bandô em alumínio revestido no mesmo material da persiana.

3.16.10. Suportes para teto ou parede inclusos.

3.16.11. Coloração em tom cinza.

3.16.12. Altura de 2,40m.

4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de serviço comum, não continuado, a ser contratado mediante licitação, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica.

4.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada.

4.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize personalidade e subordinação direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem o seguinte:

5.1.1. o serviço a ser contratado não possui natureza continuada, uma vez que não possui as características de essencialidade e habitualidade, em que pese a sua extrema relevância pontual.

5.1.2. observar estritamente as disposições do Edital e seus anexos, bem como à legislação que rege a matéria;

5.1.3. possuir aptidão técnica e comprovada experiência para a execução dos serviços;

5.1.4. empregar materiais e mão de obra especializados para o serviço específico;

5.1.5. responsabilizar-se por eventuais danos e/ou extravios ao material do DEPEN em qualquer etapa da execução do serviço;

5.1.6. possuir regularidade fiscal e trabalhista;

5.1.7. abster-se de subcontratar o objeto da presente contratação;

5.1.8. iniciar o contrato na data fixada pela Contratante;

5.2. Declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço.

5.3. As obrigações da Contratada e Contratante estão previstas neste Termo de Referência.

6. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1. A futura contratada deverá seguir critérios de sustentabilidade conforme determina o Decreto nº 7.746/2012 e suas alterações (Decreto Nº 9.178/2017), a Lei 12.305/10 - Política Nacional de Resíduos Sólidos , a Instrução Normativa nº 1, de 19.1.2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Guia Nacional de Licitações Sustentáveis da AGU, legislações ambientais.

6.2. Os bens/materiais a serem utilizados por ora da execução do objeto, deverão ser, no todo ou em parte, por material atóxico, biodegradável, bem como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares.

6.3. Observância ao gerenciamento de resíduos à serem gerados, conforme determina a Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA.

7. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO

7.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante *poderá* realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 09:00 às 11:00 e das 15:00 às 17:00.

7.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.

7.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

7.3. Por ocasião da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderá ser entregue CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compatível de reprodução, contendo as informações relativas ao objeto da licitação, para que a empresa tenha condições de bem elaborar sua proposta.

7.4. A não realização da vistoria, quando facultativa, não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes.

7.5. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

8. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

8.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

8.1.1. O início da execução do objeto se dará com a emissão da Ordem de Serviço, conforme modelo constante no Anexo I deste Termo de Referência.

8.1.2. Após a emissão da Ordem de Serviço, juntamente com o cronograma de instalação, a Contratada dispõe do prazo de 05 (cinco) dias úteis para iniciar a execução do serviço.

8.1.3. O prazo para a conclusão do serviço de instalação, por parte da Contratada, é de 45 (quarenta e cinco) dias.

8.1.4. A Contratada deverá mobilizar mão de obra em quantidade suficiente e empregar materiais e equipamentos adequados à perfeita execução dos serviços.

8.1.5. A Contratada observará a forma e os prazos de execução descrita no cronograma de instalação (integral, por sala ou por alas).

8.1.6. Antes do início da execução dos serviços, a Contratada deverá apresentar relação dos empregados que serão disponibilizados para os serviços de instalação com os respectivos dados pessoais para fins de consulta por parte da Contratante.

8.1.7. Os empregados da Contratada deverão estar devidamente identificados (com crachá com logomarca da empresa, foto funcionário, nome completo, rg e cpf) durante todo o período em que estiverem nas instalações da sede do DEPEN.

8.1.8. Os serviços de instalação serão prestados em horários compatíveis com o horário de expediente do Órgão (08:00 às 18:00), salvo solicitação formulada pela Contratante mediante justificativa.

8.1.9. A instalação das divisórias ocorrerá no imóvel que sediará a nova sede do DEPEN, localizado no Setor de Habitações Coletivas Norte, EQN 102/103, Asa Norte, Brasília/DF.

8.1.10. A Contratada realizará a limpeza de resíduos resultantes da instalação das divisórias.

8.1.11. O serviço contratado deve cobrir todos os custos necessários ao serviço de instalação, consistindo, pois, em contratação de resultado, não cabendo à Contratada alegação de impossibilidade de conclusão devido a falta de qualquer insumo (tais como parafusos, porcas, ferramentas, etc.).

8.1.12. É vedada a possibilidade de subcontratação do serviço.

8.1.13. É de responsabilidade da Contratada o ressarcimento de prejuízos causados à Administração decorrentes da prestação do serviço.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários para a adequada execução dos serviços de instalação de divisórias descritos neste Termo de Referência.

9.1.1. Por materiais compreendem-se todas as peças, trilhos, fitas, guias, etc., que permitem o perfeito funcionamento e instalação das divisórias.

9.1.2. Por equipamentos compreendem-se todas as estruturas, escadas, serras, andaimes, etc., que permitam a boa execução dos serviços.

9.1.3. Por ferramentas compreendem-se todas as chaves, furadeiras, brocas, régua, níveis, etc., que permitam a perfeita instalação das divisórias.

9.2. Os custos decorrentes da utilização de ferramental e/ou equipamento necessário para instalação de divisórias é de responsabilidade da Contratada.

10. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

10.1. A Contratada deverá atender a todas as cláusulas constantes no Acordo de Convenção Coletiva de Trabalho do Distrito Federal e suas seguintes atualizações.

10.1.1. A proposta terá validade de 60 dias.

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

11.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

11.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou

irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

11.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência;

11.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

11.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

11.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;

11.6.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

11.6.3. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e

11.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.

11.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;

11.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

11.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;

11.10. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.11. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;

12.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

12.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à União ou à entidade federal, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

12.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

- 12.5. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo 7º do Decreto nº 7.203, de 2010;
- 12.6. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Distrital ou do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;
- 12.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;
- 12.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
- 12.9. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.
- 12.10. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
- 12.11. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.
- 12.12. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo de Referência, no prazo determinado.
- 12.13. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
- 12.14. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.
- 12.15. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
- 12.16. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 12.17. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015.
- 12.18. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- 12.19. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-

los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Contratante;

12.21. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

12.22. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do Anexo VII – F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017:

12.22.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;

12.22.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

12.22.3. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá.

12.22.4. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

12.22.5. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante.

12.22.6. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Termo de Referência e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

12.22.7. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d’água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas

13. DA SUBCONTRATAÇÃO

13.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

14. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

14.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

15. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

15.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação

da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.

15.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

15.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.

15.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

15.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

15.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

15.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.

15.8. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.

15.9. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e utilizará de meios técnicos para aferir a qualidade da prestação dos serviços devendo haver o redimensionamento no pagamento conforme cláusulas de sanções deste Termo de Referência, sempre que a CONTRATADA:

a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

15.9.1. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

15.10. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

15.11. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

15.12. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

15.13. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

15.14. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.

15.15. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

15.16. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

15.17. A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas:

15.17.1. Elaboração do cronograma de instalação, podendo ser auxiliado pelo setor técnico;

15.17.2. Encaminhamento da Ordem de Serviço para a contratada;

15.17.3. Acompanhar o envio da relação de empregados da Contratada e enviar o referido documento ao setor responsável;

15.17.4. Acompanhar os serviços de instalação das divisórias, verificando se a empresa está observando as disposições do Edital e o cronograma de instalação;

15.17.5. Comunicar previamente a Contratada em caso de necessidade de prestação de serviço em horário fora do horário de expediente do Órgão;

15.17.6. Anotar em registro próprio todas as ocorrências, adotando as providências de sua alçada e comunicando à instância responsável os fatos que extrapolem a sua competência;

15.17.7. Efetuar o recebimento provisório e definitivo do serviço.

15.18. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução Normativa SLTI/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação.

15.19. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

16. DOS CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO E MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO

16.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o disposto neste item, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

16.2. *A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios:* O pagamento do objeto desta licitação será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias

corridos, contados da aprovação do serviço(s) efetivamente prestado(s), sendo:

- a) o quantitativo instalado por pavimento;
- b) cumprimento do prazo de instalação de acordo com cronograma definido entre as partes;
- c) ausência de danos ou avarias e atendimento às especificações técnicas.

16.2.1. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

16.2.1.1. não produziu os resultados acordados;

16.2.1.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

16.2.1.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

17. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

17.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços, nos termos abaixo.

17.2. No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual;

17.3. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela equipe de fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte forma:

17.3.1. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

17.3.1.1. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato

17.3.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

17.3.1.3. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

17.3.2. No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.

17.3.2.1. quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

17.3.2.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório

circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

17.3.2.3. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia do esgotamento do prazo.

17.4. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

17.4.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

17.4.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

17.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

17.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei nº 10.406, de 2002).

17.6. O gestor emitirá termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentação apresentados, e comunicará a CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado pela fiscalização com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

17.7. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

18. DO PAGAMENTO

18.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

18.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

18.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, conforme este Termo de Referência

18.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

18.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

18.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- 18.4.1. o prazo de validade;
 - 18.4.2. a data da emissão;
 - 18.4.3. os dados do contrato e do órgão contratante;
 - 18.4.4. o período de prestação dos serviços;
 - 18.4.5. o valor a pagar; e
 - 18.4.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
- 18.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;
- 18.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
- 18.6.1. não produziu os resultados acordados;
 - 18.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;
 - 18.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
- 18.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 18.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
- 18.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
- 18.10. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
- 18.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
- 18.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
- 18.13. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
- 18.13.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
- 18.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação

aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

18.15. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.

18.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$EM = I \times N \times VP$, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)	I =	(6 / 100)	I = 0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%
		365	

19. REAJUSTE

19.1. Os preços são fixos e irrealizáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

19.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPC-A exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

19.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

19.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

19.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

19.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

19.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

19.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

20. GARANTIA DA EXECUÇÃO

20.1. O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

20.2. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.

20.2.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).

20.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

20.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de 90 dias após o término da vigência contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP nº 5/2017.

20.4. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

20.4.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

20.4.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

20.4.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

20.4.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber.

20.5. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.

20.6. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.

20.7. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

20.8. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

20.9. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

20.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que for notificada.

20.11. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

20.12. Será considerada extinta a garantia:

20.12.1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;

20.12.2. no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da

comunicação, conforme estabelecido na alínea "h2" do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

20.13. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

20.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste Edital e no Contrato.

20.15. A Contratada dará garantia dos serviços e materiais utilizados.

20.15.1. No que se refere a serviços, a garantia fornecida independe de vigência contratual e deverá ser de no mínimo 90 (noventa) dias corridos contados do recebimento definitivo dos serviços.

20.15.2. Em relação aos materiais, durante a vigência contratual e ao término do futuro contrato, a garantia deverá ser conforme determinação do fornecedor ou de 12 (doze) meses, contados do recebimento definitivo dos serviços nos quais esses itens foram aplicados.

20.15.2.1. Caso o fabricante dos materiais utilizados ofereça garantia maior que a prevista no subitem anterior, prevalecerá a garantia de fábrica, expressa em termo próprio.

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

21.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:

21.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

21.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;

21.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;

21.1.4. comportar-se de modo inidôneo; ou

21.1.5. cometer fraude fiscal.

21.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

21.2.1. **Advertência por escrito**, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;

21.2.2. **Multa de:**

21.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

21.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

21.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

21.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das **tabelas 1 e 2**, abaixo; e

21.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de

2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;

21.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

21.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

21.2.4. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

21.2.4.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 19.1 deste Termo de Referência.

21.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

21.3. As sanções previstas nos subitens 22.2.1, 22.2.3, 22.2.4 e 22.2.5 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

21.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU	CORRESPONDÊNCIA
1	0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2	0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3	0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4	1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5	3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRAÇÃO		
ITEM	DESCRIÇÃO	GRAU
1	Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou conseqüências letais, por ocorrência;	05
2	Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento;	04
3	Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e por dia;	03
4	Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia;	02
5	Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o expediente, sem a anuência prévia do CONTRATANTE, por empregado e por dia;	03
Para os itens a seguir, deixar de:		

6	Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por funcionário e por dia;	01
7	Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência;	02
8	Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia;	01
9	Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência;	03
10	Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no edital/contrato;	01
11	Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de obrigações da CONTRATADA	01

21.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

21.5.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

21.5.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

21.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

21.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

21.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

21.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

21.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

21.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

21.10. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

21.11. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

21.12. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

21.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

22. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR.

22.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

22.2. Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital.

22.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:

22.3.1. Comprovação de aptidão para o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis com o objeto deste TR, por meio de apresentação de no mínimo 1(um) atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido por Órgão da Administração Pública ou empresas públicas ou privadas, onde a empresa tenha prestado os serviços de instalação de divisórias, portas e persianas com fornecimento de material em área equivalente a 50% do quantitativo total a ser contratado relativo aos itens 1, 6 e 8 da tabela do item 1.1 deste Termo de Referência, isoladamente;

22.3.2. A comprovação deve ser feita por meio de apresentação de atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido por Órgão da Administração Pública ou empresas públicas ou privadas.

22.3.3. A escolha do(s) atestado(s) referente(s) aos itens em questão deve-se ao quantitativo e ao valor significativo nesta contratação;

22.3.4. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;

22.3.5. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou de decorrido, pelo menos, um ano do início da execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 da IN SEGES/MPDG n.5, de 2017;

22.3.6. Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, pois essa situação equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

22.3.7. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

22.4. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável

22.4.1. O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração emitida pelo licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condições locais para execução do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assume total responsabilidade por este fato e não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

22.5. 20.4. Os critérios de aceitabilidade de preços serão:

22.5.1. 20.4.1. Valor Global: R\$ 3.030.213,33 (três milhões, trinta mil duzentos e treze reais e trinta e três centavos)

22.5.2. 20.4.2. Valores unitários: conforme NOTA TÉCNICA Nº 52/2021/SEGEC/DIPLI/COCLI/CGLOG-DEPEN/DIREX/DEPEN/MJ (16129539)

22.6. 20.5. O critério de julgamento da proposta é o menor preço global.

22.7. 20.6. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.

23. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

23.1. O custo estimado da contratação é de **R\$ 3.030.213,33 (três milhões, trinta mil duzentos e treze reais e trinta e três centavos)**, conforme conta na NOTA TÉCNICA Nº 52/2021/SEGEC/DIPLI/COCLI/CGLOG-DEPEN/DIREX/DEPEN/MJ (16129539).

24. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

24.1. Os recursos orçamentários necessários correrão à conta das dotações aprovadas no Orçamento Geral da União para o Exercício de 2021, destinados ao Departamento Penitenciário Nacional.

25. INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

25.1. A execução dos serviços será iniciada em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, na forma que segue:

25.1.1. Assinado o instrumento contratual, a Contratante pode emitir Ordem de Serviço para início da execução do serviço nas condições fixadas neste Termo.

ADEQUAÇÃO: inclusão de previsão de início da execução dos serviços

25.2. O prazo de execução dos serviços será de 45 (quarenta e cinco dias), com início previsto em até 05 (cinco) dias após a emissão da Ordem de Serviço, e seguirá cronograma definido pelas partes.

26. DISPOSIÇÕES FINAIS

26.1. Integram este instrumento, os seguintes anexos:

26.1.1. Estudo Técnico Preliminar Digital IN 40 (15852516).

26.1.2. Anexo I - Modelo de Ordem de Serviço

26.1.3. Anexo II - Detalhamento dos Itens

26.1.4. Anexo III - Modelo de Declaração de Vistoria

26.1.5. Anexo IV - Normas Técnicas

Brasília/DF, 13 de janeiro de 2022.



Documento assinado eletronicamente por **GABRIEL DE BARCELOS CONCEIÇÃO SILVA**, **Coordenador(a) de Engenharia e Arquitetura**, em 13/01/2022, às 16:11, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Marina Botelho Gardés**, **Engenheiro(a)**, em 13/01/2022, às 16:12, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **16944029** e o código CRC **70694076**
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site <http://www.justica.gov.br/aceso-a-sistemas/protocolo> e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça e Segurança Pública.

ANEXO I

MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO

ORDEM DE SERVIÇO Nº ____/____

Nome do Requisitante: _____

Matrícula do Requisitante: _____

Setor do Requisitante: _____

Contato do Requisitante: _____

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOTE	Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
	01	Serviço de Fornecimento e Instalação de PAINEL MODELO Tipo 1: Painel cego do piso até o teto. Composição: duas placas em MDF, modulação mínima de 1000 mm e máxima de 1250 mm, sendo uma fixa e outra removível, montadas em estrutura formada por perfis de alumínio extrudados. Revestimento: melamínico de baixa pressão (BP) na duas faces de cada placa e fitas de borda de PVC nos contornos das placas. A placa poderá ser seccionada ou inteira, dependendo da situação. Miolo: Atenuante acústico (lã de rocha ou vidro, densidade não inferior a 40 kg/m3). Cor a definir pelo contratante. Dimensões: altura = pé direito de 2400 mm à 3200 mm; Largura da modulação = mínima 1000 mm e máxima 1250 mm ou conforme a conveniência (acabamentos/complementos); Espessura mínima = 90 mm, composta por placas de 15 mm. Apresentar certificado de conformidade, emitido pela ABNT. Nota: somente para as placas de acabamento ou complemento serão admitidas outras medidas.	2.400,00	m ²		
		Serviço de Fornecimento e Instalação de PAINEL MODELO Tipo 2: Painel cego do piso até 1100 mm de altura, mais vidro duplo e persiana até a altura da porta e bandeira cega até o teto. Composição: duas placas cegas em MDF, modulação mínima de 1000 mm e				

LOTE 01	02	máxima de 1250 mm, sendo uma fixa e outra removível, vidro cristal de 6 mm, duplo com persiana, montados em estrutura formada por perfis de alumínios extrudados. Revestimento: melamínico de baixa pressão (BP) na duas faces de cada placa e fitas de borda de PVC nos contornos das placas. Miolo: Atenuante acústico (lã de rocha ou vidro, densidade não inferior a 40 kg/m3). Cor a definir pelo contratante. Dimensões: altura = pé direito de 2400 mm à 3200 mm; Largura da modulação = mínima 1000 mm e máxima 1250 mm ou conforme a conveniência (acabamentos/complementos); Espessura mínima = 90 mm, composta por placas de 15 mm. Apresentar certificado de conformidade, emitido pela ABNT. Nota: somente para as placas de acabamento ou complemento serão admitidas outras medidas.	300,00	m ²		
	03	Serviço de Fornecimento e Instalação de PAINEL MODELO Tipo 3: Pannel cego duplo do piso até o teto. Composição: quatro placas em MDF, modulação mínima de 1000 mm e máxima de 1250 mm, sendo duas fixas e duas removíveis, montadas em estrutura formada por perfis de alumínios extrudados. Revestimento: melamínico de baixa pressão (BP) na duas faces de cada placa e fitas de borda de PVC nos contornos das placas. A placa poderá ser seccionada ou inteira, dependendo da situação. Miolo: Atenuante acústico (lã de rocha ou vidro, densidade não inferior a 40 kg/m3). Cor a definir pelo contratante. Dimensões: altura = pé direito de 2400 mm à 3200 mm; Largura da modulação = mínima 1000 mm e máxima 1250 mm ou conforme a conveniência (acabamentos/complementos); Espessura mínima = 180 mm, composta por placas de 15 mm. Apresentar certificado de conformidade, emitido pela ABNT. Nota: somente para as placas de acabamento ou complemento serão admitidas outras medidas.	120,00	m ²		
	04	Serviço de Fornecimento e Instalação de PORTA MODELO P1: largura = 800 mm x 2100 mm e bandeira cega até a altura definida para instalação da divisória. Porta e bandeira maciças, confeccionadas em chapa em MDF, com 1 mm de espessura, no mesmo acabamento da porta, incluindo todas as ferragens necessárias (batentes, fechadura La Fonte 610 ST2 55ROS Al ou similar, dobradiças, etc). Porta e bandeira deverão receber laminado melamílico, liso e sem emendas, seguindo o mesmo padrão de acabamento dos painéis de divisórias, ou na cor a ser definida pelo contratante. Miolo: atenuante acústico (lã de rocha ou vidro densidade não inferior a 40 kg/m3). Padrões de acabamento iguais aos da divisória, conforme modelo existente.	85	unid.		
		Serviço de Fornecimento e Instalação de PORTA MODELO P2: largura = 800 mm x 2100 mm e bandeira cega até a altura definida para instalação da divisória tipo 3. Porta e bandeira maciças, confeccionadas em chapa em MDF, com 1 mm de espessura, no mesmo acabamento da porta, incluindo todas as ferragens necessárias (batentes, fechadura La Fonte 610 ST2				

	05	55ROS Al ou similar, dobradiças, etc). Porta e bandeira deverão receber laminado melamílico, liso e sem emendas, seguindo o mesmo padrão de acabamento dos painéis de divisórias tipo 3 , ou na cor a ser definida pelo contratante. Miolo: atenuante acústico (lã de rocha ou vidro densidade não inferior a 40 kg/m3). Padrões de acabamento iguais aos da divisória tipo 3 , conforme modelo existente.	06	unid.		
	06	Serviço de Fornecimento e instalação de PORTA MODELO P3: porta de vidro folha dupla = 1500 mm x 2100 mm e bandeira cega até a altura definida para instalação da porta. . Conjuntos completos de porta de vidro temperado de 10 mm de espessura, incolor, com duas folhas pivotantes de 750 mm de largura cada. Cada folha de porta possuirá dois puxadores, um para cada lado da porta, em aço inoxidável escovado, modelo Manet 720. Portas dotadas de moa hidráulica de piso, com corpo em alumínio e caixa em ferro galvanizado, com resistência elevada à corrosão, e trava a 90°. Capas das ferragens e acessórios em aço inoxidável escovado, material de isolamento entre as ferragens e o vidro em zama. Os parafusos de fixação devem ser de aço inoxidável, encobertos pelas capas, colocadas ao final do serviço. Portas com abertura para ambos os lados.	32	unid.		
	07	Serviço de Fornecimento e instalação de PORTA MODELO P4: porta de vidro folha dupla = 2000 mm x 2100 mm e bandeira cega até a altura definida para instalação da porta. . Conjuntos completos de porta de vidro temperado de 10 mm de espessura, incolor, com duas folhas pivotantes de 750 mm de largura cada. Cada folha de porta possuirá dois puxadores, um para cada lado da porta, em aço inoxidável escovado, modelo Manet 720. Portas dotadas de moa hidráulica de piso, com corpo em alumínio e caixa em ferro galvanizado, com resistência elevada à corrosão, e trava a 90°. Capas das ferragens e acessórios em aço inoxidável escovado, material de isolamento entre as ferragens e o vidro em zama. Os parafusos de fixação devem ser de aço inoxidável, encobertos pelas capas, colocadas ao final do serviço. Portas com abertura para ambos os lados.	15	unid.		
LOTE 02	08	Serviço de Fornecimento e instalação de Persiana vertical , lâminas confeccionadas em tecido polyester com forro em black-out emborrachado com trilho superior em alumínio, acionamento lateral, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon. Bandô em alumínio revestido no mesmo material da persiana. Suportes para teto ou parede inclusos. Coloração em tom cinza. Altura de 2,40m.	3.400,00	m ²		

Data	Assinatura e carimbo do requisitante

Observações	
--------------------	--

PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (EM DIAS ÚTEIS)

(a ser preenchido pela contratada)

De acordo	Data	Assinatura e carimbo (Fiscal da Administração)
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		

ANEXO II

DETALHAMENTO DOS ITENS

LOTE	ITEM	QUANTIDADE
	<p>PAINEL MODELO Tipo 1: PAINEL cego do piso até o teto. Composição: duas placas em MDF, modulação mínima de 1000 mm e máxima de 1250 mm, sendo uma fixa e outra removível, montadas em estrutura formada por perfis de alumínio extrudados. Revestimento: melamínico de baixa pressão (BP) na duas faces de cada placa e fitas de borda de PVC nos contornos das placas. A placa poderá ser seccionada ou inteira, dependendo da situação. Miolo: Atenuante acústico (lã de rocha ou vidro, densidade não inferior a 40 kg/m³). Cor a definir pelo contratante. Dimensões: altura = pé direito de 2400 mm à 3200 mm; Largura da modulação = mínima 1000 mm e máxima 1250 mm ou conforme a conveniência (acabamentos/complementos); Espessura mínima = 90 mm, composta por placas de 15 mm. Apresentar certificado de conformidade, emitido pela ABNT. Nota: somente para as placas de</p>	2.400,00 m ²

	acabamento ou complemento serão admitidas outras medidas.	
	<p>PAINEL MODELO Tipo 2: Paineis cegos do piso até 1100 mm de altura, mais vidro duplo e persiana até a altura da porta e bandeira cega até o teto. Composição: duas placas cegas em MDF, modulação mínima de 1000 mm e máxima de 1250 mm, sendo uma fixa e outra removível, vidro cristal de 6 mm, duplo com persiana, montados em estrutura formada por perfis de alumínio extrudados. Revestimento: melamínico de baixa pressão (BP) na duas faces de cada placa e fitas de borda de PVC nos contornos das placas. Miolo: Atenuante acústico (lã de rocha ou vidro, densidade não inferior a 40 kg/m³). Cor a definir pelo contratante. Dimensões: altura = pé direito de 2400 mm à 3200 mm; Largura da modulação = mínima 1000 mm e máxima 1250 mm ou conforme a conveniência (acabamentos/complementos); Espessura mínima = 90 mm, composta por placas de 15 mm. Apresentar certificado de conformidade, emitido pela ABNT. Nota: somente para as placas de acabamento ou complemento serão admitidas outras medidas.</p>	300,00 m ²
	<p>PAINEL MODELO Tipo 3: Paineis cegos duplos do piso até o teto. Composição: quatro placas em MDF, modulação mínima de 1000 mm e máxima de 1250 mm, sendo duas fixas e duas removíveis, montadas em estrutura formada por perfis de alumínio extrudados. Revestimento: melamínico de baixa pressão (BP) na duas faces de cada placa e fitas de borda de PVC nos contornos das placas. A placa poderá ser seccionada ou inteira, dependendo da situação. Miolo: Atenuante acústico (lã de rocha ou vidro, densidade não inferior a 40 kg/m³). Cor a definir pelo contratante. Dimensões: altura = pé direito de 2400 mm à 3200 mm; Largura da modulação = mínima 1000 mm e máxima 1250 mm ou conforme a conveniência (acabamentos/complementos); Espessura mínima = 180 mm, composta por placas de 15 mm. Apresentar certificado de conformidade, emitido pela ABNT. Nota: somente para as placas de acabamento ou complemento serão admitidas outras medidas.</p>	120,00 m ²
LOTE 01	<p>PORTA MODELO P1: largura = 800 mm x 2100 mm e bandeira cega até a altura definida para instalação da divisória. Porta e bandeira maciças, confeccionadas em chapa em MDF, com 1 mm de espessura, no mesmo acabamento da porta, incluindo todas as ferragens necessárias (batentes, fechadura La Fonte 610 ST2 55ROS Al ou similar, dobradiças, etc). Porta e bandeira deverão receber laminado melamínico, liso e sem emendas, seguindo o mesmo padrão de acabamento dos painéis de divisórias, ou na cor a ser definida pelo contratante. Miolo: atenuante acústico (lã de rocha ou vidro densidade não inferior a 40 kg/m³). Padrões de acabamento iguais aos da divisória, conforme modelo existente.</p>	85 unid.
	<p>PORTA MODELO P2: largura = 800 mm x 2100 mm e bandeira cega até a altura definida para instalação da</p>	

	<p>divisória tipo 3. Porta e bandeira maciças, confeccionadas em chapa em MDF, com 1 mm de espessura, no mesmo acabamento da porta, incluindo todas as ferragens necessárias (batentes, fechadura La Fonte 610 ST2 55ROS Al ou similar, dobradiças, etc).</p> <p>Porta e bandeira deverão receber laminado melamílico, liso e sem emendas, seguindo o mesmo padrão de acabamento dos painéis de divisórias tipo 3, ou na cor a ser definida pelo contratante. Miolo: atenuante acústico (lã de rocha ou vidro densidade não inferior a 40 kg/m3). Padrões de acabamento iguais aos da divisória tipo 3, conforme modelo existente.</p>	06 unid.
	<p>PORTA MODELO P3: porta de vidro folha dupla = 1500 mm x 2100 mm e bandeira cega até a altura definida para instalação da porta. . Conjuntos completos de porta de vidro temperado de 10 mm de espessura, incolor, com duas folhas pivotantes de 750 mm de largura cada. Cada folha de porta possuirá dois puxadores, um para cada lado da porta, em aço inoxidável escovado, modelo Manet 720. Portas dotadas de moa hidráulica de piso, com corpo em alumínio e caixa em ferro galvanizado, com resistência elevada à corrosão, e trava a 90°. Capas das ferragens e acessórios em aço inoxidável escovado, material de isolamento entre as ferragens e o vidro em zama. Os parafusos de fixação devem ser de aço inoxidável, encobertos pelas capas, colocadas ao final do serviço. Portas com abertura para ambos os lados.</p>	32 unid.
	<p>PORTA MODELO P4: porta de vidro folha dupla = 2000 mm x 2100 mm e bandeira cega até a altura definida para instalação da porta. . Conjuntos completos de porta de vidro temperado de 10 mm de espessura, incolor, com duas folhas pivotantes de 750 mm de largura cada. Cada folha de porta possuirá dois puxadores, um para cada lado da porta, em aço inoxidável escovado, modelo Manet 720. Portas dotadas de moa hidráulica de piso, com corpo em alumínio e caixa em ferro galvanizado, com resistência elevada à corrosão, e trava a 90°. Capas das ferragens e acessórios em aço inoxidável escovado, material de isolamento entre as ferragens e o vidro em zama. Os parafusos de fixação devem ser de aço inoxidável, encobertos pelas capas, colocadas ao final do serviço. Portas com abertura para ambos os lados.</p>	15 unid.
LOTE 02	<p>Persiana vertical, lâminas confeccionadas em tecido polyester com forro em black-out emborrachado com trilho superior em alumínio, acionamento lateral, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon. Bandô em alumínio revestido no mesmo material da persiana. Suportes para teto ou parede inclusos. Coloração em tom cinza. Altura de 2,40m.</p>	3.400,00 m ²

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Declaro, para fins de participação no Pregão Eletrônico n.º ____ /2021 que a empresa _____, inscrita no CNPJ/MF sob n.º _____, sediada na _____, representada pelo Sr. _____, que na presença de servidor designado pelo Ministério da Justiça, o profissional acima qualificado vistoriou as áreas onde serão executados os serviços objeto do Pregão Eletrônico n.º ____ /2021, inteirando-se por completo das condições estipuladas no Edital de Licitação, no Termo de Referência e na Especificações Técnicas, marcas, modelos, ferramentas, instalações e das dificuldades que os serviços possam apresentar no futuro.

Brasília, ____ de _____ de 2021.

Representante da Empresa

Departamento Penitenciário Nacional

ANEXO IV

NORMAS TÉCNICAS

Os materiais empregados e os serviços executados deverão obedecer a todas as normas atinentes ao objeto do contrato, existentes ou que venham a serem editadas, mais especificamente as normas a seguir:

- a) **Lei Nº 8.666/1993:**Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências;
- b) **Lei Nº 10.520/2002:**institui no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do srt. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências;
- c) **Decreto nº 9.507**, de 21 de setembro de 2018, que dispõe sobre a execução indireta, mediante contratação, de serviços da administração pública federal direta, autárquica e fundacional e das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União;
- d) **Decreto nº 10.024**, de 20 de setembro de 2019, regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da administração pública federal;
- e) **Instrução Normativa MP Nº 05 de 26 de maio de 2017**,dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional;
- f) **NR 6** do Ministério do Trabalho e Emprego - Equipamento de Proteção Individual – EPI;
- g) **ABNT NBR 9050:2015** Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
- h) **ABNT NBR 16007:2011**Persianas Horizontais — Requisitos de resistência e

durabilidade

Referência: Processo nº 08016.014234/2021-18

SEI nº 16944029