

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00068/2022-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Arma Não Letal

Descrição Detalhada: Pistola Arma de Airsoft AEP, elétrica, calibre 6mm

- Slide (ferrolho) sem cão externo (striker fire);
- Sistema de Funcionamento: Elétrico (AEP);
- Acabamento do equipamento: material de alta resistência;
- Material do Cano: Metal;
- Gearbox / Engrenagem: Metal;
- Cor do Equipamento: Preto;
- Hop Up: Ajustável;
- Trilho para fixação de acessórios: integrado e cinzelado na armação, tipo Picatinny ou similar;
- Sistema Mosfet: Sim;
- Modo de Disparo: Semiautomático;
- Velocidade (c/ munição de 0,20 g): entre 180 fps - 300 fps;
- Capacidade do Magazine (BB's): mínima de 25 BB's;
- Dimensões Aproximadas:
 - a) altura: mínima de 130mm e máxima de 150mm;
 - b) largura total: mínima de 30mm e máxima de 35mm;
 - c) Comprimento total: mínimo de 185mm e máximo de 220mm;
- Alça de Mira: Fixa;
- Massa de Mira: Fixa;
- Ponteira (flash hider): na cor vermelha ou laranja, conforme especificado no art. 18, Portaria 002/2010/COLOG;
- Bateria: Bateria LIPO - 7.4 V - 250~300 mAh, compatível com o armamento;
- Carregador: específico para carregamento de baterias LIPO 7.4V / 250~300 mAh.- Slide (ferrolho) sem cão externo (striker fire);

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 250

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.074,17

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (200), Campo Grande/MS (30), Rio de Janeiro/RJ (20)

2 - Arma Não Letal

Descrição Detalhada: Pistola Arma de Airsoft AEP, elétrica, calibre 6mm

- Slide (ferrolho) sem cão externo (striker fire);
- Sistema de Funcionamento: Elétrico (AEP);
- Acabamento do equipamento: material de alta resistência;
- Material do Cano: Metal;
- Gearbox / Engrenagem: Metal;
- Cor do Equipamento: Preto;
- Hop Up: Ajustável;
- Trilho para fixação de acessórios: integrado e cinzelado na armação, tipo Picatinny ou similar;
- Sistema Mosfet: Sim;
- Modo de Disparo: Semiautomático;
- Velocidade (c/ munição de 0,20 g): entre 180 fps - 300 fps;
- Capacidade do Magazine (BB's): mínima de 25 BB's;
- Dimensões Aproximadas:
 - a) altura: mínima de 130mm e máxima de 150mm;
 - b) largura total: mínima de 30mm e máxima de 35mm;
 - c) Comprimento total: mínimo de 185mm e máximo de 220mm;
- Alça de Mira: Fixa;
- Massa de Mira: Fixa;
- Ponteira (flash hider): na cor vermelha ou laranja, conforme especificado no art. 18, Portaria 002/2010/COLOG;
- Bateria: Bateria LIPO - 7.4 V - 250~300 mAh, compatível com o armamento;
- Carregador: específico para carregamento de baterias LIPO 7.4V / 250~300 mAh.- Slide (ferrolho) sem cão externo (striker fire);

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 226

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 452

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.074,17

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (50), Macapá/AP (46), Porto Velho/RO (130)

3 - Arma Não Letal**Descrição Detalhada:** Pistola Arma de Airsoft AEP, elétrica, calibre 6mm

- Slide (ferrolho) sem cão externo (striker fire);
- Sistema de Funcionamento: Elétrico (AEP);
- Acabamento do equipamento: material de alta resistência;
- Material do Cano: Metal;
- Gearbox / Engrenagem: Metal;
- Cor do Equipamento: Preto;
- Hop Up: Ajustável;
- Trilho para fixação de acessórios: integrado e cinzelado na armação, tipo Picatinny ou similar;
- Sistema Mosfet: Sim;
- Modo de Disparo: Semiautomático;
- Velocidade (c/ munição de 0,20 g): entre 180 fps - 300 fps;
- Capacidade do Magazine (BB's): mínima de 25 BB's;
- Dimensões Aproximadas:
 - a) altura: mínima de 130mm e máxima de 150mm;
 - b) largura total: mínima de 30mm e máxima de 35mm;
 - c) Comprimento total: mínimo de 185mm e máximo de 220mm;
- Alça de Mira: Fixa;
- Massa de Mira: Fixa;
- Ponteira (flash hider): na cor vermelha ou laranja, conforme especificado no art. 18, Portaria 002/2010/COLOG;
- Bateria: Bateria LIPO - 7.4 V - 250~300 mAh, compatível com o armamento;
- Carregador: específico para carregamento de baterias LIPO 7.4V / 250~300 mAh.- Slide (ferrolho) sem cão externo (striker fire);

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 115**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 230**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 1.074,17**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (15), Mossoró/RN (30), Salvador/BA (40), São Luís/MA (30)**4 - Arma Não Letal****Descrição Detalhada:** Pistola Arma de Airsoft AEP, elétrica, calibre 6mm

- Slide (ferrolho) sem cão externo (striker fire);
- Sistema de Funcionamento: Elétrico (AEP);
- Acabamento do equipamento: material de alta resistência;
- Material do Cano: Metal;
- Gearbox / Engrenagem: Metal;
- Cor do Equipamento: Preto;
- Hop Up: Ajustável;
- Trilho para fixação de acessórios: integrado e cinzelado na armação, tipo Picatinny ou similar;
- Sistema Mosfet: Sim;
- Modo de Disparo: Semiautomático;
- Velocidade (c/ munição de 0,20 g): entre 180 fps - 300 fps;
- Capacidade do Magazine (BB's): mínima de 25 BB's;
- Dimensões Aproximadas:
 - a) altura: mínima de 130mm e máxima de 150mm;
 - b) largura total: mínima de 30mm e máxima de 35mm;
 - c) Comprimento total: mínimo de 185mm e máximo de 220mm;
- Alça de Mira: Fixa;
- Massa de Mira: Fixa;
- Ponteira (flash hider): na cor vermelha ou laranja, conforme especificado no art. 18, Portaria 002/2010/COLOG;
- Bateria: Bateria LIPO - 7.4 V - 250~300 mAh, compatível com o armamento;
- Carregador: específico para carregamento de baterias LIPO 7.4V / 250~300 mAh.- Slide (ferrolho) sem cão externo (striker fire);

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 1510**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 3020**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 1.074,17**Local de Entrega (Quantidade):** Catanduvas/PR (30), Curitiba/PR (1390), Florianópolis/SC (10), Rio de Janeiro/RJ (80)

5 - Arma Não Letal

Descrição Detalhada: Rifle de Airtfot AEG, elétrica, simulacro de Rifle plataforma AR, calibre 6mm

- Sistema de Funcionamento: Elétrico;
- Gearbox / Engrenagem: Metal;
- Acabamento do equipamento: Nylon ou polímero;
- Cano: metal;
- Cor do Equipamento: Preto;
- Hop Up: Ajustável;
- Trilho para fixação de acessórios: o rifle deverá ter "topo liso" (flat top), com trilho tipo Picatinny ou similar por toda a extensão superior do armamento, assim como módulos destacáveis para as posições 3, 6 e 9 horas;
- Guarda-mão (Handguard): em polímero, com sistema de fixação MLOCK ou KEYMOD;
- Coronha: Retrátil, com ajustes de no mínimo 04 posições;
- Segurança: Registro de segurança ou trava de segurança manual;
- Gatilho: Eletrônico;
- Modo de Disparo: Automático e semiautomático;
- Calibre: 6 mm;
- Velocidade: entre 350 fps - 400 fps (bb's 0,25 g);
- Alcance Mínimo: 30 a 40 metros (c/ munição de 0,25);
- Carregador (Magazine) Padrão AR: média capacidade (MID-CAP), com alimentação feita por mola, sem catraca;
- Capacidade do Magazine (BB's): mínimo de 40 projéteis;
- Retém do carregador: manual;
- E demais especificações conforme o Termo de Referência.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.933,35

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (180), Campo Grande/MS (20)

6 - Arma Não Letal

Descrição Detalhada: Rifle de Airtfot AEG, elétrica, simulacro de Rifle plataforma AR, calibre 6mm

- Sistema de Funcionamento: Elétrico;
- Gearbox / Engrenagem: Metal;
- Acabamento do equipamento: Nylon ou polímero;
- Cano: metal;
- Cor do Equipamento: Preto;
- Hop Up: Ajustável;
- Trilho para fixação de acessórios: o rifle deverá ter "topo liso" (flat top), com trilho tipo Picatinny ou similar por toda a extensão superior do armamento, assim como módulos destacáveis para as posições 3, 6 e 9 horas;
- Guarda-mão (Handguard): em polímero, com sistema de fixação MLOCK ou KEYMOD;
- Coronha: Retrátil, com ajustes de no mínimo 04 posições;
- Segurança: Registro de segurança ou trava de segurança manual;
- Gatilho: Eletrônico;
- Modo de Disparo: Automático e semiautomático;
- Calibre: 6 mm;
- Velocidade: entre 350 fps - 400 fps (bb's 0,25 g);
- Alcance Mínimo: 30 a 40 metros (c/ munição de 0,25);
- Carregador (Magazine) Padrão AR: média capacidade (MID-CAP), com alimentação feita por mola, sem catraca;
- Capacidade do Magazine (BB's): mínimo de 40 projéteis;
- Retém do carregador: manual;
- E demais especificações conforme o Termo de Referência.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 202

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 404

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.933,35

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (30), Macapá/AP (32), Porto Velho/RO (140)

7 - Arma Não Letal

Descrição Detalhada: Rifle de Airtfot AEG, elétrica, simulacro de Rifle plataforma AR, calibre 6mm

- Sistema de Funcionamento: Elétrico;
- Gearbox / Engrenagem: Metal;
- Acabamento do equipamento: Nylon ou polímero;
- Cano: metal;
- Cor do Equipamento: Preto;
- Hop Up: Ajustável;
- Trilho para fixação de acessórios: o rifle deverá ter "topo liso" (flat top), com trilho tipo Picatinny ou similar por toda a extensão superior do armamento, assim como módulos destacáveis para as posições 3, 6 e 9 horas;
- Guarda-mão (Handguard): em polímero, com sistema de fixação MLOCK ou KEYMOD;
- Coronha: Retrátil, com ajustes de no mínimo 04 posições;
- Segurança: Registro de segurança ou trava de segurança manual;
- Gatilho: Eletrônico;
- Modo de Disparo: Automático e semiautomático;
- Calibre: 6 mm;
- Velocidade: entre 350 fps - 400 fps (bb's 0,25 g);
- Alcance Mínimo: 30 a 40 metros (c/ munição de 0,25);
- Carregador (Magazine) Padrão AR: média capacidade (MID-CAP), com alimentação feita por mola, sem catraca;
- Capacidade do Magazine (BB's): mínimo de 40 projéteis;

- Retém do carregador: manual;
- E demais especificações conforme o Termo de Referência.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 105

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 210

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.933,35

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (15), Mossoró/RN (20), Salvador/BA (40), São Luís/MA (30)

8 - Arma Não Letal

Descrição Detalhada: Rifle de Airstot AEG, elétrica, simulacro de Rifle plataforma AR, calibre 6mm

- Sistema de Funcionamento: Elétrico;
- Gearbox / Engrenagem: Metal;
- Acabamento do equipamento: Nylon ou polímero;
- Cano: metal;
- Cor do Equipamento: Preto;
- Hop Up: Ajustável;
- Trilho para fixação de acessórios: o rifle deverá ter "topo liso" (flat top), com trilho tipo Picatinny ou similar por toda a extensão superior do armamento, assim como módulos destacáveis para as posições 3, 6 e 9 horas;
- Guarda-mão (Handguard): em polímero, com sistema de fixação MLOCK ou KEYMOD;
- Coronha: Retrátil, com ajustes de no mínimo 04 posições;
- Segurança: Registro de segurança ou trava de segurança manual;
- Gatilho: Eletrônico;
- Modo de Disparo: Automático e semiautomático;
- Calibre: 6 mm;
- Velocidade: entre 350 fps - 400 fps (bb's 0,25 g);
- Alcance Mínimo: 30 a 40 metros (c/ munição de 0,25);
- Carregador (Magazine) Padrão AR: média capacidade (MID-CAP), com alimentação feita por mola, sem catraca;
- Capacidade do Magazine (BB's): mínimo de 40 projéteis;
- Retém do carregador: manual;
- E demais especificações conforme o Termo de Referência.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 2400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.933,35

Local de Entrega (Quantidade): Catanduvas/PR (20), Curitiba/PR (1090), Florianópolis/SC (10), Rio de Janeiro/RJ (80)

9 - Projétil Não Letal

Descrição Detalhada: Projétil Não Letal Material: Alumínio , Tipo: Pneumático , Características Adicionais: Usado Em Rifles Modelo 72, De Dardos Anestésicos , Carga: Gás Carbônico , Peso: 16

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 309

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 618

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 83,88

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (238), Campo Grande/MS (41), Rio de Janeiro/RJ (30)

10 - Projétil Não Letal

Descrição Detalhada: Projétil Não Letal Material: Alumínio , Tipo: Pneumático , Características Adicionais: Usado Em Rifles Modelo 72, De Dardos Anestésicos , Carga: Gás Carbônico , Peso: 16

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 132

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 264

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 82,59

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (41), Porto Velho/RO (91)

11 - Projétil Não Letal

Descrição Detalhada: Projétil Não Letal Material: Alumínio , Tipo: Pneumático , Características Adicionais: Usado Em Rifles Modelo 72, De Dardos Anestésicos , Carga: Gás Carbônico , Peso: 16

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 121

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 242

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 82,59

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (41), Salvador/BA (50), São Luís/MA (30)

12 - Projétil Não Letal

Descrição Detalhada: Projétil Não Letal Material: Alumínio , Tipo: Pneumático , Características Adicionais: Usado Em Rifles Modelo 72, De Dardos Anestésicos , Carga: Gás Carbônico , Peso: 16

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 975

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1950

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 67,21

Local de Entrega (Quantidade): Catanduvas/PR (41), Curitiba/PR (880), Florianópolis/SC (4), Rio de Janeiro/RJ (50)

13 - Projétil Não Letal

Descrição Detalhada: Projétil Não Letal Material: Alumínio , Tipo: Pneumático , Características Adicionais: Usado Em Rifles Modelo 72, De Dardos Anestésicos , Carga: Gás Carbônico , Peso: 16

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 273

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 546

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 97,47

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (246), Campo Grande/MS (27)

14 - Projétil Não Letal

Descrição Detalhada: Projétil Não Letal Material: Alumínio , Tipo: Pneumático , Características Adicionais: Usado Em Rifles Modelo 72, De Dardos Anestésicos , Carga: Gás Carbônico , Peso: 16

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 144

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 288

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 93,71

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (77), Porto Velho/RO (67)

15 - Projétil Não Letal

Descrição Detalhada: Projétil Não Letal Material: Alumínio , Tipo: Pneumático , Características Adicionais: Usado Em Rifles Modelo 72, De Dardos Anestésicos , Carga: Gás Carbônico , Peso: 16

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 112

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 224

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 93,71

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (5), Mossoró/RN (27), Salvador/BA (50), São Luís/MA (30)

16 - Projétil Não Letal

Descrição Detalhada: Projétil Não Letal Material: Alumínio , Tipo: Pneumático , Características Adicionais: Usado Em Rifles Modelo 72, De Dardos Anestésicos , Carga: Gás Carbônico , Peso: 16

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 712

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1424

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 97,14

Local de Entrega (Quantidade): Catanduvas/PR (27), Curitiba/PR (650), Florianópolis/SC (5), Rio de Janeiro/RJ (30)

17 - Máscara multiuso

Descrição Detalhada: Máscara Multiuso Material: Látex E Silicone , Finalidade: Proteção Sistema Respiratório Do Operador , Tipo Correia: Ajustável Ao Rosto , Tipo Uso: Tratamento De Evidências Latentes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 178

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 356

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 177,64

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (122), Campo Grande/MS (36), Rio de Janeiro/RJ (20)

18 - Máscara multiuso

Descrição Detalhada: Máscara Multiuso Material: Látex E Silicone , Finalidade: Proteção Sistema Respiratório Do Operador , Tipo Correia: Ajustável Ao Rosto , Tipo Uso: Tratamento De Evidências Latentes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 267

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 534

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 177,64

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (80), Macapá/AP (51), Porto Velho/RO (136)

19 - Máscara multiuso

Descrição Detalhada: Máscara Multiuso Material: Látex E Silicone , Finalidade: Proteção Sistema Respiratório Do Operador , Tipo Correia: Ajustável Ao Rosto , Tipo Uso: Tratamento De Evidências Latentes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 126

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 252

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 177,64

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (20), Mossoró/RN (36), Salvador/BA (40), São Luís/MA (30)

20 - Máscara multiuso

Descrição Detalhada: Máscara Multiuso Material: Látex E Silicone , Finalidade: Proteção Sistema Respiratório Do Operador , Tipo Correia: Ajustável Ao Rosto , Tipo Uso: Tratamento De Evidências Latentes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1786

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 3572

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 177,64

Local de Entrega (Quantidade): Catanduvas/PR (36), Curitiba/PR (1650), Florianópolis/SC (20), Rio de Janeiro/RJ (80)