



25881559



08016.007496/2023-80



Ministério da Justiça e Segurança Pública
Secretaria Nacional de Políticas Penais
Coordenação-Geral de Aparelhamento, Inovação e Tecnologia da SENAPPEN

ANEXO DO TERMO DE REFERÊNCIA Nº /2023/CGAIT/DIRPP/SENAPPEN

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	GARANTIA	Detalhamento da garantia
Máquina de fraldas e absorventes	Máquina com capacidade para fabricação de fraldas e absorventes, para utilização em larga escala, com estrutura metálica e revestimento de pintura, com dimensões aproximadas de: mínimo de comprimento: 1,00 m, mínimo de largura: 1,00 m, mínimo de altura: 1,50m, frequência mínima 50/60hz, potência mínima (watts) 1.500W, voltagem 127v ou 220v, conforme solicitado no contrato, com capacidade de produzir, na média de 1.000 fraldas por dia. O Fornecedor deverá fazer a instalação e da um treinamento de operação do equipamento.	24 meses	Substituição de peças e componentes em virtude de defeito ou vício de fábrica. Atendimento: após registro do chamado, via email ou telefone, a empresa deverá registrar protocolo e realizar primeiro atendimento remoto. Em caso de substituição de peças, 20 dias para envio e instalação (caso seja peça de maior complexidade), independentemente do envio da peça defeituosa. Em caso de substituição total do equipamento, 30 dias para envio. Envios a cargo da empresa contratada.
Máquina Seladora	Máquina de selagem por calor bivolt, que permite selar pacotes de todos os tamanhos para fraldas e absorventes, com dimensões aproximadas de: mínimo de comprimento: 0,30m, mínimo de largura 0,10m, altura mínima: 0,10m. Fornecedor deverá fazer a instalação e da um treinamento de operação do equipamento.	12 meses	Substituição de peças e componentes em virtude de defeito ou vício de fábrica. Atendimento: após registro do chamado, via email ou telefone, a empresa deverá registrar protocolo e realizar primeiro atendimento remoto. Em caso de substituição de peças, 20 dias para envio e instalação (caso seja peça de maior complexidade), independentemente do envio da peça defeituosa. Em caso de substituição total do equipamento, 30 dias para envio. Envios a cargo da empresa contratada.
Máquina Esterilizadora	Máquina para esterilização de fraldas e absorventes, bivolt, com lâmpada U.V. (Ultravioleta), com dimensões aproximadas de: comprimento mínimo: 0,60m, largura mínima: 0,25m, altura mínima: 0,30m.	12 meses	Substituição de peças e componentes em virtude de defeito ou vício de fábrica. Atendimento: após registro do chamado, via email ou telefone, a empresa deverá registrar protocolo e realizar primeiro atendimento remoto. Em caso de substituição de peças, 20 dias para envio e instalação (caso seja peça de maior complexidade), independentemente do envio da peça defeituosa. Em caso de substituição total do equipamento, 30 dias para envio. Envios a cargo da empresa contratada.
Mesa para corte (bancada inox)	Mesa com dimensão aproximada de: mínimo de comprimento: 1,20 m, mínimo de largura: 0,90 m, altura mínima: 0,70 m, lisa, resistente e durável para facilitar o deslizamento dos materiais durante o processo de corte. Tampo e estrutura em inox. A mesa de corte deve ter uma estrutura sólida e estável para suportar o peso dos materiais e resistir às forças aplicadas durante o processo de corte.	90 dias	Substituição de peças e componentes em virtude de defeito ou vício de fábrica. Atendimento: após registro do chamado, via email ou telefone, a empresa deverá registrar protocolo e realizar primeiro atendimento remoto. Em caso de substituição de peças, 20 dias para envio e instalação (caso seja peça de maior complexidade), independentemente do envio da peça defeituosa. Em caso de substituição total do equipamento, 30 dias para envio. Envios a cargo da empresa contratada.
Máquina de corte e vinco industrial	Máquina com bancada. Motor de no mínimo 1/2cv. Tamanho apropriado para corte de folhas e chapas de até 90x190cm ou maior. Voltagem 110 ou 220v (a definir no pedido) ou bivolt.	12 meses	Substituição de peças e componentes em virtude de defeito ou vício de fábrica. Atendimento: após registro do chamado, via email ou telefone, a empresa deverá registrar protocolo e realizar primeiro atendimento remoto. Em caso de substituição de peças, 20 dias para envio e instalação (caso seja peça de maior complexidade), independentemente do envio da peça defeituosa. Em caso de substituição total do equipamento, 30 dias para envio. Envios a cargo da empresa contratada.
Datador Manual	Capacidade de impressão de 3 linhas e 15 caracteres em cada linha. Impressão térmica. Fita Ribbon. oltagem 110 ou 220v (a definir no pedido) ou bivolt.	12 meses	Substituição de peças e componentes em virtude de defeito ou vício de fábrica. Atendimento: após registro do chamado, via email ou telefone, a empresa deverá registrar protocolo e realizar primeiro atendimento remoto. Em caso de substituição de peças, 20 dias para envio e instalação (caso seja peça de maior complexidade), independentemente do envio da peça defeituosa. Em caso de substituição total do equipamento, 30 dias para envio. Envios a cargo da empresa contratada.
Gabarito de corte para absorvente	Gabarito com dimensões adequadas ao tamanho dos absorventes, com área de trabalho suficiente para o corte preciso do material, fabricado em material resistente, oferecendo durabilidade e estabilidade durante o processo de corte, no formato exato do absorvente a se produzir, incluindo as dimensões e contornos específicos do produto final.	90 dias	Substituição de peças e componentes em virtude de defeito ou vício de fábrica. Atendimento: após registro do chamado, via email ou telefone, a empresa deverá registrar protocolo e realizar primeiro atendimento remoto. Em caso de substituição de peças, 20 dias para envio e instalação (caso seja peça de maior complexidade), independentemente do envio da peça defeituosa. Em caso de substituição total do equipamento, 30 dias para envio. Envios a cargo da empresa contratada.
Luvas Descartáveis	Luva descartável confeccionada em látex de borracha natural e com pó bioabsorvível, desenvolvida para a proteção da pele íntegra dos profissionais da saúde em procedimentos não estéreis e não invasivos. Tamanho médio ou grande, a definir no pedido. Aprovada pelo INMETRO; Possui Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho; Ambidestra; Produto não estéril; Produto descartável e de uso único.	90 dias	Em caso de defeito ou vício de fábrica, após o chamado, via email ou telefone, a empresa deverá registrar protocolo. Após análise, deverá ser enviado outro item em substituição ao defeituoso, no prazo máximo de 15 dias, independentemente do envio do item defeituoso. Os envios estão a cargo da empresa contratada.

	Caixa com 100 unidades.		
Aventais descartáveis	Produto fabricado em tecido 100% polipropileno (TNT); Abertura nas costas com tiras para amarração no pescoço e tronco; Proteção contra respingos; Produto descartável.	90 dias	Em caso de defeito ou vício de fábrica, após o chamado, via email ou telefone, a empresa deverá registrar protocolo. Após análise, deverá ser enviado outro item em substituição ao defeituoso, no prazo máximo de 15 dias, independentemente do envio do item defeituoso. Os envios estão a cargo da empresa contratada.
Sapatilha propé descartável	Fabricados em 100% polipropileno (TNT - Tecido Não Tecido). Tamanho único com elástico de fácil ajuste ao tornozelo. Caixa com 100 unidades.	90 dias	Em caso de defeito ou vício de fábrica, após o chamado, via email ou telefone, a empresa deverá registrar protocolo. Após análise, deverá ser enviado outro item em substituição ao defeituoso, no prazo máximo de 15 dias, independentemente do envio do item defeituoso. Os envios estão a cargo da empresa contratada.
Touca Descartável Branca em TNT c/Elástico	Fabricada em polipropileno (TNT). Touca descartável, não estéril, acabamento em elástico duplo. Caixa com 100 unidades.	90 dias	Em caso de defeito ou vício de fábrica, após o chamado, via email ou telefone, a empresa deverá registrar protocolo. Após análise, deverá ser enviado outro item em substituição ao defeituoso, no prazo máximo de 15 dias, independentemente do envio do item defeituoso. Os envios estão a cargo da empresa contratada.
Máscara Descartável Cirúrgica	Mascara com 3 camadas, sendo duas de tnt e uma de retenção bacteriana.	90 dias	Em caso de defeito ou vício de fábrica, após o chamado, via email ou telefone, a empresa deverá registrar protocolo. Após análise, deverá ser enviado outro item em substituição ao defeituoso, no prazo máximo de 15 dias, independentemente do envio do item defeituoso. Os envios estão a cargo da empresa contratada.

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	GARANTIA	Detalhamento da garantia
Novelo fio	Fio de algodão para crochê e malha: cada novelo com no mínimo 250 (duzentos e cinquenta) metros. Novelo 100% algodão. A cor e a quantidade serão definidas antes da entrega dos itens, sendo contempladas as seguintes cores: 01 - PRETO 02 - BRANCO 03 - MARROM 04 - AMARELO 05 - VERMELHO 06 - VERDE 07 - AZUL 08 - ROXO 09 - LARANJA 10 - ROSA 11 - LILAS 12 - CINZA	90 dias	Em caso de defeito ou vício de fábrica, após o chamado, via e-mail ou telefone, a empresa deverá registrar protocolo. Após análise, deverá ser enviado outro item em substituição ao defeituoso, no prazo máximo de 15 dias, independentemente do envio do item defeituoso. Os envios estão a cargo da empresa contratada.
Bastão de cola quente	Adesivo termoplástico para aplicação a quente, 100% de sólidos. Deve oferecer colagem instantânea.	90 dias	Em caso de defeito ou vício de fábrica, após o chamado, via email ou telefone, a empresa deverá registrar protocolo. Após análise, deverá ser enviado outro item em substituição ao defeituoso, no prazo máximo de 15 dias, independentemente do envio do item defeituoso. Os envios estão a cargo da empresa contratada.
Par de olhos	Par de olhos para amigurumi com diâmetro de 8 a 10 milímetros com trava de segurança, feitos de plástico resistente para artesanato	90 dias	Em caso de defeito ou vício de fábrica, após o chamado, via email ou telefone, a empresa deverá registrar protocolo. Após análise, deverá ser enviado outro item em substituição ao defeituoso, no prazo máximo de 15 dias, independentemente do envio do item defeituoso. Os envios estão a cargo da empresa contratada.
Enchimento de fibra siliconada	5kg Fibra Siliconada Pura Antialérgica Macia para Enchimento	90 dias	Em caso de defeito ou vício de fábrica, após o chamado, via email ou telefone, a empresa deverá registrar protocolo. Após análise, deverá ser enviado outro item em substituição ao defeituoso, no prazo máximo de 15 dias, independentemente do envio do item defeituoso. Os envios estão a cargo da empresa contratada.
Agulha para crochê nº 2,5;	Agulha de crochê em alumínio tamanho 2,5mm com comprimento de no mínimo 13 cm	90 dias	Em caso de defeito ou vício de fábrica, após o chamado, via email ou telefone, a empresa deverá registrar protocolo. Após análise, deverá ser enviado outro item em substituição ao defeituoso, no prazo máximo de 15 dias, independentemente do envio do item defeituoso. Os envios estão a cargo da empresa contratada.
Agulha para crochê nº 3,0;	Agulha de crochê em alumínio tamanho 3,0mm com comprimento de no mínimo 13 cm	90 dias	Em caso de defeito ou vício de fábrica, após o chamado, via email ou telefone, a empresa deverá registrar protocolo. Após análise, deverá ser enviado outro item em substituição ao defeituoso, no prazo máximo de 15 dias, independentemente do envio do item defeituoso. Os envios estão a cargo da empresa contratada.
Agulha de			Em caso de defeito ou vício de fábrica, após o chamado, via email ou telefone, a empresa deverá registrar protocolo. Após análise, deverá ser

Agulha de tapeceiro nº 13;	Agulha para tapeçaria nº13 em aço niquelado comprimento mínimo de 7 cm	90 dias	protocolo. Após análise, deverá ser enviado outro item em substituição ao defeituoso, no prazo máximo de 15 dias, independentemente do envio do item defeituoso. Os envios estão a cargo da empresa contratada.
Agulha de tapeceiro nº 14;	Agulha para tapeçaria nº14 em aço niquelado comprimento mínimo de 7 cm	90 dias	Em caso de defeito ou vício de fábrica, após o chamado, via email ou telefone, a empresa deverá registrar protocolo. Após análise, deverá ser enviado outro item em substituição ao defeituoso, no prazo máximo de 15 dias, independentemente do envio do item defeituoso. Os envios estão a cargo da empresa contratada.
Agulha de tapeceiro nº 16;	Agulha para tapeçaria nº16 em aço niquelado comprimento mínimo de 7 cm	90 dias	Em caso de defeito ou vício de fábrica, após o chamado, via email ou telefone, a empresa deverá registrar protocolo. Após análise, deverá ser enviado outro item em substituição ao defeituoso, no prazo máximo de 15 dias, independentemente do envio do item defeituoso. Os envios estão a cargo da empresa contratada.
Agulha de tapeceiro nº 18;	Agulha para tapeçaria nº18 em aço niquelado comprimento mínimo de 7 cm	90 dias	Em caso de defeito ou vício de fábrica, após o chamado, via email ou telefone, a empresa deverá registrar protocolo. Após análise, deverá ser enviado outro item em substituição ao defeituoso, no prazo máximo de 15 dias, independentemente do envio do item defeituoso. Os envios estão a cargo da empresa contratada.
Agulha de tapeceiro nº 22;	Agulha para tapeçaria nº 22 em aço niquelado comprimento mínimo de 7 cm	90 dias	Em caso de defeito ou vício de fábrica, após o chamado, via email ou telefone, a empresa deverá registrar protocolo. Após análise, deverá ser enviado outro item em substituição ao defeituoso, no prazo máximo de 15 dias, independentemente do envio do item defeituoso. Os envios estão a cargo da empresa contratada.
Pistola de cola quente	Aplicador térmico para derretimento de bastão de cola quente, com diâmetro de 4 a 8mm, que apresente rápido aquecimento, com aplicação em vários materiais, como: papel, madeira, tecido, plásticos, dentre outros.	90 dias	Em caso de defeito ou vício de fábrica, após o chamado, via email ou telefone, a empresa deverá registrar protocolo. Após análise, deverá ser enviado outro item em substituição ao defeituoso, no prazo máximo de 15 dias, independentemente do envio do item defeituoso. Os envios estão a cargo da empresa contratada.
Tesoura	Tesoura para uso geral, de aço inoxidável, com ponta afiada, cabo de plástico ou polipropeno, resistente e ergonômico, para facilitar o manuseio, capaz de cortar de forma eficaz, diversos materiais, como papel, tecido, plástico fino, dentre outros, com comprimento entre 18 e 25cm,	90 dias	Em caso de defeito ou vício de fábrica, após o chamado, via email ou telefone, a empresa deverá registrar protocolo. Após análise, deverá ser enviado outro item em substituição ao defeituoso, no prazo máximo de 15 dias, independentemente do envio do item defeituoso. Os envios estão a cargo da empresa contratada.



Documento assinado eletronicamente por **LEONARDO BERNARDES GUERCIO GOUVEIA, Analista Técnico(a) Administrativo(a)**, em 10/11/2023, às 10:49, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alexandre Alves da Cunha, Chefe da Divisão Técnica de Aparelhamento**, em 10/11/2023, às 10:50, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Pedro Henrique de Lima Estevam, Coordenador(a) Nacional de Trabalho**, em 10/11/2023, às 10:59, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **25881559** e o código CRC **9905EDD6**. O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site <http://www.justica.gov.br/acesso-a-sistemas/protocolo> e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça e Segurança Pública.

