


## MODELO C LIMPADORA




A limpadora Modelo C completa com o processo do descasque, separando resíduos de cascas e outros desperdícios aderidos aos camarões. Os camarões são levados através de uma cobertura de borracha ou de aço inoxidável que está localizada no fundo da limpadora, onde uma série de rodas oscilantes, com recortes separam suavemente os desperdícios do camarão. Este processo é de suma importância já que contribui para obter um produto de alta qualidade e alto rendimento. A limpadora Modelo C se coloca imediatamente depois da descascadora Modelo A.

### **Fácil de operar e limpar**

Igual que toda linha de equipamentos da Laitram, a Limpadora Modelo C é muito fácil de limpar. Uma vez que os ajustes iniciais são feitos, este equipamento requer mínima supervisão. Todos os componentes são fabricados e embalados com precisão.



*Uma série de rodas com mola oscilam sobre uma tampa de borracha ou de aço inoxidável removendo resíduos de cascas e outros desperdícios do camarão*




*Através de uma malha oscilante localizada na extremidade de alimentação do equipamento, é regulada a vazão de água, garantindo assim que a quantidade correta de resíduos seja eliminada*

#### **Benefícios:**

- ) Incrementa sua capacidade de produção
- ) Reduz o custo de mão de obra
- ) Minimiza o manejo do produto e reduz a contaminação
- ) Fácil de operar e limpar

#### **Aplicações comuns do equipamento**

- ) Camarão cru, descascado



## Especificações

### Área de Colocação

3,3m x 0,8m x 1,3m; 2,6m<sup>2</sup>

### Voltagem:

Disponível nas voltagens mais comuns, 208/220/240/480 V (60 ciclos)

E 380 V (50 ciclos); trifásico. Está incluído o seguinte motor: Um (1) hp

### Água:

A água proveniente da descascadora é suficiente

Peso Líquido: 295 Kg

Peso Bruto Aproximado 340 Kg

Estas especificações estão sujeitas a câmbios sem aviso prévio.