



SAHM 260E

ADD THIS PRODUCT

-
- [SPECIFICATION](#)

SAHM 260E

Precision Cross Winder

Market segments

- Flat, fibrillated and folded tapes, single and bundled monofilaments

Main advantages

- Excellent package quality and reproducible yarn package formation
- Intuitive operating concept
- Compact and modular design
- Highest flexibility and wide range of applications

Technology

Drive	frequency controlled
Frame	2-, 3- or 4-tier
Package diameter	max. 320 mm (Option: up to 450 mm) tapes: 150 to 3500 dtex (fibrillated up to 20000 dtex)
Titer	monofilaments, bundled: entire titer up to 15000 dtex
Traverse length	200, 250, 300 or 400 mm
Tube inside diameter	82.5 or 90 mm
Tube length	230, 290, 330 or 440 mm
Width/diameter of material	tapes: 1 end from 0.9 to 7 mm 2 ends from 2 x 0.9 mm
	monofilaments, single ends: ø 0.15 to 0.60 mm
Winding speed	max. 500 m/min

Combination of all maximum values is not possible.







TRADUÇÃO CATÁLOGO

SAHM 260E

ENROLADOR CRUZADO DE PRECISÃO:

SEGMENTOS DE MERCADO:

. PLANOS, FIBRILADOS E FITAS, MONOFILAMENTOS SIMPLES EM FEIXES.

PRINCIPAIS VANTAGENS:FI

. EXCELENTE QUALIDADE DE EMBALAGEM E FORMAÇÃO DE PACOTE DE FIOS REPRODUZÍVEL.

. CONCEITO OPERACIONAL INTUITIVO

. DESIGN COMPACTO E MODULAR

. MAIOR FLEXIBILIDADE E AMPLA GAMA DE APLICAÇÕES.

TECNOLOGIA:

DIREÇÃO: FREQUÊNCIA CONTROLADA.

QUADRO: 2,3 OU 4 NÍVEIS.

DIÂMETRO DE EMBALAGEM: MÁXIMO 320mm (OPCIONAL ACIMA DE 450mm)

FITAS: 150 a 3500 DTEX (FIBRILANDO: ATÉ 20.000 DTEX)

TÍTULO:

MONOFILAMENTOS EMPACOTADOS: INTEIRO ACIMA DE 15.000 DTEX

COMPRIMENTO TRANSVERSAL: 200, 250, 300 OU 400 mm

DIÂMETRO INTERNO DO TUBO: 82,5 ou 90mm

COMPRIMENTO DO TUBO: 230, 290, 330 Ou 400mm

FITAS: 1 DE 0,9 a 7mm

2 DE 2 a 0,9mm

LARGURA/DIÂMETRO DO MATERIAL:

MONOFILAMENTOS, EXTREMIDADES SIMPLES: DIÂMETRO 0,15 a 0,60mm

VELOCIDADE DE ENROLAMENTO: MÁXIMO DE 500m/MINUTO.

A COMBINAÇÃO DE TODOS OS VALORES MÁXIMOS NÃO É POSSÍVEL.