

Especificações do Equipamento WS-C4500X-16SFP+

Aparelho para comutação de pacotes de dados, Switch Cisco modelo Catalyst 4500-X, com 16 portas 10G, Base IP, sem fonte de alimentação, código WS-C4500X-16SFP+



Produto	Descrição do Produto
WS-C4500X-16SFP+	Aparelho para comutação de pacotes de dados

ESPECIFICAÇÕES DO PN: WS-C4500X-16SFP+

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

- 1 Porta USB
- 2 fontes de energia
- Portas 10/100/1000 Ethernet
- 1 Porta console
- Suporte para Vlans
- Portas Gigabit Ethernet

AMBIENTE:

- Temperatura operacional: 0°C a 40°C
- Temperatura de armazenamento: -40°C a 70°C

ENERGIA:

- AC Maxima: 750W
- 100 / 240 VAC
- 50-60 Hz/DC
- -72 VDC a -40 VDC

SEGURANÇA:

- UL 60950-1 Segunda edição
- CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 Segunda edição
- EN 60950-1 Segunda edição
- IEC 60950-1 Segunda edição
- AS/NZS 60950-1

EMC:

- 47CFR Parte 15 (CFR 47) Classe A
- AS/NZS CISPR22 Classe A
- CISPR22 Classe A

- EN55022 Classe A
- ICES003 Classe A
- VCCI Classe A
- EN61000-3-2
- EN61000-3-3
- KN22 Classe A
- CNS13438 Classe A
- EN55024
- CISPR24
- EN300386
- KN24