



Administração de Almojarifado e Patrimônio



Nota de Lançamento

Emitido Em 24/02/2015
10:02:35

Nota de Lançamento

Número: 68 **Data:** 16/01/2012 **Entrada:** Compra (Orçamentário)
Empenho: 2001NE800477 **Processo:** **Nota** 10658 - 29/12/2011
Valor R\$: 52.100,00 **Fiscal:**
Unidade de 1 - SUPERINTENDENCIA - Superintendência
Destino: 1.200 - DA - Diretoria de Administração
 1.200.200 - COGAF - Coordenação-Geral de Pessoal, Administração e
 Finanças
 1.200.200.300 - CGA - Coordenação de Gestão Administrativa
 1.200.230.100 - PATRIMONIO - Controle Patrimonial
1.200.230.100.001 - DPAT - Depósito Patrimonial

Unidade Gestora

Instituição: SUDAM - Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia
Nome: Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia **Sigla:** SUDAM **Código:** 533013

Fornecedor

CNPJ: 62.541.735/0001-80 **Endereço:** Av. Gupe, 10767, Galpão 26 -
 WT Empresarial, Jd Belval, Cep:
 06422120, Barueri - SP - Brasil **Email:**
Nome: AMC INFORMÁTICA LTDA. **Fax:** **Telefone:** (11) 2103-4555
Contato:

Bens Adquiridos

Plaqueta		Classificação	Especificação	Especificação Complementar	Valor em R\$
Atual	Anterior				
SUDAM		34490.00.00.0000 - Despesas de Capital - Aplicações Diretas 34490.52.00.0000 - Equipamentos e Material Permanente 34490.52.35.0000 - Equipamentos de Processamento de Dados 34490.52.35.1363 - Impressora Laser	Modelo: T654DN, Marca: LEXMARK, Número de Série: 794MPNZ	Impressora laser monocromática, com interfaces USB, Ethernet e Wireless e suporte impressão frente e verso. Memória: 256 Megabytes de RAM instalada com opção de expansão para 512 Megabytes. Impressão: Velocidade de 45ppm (páginas por minuto) em A4, Qualidade de 1200 x 1200 dpi. INTERFACES: Porta USB, padrão 2.0, de alta velocidade, para conexão com microcomputador. Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45).WiFi com suporte aos padrões IEEE 802.11g e IEEE 802.1X. PROCESSADOR: Frequência de operação de 500MHz. PROTOCOLOS DE REDE: Suporte a TCP/IP (versão 4 e 6), ICMP, SNMP, HTTP, DHCP, DNS. LINGUAGENS DE IMPRESSÃO Compatível com os padrões PCL 6, PCL 5e, PostScript nível 3. BANDEJAS: Bandeja de entrada com capacidade para 500 folhas. 10.2 Bandeja multifunção com capacidade para 100	2.084,00
1199					

				folhas	
SUDAM 1198		34490.00.00.0000 - Despesas de Capital - Aplicações Diretas 34490.52.00.0000 - Equipamentos e Material Permanente 34490.52.35.0000 - Equipamentos de Processamento de Dados 34490.52.35.1363 - Impressora Laser	Modelo: T654DN, Marca: LEXMARK, Número de Série: 794N3LZ	Impressora laser monocromática, com interfaces USB, Ethernet e Wireless e suporte impressão frente e verso. Memória: 256 Megabytes de RAM instalada com opção de expansão para 512 Megabytes. Impressão: Velocidade de 45ppm (páginas por minuto) em A4, Qualidade de 1200 x 1200 dpi. INTERFACES: Porta USB, padrão 2.0, de alta velocidade, para conexão com microcomputador. Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45).WiFi com suporte aos padrões IEEE 802.11g e IEEE 802.1X. PROCESSADOR: Frequência de operação de 500MHz. PROTOCOLOS DE REDE: Suporte a TCP/IP (versão 4 e 6), ICMP, SNMP, HTTP, DHCP, DNS. LINGUAGENS DE IMPRESSÃO Compatível com os padrões PCL 6, PCL 5e, PostScript nível 3. BANDEJAS: Bandeja de entrada com capacidade para 500 folhas. 10.2 Bandeja multifunção com capacidade para 100 folhas	2.084,00
SUDAM 1197		34490.00.00.0000 - Despesas de Capital - Aplicações Diretas 34490.52.00.0000 - Equipamentos e Material Permanente 34490.52.35.0000 - Equipamentos de Processamento de Dados 34490.52.35.1363 - Impressora Laser	Modelo: T654DN, Marca: LEXMARK, Número de Série: 794MKWH	Impressora laser monocromática, com interfaces USB, Ethernet e Wireless e suporte impressão frente e verso. Memória: 256 Megabytes de RAM instalada com opção de expansão para 512 Megabytes. Impressão: Velocidade de 45ppm (páginas por minuto) em A4, Qualidade de 1200 x 1200 dpi. INTERFACES: Porta USB, padrão 2.0, de alta velocidade, para conexão com microcomputador. Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45).WiFi com suporte aos padrões IEEE 802.11g e IEEE 802.1X. PROCESSADOR: Frequência de operação de 500MHz. PROTOCOLOS DE REDE: Suporte a TCP/IP (versão 4 e 6), ICMP, SNMP, HTTP, DHCP, DNS. LINGUAGENS DE IMPRESSÃO Compatível com os padrões PCL 6, PCL 5e, PostScript nível 3. BANDEJAS: Bandeja de entrada com capacidade para 500 folhas. 10.2 Bandeja multifunção com capacidade para 100 folhas	2.084,00
SUDAM 1196		34490.00.00.0000 - Despesas de Capital - Aplicações Diretas 34490.52.00.0000 - Equipamentos e Material Permanente 34490.52.35.0000 - Equipamentos de Processamento de Dados	Modelo: T654DN, Marca: LEXMARK, Número de Série: 794MKWT	Impressora laser monocromática, com interfaces USB, Ethernet e Wireless e suporte impressão frente e verso. Memória: 256	2.084,00

		34490.52.35.1363 - Impressora Laser		Megabytes de RAM instalada com opção de expansão para 512 Megabytes. Impressão: Velocidade de 45ppm (páginas por minuto) em A4, Qualidade de 1200 x 1200 dpi. INTERFACES: Porta USB, padrão 2.0, de alta velocidade, para conexão com microcomputador. Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45).WiFi com suporte aos padrões IEEE 802.11g e IEEE 802.1X. PROCESSADOR: Freqüência de operação de 500MHz. PROTOCOLOS DE REDE: Suporte a TCP/IP (versão 4 e 6), ICMP, SNMP, HTTP, DHCP, DNS. LINGUAGENS DE IMPRESSÃO Compatível com os padrões PCL 6, PCL 5e, PostScript nível 3. BANDEJAS: Bandeja de entrada com capacidade para 500 folhas. 10.2 Bandeja multifunção com capacidade para 100 folhas	
SUDAM 1195		34490.00.00.0000 - Despesas de Capital - Aplicações Diretas 34490.52.00.0000 - Equipamentos e Material Permanente 34490.52.35.0000 - Equipamentos de Processamento de Dados 34490.52.35.1363 - Impressora Laser	Modelo: T654DN, Marca: LEXMARK, Número de Série: 794MP9K	Impressora laser monocromática, com interfaces USB, Ethernet e Wireless e suporte impressão frente e verso. Memória: 256 Megabytes de RAM instalada com opção de expansão para 512 Megabytes. Impressão: Velocidade de 45ppm (páginas por minuto) em A4, Qualidade de 1200 x 1200 dpi. INTERFACES: Porta USB, padrão 2.0, de alta velocidade, para conexão com microcomputador. Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45).WiFi com suporte aos padrões IEEE 802.11g e IEEE 802.1X. PROCESSADOR: Freqüência de operação de 500MHz. PROTOCOLOS DE REDE: Suporte a TCP/IP (versão 4 e 6), ICMP, SNMP, HTTP, DHCP, DNS. LINGUAGENS DE IMPRESSÃO Compatível com os padrões PCL 6, PCL 5e, PostScript nível 3. BANDEJAS: Bandeja de entrada com capacidade para 500 folhas. 10.2 Bandeja multifunção com capacidade para 100 folhas	2.084,00
SUDAM 1194		34490.00.00.0000 - Despesas de Capital - Aplicações Diretas 34490.52.00.0000 - Equipamentos e Material Permanente 34490.52.35.0000 - Equipamentos de Processamento de Dados 34490.52.35.1363 - Impressora Laser	Modelo: T654DN, Marca: LEXMARK, Número de Série: 794N3TR	Impressora laser monocromática, com interfaces USB, Ethernet e Wireless e suporte impressão frente e verso. Memória: 256 Megabytes de RAM instalada com opção de expansão para 512 Megabytes. Impressão: Velocidade de 45ppm (páginas por minuto) em A4, Qualidade de 1200 x 1200 dpi. INTERFACES:	2.084,00

				Porta USB, padrão 2.0, de alta velocidade, para conexão com microcomputador. Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45).WiFi com suporte aos padrões IEEE 802.11g e IEEE 802.1X. PROCESSADOR: Frequência de operação de 500MHz. PROTOCOLOS DE REDE: Suporte a TCP/IP (versão 4 e 6), ICMP, SNMP, HTTP, DHCP, DNS. LINGUAGENS DE IMPRESSÃO Compatível com os padrões PCL 6, PCL 5e, PostScript nível 3. BANDEJAS: Bandeja de entrada com capacidade para 500 folhas. 10.2 Bandeja multifunção com capacidade para 100 folhas	
SUDAM 1193		34490.00.00.0000 - Despesas de Capital - Aplicações Diretas 34490.52.00.0000 - Equipamentos e Material Permanente 34490.52.35.0000 - Equipamentos de Processamento de Dados 34490.52.35.1363 - Impressora Laser	Modelo: T654DN, Marca: LEXMARK, Número de Série: 794MPLN	Impressora laser monocromática, com interfaces USB, Ethernet e Wireless e suporte impressão frente e verso. Memória: 256 Megabytes de RAM instalada com opção de expansão para 512 Megabytes. Impressão: Velocidade de 45ppm (páginas por minuto) em A4, Qualidade de 1200 x 1200 dpi. INTERFACES: Porta USB, padrão 2.0, de alta velocidade, para conexão com microcomputador. Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45).WiFi com suporte aos padrões IEEE 802.11g e IEEE 802.1X. PROCESSADOR: Frequência de operação de 500MHz. PROTOCOLOS DE REDE: Suporte a TCP/IP (versão 4 e 6), ICMP, SNMP, HTTP, DHCP, DNS. LINGUAGENS DE IMPRESSÃO Compatível com os padrões PCL 6, PCL 5e, PostScript nível 3. BANDEJAS: Bandeja de entrada com capacidade para 500 folhas. 10.2 Bandeja multifunção com capacidade para 100 folhas	2.084,00
SUDAM 1192		34490.00.00.0000 - Despesas de Capital - Aplicações Diretas 34490.52.00.0000 - Equipamentos e Material Permanente 34490.52.35.0000 - Equipamentos de Processamento de Dados 34490.52.35.1363 - Impressora Laser	Modelo: T654DN, Marca: LEXMARK, Número de Série: 794MKR7	Impressora laser monocromática, com interfaces USB, Ethernet e Wireless e suporte impressão frente e verso. Memória: 256 Megabytes de RAM instalada com opção de expansão para 512 Megabytes. Impressão: Velocidade de 45ppm (páginas por minuto) em A4, Qualidade de 1200 x 1200 dpi. INTERFACES: Porta USB, padrão 2.0, de alta velocidade, para conexão com microcomputador. Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45).WiFi com suporte aos padrões IEEE 802.11g e IEEE	2.084,00

				802.1X. PROCESSADOR: Freqüência de operação de 500MHz. PROTOCOLOS DE REDE: Suporte a TCP/IP (versão 4 e 6), ICMP, SNMP, HTTP, DHCP, DNS. LINGUAGENS DE IMPRESSÃO Compatível com os padrões PCL 6, PCL 5e, PostScript nível 3. BANDEJAS: Bandeja de entrada com capacidade para 500 folhas. 10.2 Bandeja multifunção com capacidade para 100 folhas	
SUDAM 1191		34490.00.00.0000 - Despesas de Capital - Aplicações Diretas 34490.52.00.0000 - Equipamentos e Material Permanente 34490.52.35.0000 - Equipamentos de Processamento de Dados 34490.52.35.1363 - Impressora Laser	Modelo: T654DN, Marca: LEXMARK, Número de Série: 794MPR1	Impressora laser monocromática, com interfaces USB, Ethernet e Wireless e suporte impressão frente e verso. Memória: 256 Megabytes de RAM instalada com opção de expansão para 512 Megabytes. Impressão: Velocidade de 45ppm (páginas por minuto) em A4, Qualidade de 1200 x 1200 dpi. INTERFACES: Porta USB, padrão 2.0, de alta velocidade, para conexão com microcomputador. Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45).WiFi com suporte aos padrões IEEE 802.11g e IEEE 802.1X. PROCESSADOR: Freqüência de operação de 500MHz. PROTOCOLOS DE REDE: Suporte a TCP/IP (versão 4 e 6), ICMP, SNMP, HTTP, DHCP, DNS. LINGUAGENS DE IMPRESSÃO Compatível com os padrões PCL 6, PCL 5e, PostScript nível 3. BANDEJAS: Bandeja de entrada com capacidade para 500 folhas. 10.2 Bandeja multifunção com capacidade para 100 folhas	2.084,00
SUDAM 1190		34490.00.00.0000 - Despesas de Capital - Aplicações Diretas 34490.52.00.0000 - Equipamentos e Material Permanente 34490.52.35.0000 - Equipamentos de Processamento de Dados 34490.52.35.1363 - Impressora Laser	Modelo: T654DN, Marca: LEXMARK, Número de Série: 794MPLX	Impressora laser monocromática, com interfaces USB, Ethernet e Wireless e suporte impressão frente e verso. Memória: 256 Megabytes de RAM instalada com opção de expansão para 512 Megabytes. Impressão: Velocidade de 45ppm (páginas por minuto) em A4, Qualidade de 1200 x 1200 dpi. INTERFACES: Porta USB, padrão 2.0, de alta velocidade, para conexão com microcomputador. Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45).WiFi com suporte aos padrões IEEE 802.11g e IEEE 802.1X. PROCESSADOR: Freqüência de operação de 500MHz. PROTOCOLOS DE REDE: Suporte a TCP/IP (versão 4 e 6), ICMP, SNMP, HTTP, DHCP, DNS. LINGUAGENS DE	2.084,00

				IMPRESSÃO Compatível com os padrões PCL 6, PCL 5e, PostScript nível 3. BANDEJAS: Bandeja de entrada com capacidade para 500 folhas. 10.2 Bandeja multifunção com capacidade para 100 folhas	
SUDAM 1189		34490.00.00.0000 - Despesas de Capital - Aplicações Diretas 34490.52.00.0000 - Equipamentos e Material Permanente 34490.52.35.0000 - Equipamentos de Processamento de Dados 34490.52.35.1363 - Impressora Laser	Modelo: T654DN, Marca: LEXMARK, Número de Série: 794MKWC	Impressora laser monocromática, com interfaces USB, Ethernet e Wireless e suporte impressão frente e verso. Memória: 256 Megabytes de RAM instalada com opção de expansão para 512 Megabytes. Impressão: Velocidade de 45ppm (páginas por minuto) em A4, Qualidade de 1200 x 1200 dpi. INTERFACES: Porta USB, padrão 2.0, de alta velocidade, para conexão com microcomputador. Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45).WiFi com suporte aos padrões IEEE 802.11g e IEEE 802.1X. PROCESSADOR: Freqüência de operação de 500MHz. PROTOCOLOS DE REDE: Suporte a TCP/IP (versão 4 e 6), ICMP, SNMP, HTTP, DHCP, DNS. LINGUAGENS DE IMPRESSÃO Compatível com os padrões PCL 6, PCL 5e, PostScript nível 3. BANDEJAS: Bandeja de entrada com capacidade para 500 folhas. 10.2 Bandeja multifunção com capacidade para 100 folhas	2.084,00
SUDAM 1188		34490.00.00.0000 - Despesas de Capital - Aplicações Diretas 34490.52.00.0000 - Equipamentos e Material Permanente 34490.52.35.0000 - Equipamentos de Processamento de Dados 34490.52.35.1363 - Impressora Laser	Modelo: T654DN, Marca: LEXMARK, Número de Série: 794MKP9	Impressora laser monocromática, com interfaces USB, Ethernet e Wireless e suporte impressão frente e verso. Memória: 256 Megabytes de RAM instalada com opção de expansão para 512 Megabytes. Impressão: Velocidade de 45ppm (páginas por minuto) em A4, Qualidade de 1200 x 1200 dpi. INTERFACES: Porta USB, padrão 2.0, de alta velocidade, para conexão com microcomputador. Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45).WiFi com suporte aos padrões IEEE 802.11g e IEEE 802.1X. PROCESSADOR: Freqüência de operação de 500MHz. PROTOCOLOS DE REDE: Suporte a TCP/IP (versão 4 e 6), ICMP, SNMP, HTTP, DHCP, DNS. LINGUAGENS DE IMPRESSÃO Compatível com os padrões PCL 6, PCL 5e, PostScript nível 3. BANDEJAS: Bandeja de entrada com capacidade para 500 folhas. 10.2 Bandeja multifunção com	2.084,00

				capacidade para 100 folhas	
SUDAM 1187		34490.00.00.0000 - Despesas de Capital - Aplicações Diretas 34490.52.00.0000 - Equipamentos e Material Permanente 34490.52.35.0000 - Equipamentos de Processamento de Dados 34490.52.35.1363 - Impressora Laser	Modelo: T654DN, Marca: LEXMARK, Número de Série: 794MKWB	Impressora laser monocromática, com interfaces USB, Ethernet e Wireless e suporte impressão frente e verso. Memória: 256 Megabytes de RAM instalada com opção de expansão para 512 Megabytes. Impressão: Velocidade de 45ppm (páginas por minuto) em A4, Qualidade de 1200 x 1200 dpi. INTERFACES: Porta USB, padrão 2.0, de alta velocidade, para conexão com microcomputador. Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45).WiFi com suporte aos padrões IEEE 802.11g e IEEE 802.1X. PROCESSADOR: Freqüência de operação de 500MHz. PROTOCOLOS DE REDE: Suporte a TCP/IP (versão 4 e 6), ICMP, SNMP, HTTP, DHCP, DNS. LINGUAGENS DE IMPRESSÃO Compatível com os padrões PCL 6, PCL 5e, PostScript nível 3. BANDEJAS: Bandeja de entrada com capacidade para 500 folhas. 10.2 Bandeja multifunção com capacidade para 100 folhas	2.084,00
SUDAM 1186		34490.00.00.0000 - Despesas de Capital - Aplicações Diretas 34490.52.00.0000 - Equipamentos e Material Permanente 34490.52.35.0000 - Equipamentos de Processamento de Dados 34490.52.35.1363 - Impressora Laser	Modelo: T654DN, Marca: LEXMARK, Número de Série: 794MKVT	Impressora laser monocromática, com interfaces USB, Ethernet e Wireless e suporte impressão frente e verso. Memória: 256 Megabytes de RAM instalada com opção de expansão para 512 Megabytes. Impressão: Velocidade de 45ppm (páginas por minuto) em A4, Qualidade de 1200 x 1200 dpi. INTERFACES: Porta USB, padrão 2.0, de alta velocidade, para conexão com microcomputador. Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45).WiFi com suporte aos padrões IEEE 802.11g e IEEE 802.1X. PROCESSADOR: Freqüência de operação de 500MHz. PROTOCOLOS DE REDE: Suporte a TCP/IP (versão 4 e 6), ICMP, SNMP, HTTP, DHCP, DNS. LINGUAGENS DE IMPRESSÃO Compatível com os padrões PCL 6, PCL 5e, PostScript nível 3. BANDEJAS: Bandeja de entrada com capacidade para 500 folhas. 10.2 Bandeja multifunção com capacidade para 100 folhas	2.084,00
SUDAM 1185		34490.00.00.0000 - Despesas de Capital - Aplicações Diretas 34490.52.00.0000 - Equipamentos e Material Permanente 34490.52.35.0000 - Equipamentos de	Modelo: T654DN, Marca: LEXMARK, Número de Série: 794MPR2	Impressora laser monocromática, com interfaces USB, Ethernet e Wireless e suporte impressão frente e	2.084,00

		Processamento de Dados 34490.52.35.1363 - Impressora Laser		verso. Memória: 256 Megabytes de RAM instalada com opção de expansão para 512 Megabytes. Impressão: Velocidade de 45ppm (páginas por minuto) em A4, Qualidade de 1200 x 1200 dpi. INTERFACES: Porta USB, padrão 2.0, de alta velocidade, para conexão com microcomputador. Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45).WiFi com suporte aos padrões IEEE 802.11g e IEEE 802.1X. PROCESSADOR: Frequência de operação de 500MHz. PROTOCOLOS DE REDE: Suporte a TCP/IP (versão 4 e 6), ICMP, SNMP, HTTP, DHCP, DNS. LINGUAGENS DE IMPRESSÃO Compatível com os padrões PCL 6, PCL 5e, PostScript nível 3. BANDEJAS: Bandeja de entrada com capacidade para 500 folhas. 10.2 Bandeja multifunção com capacidade para 100 folhas	
SUDAM 1184		34490.00.00.0000 - Despesas de Capital - Aplicações Diretas 34490.52.00.0000 - Equipamentos e Material Permanente 34490.52.35.0000 - Equipamentos de Processamento de Dados 34490.52.35.1363 - Impressora Laser	Modelo: T654DN, Marca: LEXMARK, Número de Série: 794MKPH	Impressora laser monocromática, com interfaces USB, Ethernet e Wireless e suporte impressão frente e verso. Memória: 256 Megabytes de RAM instalada com opção de expansão para 512 Megabytes. Impressão: Velocidade de 45ppm (páginas por minuto) em A4, Qualidade de 1200 x 1200 dpi. INTERFACES: Porta USB, padrão 2.0, de alta velocidade, para conexão com microcomputador. Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45).WiFi com suporte aos padrões IEEE 802.11g e IEEE 802.1X. PROCESSADOR: Frequência de operação de 500MHz. PROTOCOLOS DE REDE: Suporte a TCP/IP (versão 4 e 6), ICMP, SNMP, HTTP, DHCP, DNS. LINGUAGENS DE IMPRESSÃO Compatível com os padrões PCL 6, PCL 5e, PostScript nível 3. BANDEJAS: Bandeja de entrada com capacidade para 500 folhas. 10.2 Bandeja multifunção com capacidade para 100 folhas	2.084,00
SUDAM 1183		34490.00.00.0000 - Despesas de Capital - Aplicações Diretas 34490.52.00.0000 - Equipamentos e Material Permanente 34490.52.35.0000 - Equipamentos de Processamento de Dados 34490.52.35.1363 - Impressora Laser	Modelo: T654DN, Marca: LEXMARK, Número de Série: 794MP45	Impressora laser monocromática, com interfaces USB, Ethernet e Wireless e suporte impressão frente e verso. Memória: 256 Megabytes de RAM instalada com opção de expansão para 512 Megabytes. Impressão: Velocidade de 45ppm (páginas por minuto) em A4, Qualidade de 1200 x	2.084,00

				1200 dpi. INTERFACES: Porta USB, padrão 2.0, de alta velocidade, para conexão com microcomputador. Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45).WiFi com suporte aos padrões IEEE 802.11g e IEEE 802.1X. PROCESSADOR: Frequência de operação de 500MHz. PROTOCOLOS DE REDE: Suporte a TCP/IP (versão 4 e 6), ICMP, SNMP, HTTP, DHCP, DNS. LINGUAGENS DE IMPRESSÃO Compatível com os padrões PCL 6, PCL 5e, PostScript nível 3. BANDEJAS: Bandeja de entrada com capacidade para 500 folhas. 10.2 Bandeja multifunção com capacidade para 100 folhas	
SUDAM 1182		34490.00.00.0000 - Despesas de Capital - Aplicações Diretas 34490.52.00.0000 - Equipamentos e Material Permanente 34490.52.35.0000 - Equipamentos de Processamento de Dados 34490.52.35.1363 - Impressora Laser	Modelo: T654DN, Marca: LEXMARK, Número de Série: 794N3TP	Impressora laser monocromática, com interfaces USB, Ethernet e Wireless e suporte impressão frente e verso. Memória: 256 Megabytes de RAM instalada com opção de expansão para 512 Megabytes. Impressão: Velocidade de 45ppm (páginas por minuto) em A4, Qualidade de 1200 x 1200 dpi. INTERFACES: Porta USB, padrão 2.0, de alta velocidade, para conexão com microcomputador. Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45).WiFi com suporte aos padrões IEEE 802.11g e IEEE 802.1X. PROCESSADOR: Frequência de operação de 500MHz. PROTOCOLOS DE REDE: Suporte a TCP/IP (versão 4 e 6), ICMP, SNMP, HTTP, DHCP, DNS. LINGUAGENS DE IMPRESSÃO Compatível com os padrões PCL 6, PCL 5e, PostScript nível 3. BANDEJAS: Bandeja de entrada com capacidade para 500 folhas. 10.2 Bandeja multifunção com capacidade para 100 folhas	2.084,00
SUDAM 1181		34490.00.00.0000 - Despesas de Capital - Aplicações Diretas 34490.52.00.0000 - Equipamentos e Material Permanente 34490.52.35.0000 - Equipamentos de Processamento de Dados 34490.52.35.1363 - Impressora Laser	Modelo: T654DN, Marca: LEXMARK, Número de Série: 794MPMD	Impressora laser monocromática, com interfaces USB, Ethernet e Wireless e suporte impressão frente e verso. Memória: 256 Megabytes de RAM instalada com opção de expansão para 512 Megabytes. Impressão: Velocidade de 45ppm (páginas por minuto) em A4, Qualidade de 1200 x 1200 dpi. INTERFACES: Porta USB, padrão 2.0, de alta velocidade, para conexão com microcomputador. Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45).WiFi com suporte aos padrões	2.084,00

				IEEE 802.11g e IEEE 802.1X. PROCESSADOR: Freqüência de operação de 500MHz. PROTOCOLOS DE REDE: Suporte a TCP/IP (versão 4 e 6), ICMP, SNMP, HTTP, DHCP, DNS. LINGUAGENS DE IMPRESSÃO Compatível com os padrões PCL 6, PCL 5e, PostScript nível 3. BANDEJAS: Bandeja de entrada com capacidade para 500 folhas. 10.2 Bandeja multifunção com capacidade para 100 folhas	
SUDAM 1180		34490.00.00.0000 - Despesas de Capital - Aplicações Diretas 34490.52.00.0000 - Equipamentos e Material Permanente 34490.52.35.0000 - Equipamentos de Processamento de Dados 34490.52.35.1363 - Impressora Laser	Modelo: T654DN, Marca: LEXMARK, Número de Série: 794MKWR	Impressora laser monocromática, com interfaces USB, Ethernet e Wireless e suporte impressão frente e verso. Memória: 256 Megabytes de RAM instalada com opção de expansão para 512 Megabytes. Impressão: Velocidade de 45ppm (páginas por minuto) em A4, Qualidade de 1200 x 1200 dpi. INTERFACES: Porta USB, padrão 2.0, de alta velocidade, para conexão com microcomputador. Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45).WiFi com suporte aos padrões IEEE 802.11g e IEEE 802.1X. PROCESSADOR: Freqüência de operação de 500MHz. PROTOCOLOS DE REDE: Suporte a TCP/IP (versão 4 e 6), ICMP, SNMP, HTTP, DHCP, DNS. LINGUAGENS DE IMPRESSÃO Compatível com os padrões PCL 6, PCL 5e, PostScript nível 3. BANDEJAS: Bandeja de entrada com capacidade para 500 folhas. 10.2 Bandeja multifunção com capacidade para 100 folhas	2.084,00
SUDAM 1179		34490.00.00.0000 - Despesas de Capital - Aplicações Diretas 34490.52.00.0000 - Equipamentos e Material Permanente 34490.52.35.0000 - Equipamentos de Processamento de Dados 34490.52.35.1363 - Impressora Laser	Modelo: T654DN, Marca: LEXMARK, Número de Série: 794MKW8	Impressora laser monocromática, com interfaces USB, Ethernet e Wireless e suporte impressão frente e verso. Memória: 256 Megabytes de RAM instalada com opção de expansão para 512 Megabytes. Impressão: Velocidade de 45ppm (páginas por minuto) em A4, Qualidade de 1200 x 1200 dpi. INTERFACES: Porta USB, padrão 2.0, de alta velocidade, para conexão com microcomputador. Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45).WiFi com suporte aos padrões IEEE 802.11g e IEEE 802.1X. PROCESSADOR: Freqüência de operação de 500MHz. PROTOCOLOS DE REDE: Suporte a TCP/IP (versão 4 e 6), ICMP, SNMP, HTTP, DHCP, DNS.	2.084,00

				LINGUAGENS DE IMPRESSÃO Compatível com os padrões PCL 6, PCL 5e, PostScript nível 3. BANDEJAS: Bandeja de entrada com capacidade para 500 folhas. 10.2 Bandeja multifunção com capacidade para 100 folhas	
SUDAM 1178		34490.00.00.0000 - Despesas de Capital - Aplicações Diretas 34490.52.00.0000 - Equipamentos e Material Permanente 34490.52.35.0000 - Equipamentos de Processamento de Dados 34490.52.35.1363 - Impressora Laser	Modelo: T654DN, Marca: LEXMARK, Número de Série: 794MP9K	Impressora laser monocromática, com interfaces USB, Ethernet e Wireless e suporte impressão frente e verso. Memória: 256 Megabytes de RAM instalada com opção de expansão para 512 Megabytes. Impressão: Velocidade de 45ppm (páginas por minuto) em A4, Qualidade de 1200 x 1200 dpi. INTERFACES: Porta USB, padrão 2.0, de alta velocidade, para conexão com microcomputador. Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45).WiFi com suporte aos padrões IEEE 802.11g e IEEE 802.1X. PROCESSADOR: Freqüência de operação de 500MHz. PROTOCOLOS DE REDE: Suporte a TCP/IP (versão 4 e 6), ICMP, SNMP, HTTP, DHCP, DNS. LINGUAGENS DE IMPRESSÃO Compatível com os padrões PCL 6, PCL 5e, PostScript nível 3. BANDEJAS: Bandeja de entrada com capacidade para 500 folhas. 10.2 Bandeja multifunção com capacidade para 100 folhas	2.084,00
SUDAM 1177		34490.00.00.0000 - Despesas de Capital - Aplicações Diretas 34490.52.00.0000 - Equipamentos e Material Permanente 34490.52.35.0000 - Equipamentos de Processamento de Dados 34490.52.35.1363 - Impressora Laser	Modelo: T654DN, Marca: LEXMARK, Número de Série: 794MKTE	Impressora laser monocromática, com interfaces USB, Ethernet e Wireless e suporte impressão frente e verso. Memória: 256 Megabytes de RAM instalada com opção de expansão para 512 Megabytes. Impressão: Velocidade de 45ppm (páginas por minuto) em A4, Qualidade de 1200 x 1200 dpi. INTERFACES: Porta USB, padrão 2.0, de alta velocidade, para conexão com microcomputador. Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45).WiFi com suporte aos padrões IEEE 802.11g e IEEE 802.1X. PROCESSADOR: Freqüência de operação de 500MHz. PROTOCOLOS DE REDE: Suporte a TCP/IP (versão 4 e 6), ICMP, SNMP, HTTP, DHCP, DNS. LINGUAGENS DE IMPRESSÃO Compatível com os padrões PCL 6, PCL 5e, PostScript nível 3. BANDEJAS: Bandeja de entrada com capacidade para 500 folhas. 10.2 Bandeja	2.084,00

				multifunção com capacidade para 100 folhas	
SUDAM 1176		34490.00.00.0000 - Despesas de Capital - Aplicações Diretas 34490.52.00.0000 - Equipamentos e Material Permanente 34490.52.35.0000 - Equipamentos de Processamento de Dados 34490.52.35.1363 - Impressora Laser	Modelo: T654DN, Marca: LEXMARK, Número de Série: 794MP87	Impressora laser monocromática, com interfaces USB, Ethernet e Wireless e suporte impressão frente e verso. Memória: 256 Megabytes de RAM instalada com opção de expansão para 512 Megabytes. Impressão: Velocidade de 45ppm (páginas por minuto) em A4, Qualidade de 1200 x 1200 dpi. INTERFACES: Porta USB, padrão 2.0, de alta velocidade, para conexão com microcomputador. Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45).WiFi com suporte aos padrões IEEE 802.11g e IEEE 802.1X. PROCESSADOR: Frequência de operação de 500MHz. PROTOCOLOS DE REDE: Suporte a TCP/IP (versão 4 e 6), ICMP, SNMP, HTTP, DHCP, DNS. LINGUAGENS DE IMPRESSÃO Compatível com os padrões PCL 6, PCL 5e, PostScript nível 3. BANDEJAS: Bandeja de entrada com capacidade para 500 folhas. 10.2 Bandeja multifunção com capacidade para 100 folhas	2.084,00
SUDAM 1175		34490.00.00.0000 - Despesas de Capital - Aplicações Diretas 34490.52.00.0000 - Equipamentos e Material Permanente 34490.52.35.0000 - Equipamentos de Processamento de Dados 34490.52.35.1363 - Impressora Laser	Modelo: T654DN, Marca: LEXMARK, Número de Série: 794MPDR	Impressora laser monocromática, com interfaces USB, Ethernet e Wireless e suporte impressão frente e verso. Memória: 256 Megabytes de RAM instalada com opção de expansão para 512 Megabytes. Impressão: Velocidade de 45ppm (páginas por minuto) em A4, Qualidade de 1200 x 1200 dpi. INTERFACES: Porta USB, padrão 2.0, de alta velocidade, para conexão com microcomputador. Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45).WiFi com suporte aos padrões IEEE 802.11g e IEEE 802.1X. PROCESSADOR: Frequência de operação de 500MHz. PROTOCOLOS DE REDE: Suporte a TCP/IP (versão 4 e 6), ICMP, SNMP, HTTP, DHCP, DNS. LINGUAGENS DE IMPRESSÃO Compatível com os padrões PCL 6, PCL 5e, PostScript nível 3. BANDEJAS: Bandeja de entrada com capacidade para 500 folhas. 10.2 Bandeja multifunção com capacidade para 100 folhas	2.084,00

Garantia de Bens						
Registro	Orgão	Especificação	Fornecedor Garantia	Início	Tempo da Garantia	Fim da Garantia

				Garantia		
1199	SUDAM	Modelo: T654DN, Marca: LEXMARK, Número de Série: 794MPNZ	62541735000180 - AMC INFORMÁRTICA LTDA.	29/12/2011	4 Ano(s)	28/12/2015
1198	SUDAM	Modelo: T654DN, Marca: LEXMARK, Número de Série: 794N3LZ	62541735000180 - AMC INFORMÁRTICA LTDA.	29/12/2011	4 Ano(s)	28/12/2015
1197	SUDAM	Modelo: T654DN, Marca: LEXMARK, Número de Série: 794MKWH	62541735000180 - AMC INFORMÁRTICA LTDA.	29/12/2011	4 Ano(s)	28/12/2015
1196	SUDAM	Modelo: T654DN, Marca: LEXMARK, Número de Série: 794MKWT	62541735000180 - AMC INFORMÁRTICA LTDA.	29/12/2011	4 Ano(s)	28/12/2015
1195	SUDAM	Modelo: T654DN, Marca: LEXMARK, Número de Série: 794MP9K	62541735000180 - AMC INFORMÁRTICA LTDA.	29/12/2011	4 Ano(s)	28/12/2015
1194	SUDAM	Modelo: T654DN, Marca: LEXMARK, Número de Série: 794N3TR	62541735000180 - AMC INFORMÁRTICA LTDA.	29/12/2011	4 Ano(s)	28/12/2015
1193	SUDAM	Modelo: T654DN, Marca: LEXMARK, Número de Série: 794MPLN	62541735000180 - AMC INFORMÁRTICA LTDA.	29/12/2011	4 Ano(s)	28/12/2015
1192	SUDAM	Modelo: T654DN, Marca: LEXMARK, Número de Série: 794MKR7	62541735000180 - AMC INFORMÁRTICA LTDA.	29/12/2011	4 Ano(s)	28/12/2015
1191	SUDAM	Modelo: T654DN, Marca: LEXMARK, Número de Série: 794MPR1	62541735000180 - AMC INFORMÁRTICA LTDA.	29/12/2011	4 Ano(s)	28/12/2015
1190	SUDAM	Modelo: T654DN, Marca: LEXMARK, Número de Série: 794MPLX	62541735000180 - AMC INFORMÁRTICA LTDA.	29/12/2011	4 Ano(s)	28/12/2015
1189	SUDAM	Modelo: T654DN, Marca: LEXMARK, Número de Série: 794MKWC	62541735000180 - AMC INFORMÁRTICA LTDA.	29/12/2011	4 Ano(s)	28/12/2015
1188	SUDAM	Modelo: T654DN, Marca: LEXMARK, Número de Série: 794MKP9	62541735000180 - AMC INFORMÁRTICA LTDA.	29/12/2011	4 Ano(s)	28/12/2015
1187	SUDAM	Modelo: T654DN, Marca: LEXMARK, Número de Série: 794MKWB	62541735000180 - AMC INFORMÁRTICA LTDA.	29/12/2011	4 Ano(s)	28/12/2015
1186	SUDAM	Modelo: T654DN, Marca: LEXMARK, Número de Série: 794MKVT	62541735000180 - AMC INFORMÁRTICA LTDA.	29/12/2011	4 Ano(s)	28/12/2015
1185	SUDAM	Modelo: T654DN, Marca: LEXMARK, Número de Série: 794MPR2	62541735000180 - AMC INFORMÁRTICA LTDA.	29/12/2011	4 Ano(s)	28/12/2015
1184	SUDAM	Modelo: T654DN, Marca: LEXMARK, Número de Série: 794MKPH	62541735000180 - AMC INFORMÁRTICA LTDA.	29/12/2011	4 Ano(s)	28/12/2015
1183	SUDAM	Modelo: T654DN, Marca: LEXMARK, Número de Série: 794MP45	62541735000180 - AMC INFORMÁRTICA LTDA.	29/12/2011	4 Ano(s)	28/12/2015
1182	SUDAM	Modelo: T654DN, Marca: LEXMARK, Número de Série: 794N3TP	62541735000180 - AMC INFORMÁRTICA LTDA.	29/12/2011	4 Ano(s)	28/12/2015
1181	SUDAM	Modelo: T654DN, Marca: LEXMARK, Número de Série: 794MPMD	62541735000180 - AMC INFORMÁRTICA LTDA.	29/12/2011	4 Ano(s)	28/12/2015

1180	SUDAM	Modelo: T654DN, Marca: LEXMARK, Número de Série: 794MKWR	62541735000180 - AMC INFORMÁTICA LTDA.	29/12/2011	4 Ano(s)	28/12/2015
1179	SUDAM	Modelo: T654DN, Marca: LEXMARK, Número de Série: 794MKW8	62541735000180 - AMC INFORMÁTICA LTDA.	29/12/2011	4 Ano(s)	28/12/2015
1178	SUDAM	Modelo: T654DN, Marca: LEXMARK, Número de Série: 794MP9K	62541735000180 - AMC INFORMÁTICA LTDA.	29/12/2011	4 Ano(s)	28/12/2015
1177	SUDAM	Modelo: T654DN, Marca: LEXMARK, Número de Série: 794MKTE	62541735000180 - AMC INFORMÁTICA LTDA.	29/12/2011	4 Ano(s)	28/12/2015
1176	SUDAM	Modelo: T654DN, Marca: LEXMARK, Número de Série: 794MP87	62541735000180 - AMC INFORMÁTICA LTDA.	29/12/2011	4 Ano(s)	28/12/2015
1175	SUDAM	Modelo: T654DN, Marca: LEXMARK, Número de Série: 794MPDR	62541735000180 - AMC INFORMÁTICA LTDA.	29/12/2011	4 Ano(s)	28/12/2015

Arquivos Anexados

Referência	Tipo de Arquivo	Data de Registro	Descrição do Arquivo
DANFE Nº 10658	application/pdf	03/02/2012	
Remessa 04_2012	application/pdf	03/02/2012	