



Projeto: (A) Prevenção de Acidentes e Doenças do Trabalho
Número da OS: 11181187-2 Número do RI: 31263431-5
Inclusão: 24/06/2022 Conclusão:
Situação do RI: Fiscalização iniciada
Prazo de término da fiscalização: 30/11/2022
Competência da aferição:

1. Dados do empregador

1.1. Identificação

Tipo de identificador: CNPJ Identificador: 04.131.635/0001-89
Razão social: EXTRATIVA FERTILIZANTES LTDA Nome fantasia:
Telefone:
E-mail: CNAE: 2012-6/00
CEI: Fabricação de intermediários para fertilizantes
Porte da Empresa: Outros Data de início de ativ. do estabelecimento: 31/10/2000

1.2. Local da fiscalização

Tipo do local: Matriz
CEP: 36350000 UF: MG
Endereço: FAZ DO BAHU, S/N, D Complemento:
Bairro: MERCES DE AGUA LIMPA Município: São Tiago

Coordenadas GPS (Sistema Decimal)

Latitude: 21° 4' 48" S
Longitude: 44° 33' 59" W

Ocorrência Especial

Não há informações.

RI's associados a fiscalização

Não há informações.

2. Dados da fiscalização

2.1. Atividades

Data	Descrição da atividade	Indenização de transporte
21/06/2022	Início da Fiscalização Inspeção do ambiente de trabalho Entrevista com empregados da empresa no estabelecimento do empregador Elaboração e/ou emissão de documentos	Sim
22/06/2022	Auditoria e análise de documentos (físicos ou digitais) fora do estabelecimento do empregador Elaboração e/ou emissão de documentos	Não
23/06/2022	Auditoria e análise de documentos (físicos ou digitais) fora do estabelecimento do empregador Elaboração e/ou emissão de documentos Atendimento de representante da empresa na unidade do Ministério Entrega de documentos fiscais a representante da empresa fora do estabelecimento do empregador	Não
01/07/2022	Outros: Análise dos documentos recebidos e elaboração de comprovante de "arquivos recebidos", com códigos MD5 e SHA1, para fins de controle e autenticidade. Documento enviado à preposta da empresa.	Não

05/07/2022	Elaboração e/ou emissão de documentos	Não
18/07/2022	Outros: Recebimento de informação por parte da advogada da empresa de que a empresa teria providenciado as devidas admissões e retificações nas datas de admissão dos empregados listados em auto de infração.	Não
19/07/2022	Lançamento de dados em sistemas Outros: Consulta ao eSocial. Grande parte das admissões não foi informada ou retificada.	Não
25/07/2022	Outros: Recebimento de e-mail do empregador solicitando dilação de prazo para apresentação de documentos à Inspeção do Trabalho. Não deferido.	Não
27/07/2022	Auditoria e análise de documentos (físicos ou digitais) fora do estabelecimento do empregador	Não
28/07/2022	Auditoria e análise de documentos (físicos ou digitais) fora do estabelecimento do empregador	Não
29/07/2022	Outros: Recebimento de e-mail do empregador solicitando dilação de prazo para apresentação de documentos à Inspeção do Trabalho. Deferido de forma escalonada.	Não
01/08/2022	Auditoria e análise de documentos (físicos ou digitais) fora do estabelecimento do empregador Elaboração e/ou emissão de documentos	Não
02/08/2022	Elaboração e/ou emissão de documentos	Não
03/08/2022	Elaboração e/ou emissão de documentos	Não
05/08/2022	Auditoria e análise de documentos (físicos ou digitais) fora do estabelecimento do empregador Outros: Consulta ao banco de dados do eSocial.	Não
09/08/2022	Elaboração e/ou emissão de documentos	Não
11/08/2022	Outros: Análise dos documentos recebidos em cumprimento à notificação 35062103082022-04 enviada e elaboração de comprovante de "arquivos recebidos", com códigos MD5 e SHA1, para fins de controle e autenticidade.	Não
18/08/2022	Auditoria e análise de documentos (físicos ou digitais) fora do estabelecimento do empregador Elaboração e/ou emissão de documentos	Não
29/08/2022	Lançamento de dados em sistemas	Não
15/09/2022	Auditoria e análise de documentos (físicos ou digitais) fora do estabelecimento do empregador	Não
16/09/2022	Auditoria e análise de documentos (físicos ou digitais) fora do estabelecimento do empregador	Não
19/09/2022	Inspeção do ambiente de trabalho	Sim
20/09/2022	Elaboração e/ou emissão de documentos	Não
21/09/2022	Elaboração e/ou emissão de documentos Lançamento de dados em sistemas	Não

Competência para aferição do RI:

2.2.Vínculos

Trabalhadores

Não há informações.

Regularização do vínculo de emprego

Não há informações.

Tipo de irregularidade do vínculo

Não há informações.

Total de trabalhadores na empresa: 26

Aprendizagem

Não há informações.

PCD

Centralização

Não há informações.

Resgatados

Não há informações.

2.3.Trabalho Infantil

Crianças e adolescentes encontrados em situação de trabalho infantil

Não há informações.

2.4.FGTS

Centralização

Não há informações.

FGTS Mensal

Não há informações.

FGTS Rescisório

Não há informações.

FGTS Notificado

Não há informações.

2.5.Ementas Fiscalizadas/Demais Assuntos

Atributo/ NR	Ementa	Ocorrência	Situação encontrada	Ações/ Comentários/ Justificativas
NR-12	312452-5 Deixar de sinalizar máquina e/ou equipamento e/ou suas instalações para advertir trabalhadores e terceiros sobre os riscos e/ou sobre as instruções de operação e/ou manutenção e/ou sobre outras informações necessárias para garantir a integridade física e a saúde dos trabalhadores.		Irregular	Outros Comentário: Auto de Infração lavrado e confirmado para o R.I. 31279228-0, referente à análise de acidente ocorrido no estabelecimento.
NR-12	312410-0 Deixar de observar as condições estabelecidas no item 12.7.7 da NR-12, nas atividades de montagem e desmontagem de pneumáticos das rodas das máquinas e equipamentos não estacionários, que ofereçam riscos de acidentes.		Irregular	Outros Comentário: Auto de Infração lavrado e confirmado para o R.I. 31279228-0, referente à análise de acidente ocorrido no estabelecimento.
NR-11	111038-1 Utilizar equipamento na movimentação de materiais que não seja calculado e construído de maneira que ofereça as garantias de resistência e segurança ou que não esteja em perfeitas condições de trabalho.		Irregular	Outros Comentário: Auto de Infração lavrado e confirmado para o R.I. 31279228-0, referente à análise de acidente ocorrido no estabelecimento.

NR-08	108018-0 Deixar de proteger as aberturas nos pisos e nas paredes contra queda de pessoas e objetos.		Irregular	Outros Comentário: Auto de Infração lavrado e confirmado para o R.I. 31279228-0, referente à análise de acidente ocorrido no estabelecimento.
NR-01	101077-8 Deixar a organização de analisar os acidentes e as doenças relacionadas ao trabalho, ou realizar análise de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho sem documentá-la e/ou sem considerar os requisitos estabelecidos no subitem 1.5.5.5.2 da NR 01.		Irregular	Outros Comentário: Auto de Infração lavrado e confirmado para o R.I. 31279228-0, referente à análise de acidente ocorrido no estabelecimento.
NR-35	135150-8 Deixar de cumprir um ou mais dispositivos relativos à elaboração da Análise de Risco para Trabalho em Altura		Irregular	Outros Comentário: Auto de Infração lavrado e confirmado para o R.I. 31279228-0, referente à análise de acidente ocorrido no estabelecimento.
NR-35	135148-6 Deixar de cumprir um ou mais dispositivos relativos aos procedimentos operacionais para as atividades rotineiras de trabalho em altura		Irregular	Outros Comentário: Auto de Infração lavrado e confirmado para o R.I. 31279228-0, referente à análise de acidente ocorrido no estabelecimento.
NR-35	135024-2 Deixar de consignar a aptidão para trabalho em altura no atestado de saúde ocupacional do trabalhador.		Irregular	Outros Comentário: Auto de Infração lavrado e confirmado para o R.I. 31279228-0, referente à análise de acidente ocorrido no estabelecimento.
NR-24	124284-9 Fornecer vestimenta de trabalho ao trabalhador em desacordo com as características estipuladas no item 24.8.4 da NR 24, e/ou deixar de assegurar a higienização prévia ao uso de vestimenta de trabalho que não seja de uso exclusivo de cada trabalhador, e/ou fornecer peça de vestimenta de trabalho de uso na cabeça ou face que restrinja o campo de visão do trabalhador.		Irregular	Outros Comentário: Auto de Infração lavrado e confirmado para o R.I. 31279228-0, referente à análise de acidente ocorrido no estabelecimento.

--	--	--	--	--

NR-24	124262-8 Disponibilizar vestiário em desacordo com as características estabelecidas no item 24.4.3 da NR 24.		Irregular	Outros Comentário: Auto de Infração lavrado e confirmado para o R.I. 31279228-0, referente à análise de acidente ocorrido no estabelecimento.
NR-24	124259-8 Disponibilizar compartimentos destinados aos chuveiros em desacordo com as características estabelecidas no item 24.3.6 da NR 24.		Irregular	Outros Comentário: Auto de Infração lavrado e confirmado para o R.I. 31279228-0, referente à análise de acidente ocorrido no estabelecimento.
NR-07	107110-6 Deixar de submeter o trabalhador a exame médico admissional.		Irregular	Autuação
NR-01	101074-3 Deixar a organização de elaborar plano de ação, com indicação das medidas de prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas, e com definição de cronograma, formas de acompanhamento e aferição de resultados.		Irregular	Autuação
NR-01	101063-8 Deixar a organização de implementar medidas de prevenção de acordo com a classificação de risco e com a ordem de prioridade estabelecida na alínea "g" do subitem 1.4.1 da NR 01, e/ou deixar a organização de adotar medidas de prevenção para eliminar, reduzir ou controlar os riscos nas situações previstas no subitem 1.5.5.1.1 da NR 01.		Irregular	Autuação
SD	001510-5 Manter empregado demitido sem justa causa trabalhando, sem o respectivo registro, e recebendo indevidamente o benefício do seguro desemprego.		Irregular	Autuação
NR-13	213386-5 Manter vaso de pressão sem Prontuário fornecido pelo fabricante, ou deixar de manter no estabelecimento o Prontuário do vaso de pressão, ou manter Prontuário do vaso de pressão desatualizado, ou manter Prontuário do vaso de pressão que não contemple o conteúdo mínimo previsto na NR-13.		Irregular	Autuação
NR-13	213390-3 Manter vaso de pressão sem Certificados de Calibração dos dispositivos de segurança, ou deixar de manter no estabelecimento Certificados de Calibração dos dispositivos de segurança do vaso de pressão, ou manter Certificados de Calibração dos dispositivos de segurança do vaso de pressão desatualizados.		Irregular	Autuação
NR-13	213387-3 Manter vaso de pressão sem Registro de Segurança, ou deixar de manter no estabelecimento o Registro de Segurança do vaso de pressão, ou manter Registro de Segurança do vaso de pressão desatualizado.		Irregular	Autuação

--	--	--	--	--

NR-13	213388-1 Deixar de manter no estabelecimento o Projeto de Alteração ou Reparo do vaso de pressão, ou manter Projeto de Alteração ou Reparo do vaso de pressão desatualizado.		Irregular	Autuação
NR-13	213389-0 Manter vaso de pressão sem Relatórios de Inspeção, ou deixar de manter no estabelecimento Relatórios de Inspeção do vaso de pressão, ou manter Relatórios de Inspeção do vaso de pressão desatualizados.		Irregular	Autuação
NR-13	213482-9 Deixar de afixar, em local de fácil acesso e bem visível no corpo do vaso de pressão, placa de identificação indelével com as informações previstas na NR-13 e/ou deixar de indicar, em local visível, a categoria do vaso de pressão e/ou o número ou código de identificação do vaso de pressão.		Irregular	Autuação
NR-12	312421-5 Utilizar transportador contínuo acessível aos trabalhadores sem dispositivo de parada de emergência ao longo de sua extensão e/ou cujo dispositivo de parada de emergência não possa ser acionado em todas as posições de trabalho.		Irregular	Autuação, Interdição, Regularizada, Suspensão de Interdição
NR-12	312503-3 Manter locais de trabalho acima do piso, em que haja acesso de trabalhadores para operação ou intervenções habituais em máquinas e/ou equipamentos, sem plataformas de trabalho estáveis e/ou seguras.		Irregular	Autuação
NR-12	312387-1 Deixar de equipar máquinas com um ou mais dispositivos de parada de emergência, por meio dos quais possam ser evitadas situações de perigo latentes e existentes.		Irregular	Autuação, Interdição, Regularizada, Suspensão de Interdição
NR-12	312377-4 Deixar de instalar proteções fixas ou móveis com dispositivos de intertravamento em transmissões de força e seus componentes móveis, quando acessíveis ou expostos, ou adotar proteção em transmissões de força e seus componentes móveis que não impeça o acesso por todos os lados, e/ou deixar de instalar dispositivos de intertravamento com bloqueio em proteções móveis utilizadas para enclausurar transmissões de força que possuam inércia.		Irregular	Autuação, Interdição, Regularizada, Suspensão de Interdição
NR-12	312422-3 Deixar de instalar dispositivo de segurança que garanta a segurança em caso de falha durante operação normal e/ou interrompa seu funcionamento se ultrapassado o limite de segurança, especificado em projeto, em transportador contínuo de correia cujo desalinhamento anormal da correia ou sobrecarga de materiais ofereçam riscos de acidentes.		Irregular	Autuação
NR-12	312454-1 Deixar de adotar sinalização de segurança em todas as fases de utilização e/ou vida útil de máquinas e/ou equipamentos.		Irregular	Autuação
NR-12	312412-6 Deixar de proteger os movimentos perigosos dos transportadores contínuos de materiais, acessíveis durante a operação normal, especialmente nos pontos de esmagamento, agarramento e aprisionamento.		Irregular	Autuação, Interdição, Regularizada, Suspensão de Interdição

--	--	--	--	--

NR-13	213383-0 Utilizar vasos de pressão sem os itens previstos no item 13.5.1.3 da NR-13.		Irregular	Autuação
QUADRO HOR	000057-4 Deixar de consignar em registro mecânico, manual ou sistema eletrônico, os horários de entrada, saída e período de repouso efetivamente praticados pelo empregado, nos estabelecimentos com mais de 10 (dez) empregados.		Irregular	Autuação
SD	001652-7 Deixar de comunicar de imediato, ao Ministério do Trabalho e Emprego, o início das atividades do empregado que esteja percebendo seguro desemprego ou cujo requerimento esteja em tramitação.		Irregular	Autuação
NR-22*	222992-7 Deixar de cumprir um ou mais dispositivos relativos ao conteúdo do plano de fogo disponível em cada mina onde seja necessário o desmonte de rocha com uso de explosivos		Não aplicável	Comentário: NR-22 não aplicável na empresa.
NR-22*	222941-2 Construir e/ou manter depósitos de estéril e/ou de rejeitos e/ou de produtos sem a supervisão de profissional legalmente habilitado.		Não aplicável	Comentário: NR-22 não aplicável na empresa.
NR-22*	222837-8 Manter instalações elétricas ou executar serviços em eletricidade que não permitam a adequada distribuição de energia e isolamento ou sem proteção adequada contra fugas de corrente, curtos-circuitos, choques elétricos e outros riscos decorrentes do uso de energia elétrica.		Não aplicável	Comentário: NR-22 não aplicável na empresa.
NR-22*	222826-2 Deixar de sinalizar as vias de circulação e acesso da mina.		Não aplicável	Comentário: NR-22 não aplicável na empresa.
NR-22*	222812-2 Deixar de adotar procedimentos técnicos para controlar a estabilidade do maciço, observando-se critérios de engenharia.		Não aplicável	Comentário: NR-22 não aplicável na empresa.
NR-22*	222777-0 Deixar de elaborar e/ou de implementar o Programa de Gerenciamento de Riscos.		Não aplicável	Comentário: NR-22 não aplicável na empresa.
NR-22*	222185-3 Deixar de adotar processos umidificados, para evitar a dispersão da poeira no ambiente de trabalho, nas operações de perfuração ou corte.		Não aplicável	Comentário: NR-22 não aplicável na empresa.
NR-22*	222182-9 Deixar de realizar o monitoramento periódico da exposição dos trabalhadores e das medidas adotadas, nos locais onde haja geração de poeiras.		Não aplicável	Comentário: NR-22 não aplicável na empresa.
NR-22*	222107-1 Deixar de proteger as partes móveis de máquinas e equipamentos que ofereçam riscos aos trabalhadores.		Não aplicável	Comentário: NR-22 não aplicável na empresa.
NR-22*	222056-3 Deixar de proteger, com grades de segurança ou outro mecanismo que impeça o contato acidental, todos os pontos de transmissão de força e/ou de rolos de cauda e/ou de desvio dos transportadores contínuos.		Não aplicável	Comentário: NR-22 não aplicável na empresa.
NR-22*	222009-1 Deixar de providenciar a elaboração de plano de trânsito para a mina, com regras de preferência de movimentação e distâncias mínimas entre máquinas, equipamentos e veículos, e velocidades permitidas.		Não aplicável	Comentário: NR-22 não aplicável na empresa.

CONT*	001727-2 Manter empregado trabalhando sob condições contrárias às disposições de proteção do trabalho, quer seja submetido a regime de trabalho forçado, quer seja reduzido à condição análoga à de escravo.	Autuação Obrigatória		
REGISTRO*	001775-2 Admitir ou manter empregado sem o respectivo registro em livro, ficha ou sistema eletrônico competente, o empregador não enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte.	Autuação Obrigatória	Irregular	Autuação
REGISTRO*	001774-4 Admitir ou manter empregado em microempresa ou empresa de pequeno porte sem o respectivo registro em livro, ficha ou sistema eletrônico competente.	Autuação Obrigatória		
SALÁRIO*	001398-6 Deixar de efetuar, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, o pagamento integral do salário mensal devido ao empregado.			
FGTS*	000978-4 Deixar de depositar mensalmente o percentual referente ao FGTS.			
DESCANSO*	000044-2 Deixar de conceder intervalo para repouso ou alimentação de, no mínimo, 1 (uma) hora e, no máximo, 2 (duas) horas, em qualquer trabalho contínuo cuja duração exceda de 6 (seis) horas.		Irregular	Autuação
DESCANSO*	000036-1 Deixar de conceder ao empregado um descanso semanal de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas.			
DESCANSO*	000035-3 Deixar de conceder período mínimo de 11 (onze) horas consecutivas para descanso entre duas jornadas de trabalho.			
JORNADA*	000018-3 Prorrogar a jornada normal de trabalho, além do limite legal de 2 (duas) horas diárias, sem qualquer justificativa legal.			

Legenda: * - Ementas da OS.

Demais Assuntos

Nenhum assunto adicional fiscalizado.

Autos de infração

Atributo	Ementa	Descrição da ementa	Número do auto	Data da transmissão	Data da confirmação
DESCANSO	000044-2	Deixar de conceder intervalo para repouso ou alimentação de, no mínimo, 1 (uma) hora e, no máximo, 2 (duas) horas, em qualquer trabalho contínuo cuja duração exceda de 6 (seis) horas.	223580724	05/07/2022	07/07/2022

--	--	--	--	--	--

NR-01	101063-8	Deixar a organização de implementar medidas de prevenção de acordo com a classificação de risco e com a ordem de prioridade estabelecida na alínea "g" do subitem 1.4.1 da NR 01, e/ou deixar a organização de adotar medidas de prevenção para eliminar, reduzir ou controlar os riscos nas situações previstas no subitem 1.5.5.1.1 da NR 01.	223801089	10/08/2022	12/08/2022
NR-01	101074-3	Deixar a organização de elaborar plano de ação, com indicação das medidas de prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas, e com definição de cronograma, formas de acompanhamento e aferição de resultados.	223801101	10/08/2022	12/08/2022
NR-07	107110-6	Deixar de submeter o trabalhador a exame médico admissional.	223844420	18/08/2022	19/08/2022
NR-12	312377-4	Deixar de instalar proteções fixas ou móveis com dispositivos de intertravamento em transmissões de força e seus componentes móveis, quando acessíveis ou expostos, ou adotar proteção em transmissões de força e seus componentes móveis que não impeça o acesso por todos os lados, e/ou deixar de instalar dispositivos de intertravamento com bloqueio em proteções móveis utilizadas para enclausurar transmissões de força que possuam inércia.	223631078	13/07/2022	20/07/2022
NR-12	312387-1	Deixar de equipar máquinas com um ou mais dispositivos de parada de emergência, por meio dos quais possam ser evitadas situações de perigo latentes e existentes.	223631086	13/07/2022	20/07/2022

--	--	--	--	--	--

NR-12	312412-6	Deixar de proteger os movimentos perigosos dos transportadores contínuos de materiais, acessíveis durante a operação normal, especialmente nos pontos de esmagamento, agarramento e aprisionamento.	223631043	13/07/2022	20/07/2022
NR-12	312421-5	Utilizar transportador contínuo acessível aos trabalhadores sem dispositivo de parada de emergência ao longo de sua extensão e/ou cujo dispositivo de parada de emergência não possa ser acionado em todas as posições de trabalho.	223631051	13/07/2022	20/07/2022
NR-12	312422-3	Deixar de instalar dispositivo de segurança que garanta a segurança em caso de falha durante operação normal e/ou interrompa seu funcionamento se ultrapassado o limite de segurança, especificado em projeto, em transportador contínuo de correia cujo desalinhamento anormal da correia ou sobrecarga de materiais ofereçam riscos de acidentes.	223631060	13/07/2022	20/07/2022
NR-12	312454-1	Deixar de adotar sinalização de segurança em todas as fases de utilização e/ou vida útil de máquinas e/ou equipamentos.	223631183	13/07/2022	20/07/2022
NR-12	312503-3	Manter locais de trabalho acima do piso, em que haja acesso de trabalhadores para operação ou intervenções habituais em máquinas e/ou equipamentos, sem plataformas de trabalho estáveis e/ou seguras.	223631094	13/07/2022	20/07/2022
NR-13	213383-0	Utilizar vasos de pressão sem os itens previstos no item 13.5.1.3 da NR-13.	223631108	13/07/2022	20/07/2022

--	--	--	--	--	--

NR-13	213386-5	Manter vaso de pressão sem Prontuário fornecido pelo fabricante, ou deixar de manter no estabelecimento o Prontuário do vaso de pressão, ou manter Prontuário do vaso de pressão desatualizado, ou manter Prontuário do vaso de pressão que não contemple o conteúdo mínimo previsto na NR-13.	223631175	13/07/2022	20/07/2022
NR-13	213387-3	Manter vaso de pressão sem Registro de Segurança, ou deixar de manter no estabelecimento o Registro de Segurança do vaso de pressão, ou manter Registro de Segurança do vaso de pressão desatualizado.	223631159	13/07/2022	20/07/2022
NR-13	213388-1	Deixar de manter no estabelecimento o Projeto de Alteração ou Reparo do vaso de pressão, ou manter Projeto de Alteração ou Reparo do vaso de pressão desatualizado.	223631141	13/07/2022	20/07/2022
NR-13	213389-0	Manter vaso de pressão sem Relatórios de Inspeção, ou deixar de manter no estabelecimento Relatórios de Inspeção do vaso de pressão, ou manter Relatórios de Inspeção do vaso de pressão desatualizados.	223631132	13/07/2022	20/07/2022
NR-13	213390-3	Manter vaso de pressão sem Certificados de Calibração dos dispositivos de segurança, ou deixar de manter no estabelecimento Certificados de Calibração dos dispositivos de segurança do vaso de pressão, ou manter Certificados de Calibração dos dispositivos de segurança do vaso de pressão desatualizados.	223631167	13/07/2022	20/07/2022

--	--	--	--	--	--

NR-13	213482-9	Deixar de afixar, em local de fácil acesso e bem visível no corpo do vaso de pressão, placa de identificação indelével com as informações previstas na NR-13 e/ou deixar de indicar, em local visível, a categoria do vaso de pressão e/ou o número ou código de identificação do vaso de pressão.	223631124	13/07/2022	20/07/2022
QUADRO HOR	000057-4	Deixar de consignar em registro mecânico, manual ou sistema eletrônico, os horários de entrada, saída e período de repouso efetivamente praticados pelo empregado, nos estabelecimentos com mais de 10 (dez) empregados.	223580716	05/07/2022	07/07/2022
REGISTRO	001775-2	Admitir ou manter empregado sem o respectivo registro em livro, ficha ou sistema eletrônico competente, o empregador não enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte.	223497312	23/06/2022	27/06/2022
SD	001510-5	Manter empregado demitido sem justa causa trabalhando, sem o respectivo registro, e recebendo indevidamente o benefício do seguro desemprego.	223708232	27/07/2022	08/08/2022
SD	001652-7	Deixar de comunicar de imediato, ao Ministério do Trabalho e Emprego, o início das atividades do empregado que esteja percebendo seguro desemprego ou cujo requerimento esteja em tramitação.	223497011	23/06/2022	27/06/2022

3. Equipe

Equipe de fiscalização	
CIF's da OS (não incluídas no RI)	CIF's do RI

4. Relatório circunstanciado da fiscalização

Não há informações.

5. Arquivos anexos

Não há informações.