



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Secretaria de Aviação Civil da Presidencia da República

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00005/2014

Às 10:16 horas do dia 31 de julho de 2014, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 11 de 12/03/2014, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 00055000314201481, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00005/2014. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Switch marca CISCO, 24 portas 10/100/1000 Mbps, que implementem Power Over Ethernet - PoE, com garantia e suporte técnico on-site, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, visando atender necessidades da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República - SAC/PR, em Brasília/DF.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: SWITCH

Descrição Complementar: Consoante especificações constantes do subitem 5.1 do Termo de Referência, Anexo 'A', do Edital de Pregão nº 5/2014.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 9

Unidade de fornecimento: unidade

Valor estimado: R\$ 38.858,5800

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 44.890,0000 .

Histórico

Item: 1 - SWITCH

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/E PP	Declaração ME/EPP/CO OP	Quantidade de	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.380.716/0001-40	IDATA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	9	R\$ 3.995,0000	R\$ 35.955,0000	21/07/2014 11:33:59
<p>Marca: Cisco Fabricante: Cisco - SG300-28P - SWR2024P-K9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch de rede Gigabit borda PoE tipo 5, marca CISCO. 1. Capacidade de operação em camada 3 do modelo OSI. 2. 24 portas 10/100/1000 BaseT, RJ-45. Todas as portas devem operar automaticamente MDI/MDIX. 3. Deve fornecer alimentação PoE em todas as portas, conforme o padrão 802.3af, fornecendo até 170W de alimentação no dispositivo completo. Ou seja, deve alimentar 12 portas na sua potência máxima, 24 portas em 7,5W ou qualquer número entre estes. 4. O equipamento deve possuir funcionalidade que desative a alimentação PoE da porta quando o link está inativo (down), de forma automática, economizando energia. 5. Possuir 2 slots SFP para conexão de transceivers SX e LX. 6. Possuir 26 portas ativas simultaneamente. 7. Possuir porta de console para gerenciamento local, com conector RS-232 ou RJ-45. 8. Permitir a agregação de portas (Link Aaregation) com suporte a pelo menos 4 arupos de 4 portas cada. 9. Permitir a</p>							

criação/configuração de pelo menos 256 VLANS conforme o protocolo 802.1Q. 10 Permitir setar a VLAN ID entre 1 e 4094. 11. Possuir capacidade de switching de 56 Gbps ou superior. 12. Possuir Spanning Tree padrão IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree) e IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) com filtros BPDU. 13. Implementar roteamento estático entre VLANS, permitindo a criação de pelo menos 24 interfaces IP roteáveis e a criação de 24 rotas. 14. Implementar QoS com pelo menos 4 filas de prioridade por porta. 15. Deve possuir 4 filas de priorização QoS em hardware. 16. Possuir Voice VLAN, de modo que o tráfego de voz seja atribuído automaticamente a uma VLAN de voz com diferenciação de QoS. 17. Implementar IGMP snooping. 18. Suportar gerenciamento através de IPv6, com endereço IP neste protocolo, além de funcionalidades de ICMP em IPv6. Adicionalmente, deve permitir a priorização de pacotes de IPv6 em hardware. 19. Implementar 802.1X com assinalamento automático de VLAN. 20. Possuir ACL nas camadas L2, L3 e L4 com criação de pelo menos 256 regras. 21. Suportar administração através de SNMP v1, v2c e v3. 22. Ser gerenciável através de interface web. 23. Permitir a atualização de firmware com suporte a 2 imagens do sistema para fins de redundância. 24. Deve permitir instalação em rack de 19". 25. Devem acompanhar todos os acessórios para o pleno funcionamento. 26. Possuir fonte interna ao equipamento, com alimentação AC 110/220 V automática. 27. Deve acompanhar cabo de energia.

08.938.116/000 1-88	ECO COMUNICACOES ELETRONICAS LTDA - ME	Sim	Sim	9	R\$ 4.300,0000	R\$ 38.700,0000	31/07/20 14 01:33:31
<p>Marca: Cisco Fabricante: Cisco Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch Cisco SRW2024P-K9-BR + Garantia e Suporte Cisco CON-SBS-SVC3-BR</p>							
11.837.461/000 1-30	CONNECT DISTRIBUIDORA NETWORK LTDA - EPP	Sim	Sim	9	R\$ 4.310,0000	R\$ 38.790,0000	30/07/20 14 18:36:44
<p>Marca: SRW2024-K9-BR Fabricante: Cisco Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch de rede Gigabit borda PoE tipo 5, marca CISCO. 1. Capacidade de operação em camada 3 do modelo OSI. 2. 24 portas 10/100/1000 BaseT, RJ-45. Todas as portas devem operar automaticamente MDI/MDIX. 3. Deve fornecer alimentação PoE em todas as portas, conforme o padrão 802.3af, fornecendo até 170W de alimentação no dispositivo completo. Ou seja, deve alimentar 12 portas na sua potência máxima, 24 portas em 7,5W ou qualquer número entre estes. 4. O equipamento deve possuir funcionalidade que desative a alimentação PoE da porta quando o link está inativo (down), de forma automática, economizando energia. 5. Possuir 2 slots SFP para conexão de transceivers SX e LX. 6. Possuir 26 portas ativas simultaneamente. 7. Possuir porta de console para gerenciamento local, com conector RS-232 ou RJ-45. 8. Permitir a agregação de portas (Link Aggregation) com suporte a pelo menos 4 grupos de 4 portas cada. 9. Permitir a criação/configuração de pelo menos 256 VLANS conforme o protocolo 802.1Q. 10 Permitir setar a VLAN ID entre 1 e 4094. 11. Possuir capacidade de switching de 56 Gbps ou superior. 12. Possuir Spanning Tree padrão IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree) e IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) com filtros BPDU. 13. Implementar roteamento estático entre VLANS, permitindo a criação de pelo menos 24 interfaces IP roteáveis e a criação de 24 rotas. 14. Implementar QoS com pelo menos 4 filas de prioridade por porta. 15. Deve possuir 4 filas de priorização QoS em hardware. 16. Possuir Voice VLAN, de modo que o tráfego de voz seja atribuído automaticamente a uma VLAN de voz com diferenciação de QoS. 17. Implementar IGMP snooping. 18. Suportar gerenciamento através de IPv6, com endereço IP neste protocolo, além de funcionalidades de ICMP em IPv6. Adicionalmente, deve permitir a priorização de pacotes de IPv6 em hardware. 19. Implementar 802.1X com assinalamento automático de VLAN. 20. Possuir ACL nas camadas L2, L3 e L4 com criação de pelo menos 256 regras. 21. Suportar administração através de SNMP v1, v2c e v3. 22. Ser gerenciável através de interface web. 23. Permitir a atualização de firmware com suporte a 2 imagens do sistema para fins de redundância. 24. Deve permitir instalação em rack de 19". 25. Devem acompanhar todos os acessórios para o pleno funcionamento. 26. Possuir fonte interna ao equipamento, com alimentação AC 110/220 V automática. 27. Deve acompanhar cabo de energia.</p>							
16.866.828/000 1-67	H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP	Sim	Sim	9	R\$ 4.310,0000	R\$ 38.790,0000	31/07/20 14 09:38:15
<p>Marca: cisco Fabricante: cisco Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch de rede Gigabit borda PoE tipo 5, marca CISCO. 1. Capacidade de operação em camada 3 do modelo OSI. 2. 24 portas 10/100/1000 BaseT, RJ-45. Todas as portas devem operar automaticamente MDI/MDIX. 3. Deve fornecer alimentação PoE em todas as portas, conforme o padrão 802.3af, fornecendo até 170W de alimentação no dispositivo completo. Ou seja, deve alimentar 12 portas na sua potência máxima, 24 portas em 7,5W ou qualquer número entre estes. 4. O equipamento deve possuir funcionalidade que desative a alimentação PoE da porta quando o link está inativo (down), de forma automática, economizando energia. 5. Possuir 2 slots SFP para conexão de transceivers SX e LX. 6. Possuir 26 portas ativas simultaneamente. 7. Possuir porta de console para gerenciamento local, com conector RS-232 ou RJ-45. 8. Permitir a agregação de portas (Link Aggregation) com suporte a pelo menos 4 grupos de 4 portas cada. 9. Permitir a criação/configuração de pelo menos 256 VLANS conforme o protocolo 802.1Q. 10 Permitir setar a VLAN ID entre 1 e 4094. 11. Possuir capacidade de switching de 56 Gbps ou superior. 12. Possuir Spanning Tree padrão IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree) e IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) com filtros BPDU. 13. Implementar roteamento estático entre VLANS, permitindo a criação de pelo menos 24 interfaces IP roteáveis e a criação de 24 rotas. 14. Implementar QoS com pelo menos 4 filas de prioridade por porta. 15. Deve possuir 4 filas de priorização QoS em hardware. 16. Possuir Voice VLAN.</p>							

de modo que o tráfego de voz seja atribuído automaticamente a uma VLAN de voz com diferenciação de QoS. 17. Implementar IGMP snooping. 18. Suportar gerenciamento através de IPv6, com endereço IP neste protocolo, além de funcionalidades de ICMP em IPv6. Adicionalmente, deve permitir a priorização de pacotes de IPv6 em hardware. 19. Implementar 802.1X com assinalamento automático de VLAN. 20. Possuir ACL nas camadas L2, L3 e L4 com criação de pelo menos 256 regras. 21. Suportar administração através de SNMP v1, v2c e v3. 22. Ser gerenciável através de interface web. 23. Permitir a atualização de firmware com suporte a 2 imagens do sistema para fins de redundância. 24. Deve permitir instalação em rack de 19". 25. Devem acompanhar todos os acessórios para o pleno funcionamento. 26. Possuir fonte interna ao equipamento, com alimentação AC 110/220 V automática. 27. Deve acompanhar cabo de energia. modelo SRW2024P-K9-BR marca cisco, proposta comercial deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias.

06.122.074/000 1-87	M&M SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - ME	Sim	Sim	9	R\$ 4.317,0000	R\$ 38.853,0000	30/07/20 14 12:05:46
------------------------	---	-----	-----	---	-------------------	--------------------	----------------------------

Marca: Hewlett-Packard

Fabricante: Switch HP JE008A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA >INTERFACE DE CONEXÃO - Switch c/ 24 portas PoE (Power over Ethernet) 10/100/1000 Mbps auto-MDIX, conector RJ45 - IEEE 802.3af Power over Ethernet: fornece até 15,4 W por porta aos dispositivos alimentados por PoE compatíveis com IEEE 802.3af, como telefones IP, pontos de acesso sem fio e câmeras de segurança (veja as especificações do produto para a potência de PoE total disponível) - 4 portas Gigabit SFP (requer cartão mini-gbic): suporta interface mini-GBIC RJ-45 (10/100/1000Mbps) ou mini-GBIC Ótico LC (1000baseSX ou 1000BaseLX) - Suporta Half/Full-duplex em todas as portas; 1000BaseT: somente Full-Duplex >PADRÕES SUPOSTADOS - Cabo: IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX), PoE IEEE 802.3af, IEEE 802.3ab (1000BaseT) >RECURSOS SUPOSTADOS - tamanho do buffer de pacotes: 512KB - Latência de 100 Mb: < 5 µs - Latência de 1000 Mb: < 5 µs - Capacidade de Produção: 41.7 milhões de pps - Capacidade de routing/switching: 56 Gbps - Tamanho da tabela Routing: 32 entradas >CAPACIDADE DE EXPANSÃO - Não permite empilhamento de switches - Possui 4 slots para para cartão mini-GBIC >GERENCIAMENTO - IMC - Centro de gerenciamento inteligente - Interface de linha de comando limitada - Navegador Web - SNMP Manager - IEEE 802.3 Ethernet MIB + Recursos Gerenciamento: - Gerenciamento da Web simples: a GUI da Web intuitiva permite o fácil gerenciamento do dispositivo até mesmo por usuários que não sejam técnicos - Gerenciamento de IP único: permite o gerenciamento de até 32 V1910 dispositivos com o uso de uma interface da Web única; simplifica o gerenciamento de vários dispositivos - GUI da Web segura: oferece uma interface gráfica segura de fácil uso para configurar o módulo por meio de HTTPS - SNMP v1, v2c e v3: facilitam a descoberta, o monitoramento e o gerenciamento seguro centralizados dos dispositivos de rede - Registro: permite o registro local e remoto de eventos via SNMP (v2c e v3) e syslog; oferece estrangulamento e filtragem de logs para reduzir o número de eventos de log gerados >GABINETE - Modelo para montagem em rack de 19 polegadas (acompanha kit de fixação para rack) - Dimensões do produto (L x P x A): 42.01 x 44.2 x 4.32 cm >ALIMENTAÇÃO - Fonte 100 a 240 VAC - 50/60 Hz INFORMAÇÕES ADICIONAIS >RECURSOS ADICIONAIS: CONECTIVIDADE -Controle de fluxo IEEE 802.3X: oferece um mecanismo de estrangulamento do fluxo propagado pela rede p/ impedir a perda de pacotes em um nó congestionado -Quadros jumbo: em portas Gigabit e 10-Gigabit, permitem serviços de recuperação de desastres e backup remoto de alto desempenho -Proteção contra storm de pacote: proteção contra broadcast, multicast ou unicast storms c/ limites definidos pelo usuário PERFORMACE -Modelagem de tráfego e QoS avançadas: fornece priorização tráfego, c/ uso de Qualidade de Serviço (QoS) e Tipo de Serviço (TOS) IEEE 802.1p c/ Ponto de Código de Serviços Diferenciados (DSCP) e a modelagem da taxa de entrada/saída, p/ ajudar a garantir que o tráfego sensível ao tempo, como voz, receba a prioridade necessária p/ comunicação de qualidade -VLANs: segmentam a rede agrupando usuários c/ base nos seus requisitos de troca de dados ou tráfego; ajudam a garantir o uso aprimorado da largura de banda disponível -Agregação de link (tronco): agrupa até 8 portas c/ uso do Protocolo Controle de Agregação de Link (LACP) ou manualmente, p/ formar uma conexão de largura de banda ultra-alta p/ o backbone de rede RESILIENCIA E ALTA DISPONIBILIDADE -IEEE 802.1w Rapid Convergence Spanning Tree Protocol: aumenta o uptime da rede por meio de recuperação mais rápida de links c/ falha -Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1D): impede links redundantes e a ocorrência de loops de rede -IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree: proporciona alta disponibilidade do link em vários ambientes VLAN, permitindo várias árvores de expansão -Agregação de link (tronco): agrupa até 8 portas automaticamente c/ uso do Protocolo de Controle de Agregação de Link (LACP) SWITCHING LAYER 2 -Árvore de expansão: oferece suporte total ao padrão IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, ao IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol p/ convergência mais rápida e ao IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol -Tunneling BPDUs: transmite BPDUs de Spanning Tree Protocol de maneira transparente, permitindo cálculos de árvore corretos entre provedores de serviço, WANs ou MANs SERVIÇO LAYER 3 -Função auxiliar UDP: permite que broadcasts UDP sejam direcionados pelas interfaces do roteador a endereços de broadcast de sub-rede ou unicast IP específicos e impede o spoofing do servidor p/ serviços UDP, como DHCP - ARP: determina o endereço MAC de outro IP na mesma sub-rede; suporta ARPs estáticos; o ARP gratuito permite a detecção de endereços IP duplicado Garantia: 36 (trinta e seis) meses, contados da data da entrega; Prazo de entrega: 30 (trinta) dias, contados da data de envio da ordem de fornecimento;

05.212.133/000 1-45	BRASIL INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	9	R\$ 4.317,6000	R\$ 38.858,4000	30/07/20 14 16:23:40
------------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	-------------------	--------------------	----------------------------

Marca: CISCO

Fabricante: CISCO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch de rede Gigabit borda PoE tipo 5, marca CISCO. 1. Capacidade de operação em camada 3 do modelo OSI. 2. 24 portas 10/100/1000 BaseT, RJ-45. Todas as portas devem operar automaticamente MDI/MDIX. 3. Deve fornecer alimentação PoE em todas as portas, conforme o padrão 802.3af, fornecendo até 170W de alimentação no dispositivo completo. Ouseja, deve alimentar 12 portas na sua potência máxima, 24 portas em 7,5W ou qualquer número entre estes. 4. O equipamento deve possuir funcionalidade que desative a alimentação PoE da porta

quando o link está inativo (down), de forma automática, economizando energia. 5. Possuir 2 slots SFP para conexão de transceivers SX e LX. 6. Possuir 26 portas ativas simultaneamente. 7. Possuir porta de console para gerenciamento local, com conector RS-232 ou RJ-45. 8. Permitir a agregação de portas (Link Agregation) com suporte a pelo menos 4 grupos de 4 portas cada. 9. Permitir a criação/configuração de pelo menos 256 VLANs conforme o protocolo 802.1Q. 10 Permitir setar a VLAN ID entre 1 e 4094. 11. Possuir capacidade de switching de 56 Gbps ou superior. 12. Possuir Spanning Tree padrão IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree) e IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) com filtros BPDU. 13. Implementar roteamento estático entre VLANs, permitindo a criação de pelo menos 24 interfaces IP roteáveis e a criação de 24 rotas. 14. Implementar QoS com pelo menos 4 filas de prioridade por porta. 15. Deve possuir 4 filas de priorização QoS em hardware. 16. Possuir Voice VLAN, de modo que o tráfego de voz seja atribuído automaticamente a uma VLAN de voz com diferenciação de QoS. 17. Implementar IGMP snooping. 18. Suportar gerenciamento através de IPv6, com endereço IP neste protocolo, além de funcionalidades de ICMP em IPv6. Adicionalmente, deve permitir a priorização de pacotes de IPv6 em hardware. 19. Implementar 802.1X com assinalamento automático de VLAN. 20. Possuir ACL nas camadas L2, L3 e L4 com criação de pelo menos 256 regras. 21. Suportar administração através de SNMP v1, v2c e v3. 22. Ser gerenciável através de interface web. 23. Permitir a atualização de firmware com suporte a 2 imagens do sistema para fins de redundância. 24. Deve permitir instalação em rack de 19". 25. Devem acompanhar todos os acessórios para o pleno funcionamento. 26. Possuir fonte interna ao equipamento, com alimentação AC 110/220 V automática. 27. Deve acompanhar cabo de energia. MODELO: SRW22464P-K9

14.251.233/000 1-71	STYLE PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	9	R\$ 4.317,6200	R\$ 38.858,5800	21/07/20 14 19:24:40
<p>Marca: Planet</p> <p>Fabricante: Planet</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Versão Hardware Version 2 Portas de Cobre 28 10/100/1000Base-T RJ-45 Auto-MDI / MDI-X portas SFP / mini-GBIC interfaces de 4 Slots SFP, partilhada com porta-25 para Port-28, compatível com 100Base-FX Mudar Esquema de Processamento de Store-and-Forward Mudar Tecido 56Gbps / non-blocking Vazão @ 64Kbytes 41.67Mpps Endereço MAC entradas Tabela 16K Bytes Compartilhar dados do Buffer 448K Flow Control IEEE 802.3x Pausa Quadro para Full-Duplex Voltar pressão para Half-Duplex Jumbo Frame 9216 Bytes LED PWR, SYS, LNK / ACT, PoE em uso, 1000, PWR Alert, FAN 1 & 2 Alerta Dimensão (W x D x H) 440 x 300 x 44,5 milímetros, altura 1U Peso WGSW-28040P: 3,9 kg WGSW-28040P4: 4,3 kg Consumo de energia WGSW-28040P Max. 202 Watts / 688,82 BTU Exigência de poder AC 100 ~ 240V, 50/60Hz Proteção ESD 6KV DC Power over Ethernet PoE padrão IEEE 802.3af PoE / PSE PoE Tipo de fornecimento Fim-Span Potência PoE por porta 48V DC Max. 15,4 Watts Pin Poder Atribuição 1/2 (+), 3/6 (-) PoE Orçamento WGSW-28040P: 180 Watts WGSW-28040P4: 380 Watts PoE Capacidade Número de PD @ 7watts WGSW-28040P: 24 Número de PD@15.4Watts WGSW-28040P: 11 Camada 2 Função Administração Básica de Interfaces Console, Telnet, Web Browser, SNMPv1, v2c Gestão de Segurança Interfaces SSH, SSL, SNMPv3 Porto Port Configuration ativar / desativar Auto-negociação 10/100/1000 Mbps seleção do modo full e half duplex Controle de Fluxo ativar / desativar Descrição do Porto Status da porta de exibição do modo de cada porta duplex velocidade, status do link, o fluxo de status de controle, estado de auto negociação e status tronco VLAN 802.1Q VLAN Tagged base Q-em-Q Privada VLAN Edge (PVE) VLAN sub-rede IP VLAN de voz Até 256 grupos de VLANs, dos 4094 VLAN IDs Agregação de Link IEEE 802.3ad LACP / Estático Trunk 8 grupos de apoio tronco 8 Portas QoS 8 Nível fila de prioridade para a mudança Baseado classificação de tráfego, a prioridade estrita e WRR &#9632; prioridade 802.1p &#9632; campo IP DSCP IGMP Snooping IGMP (v1 / v2 / v3) Snooping, até 255 grupos de multicast Suporte ao modo IGMP Lista de Controle de Acesso IP-Based ACL ACL / MAC-Based Até 256 entradas SNMP MIBs RFC 1213 MIB-II IF-MIB RFC 1493 Bridge MIB RFC 1643 Ethernet MIB RFC 2863 Interface MIB RFC 2665 MIB Ether-Like RFC 2819 RMON MIB (Grupo 1) RFC 2737 MIB Entidade RFC 3411 SNMP-MIB Padrões de Conformidade As normas FCC Parte 15 Classe A, CE Conformidade com as Normas IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3z 1000Base-SX/LX IEEE 802.3ab Gigabit 1000Base-T IEEE 802.3x Flow Control Tronco IEEE 802.3ad com LACP Porto Protocolo de árvore IEEE 802.1D Spanning Protocolo de árvore spanning rápida IEEE 802.1w Protocolo de árvore de expansão múltipla IEEE 802.1s Classe IEEE 802.1p de serviço IEEE 802.1Q VLAN Tagging Autenticação IEEE 802.1x porta de controle de rede IEEE 802.3af Power over Ethernet ambiente Temperatura de Operação: 0 ~ 50 graus C Umidade relativa: 20 ~ 95% (sem condensação) Temperatura de armazenamento: -10 ~ 70 graus C Umidade relativa: 20 ~ 95% (sem condensação)</p>							
03.471.215/000 1-89	MARCIO ELENO DRESCH - EPP	Sim	Sim	9	R\$ 4.317,6200	R\$ 38.858,5800	30/07/20 14 11:54:28
<p>Marca: Cisco</p> <p>Fabricante: cisco</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch de rede Gigabit borda PoE tipo 5, marca CISCO.1. Capacidade de operação em camada 3 do modelo OSI.2. 24 portas 10/100/1000 BaseT, RJ-45. Todas as portas devem operar automaticamente MDI/MDIX.3. Deve fornecer alimentação PoE em todas as portas, conforme o padrão 802.3af, fornecendo até 170W de alimentação no dispositivo completo. Ou seja, deve alimentar 12 portas na sua potência máxima, 24 portas em 7,5W ou qualquer número entre estes. 4. O equipamento deve possuir funcionalidade que desative a alimentação PoE da porta quando o link está inativo (down), de forma automática, economizando energia. 5. Possuir 2 slots SFP para conexão de transceivers SX e LX. 6. Possuir 26 portas ativas simultaneamente. 7. Possuir porta de console para gerenciamento local, com conector RS-232 ou RJ-45. 8. Permitir a agregação de portas (Link Agregation) com suporte a pelo menos 4 grupos de 4 portas cada. 9. Permitir a criação/configuração de pelo menos 256 VLANs conforme o protocolo 802.1Q. 10 Permitir setar a VLAN ID entre 1 e 4094. 11. Possuir capacidade de switching de 56 Gbps ou superior. 12. Possuir Spanning Tree padrão IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree) e IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) com filtros BPDU. 13. Implementar roteamento estático entre VLANs, permitindo a criação de pelo menos 24 interfaces IP roteáveis e a criação de 24 rotas. 14. Implementar OoS com pelo menos 4 filas de</p>							

	prioridade por porta. 15. Deve possuir 4 filas de priorização QoS em hardware. 16. Possuir Voice VLAN, de modo que o tráfego de voz seja atribuído automaticamente a uma VLAN de voz com diferenciação de QoS. 17. Implementar IGMP snooping. 18. Suportar gerenciamento através de IPv6, com endereço IP neste protocolo, além de funcionalidades de ICMP em IPv6. Adicionalmente, deve permitir a priorização de pacotes de IPv6 em hardware. 19. Implementar 802.1X com assinalamento automático de VLAN. 20. Possuir ACL nas camadas L2, L3 e L4 com criação de pelo menos 256 regras. 21. Suportar administração através de SNMP v1, v2c e v3. 22. Ser gerenciável através de interface web. 23. Permitir a atualização de firmware com suporte a 2 imagens do sistema para fins de redundância. 24. Deve permitir instalação em rack de 19". 25. Devem acompanhar todos os acessórios para o pleno funcionamento. 26. Possuir fonte interna ao equipamento, com alimentação AC 110/220 V automática. 27. Deve acompanhar cabo de energia.							
01.468.471/000 1-91	B&D SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME	Sim	Sim	9	R\$ 4.317,6200	R\$ 38.858,5800	30/07/20 14 16:19:02	
<p>Marca: Cisco Systems</p> <p>Fabricante: Cisco Systems SG-300-28P</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fabricante: Cisco Systems Marca: Cisco Systems Modelo: Cisco Systems SG-300-28P Partnumber: SRW2024P-K9-NA Switch de rede Gigabit borda PoE tipo 5, marca CISCO. 1. Capacidade de operação em camada 3 do modelo OSI. 2. 24 portas 10/100/1000 BaseT, RJ-45. Todas as portas devem operar automaticamente MDI/MDIX. 3. Deve fornecer alimentação PoE em todas as portas, conforme o padrão 802.3af, fornecendo até 170W de alimentação no dispositivo completo. Ou seja, deve alimentar 12 portas na sua potência máxima, 24 portas em 7,5W ou qualquer número entre estes. 4. O equipamento deve possuir funcionalidade que desative a alimentação PoE da porta quando o link está inativo (down), de forma automática, economizando energia. 5. Possuir 2 slots SFP para conexão de transceivers SX e LX. 6. Possuir 26 portas ativas simultaneamente. 7. Possuir porta de console para gerenciamento local, com conector RS-232 ou RJ-45. 8. Permitir a agregação de portas (Link Agregation) com suporte a pelo menos 4 grupos de 4 portas cada. 9. Permitir a criação/configuração de pelo menos 256 VLANS conforme o protocolo 802.1Q. 10. Permitir setar a VLAN ID entre 1 e 4094. 11. Possuir capacidade de switching de 56 Gbps ou superior. 12. Possuir Spanning Tree padrão IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree) e IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) com filtros BPDU. 13. Implementar roteamento estático entre VLANS, permitindo a criação de pelo menos 24 interfaces IP roteáveis e a criação de 24 rotas. 14. Implementar QoS com pelo menos 4 filas de prioridade por porta. 15. Deve possuir 4 filas de priorização QoS em hardware. 16. Possuir Voice VLAN, de modo que o tráfego de voz seja atribuído automaticamente a uma VLAN de voz com diferenciação de QoS. 17. Implementar IGMP snooping. 18. Suportar gerenciamento através de IPv6, com endereço IP neste protocolo, além de funcionalidades de ICMP em IPv6. Adicionalmente, deve permitir a priorização de pacotes de IPv6 em hardware. 19. Implementar 802.1X com assinalamento automático de VLAN. 20. Possuir ACL nas camadas L2, L3 e L4 com criação de pelo menos 256 regras. 21. Suportar administração através de SNMP v1, v2c e v3. 22. Ser gerenciável através de interface web. 23. Permitir a atualização de firmware com suporte a 2 imagens do sistema para fins de redundância. 24. Deve permitir instalação em rack de 19". 25. Devem acompanhar todos os acessórios para o pleno funcionamento. 26. Possuir fonte interna ao equipamento, com alimentação AC 110/220 V automática. 27. Deve acompanhar cabo de energia.</p>								
11.345.206/000 1-70	TDV FACILITY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	Sim	Sim	9	R\$ 4.317,6200	R\$ 38.858,5800	30/07/20 14 17:09:22	
<p>Marca: Cisco Inc.</p> <p>Fabricante: Cisco SG300-28P (SRW2024P-K9-NA)</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fabricante: Cisco Marca: Cisco Modelo: Cisco SG300-28P (SRW2024P-K9-NA) Switch de rede Gigabit borda PoE tipo 5, marca CISCO. Capacidade de operação em camada 3 do modelo OSI. 24 portas 10/100/1000 BaseT, RJ-45. Todas as portas devem operar automaticamente MDI/MDIX. Deve fornecer alimentação PoE em todas as portas, conforme o padrão 802.3af, fornecendo até 170W de alimentação no dispositivo completo. Ou seja, deve alimentar 12 portas na sua potência máxima, 24 portas em 7,5W ou qualquer número entre estes. O equipamento deve possuir funcionalidade que desative a alimentação PoE da porta quando o link está inativo (down), de forma automática, economizando energia. Possuir 2 slots SFP para conexão de transceivers SX e LX. Possuir 26 portas ativas simultaneamente. Possuir porta de console para gerenciamento local, com conector RS-232 ou RJ-45. Permitir a agregação de portas (Link Agregation) com suporte a pelo menos 4 grupos de 4 portas cada. Permitir a criação/configuração de pelo menos 256 VLANS conforme o protocolo 802.1Q. Permitir setar a VLAN ID entre 1 e 4094. Possuir capacidade de switching de 56 Gbps ou superior. Possuir Spanning Tree padrão IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree) e IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) com filtros BPDU. Implementar roteamento estático entre VLANS, permitindo a criação de pelo menos 24 interfaces IP roteáveis e a criação de 24 rotas. Implementar QoS com pelo menos 4 filas de prioridade por porta. Deve possuir 4 filas de priorização QoS em hardware. Possuir Voice VLAN, de modo que o tráfego de voz seja atribuído automaticamente a uma VLAN de voz com diferenciação de QoS. Implementar IGMP snooping. Suportar gerenciamento através de IPv6, com endereço IP neste protocolo, além de funcionalidades de ICMP em IPv6. Adicionalmente, deve permitir a priorização de pacotes de IPv6 em hardware. Implementar 802.1X com assinalamento automático de VLAN. Possuir ACL nas camadas L2, L3 e L4 com criação de pelo menos 256 regras. Suportar administração através de SNMP v1, v2c e v3. Ser gerenciável através de interface web. Permitir a atualização de firmware com suporte a 2 imagens do sistema para fins de redundância. Deve permitir instalação em rack de 19". Devem acompanhar todos os acessórios para o pleno funcionamento. Possuir fonte interna ao equipamento, com alimentação AC 110/220 V automática. Deve acompanhar cabo de energia Prazo de entrega: 30 dias Validade da Proposta: 60 dias Garantia: 36 meses on site.</p>								
41.492.604/000 1-80	LOUREIRO E AMARAL LTDA - ME	Sim	Sim	9	R\$ 4.317,6200	R\$ 38.858,5800	30/07/20 14 18:30:14	

Marca: sg500-28p-kp
Fabricante: cisco
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ports 24 RJ-45 connectors for 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T with 4 shared Gigabit SFP slots Console port Auto medium dependent interface (MDI) and MDI crossover (MDI-X) Auto negotiate/manual setting RPS port for connecting to redundant power supply unit Buttons Reset button Cabling type Unshielded twisted pair (UTP) Category 5 or better for 10BASE-T/100BASE-TX UTP Category 5 Ethernet or better for 1000BASE-T LEDs PWR, Fan, Link/Act, PoE, Speed, RPS, Master, Stack ID 1 through 8 PoE IEEE 802.3af PoE delivered over any of the twenty-four 10/100/1000 ports; power budget allows for max power of 15.4W on up to 12 ports simultaneously. Performance Switching capacity Up to 48 Gbps, nonblocking Forwarding rate (based on 64-byte packets) Up to 35.7 mpps Stacking Stack operation Up to 8 units in a stack (192 ports) Hot insertion and removal Ring and chain stacking options Master and backup master for resilient stack control Auto-numbering or manual configuration of units in stack Layer 2 MAC table size 8000 Number of VLANs 256 active VLANs (4096 range) VLAN Port-based and 802.1Q tag-based VLANs Protocol-based VLAN Management VLAN PVE GVRP Head-of-line (HOL) blocking HOL blocking prevention Layer 3 Layer 3 options Static routing CIDR (classless interdomain routing) 128 static routes IPv4 Forwarding in silicon - wire-speed forwarding of Layer 3 traffic Management Web user interface Built-in web user interface for easy browser-based configuration (HTTP/HTTPS) SNMP SNMP versions 1, 2c, and 3 with support for traps SNMP MIBs RFC1213 MIB-2, RFC2863 interface MIB, RFC2665 Ether-like MIB, RFC1493 bridge MIB, RFC2674 extended bridge MIB (P-bridge, Q-bridge), RFC2819 RMON MIB (groups 1, 2, 3, and 9 only), RFC2737 entity MIB, RFC3621 Power Ethernet MIB, RFC 2618 RADIUS client MIB, RFC1215 traps RMON Embedded RMON software agent supports 4 RMON groups (history, statistics, alarms, and events) for enhanced traffic management, monitoring, and analysis. Firmware upgrade Web browser upgrade (HTTP) and Trivial File Transfer Protocol (TFTP) Dual images for resilient firmware upgrades Port mirroring Traffic on a port can be mirrored to another port for analysis with a network analyzer or RMON probe Other management Traceroute Single IP management SSL security for web user interface SSH RADIUS Port mirroring TFTP upgrade Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) client BOOTP Simple Network Management Protocol (SNMP) Xmodem upgrade Cable diagnostics Ping Syslog Telnet client (SSH secure support) Security IEEE 802.1X 802.1X - RADIUS authentication; MD5 hash Guest VLAN Single/multiple host mode Access control ACLs - drop or rate limit based on: Source and destination MAC-based Source and destination IP address Protocol Port VLAN Differentiated services code point (DSCP)/IP precedence TCP/ User Datagram Protocol (UDP) source and destination ports 802.1p priority Ethernet type Internet Control Message Protocol (ICMP) packets Internet Group Management Protocol (IGMP) packets Up to 1018 rules Availability Link aggregation Link aggregation using IEEE 802.3ad LACP Up to 8 ports in up to 8 groups Storm control Broadcast and multicast storm protection DoS prevention DoS attack prevention Spanning Tree IEEE 802.1D Spanning Tree IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree, Fast Linkover IGMP snooping IGMP (versions 1 and 2) snooping limits bandwidth-intensive video traffic to only the requestors. Supports 256 multicast groups. Power redundancy Connection to redundant power supply unit for power redundancy QoS Priority levels 4 hardware queues Scheduling Priority queuing and weighted round-robin (WRR) Class of service Port based 802.1p VLAN priority based IPv4 IP precedence/ToS/DSCP based DiffServ Classification and re-marking ACLs Rate limiting Ingress policer Egress rate control Standards 802.3 10BASE-T Ethernet, 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, 802.3z Gigabit Ethernet, 802.3x flow control, 802.3ad LACP, 802.3af POE, 802.1d Spanning Tree Protocol (STP), 802.1Q/p VLAN, 802.1w Rapid STP, 802.1s Multiple STP, 802.1X port access authentication

10.317.801/000 1-39	FULL PRIME COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME Marca: CISCO Fabricante: CISCO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch Cisco SG500-28P-K9-NA	Sim	Sim	9	R\$ 4.500,0000	R\$ 40.500,0000	31/07/20 14 08:41:43
04.059.931/000 1-16	DEGAMIX COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA - ME Marca: Cisco Fabricante: Cisco Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Consoante especificações constantes do subitem 5.1 do Termo de Referência, Anexo 'A', do Edital de Pregão nº 5/2014.	Sim	Sim	9	R\$ 4.500,0000	R\$ 40.500,0000	31/07/20 14 09:14:58
13.360.521/000 1-00	REGISTROS ATIVOS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT Marca: HPN Fabricante: HPN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch de rede Gigabit borda PoE 1. Capacidade de operação em camada 3 2. 24 portas 10/100/1000 BaseT, RJ-45. Todas as portas devem operar automaticamente MDI/MDIX. 3. Deve fornecer alimentação PoE em todas as portas, conforme o padrão 802.3af, fornecendo até 170W de alimentação no dispositivo completo. Ou seja, deve alimentar 12 portas na sua potência máxima, 24 portas em 7,5W ou qualquer número entre estes. 4. O equipamento deve possuir funcionalidade que desative a alimentação PoE da porta quando o link está inativo (down).	Sim	Sim	9	R\$ 4.591,8800	R\$ 41.326,9200	30/07/20 14 17:22:00 JE008A

de forma automática, economizando energia. 5. Possuir 2 slots SFP para conexão de transceivers SX e LX. 6. Possuir 26 portas ativas simultaneamente. 7. Possuir porta de console para gerenciamento local, com conector RJ-45. 8. Permitir a agregação de portas (Link Aggregation) com suporte a pelo menos 4 grupos de 4 portas cada. 9. Permitir a criação/configuração de pelo menos 256 VLANS conforme o protocolo 802.1Q. 10 Permitir setar a VLAN ID entre 1 e 4094. 11. Possuir capacidade de switching de 56 Gbps 12. Possuir Spanning Tree padrão IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree) e IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) com filtros BPDU. 13. Implementar roteamento estático entre VLANS, permitindo a criação de pelo menos 24 interfaces IP roteáveis e a criação de 24 rotas. 14. Implementar QoS com pelo menos 4 filas de prioridade por porta. 15. Deve possuir 4 filas de priorização QoS em hardware. 16. Possuir Voice VLAN, de modo que o tráfego de voz seja atribuído automaticamente a uma VLAN de voz com diferenciação de QoS. 17. Implementar IGMP snooping. 18. Suportar gerenciamento através de IPv6, com endereço IP neste protocolo, além de funcionalidades de ICMP em IPv6. Adicionalmente, deve permitir a priorização de pacotes de IPv6 em hardware. 19. Implementar 802.1X com assinalamento automático de VLAN. 20. Possuir ACL nas camadas L2, L3 e L4 com criação de pelo menos 256 regras. 21. Suportar administração através de SNMP v1, v2c e v3. 22. Ser gerenciável através de interface web. 23. Permitir a atualização de firmware com suporte a 2 imagens do sistema para fins de redundância. 24. Deve permitir instalação em rack de 19". 25. Devem acompanhar todos os acessórios para o pleno funcionamento. 26. Possuir fonte interna ao equipamento, com alimentação AC 110/220 V automática. 27. Deve acompanhar cabo de energia. HP JE008A

07.588.422/000
1-79

BERTANHA DE
CASTRO EIRELI -
ME

Sim

Sim

9

R\$
5.000,0000

R\$
45.000,0000

30/07/20
14
19:41:59

Marca: CISCO

Fabricante: CISCO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch de rede Gigabit borda PoE tipo 5, marca CISCO. 1. Capacidade de operação em camada 3 do modelo OSI. 2. 24 portas 10/100/1000 BaseT, RJ-45. Todas as portas devem operar automaticamente MDI/MDIX. 3. Deve fornecer alimentação PoE em todas as portas, conforme o padrão 802.3af, fornecendo até 170W de alimentação no dispositivo completo. Ou seja, deve alimentar 12 portas na sua potência máxima, 24 portas em 7,5W ou qualquer número entre estes. 4. O equipamento deve possuir funcionalidade que desative a alimentação PoE da porta quando o link está inativo (down), de forma automática, economizando energia. 5. Possuir 2 slots SFP para conexão de transceivers SX e LX. 6. Possuir 26 portas ativas simultaneamente. 7. Possuir porta de console para gerenciamento local, com conector RS-232 ou RJ-45. 8. Permitir a agregação de portas (Link Aggregation) com suporte a pelo menos 4 grupos de 4 portas cada. 9. Permitir a criação/configuração de pelo menos 256 VLANS conforme o protocolo 802.1Q. 10 Permitir setar a VLAN ID entre 1 e 4094. 11. Possuir capacidade de switching de 56 Gbps ou superior. 12. Possuir Spanning Tree padrão IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree) e IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) com filtros BPDU. 13. Implementar roteamento estático entre VLANS, permitindo a criação de pelo menos 24 interfaces IP roteáveis e a criação de 24 rotas. 14. Implementar QoS com pelo menos 4 filas de prioridade por porta. 15. Deve possuir 4 filas de priorização QoS em hardware. 16. Possuir Voice VLAN, de modo que o tráfego de voz seja atribuído automaticamente a uma VLAN de voz com diferenciação de QoS. 17. Implementar IGMP snooping. 18. Suportar gerenciamento através de IPv6, com endereço IP neste protocolo, além de funcionalidades de ICMP em IPv6. Adicionalmente, deve permitir a priorização de pacotes de IPv6 em hardware. 19. Implementar 802.1X com assinalamento automático de VLAN. 20. Possuir ACL nas camadas L2, L3 e L4 com criação de pelo menos 256 regras. 21. Suportar administração através de SNMP v1, v2c e v3. 22. Ser gerenciável através de interface web. 23. Permitir a atualização de firmware com suporte a 2 imagens do sistema para fins de redundância. 24. Deve permitir instalação em rack de 19". 25. Devem acompanhar todos os acessórios para o pleno funcionamento. 26. Possuir fonte interna ao equipamento, com alimentação AC 110/220 V automática. cabo de energia

02.320.660/000
1-85

CENTER
INFORMATICA
LTDA - ME

Sim

Sim

9

R\$
5.000,0000

R\$
45.000,0000

31/07/20
14
09:34:37

Marca: cisco

Fabricante: cisco

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch de rede Gigabit borda PoE tipo 5, marca CISCO. 1. Capacidade de operação em camada 3 do modelo OSI. 2. 24 portas 10/100/1000 BaseT, RJ-45. Todas as portas devem operar automaticamente MDI/MDIX. 3. Deve fornecer alimentação PoE em todas as portas, conforme o padrão 802.3af, fornecendo até 170W de alimentação no dispositivo completo. Ouseja, deve alimentar 12 portas na sua potência máxima, 24 portas em 7,5W ou qualquer número entre estes. 4. O equipamento deve possuir funcionalidade que desative a alimentação PoE da porta quando o link está inativo (down), de forma automática, economizando energia. 5. Possuir 2 slots SFP para conexão de transceivers SX e LX. 6. Possuir 26 portas ativas simultaneamente. 7. Possuir porta de console para gerenciamento local, com conector RS-232 ou RJ-45. 8. Permitir a agregação de portas (Link Aggregation) com suporte a pelo menos 4 grupos de 4 portas cada. 9. Permitir a criação/configuração de pelo menos 256 VLANS conforme o protocolo 802.1Q. 10 Permitir setar a VLAN ID entre 1 e 4094. 11. Possuir capacidade de switching de 56 Gbps ou superior. 12. Possuir Spanning Tree padrão IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree) e IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) com filtros BPDU. 13. Implementar roteamento estático entre VLANS, permitindo a criação de pelo menos 24 interfaces IP roteáveis e a criação de 24 rotas. 14. Implementar QoS com pelo menos 4 filas de prioridade por porta. 15. Deve possuir 4 filas de priorização QoS em hardware. 16. Possuir Voice VLAN, de modo que o tráfego de voz seja atribuído automaticamente a uma VLAN de voz com diferenciação de QoS. 17. Implementar IGMP snooping. 18. Suportar gerenciamento através de IPv6, com endereço IP neste protocolo, além de funcionalidades de ICMP em IPv6. Adicionalmente, deve permitir a priorização de pacotes de IPv6 em hardware. 19. Implementar 802.1X com assinalamento automático de VLAN. 20. Possuir ACL nas camadas L2, L3 e L4 com criação de pelo menos 256 regras. 21. Suportar administração através de SNMP v1, v2c e v3. 22. Ser gerenciável através de interface web. 23. Permitir a atualização de firmware com suporte a 2 imagens do sistema para fins de redundância. 24. Deve permitir instalação em rack de 19". 25. Devem acompanhar todos os acessórios para o pleno

13.579.679/000 1-67	funcionamento.26. Possuir fonte interna ao equipamento, com alimentação AC 110/220 V automática. 27. Deve acompanhar cabo de energia						
	AVANTI TELEINFORMATI CA LTDA - EPP	Sim	Sim	9	R\$ 5.600,0000	R\$ 50.400,0000	29/07/20 14 14:51:58
Marca: CISCO Fabricante: CISCO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch de rede Gigabit borda PoE tipo 5, marca CISCO, conforme as especificações técnicas descritas neste Termo de Referência e demais termos do Edital. Prazo de entrega: 60 dias.							
07.072.386/000 1-96	WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME						
	Sim	Sim	9	R\$ 6.000,0000	R\$ 54.000,0000	21/07/20 14 10:47:19	
Marca: CISCO Fabricante: CISCO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch de rede Gigabit borda PoE tipo 5, marca CISCO SG300 modelo: SRW2024P-K9-BR . 1. Capacidade de operação em camada 3 do modelo OSI. 2. 24 portas 10/100/1000 BaseT, RJ-45. Todas as portas devem operar automaticamente MDI/MDIX. 3. Deve fornecer alimentação PoE em todas as portas, conforme o padrão 802.3af, fornecendo até 170W de alimentação no dispositivo completo. Ou seja, deve alimentar 12 portas na sua potência máxima, 24 portas em 7,5W ou qualquer número entre estes. 4. O equipamento deve possuir funcionalidade que desative a alimentação PoE da porta quando o link está inativo (down), de forma automática, economizando energia. 5. Possuir 2 slots SFP para conexão de transceivers SX e LX. 6. Possuir 26 portas ativas simultaneamente. 7. Possuir porta de console para gerenciamento local, com conector RS-232 ou RJ-45. 8. Permitir a agregação de portas (Link Agregation) com suporte a pelo menos 4 grupos de 4 portas cada. 9. Permitir a criação/configuração de pelo menos 256 VLANs conforme o protocolo 802.1Q. 10 Permitir setar a VLAN ID entre 1 e 4094. 11. Possuir capacidade de switching de 56 Gbps ou superior. 12. Possuir Spanning Tree padrão IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree) e IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) com filtros BPDU. 13. Implementar roteamento estático entre VLANs, permitindo a criação de pelo menos 24 interfaces IP roteáveis e a criação de 24 rotas. 14. Implementar QoS com pelo menos 4 filas de prioridade por porta. 15. Deve possuir 4 filas de priorização QoS em hardware. 16. Possuir Voice VLAN, de modo que o tráfego de voz seja atribuído automaticamente a uma VLAN de voz com diferenciação de QoS. 17. Implementar IGMP snooping. 18. Suportar gerenciamento através de IPv6, com endereço IP neste protocolo, além de funcionalidades de ICMP em IPv6. Adicionalmente, deve permitir a priorização de pacotes de IPv6 em hardware. 19. Implementar 802.1X com assinalamento automático de VLAN. 20. Possuir ACL nas camadas L2, L3 e L4 com criação de pelo menos 256 regras. 21. Suportar administração através de SNMP v1, v2c e v3. 22. Ser gerenciável através de interface web. 23. Permitir a atualização de firmware com suporte a 2 imagens do sistema para fins de redundância. 24. Deve permitir instalação em rack de 19". 25. Devem acompanhar todos os acessórios para o pleno funcionamento. 26. Possuir fonte interna ao equipamento, com alimentação AC 110/220 V automática. 27. Deve acompanhar cabo de energia; validade da proposta 60 dias, prazo de entrega 30 dias, garantia 36 meses.							
10.434.081/000 1-91	EFES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME						
	Sim	Sim	9	R\$ 7.000,0000	R\$ 63.000,0000	30/07/20 14 20:20:27	
Marca: CISCO Fabricante: CISCO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch de rede Gigabit borda PoE tipo 5, marca CISCO. Capacidade de operação em camada 3 do modelo OSI. 24 portas 10/100/1000 BaseT, RJ-45. Todas as portas devem operar automaticamente MDI/MDIX. Deve fornecer alimentação PoE em todas as portas, conforme o padrão 802.3af, fornecendo até 170W de alimentação no dispositivo completo. Ou seja, deve alimentar 12 portas na sua potência máxima, 24 portas em 7,5W ou qualquer número entre estes. O equipamento deve possuir funcionalidade que desative a alimentação PoE da porta quando o link está inativo (down), de forma automática, economizando energia. Possuir 2 slots SFP para conexão de transceivers SX e LX. Possuir 26 portas ativas simultaneamente. Possuir porta de console para gerenciamento local, com conector RS-232 ou RJ-45. Permitir a agregação de portas (Link Agregation) com suporte a pelo menos 4 grupos de 4 portas cada. Permitir a criação/configuração de pelo menos 256 VLANs conforme o protocolo 802.1Q. ermitir setar a VLAN ID entre 1 e 4094. Possuir capacidade de switching de 56 Gbps ou superior. Possuir Spanning Tree padrão IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree) e IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) com filtros BPDU. 13. Implementar roteamento estático entre VLANs, permitindo a criação de pelo enos 24 interfaces IP roteáveis e a criação de 24 rotas. 14. Implementar QoS com pelo menos 4 filas de prioridade por porta. 15. Deve possuir 4 filas de priorização QoS em hardware. 16. Possuir Voice VLAN, de modo que o tráfego de voz seja atribuído automaticamente ma VLAN de voz com diferenciação de QoS. 17. Implementar IGMP snooping. 18. Suportar gerenciamento através de IPv6, com dereço IP neste protocolo, além de funcionalidades de ICMP em IPv6. Adicionalmente, deve permitir a priorização de pacotes de IPv6 em hardware. 19. Implementar 802.1X com assinalamento automático de VLAN. 20. Possuir ACL nas camadas L2, L3 e L4 com criação e pelo menos 256 regras. 21. Suportar administração através de SNMP v1, v2c e v3. 22. Ser gerenciável através de interface web. 23. ermitir a atualização de firmware com suporte a 2 imagens do sistema para fins de redundância. 24. Deve permitir instalação em rack e 9". 25. Devem acompanhar todos os acessórios para o pleno funcionamento. 26. Possuir fonte interna ao equipamento, com limentação C 110/220 V automática. 27. Deve acompanhar cabo de energia.							
04.191.350/000	NATHAN 'S -	Sim	Sim	9	R\$	R\$	30/07/20

1-33	COMERCIAL LTDA - EPP				8.000,0000	72.000,0000	14 14:56:40
<p>Marca: cisco Fabricante: cisco Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch de rede Gigabit borda PoE tipo 5, marca CISCO. Capacidade de operação em camada 3 do modelo OSI. 24 portas 10/100/1000 BaseT, RJ-45. Todas as portas devem operar automaticamente MDI/MDIX. alimentação PoE em todas as portas, conforme o padrão 802.3af, fornecendo até 170W de alimentação no dispositivo completo. Ou seja, deve alimentar 12 portas na sua potência máxima, 24 portas em 7,5W ou qualquer número entre estes. O equipamento deve possuir funcionalidade que desative a alimentação PoE da porta quando o link está inativo (down), de forma automática, economizando energia. Possui 2 slots SFP para conexão de transceivers SX e LX. Possui 26 portas ativas simultaneamente. Possui porta de console para gerenciamento local, com conector RS-232 ou RJ-45. Permite a agregação de portas (Link Agregation) com suporte a pelo menos 4 grupos de 4 portas cada. Permite a criação/configuração de pelo menos 256 VLANS conforme o protocolo 802.1Q. Permite setar a VLAN ID entre 1 e 4094. Possui capacidade de switching de 56 Gbps ou superior. Possui Spanning Tree padrão IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree) e IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) com filtros BPDU. Implementa roteamento estático entre VLANS, permitindo a criação de pelo menos 24 interfaces IP roteáveis e a criação de 24 rotas. Implementa QoS com pelo menos 4 filas de prioridade por porta. possui 4 filas de priorização QoS em hardware. Possui Voice VLAN, de modo que o tráfego de voz seja atribuído automaticamente a uma VLAN de voz com diferenciação de QoS. Implementa IGMP snooping. Suporta gerenciamento através de IPv6, com endereço IP neste protocolo, além de funcionalidades de ICMP em IPv6. Adicionalmente, deve permitir a priorização de pacotes de IPv6 em hardware. Implementa 802.1X com assinalamento automático de VLAN. Possui ACL nas camadas L2, L3 e L4 com criação de pelo menos 256 regras. Suporta administração através de SNMP v1, v2c e v3. gerenciável através de interface web. Permite a atualização de firmware com suporte a 2 imagens do sistema para fins de redundância. permite instalação em rack de 19". acompanha todos os acessórios para o pleno funcionamento. Possui fonte interna ao equipamento, com alimentação AC 110/220 V automática. acompanha cabo de energia.</p>							
07.237.006/000 1-26	GTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO E SUPRIMENTOS PARA PAPELAR	Sim	Sim	9	R\$ 8.000,0000	R\$ 72.000,0000	31/07/20 14 09:36:39
<p>Marca: 24P Fabricante: CISCO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch de rede Gigabit borda PoE tipo 5, marca CISCO. 1. Capacidade de operação em camada 3 do modelo OSI. 2. 24 portas 10/100/1000 BaseT, RJ-45. Todas as portas devem operar automaticamente MDI/MDIX. 3. Deve fornecer alimentação PoE em todas as portas, conforme o padrão 802.3af, fornecendo até 170W de alimentação no dispositivo completo. Ou seja, deve alimentar 12 portas na sua potência máxima, 24 portas em 7,5W ou qualquer número entre estes. 4. O equipamento deve possuir funcionalidade que desative a alimentação PoE da porta quando o link está inativo (down), de forma automática, economizando energia. 5. Possuir 2 slots SFP para conexão de transceivers SX e LX. 6. Possuir 26 portas ativas simultaneamente. 7. Possuir porta de console para gerenciamento local, com conector RS-232 ou RJ-45. 8. Permitir a agregação de portas (Link Agregation) com suporte a pelo menos 4 grupos de 4 portas cada. 9. Permitir a criação/configuração de pelo menos 256 VLANS conforme o protocolo 802.1Q. 10 Permitir setar a VLAN ID entre 1 e 4094. 11. Possuir capacidade de switching de 56 Gbps ou superior. 12. Possuir Spanning Tree padrão IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree) e IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) com filtros BPDU. 13. Implementar roteamento estático entre VLANS, permitindo a criação de pelo menos 24 interfaces IP roteáveis e a criação de 24 rotas. 14. Implementar QoS com pelo menos 4 filas de prioridade por porta. 15. Deve possuir 4 filas de priorização QoS em hardware. 16. Possuir Voice VLAN, de modo que o tráfego de voz seja atribuído automaticamente a uma VLAN de voz com diferenciação de QoS. 17. Implementar IGMP snooping. 18. Suportar gerenciamento através de IPv6, com endereço IP neste protocolo, além de funcionalidades de ICMP em IPv6. Adicionalmente, deve permitir a priorização de pacotes de IPv6 em hardware. 19. Implementar 802.1X com assinalamento automático de VLAN. 20. Possuir ACL nas camadas L2, L3 e L4 com criação de pelo menos 256 regras. 21. Suportar administração através de SNMP v1, v2c e v3. 22. Ser gerenciável através de interface web. 23. Permitir a atualização de firmware com suporte a 2 imagens do sistema para fins de redundância. 24. Deve permitir instalação em rack de 19". 25. Devem acompanhar todos os acessórios para o pleno funcionamento. 26. Possuir fonte interna ao equipamento, com alimentação AC 110/220 V automática. 27. Deve acompanhar cabo de energia. ENTREGA: 30 DIAS ÚTEIS - GARANTIA: 36 MESES - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS</p>							
11.329.948/000 1-01	SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	9	R\$ 9.500,0000	R\$ 85.500,0000	31/07/20 14 09:08:46
<p>Marca: HPN Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Consoante especificações constantes do subitem 5.1 do Termo de Referência, Anexo 'A', do Edital de Pregão nº 5/2014. Switch marca: HPN de rede Gigabit borda PoE tipo 5, Capacidade de operação em camada 3 do modelo OSI. 24 portas 10/100/1000 BaseT, RJ-45. Todas as portas devem operar automaticamente MDI/MDIX. Deve fornecer alimentação PoE em todas as portas, conforme o padrão 802.3af, fornecendo até 170W de alimentação no dispositivo completo. Ou seja, deve alimentar 12 portas na sua potência máxima, 24 portas em 7,5W ou qualquer número entre estes. O equipamento deve possuir funcionalidade que desative a alimentação PoE da porta quando o link está inativo (down). de forma automática. economizando energia. Possuir 2 slots</p>							

	<p>SFP para conexão de transceivers SX e LX. Possuir 26 portas ativas simultaneamente. Possuir porta de console para gerenciamento local, com conector RS-232 ou RJ-45. Permitir a agregação de portas (Link Agregation) com suporte a pelo menos 4 grupos de 4 portas cada. Permitir a criação/configuração de pelo menos 256 VLANS conforme o protocolo 802.1Q. Permitir setar a VLAN ID entre 1 e 4094. Possuir capacidade de switching de 56 Gbps ou superior. Possuir Spanning Tree padrão IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree) e IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) com filtros BPDU. 13. Implementar roteamento estático entre VLANS, permitindo a criação de pelo menos 24 interfaces IP roteáveis e a criação de 24 rotas. 14. Implementar QoS com pelo menos 4 filas de prioridade por porta. 15. Deve possuir 4 filas de priorização QoS em hardware. 16. Possuir Voice VLAN, de modo que o tráfego de voz seja atribuído automaticamente a uma VLAN de voz com diferenciação de QoS. 17. Implementar IGMP snooping. 18. Suportar gerenciamento através de IPv6, com endereço IP neste protocolo, além de funcionalidades de ICMP em IPv6. Adicionalmente, deve permitir a priorização de pacotes de IPv6 em hardware. 19. Implementar 802.1X com assinalamento automático de VLAN. 20. Possuir ACL nas camadas L2, L3 e L4 com criação e pelo menos 256 regras. 21. Suportar administração através de SNMP v1, v2c e v3. 22. Ser gerenciável através de interface web. 23. Permitir a atualização de firmware com suporte a 2 imagens do sistema para fins de redundância. 24. Deve permitir instalação em rack e 9". 25. Devem acompanhar todos os acessórios para o pleno funcionamento. 26. Possuir fonte interna ao equipamento, com alimentação C 110/220 V automática. 27. Deve acompanhar cabo de energia.</p>						
11.325.221/000 1-56	CLICK NET BRASIL INFORMATICA E TELECOMUNICAC OES LTDA -	Sim	Sim	9	R\$ 10.000,0000	R\$ 90.000,0000	23/07/20 14 15:19:56
<p>Marca: Cisco Fabricante: cisco Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Consoante especificações constantes do subitem 5.1 do Termo de Referência, Anexo 'A', do Edital de Pregão nº 5/2014.</p>							
19.026.341/000 1-64	BIODOME LTDA - ME	Sim	Sim	9	R\$ 15.000,0000	R\$ 135.000,0000	30/07/20 14 14:21:14
<p>Marca: CISCO Fabricante: CISCO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch de rede Gigabit borda PoE tipo 5, marca CISCO. 1. Capacidade de operação em camada 3 do modelo OSI. 2. 24 portas 10/100/1000 BaseT, RJ-45. Todas as portas devem operar automaticamente MDI/MDIX. 3. Deve fornecer alimentação PoE em todas as portas, conforme o padrão 802.3af, fornecendo até 170W de alimentação no dispositivo completo. Ou seja, deve alimentar 12 portas na sua potência máxima, 24 portas em 7,5W ou qualquer número entre estes. 4. O equipamento deve possuir funcionalidade que desative a alimentação PoE da porta quando o link está inativo (down), de forma automática, economizando energia. 5. Possuir 2 slots SFP para conexão de transceivers SX e LX. 6. Possuir 26 portas ativas simultaneamente. 7. Possuir porta de console para gerenciamento local, com conector RS-232 ou RJ-45. 8. Permitir a agregação de portas (Link Agregation) com suporte a pelo menos 4 grupos de 4 portas cada. 9. Permitir a criação/configuração de pelo menos 256 VLANS conforme o protocolo 802.1Q. 10 Permitir setar a VLAN ID entre 1 e 4094. 11. Possuir capacidade de switching de 56 Gbps ou superior. 12. Possuir Spanning Tree padrão IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree) e IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) com filtros BPDU. 13. Implementar roteamento estático entre VLANS, permitindo a criação de pelo menos 24 interfaces IP roteáveis e a criação de 24 rotas. 14. Implementar QoS com pelo menos 4 filas de prioridade por porta. 15. Deve possuir 4 filas de priorização QoS em hardware. 16. Possuir Voice VLAN, de modo que o tráfego de voz seja atribuído automaticamente a uma VLAN de voz com diferenciação de QoS. 17. Implementar IGMP snooping. 18. Suportar gerenciamento através de IPv6, com endereço IP neste protocolo, além de funcionalidades de ICMP em IPv6. Adicionalmente, deve permitir a priorização de pacotes de IPv6 em hardware. 19. Implementar 802.1X com assinalamento automático de VLAN. 20. Possuir ACL nas camadas L2, L3 e L4 com criação de pelo menos 256 regras. 21. Suportar administração através de SNMP v1, v2c e v3. 22. Ser gerenciável através de interface web. 23. Permitir a atualização de firmware com suporte a 2 imagens do sistema para fins de redundância. 24. Deve permitir instalação em rack de 19". 25. Devem acompanhar todos os acessórios para o pleno funcionamento. 26. Possuir fonte interna ao equipamento, com alimentação AC 110/220 V automática. 27. Deve acompanhar cabo de energia.</p>							
06.135.603/000 1-87	KTEC DO BRASIL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATI	Sim	Sim	9	R\$ 50.000,0000	R\$ 450.000,0000	30/07/20 14 18:13:25
<p>Marca: CISCO Fabricante: CISCO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 09 SWITCHS MARCA CISCO MODELO SG500-28P-K9-NA LINK ESPECIFICAÇÕES CISCO: http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/small-business-500-series-stackable-managed-switches/c78-695646_data_sheet.html</p>							
05.304.400/000 1-04	GCS GEMEOS COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	9	R\$ 50.000,0000	R\$ 450.000,0000	31/07/20 14 07:18:52
<p>Marca: CISCO Fabricante: CISCO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: WS-C3750X-24P-S CATALYST 3750X 24 PORT POE IP</p>							

	BASE CON-SNT-3750X2PS SMARTNET 8X5XNBD CATALYST 3750X 24 POE IP BASE CAB-ACBZ-12A AC POWER CORD (BRAZIL) 12A/125V BR-3-20 PLUG FOR <12A DEVICE S375XVK9T-12255SE CAT 3750X IOS UNIVERSAL WITH WEB BASE DEV MGR C3KX-NM-1G CATALYST 3K-X 1G NETWORK MODULE OPTION PID CAB-STACK-50CM CISCO STACKWISE 50CM STACKING CABLE CAB-SPWR-30CM CATALYST 3750X AND 3850 STACK POWER CABLE 30 CM C3KX-PWR-715WAC CATALYST 3K-X 715W AC POWER SUPPLY PI-MSE-PRMO-INSRT INSERT PACKOUT - PI-MSE CON-SNT-3750X2PS SMARTNET 8X5XNBD Catalyst 3750X 24 PoE IP Base A proposta comercial deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias.						
08.011.753/0001-04	CENTER HOME CELL COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	9	R\$ 50.000,0000	R\$ 450.000,0000	31/07/2014 09:53:41
Marca: CISCO Fabricante: CISCO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch de rede Gigabit borda PoE tipo 5, marca CISCO. conforme especificações do edital							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 35.955,0000	12.380.716/0001-40	31/07/2014 10:16:24:753
R\$ 38.700,0000	08.938.116/0001-88	31/07/2014 10:16:24:763
R\$ 38.790,0000	11.837.461/0001-30	31/07/2014 10:16:24:777
R\$ 38.790,0000	16.866.828/0001-67	31/07/2014 10:16:24:777
R\$ 38.858,5800	14.251.233/0001-71	31/07/2014 10:16:24:780
R\$ 38.858,5800	03.471.215/0001-89	31/07/2014 10:16:24:780
R\$ 38.858,5800	01.468.471/0001-91	31/07/2014 10:16:24:780
R\$ 38.858,5800	11.345.206/0001-70	31/07/2014 10:16:24:780
R\$ 38.858,5800	41.492.604/0001-80	31/07/2014 10:16:24:780
R\$ 38.858,4000	05.212.133/0001-45	31/07/2014 10:16:24:780
R\$ 38.853,0000	06.122.074/0001-87	31/07/2014 10:16:24:780
R\$ 40.500,0000	10.317.801/0001-39	31/07/2014 10:16:24:807
R\$ 50.400,0000	13.579.679/0001-67	31/07/2014 10:16:24:823
R\$ 45.000,0000	07.588.422/0001-79	31/07/2014 10:16:24:823
R\$ 45.000,0000	02.320.660/0001-85	31/07/2014 10:16:24:823
R\$ 41.326,9200	13.360.521/0001-00	31/07/2014 10:16:24:823
R\$ 40.500,0000	04.059.931/0001-16	31/07/2014 10:16:24:823
R\$ 90.000,0000	11.325.221/0001-56	31/07/2014 10:16:24:837
R\$ 85.500,0000	11.329.948/0001-01	31/07/2014 10:16:24:837
R\$ 72.000,0000	04.191.350/0001-33	31/07/2014 10:16:24:837
R\$ 72.000,0000	07.237.006/0001-26	31/07/2014 10:16:24:837
R\$ 63.000,0000	10.434.081/0001-91	31/07/2014 10:16:24:837
R\$ 54.000,0000	07.072.386/0001-96	31/07/2014 10:16:24:837
R\$ 450.000,0000	06.135.603/0001-87	31/07/2014 10:16:24:840
R\$ 450.000,0000	05.304.400/0001-04	31/07/2014 10:16:24:840
R\$ 450.000,0000	08.011.753/0001-04	31/07/2014 10:16:24:840
R\$ 135.000,0000	19.026.341/0001-64	31/07/2014 10:16:24:840
R\$ 35.954,9000	08.938.116/0001-88	31/07/2014 10:21:54:203
R\$ 35.953,0000	16.866.828/0001-67	31/07/2014 10:22:22:503
R\$ 35.952,9500	01.468.471/0001-91	31/07/2014 10:23:35:263
R\$ 35.600,0000	10.317.801/0001-39	31/07/2014 10:23:58:520
R\$ 44.890,0000	07.072.386/0001-96	31/07/2014 10:24:52:163
R\$ 35.500,0000	01.468.471/0001-91	31/07/2014 10:25:10:930
R\$ 257.400,0000	05.304.400/0001-04	31/07/2014 10:26:08:557
R\$ 35.498,0000	13.360.521/0001-00	31/07/2014 10:27:55:680
R\$ 35.497,9500	01.468.471/0001-91	31/07/2014 10:29:28:433
R\$ 35.495,0000	07.588.422/0001-79	31/07/2014 10:31:22:583
R\$ 48.900,0000	07.237.006/0001-26	31/07/2014 10:32:02:547
R\$ 40.000,0000	19.026.341/0001-64	31/07/2014 10:32:26:200

R\$ 35.497,8000	11.345.206/0001-70	31/07/2014 10:34:31:717
R\$ 35.494,9000	11.345.206/0001-70	31/07/2014 10:35:47:630
R\$ 35.000,0000	01.468.471/0001-91	31/07/2014 10:37:49:147
R\$ 48.500,0000	13.579.679/0001-67	31/07/2014 10:38:43:737
R\$ 35.493,9000	08.938.116/0001-88	31/07/2014 10:39:03:120
R\$ 35.493,8000	11.345.206/0001-70	31/07/2014 10:39:04:817
R\$ 33.768,0000	01.468.471/0001-91	31/07/2014 10:43:52:110
R\$ 33.766,9000	06.122.074/0001-87	31/07/2014 10:45:55:360
R\$ 45.900,0000	11.329.948/0001-01	31/07/2014 10:52:03:603
R\$ 33.766,5400	01.468.471/0001-91	31/07/2014 10:54:32:053
R\$ 33.764,8000	06.122.074/0001-87	31/07/2014 10:55:22:890
R\$ 33.764,4500	01.468.471/0001-91	31/07/2014 10:55:27:050
R\$ 33.750,0000	07.588.422/0001-79	31/07/2014 10:57:41:263
R\$ 33.749,2800	01.468.471/0001-91	31/07/2014 10:57:44:477
R\$ 33.747,9000	06.122.074/0001-87	31/07/2014 10:57:48:837
R\$ 33.747,7700	01.468.471/0001-91	31/07/2014 10:58:04:597
R\$ 33.746,7000	06.122.074/0001-87	31/07/2014 10:58:09:213
R\$ 33.746,6100	01.468.471/0001-91	31/07/2014 10:58:25:320
R\$ 33.746,0000	08.938.116/0001-88	31/07/2014 11:02:50:980
R\$ 33.745,7600	01.468.471/0001-91	31/07/2014 11:02:54:473
R\$ 33.744,3000	06.122.074/0001-87	31/07/2014 11:02:57:753
R\$ 33.744,2000	01.468.471/0001-91	31/07/2014 11:03:15:033
R\$ 33.742,6000	06.122.074/0001-87	31/07/2014 11:03:18:677
R\$ 33.742,0000	08.938.116/0001-88	31/07/2014 11:03:41:043
R\$ 33.740,9000	06.122.074/0001-87	31/07/2014 11:03:44:593
R\$ 33.740,0000	08.938.116/0001-88	31/07/2014 11:04:03:417
R\$ 33.738,2000	06.122.074/0001-87	31/07/2014 11:04:06:503
R\$ 33.738,0300	01.468.471/0001-91	31/07/2014 11:04:09:507
R\$ 30.000,0000	05.212.133/0001-45	31/07/2014 11:04:17:927
R\$ 33.737,0000	16.866.828/0001-67	31/07/2014 11:04:19:803
R\$ 29.990,9000	08.938.116/0001-88	31/07/2014 11:04:29:777
R\$ 29.999,8900	01.468.471/0001-91	31/07/2014 11:04:29:880
R\$ 29.989,8000	06.122.074/0001-87	31/07/2014 11:04:33:273
R\$ 29.989,2500	01.468.471/0001-91	31/07/2014 11:04:49:903
R\$ 35.492,0000	02.320.660/0001-85	31/07/2014 11:04:51:593
R\$ 35.491,9000	11.345.206/0001-70	31/07/2014 11:04:52:283
R\$ 29.987,5000	06.122.074/0001-87	31/07/2014 11:04:53:543
R\$ 29.985,0000	08.938.116/0001-88	31/07/2014 11:05:03:460
R\$ 29.984,6900	01.468.471/0001-91	31/07/2014 11:05:10:073
R\$ 29.983,4000	06.122.074/0001-87	31/07/2014 11:05:13:600
R\$ 28.700,0000	03.471.215/0001-89	31/07/2014 11:05:20:500
R\$ 29.984,0000	08.938.116/0001-88	31/07/2014 11:05:25:803
R\$ 28.699,1600	01.468.471/0001-91	31/07/2014 11:05:32:487
R\$ 28.697,9000	06.122.074/0001-87	31/07/2014 11:05:35:570
R\$ 35.100,0000	02.320.660/0001-85	31/07/2014 11:05:46:520
R\$ 28.697,7700	01.468.471/0001-91	31/07/2014 11:05:52:890
R\$ 28.695,9000	06.122.074/0001-87	31/07/2014 11:05:55:890
R\$ 28.695,1600	01.468.471/0001-91	31/07/2014 11:06:13:080
R\$ 28.693,2000	06.122.074/0001-87	31/07/2014 11:06:16:703
R\$ 28.692,7600	01.468.471/0001-91	31/07/2014 11:06:33:153
R\$ 28.691,2000	06.122.074/0001-87	31/07/2014 11:06:37:473
R\$ 28.691,0400	01.468.471/0001-91	31/07/2014 11:06:53:470
R\$ 28.689,8000	06.122.074/0001-87	31/07/2014 11:06:57:517

R\$ 28.300,0000	06.135.603/0001-87	31/07/2014 11:07:11:260
R\$ 28.299,8600	01.468.471/0001-91	31/07/2014 11:07:14:300
R\$ 28.298,6000	06.122.074/0001-87	31/07/2014 11:07:18:470
R\$ 28.298,2500	01.468.471/0001-91	31/07/2014 11:07:34:390
R\$ 28.296,6000	06.122.074/0001-87	31/07/2014 11:07:38:903
R\$ 28.100,0000	06.135.603/0001-87	31/07/2014 11:07:48:297
R\$ 28.699,9000	08.938.116/0001-88	31/07/2014 11:07:49:830
R\$ 28.250,0000	11.837.461/0001-30	31/07/2014 11:07:52:930
R\$ 28.099,8300	01.468.471/0001-91	31/07/2014 11:07:54:960
R\$ 28.097,9000	06.122.074/0001-87	31/07/2014 11:07:58:907
R\$ 27.998,0000	13.360.521/0001-00	31/07/2014 11:08:04:663
R\$ 32.150,0000	08.011.753/0001-04	31/07/2014 11:08:14:990
R\$ 27.997,4100	01.468.471/0001-91	31/07/2014 11:08:15:447
R\$ 27.995,8000	06.122.074/0001-87	31/07/2014 11:08:19:590
R\$ 27.900,0000	06.135.603/0001-87	31/07/2014 11:08:24:123
R\$ 27.990,0000	07.588.422/0001-79	31/07/2014 11:08:29:197
R\$ 27.650,0000	11.837.461/0001-30	31/07/2014 11:08:34:673
R\$ 40.000,0000	04.191.350/0001-33	31/07/2014 11:08:38:823
R\$ 27.648,1000	06.122.074/0001-87	31/07/2014 11:08:40:020
R\$ 27.800,0000	06.135.603/0001-87	31/07/2014 11:08:48:853
R\$ 27.500,0000	07.588.422/0001-79	31/07/2014 11:08:51:670
R\$ 27.588,0000	13.360.521/0001-00	31/07/2014 11:08:54:850
R\$ 27.498,2000	06.122.074/0001-87	31/07/2014 11:09:00:363
R\$ 27.380,0000	11.837.461/0001-30	31/07/2014 11:09:09:780
R\$ 27.400,0000	06.135.603/0001-87	31/07/2014 11:09:12:230
R\$ 27.350,0000	07.588.422/0001-79	31/07/2014 11:09:19:350
R\$ 27.348,4000	06.122.074/0001-87	31/07/2014 11:09:23:040
R\$ 35.330,4000	04.191.350/0001-33	31/07/2014 11:09:23:520
R\$ 27.280,0000	11.837.461/0001-30	31/07/2014 11:09:30:440
R\$ 27.275,0000	07.588.422/0001-79	31/07/2014 11:09:39:453
R\$ 27.300,0000	06.135.603/0001-87	31/07/2014 11:09:41:300
R\$ 27.273,1000	06.122.074/0001-87	31/07/2014 11:09:43:463
R\$ 27.230,0000	11.837.461/0001-30	31/07/2014 11:09:56:463
R\$ 27.228,7000	06.122.074/0001-87	31/07/2014 11:10:04:110
R\$ 27.225,0000	07.588.422/0001-79	31/07/2014 11:10:19:690
R\$ 27.223,5000	06.122.074/0001-87	31/07/2014 11:10:24:207
R\$ 27.210,0000	11.837.461/0001-30	31/07/2014 11:10:28:233
R\$ 27.208,6000	06.122.074/0001-87	31/07/2014 11:10:44:450
R\$ 27.200,0000	07.588.422/0001-79	31/07/2014 11:10:48:600
R\$ 27.200,0000	11.837.461/0001-30	31/07/2014 11:10:53:180
R\$ 27.198,3000	06.122.074/0001-87	31/07/2014 11:11:05:187
R\$ 35.330,0000	04.191.350/0001-33	31/07/2014 11:11:09:990
R\$ 27.195,0000	07.588.422/0001-79	31/07/2014 11:11:10:100
R\$ 26.990,0000	11.837.461/0001-30	31/07/2014 11:11:17:473
R\$ 26.988,4000	06.122.074/0001-87	31/07/2014 11:11:25:853
R\$ 26.820,0000	11.837.461/0001-30	31/07/2014 11:11:37:620
R\$ 26.980,0000	07.588.422/0001-79	31/07/2014 11:11:42:190
R\$ 26.818,9000	06.122.074/0001-87	31/07/2014 11:11:48:470
R\$ 26.710,0000	11.837.461/0001-30	31/07/2014 11:12:00:993
R\$ 26.708,3000	06.122.074/0001-87	31/07/2014 11:12:09:170
R\$ 26.600,0000	07.588.422/0001-79	31/07/2014 11:12:14:327
R\$ 26.599,6500	01.468.471/0001-91	31/07/2014 11:12:17:593
R\$ 26.630,0000	11.837.461/0001-30	31/07/2014 11:12:21:103

R\$ 26.597,7000	06.122.074/0001-87	31/07/2014 11:12:29:900
R\$ 26.597,4800	01.468.471/0001-91	31/07/2014 11:12:38:393
R\$ 26.490,0000	11.837.461/0001-30	31/07/2014 11:12:45:770
R\$ 26.488,9000	06.122.074/0001-87	31/07/2014 11:12:50:390
R\$ 26.488,6800	01.468.471/0001-91	31/07/2014 11:12:58:590
R\$ 26.590,0000	07.588.422/0001-79	31/07/2014 11:12:59:663
R\$ 26.410,0000	11.837.461/0001-30	31/07/2014 11:13:05:850
R\$ 26.487,6000	06.122.074/0001-87	31/07/2014 11:13:16:360
R\$ 26.300,0000	07.588.422/0001-79	31/07/2014 11:13:29:553
R\$ 26.250,0000	11.837.461/0001-30	31/07/2014 11:13:38:310
R\$ 26.200,0000	07.588.422/0001-79	31/07/2014 11:13:53:590
R\$ 35.000,0000	02.320.660/0001-85	31/07/2014 11:13:58:943
R\$ 26.190,0000	11.837.461/0001-30	31/07/2014 11:14:01:573
R\$ 26.100,0000	07.588.422/0001-79	31/07/2014 11:14:17:073
R\$ 25.890,0000	11.837.461/0001-30	31/07/2014 11:14:22:423
R\$ 25.800,0000	07.588.422/0001-79	31/07/2014 11:14:41:363
R\$ 25.790,0000	11.837.461/0001-30	31/07/2014 11:14:52:013
R\$ 25.750,0000	07.588.422/0001-79	31/07/2014 11:15:01:820
R\$ 25.699,0000	11.837.461/0001-30	31/07/2014 11:15:14:430
R\$ 25.650,0000	07.588.422/0001-79	31/07/2014 11:15:37:613
R\$ 25.620,0000	11.837.461/0001-30	31/07/2014 11:15:43:967
R\$ 27.551,2500	13.360.521/0001-00	31/07/2014 11:15:56:017
R\$ 25.600,0000	07.588.422/0001-79	31/07/2014 11:16:02:897
R\$ 25.580,0000	11.837.461/0001-30	31/07/2014 11:16:09:140
R\$ 25.570,0000	07.588.422/0001-79	31/07/2014 11:16:25:573
R\$ 25.550,0000	11.837.461/0001-30	31/07/2014 11:16:31:167
R\$ 25.549,0000	07.588.422/0001-79	31/07/2014 11:16:52:610
R\$ 25.480,0000	11.837.461/0001-30	31/07/2014 11:16:58:443
R\$ 25.479,0000	07.588.422/0001-79	31/07/2014 11:17:14:190
R\$ 25.470,0000	11.837.461/0001-30	31/07/2014 11:17:19:187
R\$ 25.460,0000	07.588.422/0001-79	31/07/2014 11:17:39:577
R\$ 25.450,0000	11.837.461/0001-30	31/07/2014 11:17:47:560
R\$ 25.449,0000	07.588.422/0001-79	31/07/2014 11:18:06:967
R\$ 25.430,0000	11.837.461/0001-30	31/07/2014 11:18:12:840
R\$ 25.425,0000	07.588.422/0001-79	31/07/2014 11:18:31:710
R\$ 25.399,0000	11.837.461/0001-30	31/07/2014 11:18:37:510
R\$ 25.398,0000	07.588.422/0001-79	31/07/2014 11:18:57:963
R\$ 25.389,0000	11.837.461/0001-30	31/07/2014 11:19:03:333
R\$ 38.640,0000	10.434.081/0001-91	31/07/2014 11:19:06:097
R\$ 35.329,9000	11.345.206/0001-70	31/07/2014 11:19:15:330
R\$ 25.388,0000	07.588.422/0001-79	31/07/2014 11:19:19:400
R\$ 25.378,0000	11.837.461/0001-30	31/07/2014 11:19:24:643
R\$ 25.377,0000	07.588.422/0001-79	31/07/2014 11:19:42:910
R\$ 25.365,0000	11.837.461/0001-30	31/07/2014 11:19:48:703
R\$ 25.364,0000	07.588.422/0001-79	31/07/2014 11:20:04:950
R\$ 25.358,0000	11.837.461/0001-30	31/07/2014 11:20:09:797
R\$ 25.357,0000	07.588.422/0001-79	31/07/2014 11:20:32:237
R\$ 25.347,0000	11.837.461/0001-30	31/07/2014 11:20:38:193
R\$ 25.346,0000	07.588.422/0001-79	31/07/2014 11:20:55:117
R\$ 25.340,0000	11.837.461/0001-30	31/07/2014 11:20:59:620
R\$ 25.339,0000	07.588.422/0001-79	31/07/2014 11:21:15:917
R\$ 25.335,0000	11.837.461/0001-30	31/07/2014 11:21:21:143
R\$ 25.334,0000	07.588.422/0001-79	31/07/2014 11:21:42:877

R\$ 25.330,0000	11.837.461/0001-30	31/07/2014 11:21:48:870
R\$ 25.329,0000	07.588.422/0001-79	31/07/2014 11:22:05:020
R\$ 25.328,0000	11.837.461/0001-30	31/07/2014 11:22:09:420
R\$ 25.327,0000	07.588.422/0001-79	31/07/2014 11:22:31:393
R\$ 25.325,0000	11.837.461/0001-30	31/07/2014 11:22:36:203
R\$ 25.324,0000	07.588.422/0001-79	31/07/2014 11:22:52:220
R\$ 26.487,1900	01.468.471/0001-91	31/07/2014 11:22:57:887
R\$ 25.320,0000	11.837.461/0001-30	31/07/2014 11:22:58:017
R\$ 26.485,2000	06.122.074/0001-87	31/07/2014 11:22:58:290
R\$ 25.319,0000	07.588.422/0001-79	31/07/2014 11:23:15:820
R\$ 26.485,1700	01.468.471/0001-91	31/07/2014 11:23:18:347
R\$ 26.483,2000	06.122.074/0001-87	31/07/2014 11:23:19:087
R\$ 25.317,0000	11.837.461/0001-30	31/07/2014 11:23:23:063
R\$ 25.316,0000	07.588.422/0001-79	31/07/2014 11:23:37:640
R\$ 26.482,5300	01.468.471/0001-91	31/07/2014 11:23:38:660
R\$ 26.480,8000	06.122.074/0001-87	31/07/2014 11:23:39:393
R\$ 25.310,0000	11.837.461/0001-30	31/07/2014 11:23:46:340
R\$ 26.480,5800	01.468.471/0001-91	31/07/2014 11:23:59:363
R\$ 26.478,9000	06.122.074/0001-87	31/07/2014 11:24:00:120
R\$ 25.309,0000	07.588.422/0001-79	31/07/2014 11:24:01:470
R\$ 25.299,0000	11.837.461/0001-30	31/07/2014 11:24:06:370
R\$ 26.478,5200	01.468.471/0001-91	31/07/2014 11:24:19:373
R\$ 26.476,8000	06.122.074/0001-87	31/07/2014 11:24:20:767
R\$ 25.298,0000	07.588.422/0001-79	31/07/2014 11:24:29:220
R\$ 25.295,0000	11.837.461/0001-30	31/07/2014 11:24:33:947
R\$ 26.476,0800	01.468.471/0001-91	31/07/2014 11:24:39:927
R\$ 26.474,9000	06.122.074/0001-87	31/07/2014 11:24:40:873
R\$ 25.294,0000	07.588.422/0001-79	31/07/2014 11:24:53:637
R\$ 25.290,0000	11.837.461/0001-30	31/07/2014 11:24:58:870
R\$ 26.474,7600	01.468.471/0001-91	31/07/2014 11:25:00:080
R\$ 26.473,3000	06.122.074/0001-87	31/07/2014 11:25:01:623
R\$ 25.289,0000	07.588.422/0001-79	31/07/2014 11:25:17:357
R\$ 26.472,8400	01.468.471/0001-91	31/07/2014 11:25:20:833
R\$ 26.471,4000	06.122.074/0001-87	31/07/2014 11:25:22:063
R\$ 25.285,0000	11.837.461/0001-30	31/07/2014 11:25:23:220
R\$ 25.284,0000	07.588.422/0001-79	31/07/2014 11:25:38:210
R\$ 26.470,9700	01.468.471/0001-91	31/07/2014 11:25:41:453
R\$ 26.469,4000	06.122.074/0001-87	31/07/2014 11:25:42:370
R\$ 25.283,0000	11.837.461/0001-30	31/07/2014 11:25:46:113
R\$ 26.469,1900	01.468.471/0001-91	31/07/2014 11:26:01:493
R\$ 26.467,8000	06.122.074/0001-87	31/07/2014 11:26:02:377
R\$ 25.282,0000	07.588.422/0001-79	31/07/2014 11:26:04:620
R\$ 25.279,0000	11.837.461/0001-30	31/07/2014 11:26:08:473
R\$ 26.467,5100	01.468.471/0001-91	31/07/2014 11:26:21:563
R\$ 26.466,3000	06.122.074/0001-87	31/07/2014 11:26:23:340
R\$ 25.278,0000	07.588.422/0001-79	31/07/2014 11:26:24:893
R\$ 25.276,0000	11.837.461/0001-30	31/07/2014 11:26:28:873
R\$ 26.465,5900	01.468.471/0001-91	31/07/2014 11:26:41:647
R\$ 26.464,2000	06.122.074/0001-87	31/07/2014 11:26:43:683
R\$ 25.274,0000	07.588.422/0001-79	31/07/2014 11:26:53:193
R\$ 25.273,0000	11.837.461/0001-30	31/07/2014 11:26:57:187
R\$ 26.463,6400	01.468.471/0001-91	31/07/2014 11:27:01:903
R\$ 26.462,4000	06.122.074/0001-87	31/07/2014 11:27:03:900

R\$ 26.461,9300	01.468.471/0001-91	31/07/2014 11:27:22:363
R\$ 26.460,6000	06.122.074/0001-87	31/07/2014 11:27:24:113
R\$ 25.270,0000	07.588.422/0001-79	31/07/2014 11:27:26:523
R\$ 25.269,0000	11.837.461/0001-30	31/07/2014 11:27:31:707
R\$ 26.459,7900	01.468.471/0001-91	31/07/2014 11:27:42:713
R\$ 26.458,5000	06.122.074/0001-87	31/07/2014 11:27:44:113
R\$ 25.268,0000	07.588.422/0001-79	31/07/2014 11:27:46:783
R\$ 25.265,0000	11.837.461/0001-30	31/07/2014 11:27:54:073
R\$ 26.457,9800	01.468.471/0001-91	31/07/2014 11:28:03:470
R\$ 26.456,6000	06.122.074/0001-87	31/07/2014 11:28:04:563
R\$ 25.264,0000	07.588.422/0001-79	31/07/2014 11:28:12:127
R\$ 25.260,0000	11.837.461/0001-30	31/07/2014 11:28:16:873
R\$ 26.456,3900	01.468.471/0001-91	31/07/2014 11:28:23:800
R\$ 26.454,4000	06.122.074/0001-87	31/07/2014 11:28:24:860
R\$ 26.453,8300	01.468.471/0001-91	31/07/2014 11:28:44:047
R\$ 25.259,0000	07.588.422/0001-79	31/07/2014 11:28:44:433
R\$ 26.453,0000	06.122.074/0001-87	31/07/2014 11:28:47:433
R\$ 25.258,0000	11.837.461/0001-30	31/07/2014 11:28:51:003
R\$ 26.452,8800	01.468.471/0001-91	31/07/2014 11:29:04:790
R\$ 25.257,0000	07.588.422/0001-79	31/07/2014 11:29:08:160
R\$ 25.255,0000	11.837.461/0001-30	31/07/2014 11:29:13:407
R\$ 26.451,4000	06.122.074/0001-87	31/07/2014 11:29:15:503
R\$ 26.450,6100	01.468.471/0001-91	31/07/2014 11:29:24:940
R\$ 25.254,0000	07.588.422/0001-79	31/07/2014 11:29:30:450
R\$ 26.450,0000	06.122.074/0001-87	31/07/2014 11:29:35:633
R\$ 25.252,0000	11.837.461/0001-30	31/07/2014 11:29:35:957
R\$ 26.449,9200	01.468.471/0001-91	31/07/2014 11:29:45:460
R\$ 25.250,0000	07.588.422/0001-79	31/07/2014 11:29:57:823
R\$ 25.248,0000	11.837.461/0001-30	31/07/2014 11:30:09:797
R\$ 34.998,9900	02.320.660/0001-85	31/07/2014 11:30:14:050
R\$ 25.247,0000	07.588.422/0001-79	31/07/2014 11:30:19:880
R\$ 26.448,4000	06.122.074/0001-87	31/07/2014 11:30:22:917
R\$ 26.448,3100	01.468.471/0001-91	31/07/2014 11:30:23:320
R\$ 25.245,0000	11.837.461/0001-30	31/07/2014 11:30:34:920
R\$ 26.446,4000	06.122.074/0001-87	31/07/2014 11:30:43:063
R\$ 26.446,2500	01.468.471/0001-91	31/07/2014 11:30:43:327
R\$ 25.244,0000	07.588.422/0001-79	31/07/2014 11:30:43:447
R\$ 25.240,0000	11.837.461/0001-30	31/07/2014 11:30:58:023
R\$ 26.444,3000	06.122.074/0001-87	31/07/2014 11:31:03:247
R\$ 26.443,8000	01.468.471/0001-91	31/07/2014 11:31:03:667
R\$ 25.239,0000	07.588.422/0001-79	31/07/2014 11:31:05:653
R\$ 25.237,0000	11.837.461/0001-30	31/07/2014 11:31:19:577
R\$ 26.442,6000	06.122.074/0001-87	31/07/2014 11:31:24:027
R\$ 26.441,9700	01.468.471/0001-91	31/07/2014 11:31:24:517
R\$ 25.236,0000	07.588.422/0001-79	31/07/2014 11:31:30:347
R\$ 26.440,6000	06.122.074/0001-87	31/07/2014 11:31:44:350
R\$ 26.439,8400	01.468.471/0001-91	31/07/2014 11:31:45:140
R\$ 25.235,0000	11.837.461/0001-30	31/07/2014 11:31:48:610
R\$ 25.234,0000	07.588.422/0001-79	31/07/2014 11:31:57:207
R\$ 25.232,0000	11.837.461/0001-30	31/07/2014 11:32:08:700
R\$ 25.231,0000	07.588.422/0001-79	31/07/2014 11:32:22:667
R\$ 25.227,0000	11.837.461/0001-30	31/07/2014 11:32:31:347
R\$ 26.437,9000	06.122.074/0001-87	31/07/2014 11:32:42:263

R\$ 26.437,3600	01.468.471/0001-91	31/07/2014 11:32:42:790
R\$ 25.226,0000	07.588.422/0001-79	31/07/2014 11:32:51:330
R\$ 46.800,0000	13.579.679/0001-67	31/07/2014 11:32:53:803
R\$ 25.223,0000	11.837.461/0001-30	31/07/2014 11:32:55:753
R\$ 26.435,6000	06.122.074/0001-87	31/07/2014 11:33:02:667
R\$ 26.434,8800	01.468.471/0001-91	31/07/2014 11:33:02:903
R\$ 25.222,0000	07.588.422/0001-79	31/07/2014 11:33:14:433
R\$ 25.218,0000	11.837.461/0001-30	31/07/2014 11:33:18:737
R\$ 26.433,7000	06.122.074/0001-87	31/07/2014 11:33:23:053
R\$ 26.433,5500	01.468.471/0001-91	31/07/2014 11:33:23:443
R\$ 25.217,0000	07.588.422/0001-79	31/07/2014 11:33:35:007
R\$ 25.214,0000	11.837.461/0001-30	31/07/2014 11:33:42:650
R\$ 26.431,6000	06.122.074/0001-87	31/07/2014 11:33:43:627
R\$ 26.431,2600	01.468.471/0001-91	31/07/2014 11:33:44:380
R\$ 25.213,0000	07.588.422/0001-79	31/07/2014 11:34:00:273

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aberto	31/07/2014 10:20:39	Item aberto.
Iminência de Encerramento	31/07/2014 11:02:06	Batida iminente. Data/hora iminência: 31/07/2014 11:07:06.
Encerrado	31/07/2014 11:34:01	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2014 11:37:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor BERTANHA DE CASTRO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 07.588.422/0001-79.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2014 12:39:52	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor BERTANHA DE CASTRO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 07.588.422/0001-79.
Recusa	31/07/2014 16:02:17	Recusa da proposta. Fornecedor: BERTANHA DE CASTRO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 07.588.422/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 25.213,0000. Motivo: Descumprimento de cláusulas editalícias (subitens 9.2 (alíneas a, b e c), 9.2.1 e 9.2.2 do edital de licitação).
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2014 16:03:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONNECT DISTRIBUIDORA NETWORK LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 11.837.461/0001-30.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2014 17:06:05	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CONNECT DISTRIBUIDORA NETWORK LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 11.837.461/0001-30.
Recusa	31/07/2014 17:10:50	Recusa da proposta. Fornecedor: CONNECT DISTRIBUIDORA NETWORK LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 11.837.461/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 25.214,0000. Motivo: Por não apresentar proposta comercial dentro do prazo solicitado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2014 17:12:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor B&D SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 01.468.471/0001-91.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2014 18:14:22	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor B&D SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 01.468.471/0001-91.
Recusa	31/07/2014 18:15:01	Recusa da proposta. Fornecedor: B&D SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 01.468.471/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 26.431,2600. Motivo: Por não apresentar proposta comercial dentro do prazo solicitado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/08/2014 10:34:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor M&M SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.122.074/0001-87.
Encerramento do	01/08/2014	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M&M

prazo de Convocação - Anexo	11:18:37	SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.122.074/0001-87.
Recusa	01/08/2014 11:32:27	Recusa da proposta. Fornecedor: M&M SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.122.074/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 26.431,6000. Motivo: A empresa solicitou o declínio da sua proposta, por não atender as especificações contida no item 5.1 do Termo de Referência, Anexo "A" do Edital de Licitação.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/08/2014 11:35:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor KTEC DO BRASIL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATI, CNPJ/CPF: 06.135.603/0001-87.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/08/2014 11:58:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor KTEC DO BRASIL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATI, CNPJ/CPF: 06.135.603/0001-87.
Recusa	01/08/2014 12:04:27	Recusa da proposta. Fornecedor: KTEC DO BRASIL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATI, CNPJ/CPF: 06.135.603/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 27.300,0000. Motivo: A empresa solicitou o declínio da sua proposta, por não atender as exigências mínimas do Edital de Licitação.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/08/2014 14:40:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor REGISTROS ATIVOS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT, CNPJ/CPF: 13.360.521/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/08/2014 15:43:41	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor REGISTROS ATIVOS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT, CNPJ/CPF: 13.360.521/0001-00.
Recusa	01/08/2014 15:44:30	Recusa da proposta. Fornecedor: REGISTROS ATIVOS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT, CNPJ/CPF: 13.360.521/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 27.551,2500. Motivo: Por não apresentar proposta comercial dentro do prazo solicitado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/08/2014 15:46:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor ECO COMUNICACOES ELETRONICAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.938.116/0001-88.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/08/2014 16:47:36	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ECO COMUNICACOES ELETRONICAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.938.116/0001-88.
Recusa	01/08/2014 16:48:40	Recusa da proposta. Fornecedor: ECO COMUNICACOES ELETRONICAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.938.116/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 28.699,9000. Motivo: Por não apresentar proposta comercial dentro do prazo solicitado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/08/2014 16:49:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARCIO ELENO DRESCH - EPP, CNPJ/CPF: 03.471.215/0001-89.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/08/2014 16:50:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MARCIO ELENO DRESCH - EPP, CNPJ/CPF: 03.471.215/0001-89.
Recusa	01/08/2014 16:59:07	Recusa da proposta. Fornecedor: MARCIO ELENO DRESCH - EPP, CNPJ/CPF: 03.471.215/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 28.700,0000. Motivo: A empresa solicitou o declínio da sua proposta, por não atender as especificações contida no item 5.1 do Termo de Referência, Anexo "A" do Edital de Licitação.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/08/2014 17:01:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor BRASIL INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.212.133/0001-45.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/08/2014 18:06:47	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor BRASIL INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.212.133/0001-45.
Recusa	04/08/2014 10:31:57	Recusa da proposta. Fornecedor: BRASIL INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.212.133/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 30.000,0000. Motivo: Por não apresentar proposta comercial dentro do prazo solicitado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/08/2014 10:34:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor CENTER HOME CELL COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.011.753/0001-04.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/08/2014 10:36:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CENTER HOME CELL COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.011.753/0001-04.
Recusa	05/08/2014 11:01:03	Recusa da proposta. Fornecedor: CENTER HOME CELL COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.011.753/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 32.150,0000. Motivo: Descumprimento de cláusulas editalícias (subitens 9.2.1, 9.2.2, 9.2.2.1 e 9.2.2.2 do edital de licitação).
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/08/2014 11:01:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 16.866.828/0001-67.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/08/2014 11:55:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 16.866.828/0001-67.
Recusa	05/08/2014 12:07:12	Recusa da proposta. Fornecedor: H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 16.866.828/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 33.737,0000. Motivo: A empresa solicitou o declínio da sua proposta.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/08/2014 14:32:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor CENTER INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 02.320.660/0001-85.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/08/2014 15:34:26	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CENTER INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 02.320.660/0001-85.
Recusa	05/08/2014 15:36:15	Recusa da proposta. Fornecedor: CENTER INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 02.320.660/0001-85, pelo melhor lance de R\$ 34.998,9900. Motivo: Por não apresentar proposta comercial dentro do prazo solicitado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/08/2014 15:37:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor TDV FACILITY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 11.345.206/0001-70.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/08/2014 16:39:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TDV FACILITY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 11.345.206/0001-70.
Recusa	06/08/2014 10:38:33	Recusa da proposta. Fornecedor: TDV FACILITY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 11.345.206/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 35.329,9000. Motivo: Por não atender as especificações contida no item 5.1 do Termo de Referência, Anexo "A" do Edital e por descumprimento de cláusulas editalícias (9.2.1 e 9.2.2 do Edital de Licitação).
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/08/2014 10:40:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor NATHAN ´S - COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.191.350/0001-33.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/08/2014 11:44:31	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor NATHAN ´S - COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.191.350/0001-33.
Recusa	06/08/2014 11:45:07	Recusa da proposta. Fornecedor: NATHAN ´S - COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.191.350/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 35.330,0000. Motivo: Por não apresentar proposta comercial dentro do prazo solicitado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/08/2014 11:53:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor FULL PRIME COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.317.801/0001-39.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/08/2014 12:01:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FULL PRIME COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.317.801/0001-39.
Recusa	06/08/2014 12:12:52	Recusa da proposta. Fornecedor: FULL PRIME COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.317.801/0001-39, pelo melhor lance de R\$ 35.600,0000. Motivo: A empresa solicitou o declínio da sua proposta.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/08/2014 14:09:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor IDATA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 12.380.716/0001-40.
Encerramento do	06/08/2014	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor

prazo de Convocação - Anexo	15:11:44	IDATA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 12.380.716/0001-40.
Recusa	06/08/2014 15:12:01	Recusa da proposta. Fornecedor: IDATA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 12.380.716/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 35.955,0000. Motivo: Por não apresentar proposta comercial dentro do prazo solicitado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/08/2014 15:14:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor EFES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.434.081/0001-91.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/08/2014 16:21:03	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor EFES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.434.081/0001-91.
Recusa	06/08/2014 16:21:25	Recusa da proposta. Fornecedor: EFES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.434.081/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 38.640,0000. Motivo: Por não apresentar proposta comercial dentro do prazo solicitado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/08/2014 16:24:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor STYLE PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 14.251.233/0001-71.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/08/2014 17:26:32	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor STYLE PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 14.251.233/0001-71.
Recusa	06/08/2014 17:26:54	Recusa da proposta. Fornecedor: STYLE PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 14.251.233/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 38.858,5800. Motivo: Por não apresentar proposta comercial dentro do prazo solicitado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/08/2014 10:32:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor LOUREIRO E AMARAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 41.492.604/0001-80.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/08/2014 10:38:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LOUREIRO E AMARAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 41.492.604/0001-80.
Recusa	07/08/2014 14:14:21	Recusa da proposta. Fornecedor: LOUREIRO E AMARAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 41.492.604/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 38.858,5800. Motivo: Por não atender as especificações contida no item 5.1 do Termo de Referência, Anexo "A" do Edital de Licitação.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/08/2014 14:16:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor BIODOME LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.026.341/0001-64.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/08/2014 15:19:12	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor BIODOME LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.026.341/0001-64.
Recusa	07/08/2014 15:19:35	Recusa da proposta. Fornecedor: BIODOME LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.026.341/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 40.000,0000. Motivo: Por não apresentar proposta comercial dentro do prazo solicitado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/08/2014 15:20:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor DEGAMIX COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04.059.931/0001-16.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/08/2014 16:26:26	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor DEGAMIX COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04.059.931/0001-16.
Recusa	07/08/2014 16:29:02	Recusa da proposta. Fornecedor: DEGAMIX COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04.059.931/0001-16, pelo melhor lance de R\$ 40.500,0000. Motivo: Por não apresentar proposta comercial dentro do prazo solicitado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/08/2014 16:30:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.072.386/0001-96.
Encerramento do prazo de	07/08/2014 16:33:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME. CNPJ/CPF:

Convocação - Anexo		07.072.386/0001-96.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/08/2014 17:01:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.072.386/0001-96.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/08/2014 17:06:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.072.386/0001-96.
Aceite	08/08/2014 14:41:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.072.386/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 44.890,0000 e com valor negociado a R\$ 38.857,5000. Motivo: Valor negociado na apresentação da proposta.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/08/2014 14:47:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.072.386/0001-96.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/08/2014 14:48:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.072.386/0001-96.
Inabilitado	08/08/2014 16:06:29	Inabilitação de proposta. Fornecedor: WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.072.386/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 44.890,0000 e com valor negociado a R\$ 38.857,5000. Motivo: Por descumprimento de cláusulas editalícias nos subitens 10.4.2.1.1 e 10.4.2.2.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/08/2014 16:10:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 11.329.948/0001-01.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/08/2014 16:22:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 11.329.948/0001-01.
Recusa	08/08/2014 17:01:35	Recusa da proposta. Fornecedor: SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 11.329.948/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 45.900,0000. Motivo: Por não atender as especificações contida no item 5.1 do Termo de Referência, Anexo "A" do Edital de Licitação.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/08/2014 10:34:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor AVANTI TELEINFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.579.679/0001-67.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/08/2014 11:25:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AVANTI TELEINFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.579.679/0001-67.
Recusa	13/08/2014 12:26:03	Recusa da proposta. Fornecedor: AVANTI TELEINFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.579.679/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 46.800,0000. Motivo: Solicitação de retirada da proposta comercial.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/08/2014 16:55:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.072.386/0001-96.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/08/2014 17:05:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.072.386/0001-96.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/08/2014 17:18:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.072.386/0001-96.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/08/2014 17:22:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.072.386/0001-96.
Aceite	13/08/2014 17:32:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.072.386/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 44.890,0000. Motivo: A empresa comprovou atender os requisitos habilitatórios previstos no Edital de Licitação.
Habilitado	13/08/2014 17:32:30	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.072.386/0001-96.

pelo melhor lance de R\$ 44.890,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	31/07/2014 10:17:05	Srs. fornecedores, bom dia. Em nome da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, declaro aberta a presente sessão pública.
Pregoeiro	31/07/2014 10:18:19	Foram registradas 27 propostas.
Pregoeiro	31/07/2014 10:20:04	Srs. Fornecedores, todos os questionamentos apresentados foram respondidos aos interessados e também registrados neste sistema eletrônico.
Pregoeiro	31/07/2014 10:20:22	O item está aberto para lances. Boa sorte a todos.
Pregoeiro	31/07/2014 11:01:15	Srs. Fornecedores, informo que o item licitado entrará em encerramento aleatório.
Pregoeiro	31/07/2014 11:01:36	Solicito atenção quando do registro do lance, que é de total e exclusiva responsabilidade do fornecedor.
Sistema	31/07/2014 11:02:06	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 11:07 de 31/07/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	31/07/2014 11:34:01	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	31/07/2014 11:37:30	Parabenizando a empresa BERTANHA DE CASTRO EIRELI - ME, solicito à mesma o envio de sua proposta comercial acompanhada dos documentos complementares, nos termos previstos no edital de licitação. Registro que o prazo de envio da proposta é de 60 minutos.
Sistema	31/07/2014 11:37:51	Senhor fornecedor BERTANHA DE CASTRO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 07.588.422/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	31/07/2014 11:39:23	Registro que o horário limite para a apresentação da proposta comercial pela empresa BERTANHA DE CASTRO EIRELI - ME, é 12h38m. (60 minutos)
Pregoeiro	31/07/2014 12:37:30	Srs. Fornecedores, registro que a empresa BERTANHA DE CASTRO EIRELI - ME, encaminhou no endereço eletrônico deste Pregoeiro, no dia de hoje, 31/07/2014, às 12:11:52, sua proposta comercial.
Pregoeiro	31/07/2014 12:39:31	Sendo assim, declaro suspensa a sessão pública, visando análise da proposta comercial apresentada pela empresa BERTANHA DE CASTRO EIRELI - ME., devendo a mesma ser reaberta hoje, 31/07/2014, às 16h00.
Sistema	31/07/2014 12:39:52	Senhor fornecedor BERTANHA DE CASTRO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 07.588.422/0001-79, o prazo para envio de anexo para o item 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	31/07/2014 16:00:03	Srs. Fornecedores, boa tarde. Declaro reaberta à sessão pública.
Pregoeiro	31/07/2014 16:01:24	Dando prosseguimento à sessão pública, após análise da proposta comercial da empresa BERTANHA DE CASTRO EIRELI - ME., declaro a proposta recusada, por descumprimento de cláusulas editalícias.
Pregoeiro	31/07/2014 16:03:05	Sendo assim, solicito à empresa CONNECT DISTRIBUIDORA NETWORK LTDA - EPP., 2ª colocada, o envio de sua proposta comercial acompanhada dos documentos complementares, nos termos previstos no edital de licitação. O prazo de envio da proposta é de 60 minutos.
Sistema	31/07/2014 16:03:15	Senhor fornecedor CONNECT DISTRIBUIDORA NETWORK LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 11.837.461/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	31/07/2014 16:04:42	Registro que o horário limite para a apresentação da proposta comercial pela empresa CONNECT DISTRIBUIDORA NETWORK LTDA - EPP., é 17h03m. (60 minutos)
Pregoeiro	31/07/2014 17:05:52	Srs. fornecedores, registro que a empresa CONNECT DISTRIBUIDORA NETWORK LTDA - EPP não apresentou sua proposta comercial no prazo solicitado. Diante disso, declaro recusada a proposta comercial da referida empresa.
Sistema	31/07/2014 17:06:05	Senhor fornecedor CONNECT DISTRIBUIDORA NETWORK LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 11.837.461/0001-30. o prazo para envio de anexo para o item 1

		foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	31/07/2014 17:12:20	Prosseguindo com a sessão pública, solicito à empresa B&D SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME., 3ª colocada, o envio de sua proposta comercial acompanhada dos documentos complementares, nos termos previstos no edital de licitação. O prazo de envio da proposta é de 60 minutos.
Sistema	31/07/2014 17:12:30	Senhor fornecedor B&D SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 01.468.471/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	31/07/2014 17:21:27	Registro que o horário limite para a apresentação da proposta comercial pela empresa B&D SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME., é 18h12m. (60 minutos)
Pregoeiro	31/07/2014 18:14:06	Srs. fornecedores, registro que a empresa B&D SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME. não apresentou sua proposta comercial no prazo solicitado. Diante disso, declaro recusada a proposta comercial da referida empresa.
Sistema	31/07/2014 18:14:22	Senhor fornecedor B&D SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 01.468.471/0001-91, o prazo para envio de anexo para o item 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	31/07/2014 18:17:44	Srs. fornecedores, declaro suspensa a sessão pública, devendo a mesma ser reaberta amanhã, 01/08/2014, às 10h30m. Boa noite a todos.
Pregoeiro	01/08/2014 10:32:31	Srs. fornecedores, bom dia. Declaro reaberta a presente sessão pública.
Pregoeiro	01/08/2014 10:34:18	Prosseguindo com a sessão pública, solicito à empresa M&M SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - ME., 4ª colocada, o envio de sua proposta comercial acompanhada dos documentos complementares, nos termos previstos no edital de licitação. O prazo de envio da proposta é de 60 minutos.
Sistema	01/08/2014 10:34:29	Senhor fornecedor M&M SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.122.074/0001-87, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	01/08/2014 10:36:02	Registro que o horário limite para a apresentação da proposta comercial pela empresa M&M SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - ME., é 11h34m. (60 minutos)
Sistema	01/08/2014 11:18:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor M&M SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.122.074/0001-87, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	01/08/2014 11:28:27	Srs. Fornecedores, registro que a empresa M&M SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - ME, encaminhou por meio deste sistema eletrônico, solicitação de declínio da sua proposta comercial. Sendo assim, declaro recusada a proposta comercial da referida empresa.
Pregoeiro	01/08/2014 11:35:05	Sendo assim, solicito à empresa KTEC DO BRASIL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP., 5ª colocada, o envio de sua proposta comercial acompanhada dos documentos complementares, nos termos previstos no edital de licitação. O prazo de envio da proposta é de 60 minutos.
Sistema	01/08/2014 11:35:12	Senhor fornecedor KTEC DO BRASIL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATI, CNPJ/CPF: 06.135.603/0001-87, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	01/08/2014 11:36:17	Registro que o horário limite para a apresentação da proposta comercial pela empresa KTEC DO BRASIL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP., é 12h35m. (60 minutos)
Pregoeiro	01/08/2014 11:43:51	Solicito aos fornecedores observância quanto ao constante do edital de licitação e aos esclarecimentos registrados na fase de divulgação do certame, de forma a minimizar erros referentes à proposta comercial.
Sistema	01/08/2014 11:58:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor KTEC DO BRASIL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATI, CNPJ/CPF: 06.135.603/0001-87, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	01/08/2014 12:02:38	Srs. Fornecedores, registro que a empresa KTEC DO BRASIL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP., encaminhou por meio deste sistema eletrônico, solicitação de declínio da sua proposta comercial. Sendo assim, declaro recusada a proposta comercial da referida empresa.
Pregoeiro	01/08/2014 12:06:30	Srs. fornecedores, declaro suspensa a sessão pública, devendo a mesma ser reaberta hoje, dia 01/08/2014, às 14h30m. Bom almoço a todos.
Pregoeiro	01/08/2014 14:36:18	Srs. fornecedores, boa tarde. Declaro reaberta a sessão pública.
Pregoeiro	01/08/2014 14:40:06	Prosseguindo com a sessão pública, solicito à empresa REGISTROS ATIVOS - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME. 6ª colocada.

		o envio de sua proposta comercial acompanhada dos documentos complementares, nos termos previstos no edital de licitação. O prazo de envio da proposta é de 60 minutos.
Sistema	01/08/2014 14:40:32	Senhor fornecedor REGISTROS ATIVOS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT, CNPJ/CPF: 13.360.521/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	01/08/2014 14:42:03	Registro que o horário limite para a apresentação da proposta comercial pela empresa REGISTROS ATIVOS - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME., é 15h40m. (60 minutos)
Pregoeiro	01/08/2014 15:43:28	Srs. fornecedores, registro que a empresa REGISTROS ATIVOS - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME não apresentou sua proposta comercial no prazo solicitado. Diante disso, declaro recusada a proposta comercial da referida empresa.
Sistema	01/08/2014 15:43:41	Senhor fornecedor REGISTROS ATIVOS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT, CNPJ/CPF: 13.360.521/0001-00, o prazo para envio de anexo para o item 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	01/08/2014 15:46:10	Sendo assim, solicito à empresa ECO COMUNICAÇÕES ELETRÔNICAS LTDA - ME, 7ª colocada, o envio de sua proposta comercial acompanhada dos documentos complementares, nos termos previstos no edital de licitação. O prazo de envio da proposta é de 60 minutos.
Sistema	01/08/2014 15:46:19	Senhor fornecedor ECO COMUNICACOES ELETRONICAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.938.116/0001-88, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	01/08/2014 15:47:27	Registro que o horário limite para a apresentação da proposta comercial pela empresa ECO COMUNICAÇÕES ELETRÔNICAS LTDA - ME, é 16h46m. (60 minutos)
Pregoeiro	01/08/2014 16:47:26	Srs. fornecedores, registro que a empresa ECO COMUNICAÇÕES ELETRÔNICAS LTDA - ME não apresentou sua proposta comercial no prazo solicitado. Diante disso, declaro recusada a proposta comercial da referida empresa.
Sistema	01/08/2014 16:47:36	Senhor fornecedor ECO COMUNICACOES ELETRONICAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.938.116/0001-88, o prazo para envio de anexo para o item 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	01/08/2014 16:49:19	Prosseguindo com a sessão pública, solicito à empresa MARCIO ELENO DRESCH - EPP, 8ª colocada, o envio de sua proposta comercial acompanhada dos documentos complementares, nos termos previstos no edital de licitação. O prazo de envio da proposta é de 60 minutos.
Sistema	01/08/2014 16:49:31	Senhor fornecedor MARCIO ELENO DRESCH - EPP, CNPJ/CPF: 03.471.215/0001-89, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	01/08/2014 16:50:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MARCIO ELENO DRESCH - EPP, CNPJ/CPF: 03.471.215/0001-89, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	01/08/2014 16:50:04	Registro que o horário limite para a apresentação da proposta comercial pela empresa MARCIO ELENO DRESCH - EPP, é 17h46m. (60 minutos)
Pregoeiro	01/08/2014 16:58:35	Srs. Fornecedores, registro que a empresa MARCIO ELENO DRESCH - EPP., encaminhou por meio deste sistema eletrônico, solicitação de declínio da sua proposta comercial. Sendo assim, declaro recusada a proposta comercial da referida empresa.
Pregoeiro	01/08/2014 17:01:01	Sendo assim, solicito à empresa BRASIL INFORMATICA LTDA - EPP, 9ª colocada, o envio de sua proposta comercial acompanhada dos documentos complementares, nos termos previstos no edital de licitação. O prazo de envio da proposta é de 60 minutos.
Sistema	01/08/2014 17:01:43	Senhor fornecedor BRASIL INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.212.133/0001-45, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	01/08/2014 17:02:38	Registro que o horário limite para a apresentação da proposta comercial pela empresa BRASIL INFORMATICA LTDA - EPP, é 18h01m. (60 minutos)
Pregoeiro	01/08/2014 18:04:05	Srs. fornecedores, registro que a empresa BRASIL INFORMATICA LTDA - EPP não apresentou sua proposta comercial no prazo solicitado. Diante disso, declaro recusada a proposta comercial da referida empresa.
Sistema	01/08/2014 18:06:47	Senhor fornecedor BRASIL INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.212.133/0001-45, o prazo para envio de anexo para o item 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	01/08/2014 18:11:02	Srs. fornecedores, declaro suspensa a sessão pública, devendo a mesma ser reaberta em 04/08/2014, às 10h30m. Bom fim de semana a todos.
Pregoeiro	04/08/2014 10:30:48	Srs. fornecedores, bom dia. Declaro reaberta a presente sessão pública.

Pregoeiro	04/08/2014 10:33:52	Prosseguindo com a sessão pública, solicito à empresa CENTER HOME CELL COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA, 10ª colocada, o envio de sua proposta comercial acompanhada dos documentos complementares, nos termos previstos no edital de licitação. O prazo de envio da proposta é de 60 minutos.
Sistema	04/08/2014 10:34:05	Senhor fornecedor CENTER HOME CELL COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.011.753/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	04/08/2014 10:35:04	Registro que o horário limite para a apresentação da proposta comercial pela empresa CENTER HOME CELL COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA, é 11h34m. (60 minutos)
Sistema	04/08/2014 10:36:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CENTER HOME CELL COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.011.753/0001-04, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	04/08/2014 11:00:38	Srs. fornecedores, declaro suspensa a sessão pública, visando análise da proposta comercial apresentada pela empresa CENTER HOME CELL COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA, devendo a mesma ser reaberta hoje, 04/08/2014, às 15h00.
Pregoeiro	04/08/2014 15:00:48	Srs. fornecedores, mantenho suspensa a sessão pública, devendo a mesma ser reaberta hoje, 04/08/2014, às 16h00.
Pregoeiro	04/08/2014 16:04:37	Srs. fornecedores, mantenho suspensa a sessão pública, devendo a mesma ser reaberta hoje, 04/08/2014, às 17h00.
Pregoeiro	04/08/2014 17:01:49	Srs. fornecedores, declaro reaberta a sessão pública.
Pregoeiro	04/08/2014 17:11:16	Srs. fornecedores, registro que a empresa CENTER HOME CELL COMÉRCIO DE APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA - ME, foi diligenciada visando obtenção de informações necessárias para a aceitação do produto.
Pregoeiro	04/08/2014 17:12:30	Sendo assim, declaro suspensa a sessão pública devendo a mesma ser reaberta hoje, 04/08/2014, às 17h40m.
Pregoeiro	04/08/2014 17:42:04	Srs. fornecedores, visando análise da documentação apresentada pelo fabricante, mantenho suspensa a sessão pública devendo a mesma ser reaberta amanhã, 05/08/2014, às 10h00m.
Pregoeiro	05/08/2014 10:00:53	Srs. fornecedores, bom dia. Mantenho suspensa a sessão pública devendo a mesma ser reaberta hoje, 05/08/2014, às 11h00m.
Pregoeiro	05/08/2014 11:00:02	Srs. fornecedores, declaro reaberta a sessão pública.
Pregoeiro	05/08/2014 11:00:21	Dando prosseguimento à sessão pública, após análise da proposta comercial da empresa CENTER HOME CELL COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA., declaro a proposta recusada, por descumprimento de cláusulas editalícias.
Pregoeiro	05/08/2014 11:01:34	Sendo assim, solicito à empresa H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP, 11ª colocada, o envio de sua proposta comercial acompanhada dos documentos complementares, nos termos previstos no edital de licitação. O prazo de envio da proposta é de 60 minutos.
Sistema	05/08/2014 11:01:46	Senhor fornecedor H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 16.866.828/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	05/08/2014 11:02:25	Registro que o horário limite para a apresentação da proposta comercial pela empresa H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP., é 12h01m.
Sistema	05/08/2014 11:55:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 16.866.828/0001-67, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	05/08/2014 12:03:55	Srs. Fornecedores, registro que a empresa H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP, encaminhou por meio deste sistema eletrônico, solicitação de declínio da sua proposta comercial. Sendo assim, declaro recusada a proposta comercial da referida empresa.
Pregoeiro	05/08/2014 12:09:05	Srs. fornecedores, declaro suspensa a sessão pública devendo a mesma ser reaberta hoje, 05/08/2014, às 14h30m. Bom almoço a todos.
Pregoeiro	05/08/2014 14:31:30	Srs. Fornecedores, declaro reaberta à sessão pública.
Pregoeiro	05/08/2014 14:32:20	Dando prosseguimento, solicito à empresa CENTER INFORMATICA LTDA - ME, 12ª colocada, o envio de sua proposta comercial acompanhada dos documentos complementares, nos termos previstos no edital de licitação. O prazo de envio da proposta é de 60 minutos.
Sistema	05/08/2014 14:32:40	Senhor fornecedor CENTER INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 02.320.660/0001-85, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro	05/08/2014 14:33:10	Registro que o horário limite para a apresentação da proposta comercial pela empresa CENTER INFORMATICA LTDA - ME., é 15h32m.
Pregoeiro	05/08/2014 15:34:14	Srs. fornecedores, registro que a empresa CENTER INFORMATICA LTDA - ME. não apresentou sua proposta comercial no prazo solicitado. Diante disso, declaro recusada a proposta comercial da referida empresa.
Sistema	05/08/2014 15:34:26	Senhor fornecedor CENTER INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 02.320.660/0001-85, o prazo para envio de anexo para o item 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	05/08/2014 15:37:38	Prosseguindo com a sessão pública, solicito à empresa TDV FACILITY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME, 13ª colocada, o envio de sua proposta comercial acompanhada dos documentos complementares, nos termos previstos no edital de licitação. O prazo de envio da proposta é de 60 minutos.
Sistema	05/08/2014 15:37:53	Senhor fornecedor TDV FACILITY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 11.345.206/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	05/08/2014 15:38:51	Registro que o horário limite para a apresentação da proposta comercial pela empresa TDV FACILITY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME., é 16h38m.
Sistema	05/08/2014 16:39:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TDV FACILITY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 11.345.206/0001-70, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	05/08/2014 16:46:38	Srs. fornecedores, declaro suspensa a sessão pública, visando análise da proposta comercial apresentada pela empresa TDV FACILITY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME, devendo a mesma ser reaberta amanhã, 06/08/2014, às 10h30. Boa noite a todos.
Pregoeiro	06/08/2014 10:32:52	Srs. Fornecedores, bom dia. Declaro reaberta à sessão pública.
Pregoeiro	06/08/2014 10:35:44	Dando prosseguimento à sessão pública, após análise da proposta comercial da empresa TDV FACILITY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME., declaro a proposta recusada, por não atender plenamente as especificações do objeto e por descumprimento de cláusulas editalícias.
Pregoeiro	06/08/2014 10:40:44	Sendo assim, solicito à empresa NATHAN'S - COMERCIAL LTDA - EPP, 14ª colocada, o envio de sua proposta comercial acompanhada dos documentos complementares, nos termos previstos no edital de licitação. O prazo de envio da proposta é de 60 minutos.
Sistema	06/08/2014 10:40:53	Senhor fornecedor NATHAN'S - COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.191.350/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	06/08/2014 10:42:00	Registro que o horário limite para a apresentação da proposta comercial pela empresa NATHAN'S - COMERCIAL LTDA - EPP., é 11h41m.
Pregoeiro	06/08/2014 11:06:23	Solicito aos fornecedores observância quanto ao constante do edital de licitação e aos esclarecimentos registrados na fase de divulgação do certame, de forma a minimizar erros referentes à proposta comercial.
Pregoeiro	06/08/2014 11:44:16	Srs. fornecedores, registro que a empresa NATHAN'S - COMERCIAL LTDA - EPP. não apresentou sua proposta comercial no prazo solicitado. Diante disso, declaro recusada a proposta comercial da referida empresa.
Sistema	06/08/2014 11:44:31	Senhor fornecedor NATHAN'S - COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.191.350/0001-33, o prazo para envio de anexo para o item 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	06/08/2014 11:53:24	Sendo assim, solicito à empresa FULL PRIME COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, 15ª colocada, o envio de sua proposta comercial acompanhada dos documentos complementares, nos termos previstos no edital de licitação. O prazo de envio da proposta é de 60 minutos.
Sistema	06/08/2014 11:53:48	Senhor fornecedor FULL PRIME COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.317.801/0001-39, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	06/08/2014 11:54:56	Registro que o horário limite para a apresentação da proposta comercial pela empresa FULL PRIME COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, é 12h53m.
Sistema	06/08/2014 12:01:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FULL PRIME COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.317.801/0001-39, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	06/08/2014 12:12:00	Srs. Fornecedores, registro que a empresa FULL PRIME COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME., encaminhou por meio deste sistema eletrônico. solicitação de declínio da sua proposta comercial. Sendo

		assim, declaro recusada a proposta comercial da referida empresa.
Pregoeiro	06/08/2014 12:14:25	Srs. fornecedores, declaro suspensa a sessão pública, devendo a mesma ser reaberta hoje, 06/08/2014, às 14h00m. Bom almoço a todos.
Pregoeiro	06/08/2014 14:05:22	Srs. fornecedores, boa tarde. Declaro reaberta a sessão pública.
Pregoeiro	06/08/2014 14:09:43	Prosseguindo com a sessão pública, solicito à empresa IDATA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA., 16ª colocada, o envio de sua proposta comercial acompanhada dos documentos complementares, nos termos previstos no edital de licitação. O prazo de envio da proposta é de 60 minutos.
Sistema	06/08/2014 14:09:56	Senhor fornecedor IDATA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 12.380.716/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	06/08/2014 14:10:53	Registro que o horário limite para a apresentação da proposta comercial pela empresa IDATA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA., é 15h10m.
Pregoeiro	06/08/2014 15:11:32	Srs. fornecedores, registro que a empresa IDATA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA não apresentou sua proposta comercial no prazo solicitado. Diante disso, declaro recusada a proposta comercial da referida empresa.
Sistema	06/08/2014 15:11:44	Senhor fornecedor IDATA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 12.380.716/0001-40, o prazo para envio de anexo para o item 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	06/08/2014 15:14:00	Dando prosseguimento, solicito à empresa EFES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME, 17ª colocada, o envio de sua proposta comercial acompanhada dos documentos complementares, nos termos previstos no edital de licitação. O prazo de envio da proposta é de 60 minutos.
Sistema	06/08/2014 15:14:15	Senhor fornecedor EFES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.434.081/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	06/08/2014 15:15:28	Registro que o horário limite para a apresentação da proposta comercial pela empresa EFES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME, é 16h14m.
Pregoeiro	06/08/2014 16:19:43	Srs. fornecedores, registro que a empresa EFES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME, não apresentou sua proposta comercial no prazo solicitado. Diante disso, declaro recusada a proposta comercial da referida empresa.
Sistema	06/08/2014 16:21:03	Senhor fornecedor EFES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.434.081/0001-91, o prazo para envio de anexo para o item 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	06/08/2014 16:23:56	Sendo assim, solicito à empresa STYLE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - EPP, 18ª colocada, o envio de sua proposta comercial acompanhada dos documentos complementares, nos termos previstos no edital de licitação. O prazo de envio da proposta é de 60 minutos.
Sistema	06/08/2014 16:24:07	Senhor fornecedor STYLE PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 14.251.233/0001-71, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	06/08/2014 16:24:54	Registro que o horário limite para a apresentação da proposta comercial pela empresa STYLE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - EPP, é 17h23m.
Pregoeiro	06/08/2014 17:26:24	Srs. fornecedores, registro que a empresa STYLE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - EPP, não apresentou sua proposta comercial no prazo solicitado. Diante disso, declaro recusada a proposta comercial da referida empresa.
Sistema	06/08/2014 17:26:32	Senhor fornecedor STYLE PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 14.251.233/0001-71, o prazo para envio de anexo para o item 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	06/08/2014 17:37:01	Srs. fornecedores, declaro suspensa a sessão pública devendo a mesma ser reaberta amanhã, 07/08/2014, às 10h30m.
Pregoeiro	07/08/2014 10:30:36	Srs. fornecedores, bom dia. Declaro reaberta a sessão pública.
Pregoeiro	07/08/2014 10:32:32	Prosseguindo com a sessão pública, solicito à empresa LOUREIRO E AMARAL LTDA - ME, 19ª colocada, o envio de sua proposta comercial acompanhada dos documentos complementares, nos termos previstos no edital de licitação. O prazo de envio da proposta é de 60 minutos.
Sistema	07/08/2014 10:32:48	Senhor fornecedor LOUREIRO E AMARAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 41.492.604/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao item 1.

Pregoeiro	07/08/2014 10:33:20	Registro que o horário limite para a apresentação da proposta comercial pela empresa LOUREIRO E AMARAL LTDA - ME, é 11h32m.
Sistema	07/08/2014 10:38:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LOUREIRO E AMARAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 41.492.604/0001-80, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	07/08/2014 10:41:11	Srs. fornecedores, declaro suspensa a sessão pública, visando análise da proposta comercial apresentada pela empresa LOUREIRO E AMARAL LTDA - ME, devendo a mesma ser reaberta hoje, 07/08/2014, às 14h00.
Pregoeiro	07/08/2014 14:05:41	Srs. Fornecedores, declaro reaberta à sessão pública.
Pregoeiro	07/08/2014 14:11:38	Quanto à proposta da empresa LOUREIRO E AMARAL LTDA - ME, após análise realizada pela equipe técnica desta Pasta, registro que o produto ofertado não atende as especificações contidas no Termo de Referência.
Pregoeiro	07/08/2014 14:12:54	Diante disso, declaro recusada a proposta comercial da empresa LOUREIRO E AMARAL LTDA - ME.
Pregoeiro	07/08/2014 14:15:59	Sendo assim, solicito à empresa BIODOME LTDA - ME, 20ª colocada, o envio de sua proposta comercial acompanhada dos documentos complementares, nos termos previstos no edital de licitação. O prazo de envio da proposta é de 60 minutos.
Sistema	07/08/2014 14:16:07	Senhor fornecedor BIODOME LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.026.341/0001-64, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	07/08/2014 14:16:56	Registro que o horário limite para a apresentação da proposta comercial pela empresa BIODOME LTDA - ME, é 15h16m.
Pregoeiro	07/08/2014 14:19:46	Srs. fornecedores, solicito observância quanto ao valor apresentado pela Administração como valor de referência.
Pregoeiro	07/08/2014 15:18:30	Srs. fornecedores, registro que a empresa BIODOME LTDA - ME, não apresentou sua proposta comercial no prazo solicitado. Diante disso, declaro recusada a proposta comercial da referida empresa.
Sistema	07/08/2014 15:19:12	Senhor fornecedor BIODOME LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.026.341/0001-64, o prazo para envio de anexo para o item 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	07/08/2014 15:20:10	Sendo assim, solicito à empresa DEGAMIX COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUCOES LTDA - ME, 21ª colocada, o envio de sua proposta comercial acompanhada dos documentos complementares, nos termos previstos no edital de licitação. O prazo de envio da proposta é de 60 minutos.
Sistema	07/08/2014 15:20:20	Senhor fornecedor DEGAMIX COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04.059.931/0001-16, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	07/08/2014 15:21:43	Registro que o horário limite para a apresentação da proposta comercial pela empresa DEGAMIX COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA - ME, é 16h20m.
Pregoeiro	07/08/2014 16:26:21	Srs. fornecedores, registro que a empresa DEGAMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA - ME, não apresentou sua proposta comercial no prazo solicitado. Diante disso, declaro recusada a proposta comercial da referida empresa.
Sistema	07/08/2014 16:26:26	Senhor fornecedor DEGAMIX COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04.059.931/0001-16, o prazo para envio de anexo para o item 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	07/08/2014 16:30:37	Prosseguindo com a sessão pública, solicito à empresa WORLD PARTNERS SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA - ME, 22ª colocada, o envio de sua proposta comercial acompanhada dos documentos complementares, nos termos previstos no edital de licitação. O prazo de envio da proposta é de 60 minutos.
Sistema	07/08/2014 16:30:44	Senhor fornecedor WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.072.386/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	07/08/2014 16:31:51	Registro que o horário limite para a apresentação da proposta comercial pela empresa WORLD PARTNERS SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA - ME, é 17h31m.
Pregoeiro	07/08/2014 16:32:45	Srs. fornecedores, solicito observância quanto ao valor apresentado pela Administração como valor de referência.
Sistema	07/08/2014 16:33:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.072.386/0001-96, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	07/08/2014	Srs. fornecedores. declaro suspensa a sessão pública. visando análise da

	16:46:00	proposta comercial apresentada pela empresa WORLD PARTNERS SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA - ME, devendo a mesma ser reaberta hoje, 07/08/2014, às 15h30m.
Pregoeiro	07/08/2014 16:55:41	Retifico a informação anteriormente registrada. A sessão pública deverá ser reaberta hoje, 07/08/2014, às 17h30m.
Sistema	07/08/2014 17:01:02	Senhor fornecedor WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.072.386/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	07/08/2014 17:06:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.072.386/0001-96, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	07/08/2014 17:31:16	Srs. fornecedores, declaro reaberta a sessão pública.
Pregoeiro	07/08/2014 17:32:30	Srs. Fornecedores, registro que a empresa WORLD PARTNERS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA – ME, solicitou por meio de mensagem eletrônica, a reaberta neste sistema eletrônico da opção de envio de documentação. Por ainda estar dentro do prazo estabelecido inicialmente a solicitação foi concedida.
Pregoeiro	07/08/2014 17:40:13	Srs. fornecedores, declaro suspensa a sessão pública devendo a mesma ser reaberta em 08/08/2014, às 9h30m. Boa noite a todos.
Pregoeiro	08/08/2014 09:32:11	Srs. fornecedores, declaro reaberta a sessão pública.
Pregoeiro	08/08/2014 09:33:39	Srs. fornecedores, registro que a empresa WORLD PARTNERS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA – ME, foi diligenciada visando obtenção de informações necessárias para a aceitação da proposta comercial.
Pregoeiro	08/08/2014 09:37:15	Sendo assim, declaro suspensa a sessão pública devendo a mesma ser reaberta hoje, 08/08/2014, às 10h40m.
Pregoeiro	08/08/2014 10:45:02	Srs. fornecedores, visando análise da documentação complementar apresentada na diligência e as informações do fabricante, mantenho suspensa a sessão pública devendo a mesma ser reaberta hoje, 08/08/2014, às 11h30m.
Pregoeiro	08/08/2014 11:43:45	Srs. fornecedores mantenho suspensa a sessão pública, devendo a mesma ser reaberta hoje, 08/08/2014, às 14h.
Pregoeiro	08/08/2014 14:23:59	Srs. Fornecedores, declaro reaberta a sessão pública.
Pregoeiro	08/08/2014 14:24:58	Registro que a empresa WORLD PARTNERS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA – ME, em atendimento a diligência, encaminhou no endereço eletrônico deste pregoeiro, dentro do prazo solicitado, documentação complementar comprovando as exigências editalícias contidas nos subitens 9.2.2.1 e 9.2.3.
Pregoeiro	08/08/2014 14:25:21	Sendo assim, declaro ACEITA a proposta comercial da empresa WORLD PARTNERS SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA – ME, no valor total de R\$ 38.857,50.
Pregoeiro	08/08/2014 14:28:02	Para WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME - Consulto a empresa WORLD PARTNERS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA – ME, quanto à possibilidade de redução do valor ofertado.
07.072.386/0001-96	08/08/2014 14:29:05	Boa tarde Senhor Pregoeiro,
Pregoeiro	08/08/2014 14:34:31	Para WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME - Boa tarde. Sr. fornecedor, estou no aguardo de sua resposta.
Pregoeiro	08/08/2014 14:39:13	Para WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME - Sr. fornecedor, estou no aguardo de sua resposta.
07.072.386/0001-96	08/08/2014 14:39:39	Infelizmente esse é o máximo que podemos chegar, desde já agradecemos a Vossa Compreensão!
Pregoeiro	08/08/2014 14:40:55	Para WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME - Entendido. Diante disso, permanece a aceitação da proposta considerando o valor total de R\$ 38.857,50.
Pregoeiro	08/08/2014 14:45:19	Registro que a empresa WORLD PARTNERS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA – ME, deverá registrar neste sistema eletrônico ComprasNet, juntamente com a documentação habilitatória, toda documentação complementar apresentada na Diligência.
Pregoeiro	08/08/2014 14:46:51	Sendo assim, considerando as informações obtidas no SICAF e a verificação da regularidade do constante do subitem 10.5, solicito à empresa WORLD PARTNERS SOLUCÕES EM INFORMÁTICA LTDA – ME. apresentação da sua

		documentação habilitatória, em até 60 minutos.
Sistema	08/08/2014 14:47:40	Senhor fornecedor WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.072.386/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	08/08/2014 14:48:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.072.386/0001-96, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	08/08/2014 14:48:55	Registro que o horário limite para apresentação da documentação habilitatória pela empresa WORLD PARTNERS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - ME. é 15h48m.
Pregoeiro	08/08/2014 14:53:21	Srs. fornecedores, declaro suspensa a sessão pública, visando análise da documentação habilitatória apresentada pela empresa WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, devendo a sessão pública ser reaberta hoje, 08/08/2014, às 16h00m.
Pregoeiro	08/08/2014 16:00:54	Srs. fornecedores, declaro reaberta a sessão pública.
Pregoeiro	08/08/2014 16:05:36	Srs. fornecedores, dando prosseguimento à sessão pública, após análise da documentação habilitatória da empresa WORLD PARTNERS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - ME., registrada neste sistema eletrônico, declaro a empresa INABILITADA, por descumprimento de cláusulas editalícias.
Pregoeiro	08/08/2014 16:08:17	Sendo assim, solicito à empresa SANET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, 23ª colocada, o envio de sua proposta comercial acompanhada dos documentos complementares, nos termos previstos no edital de licitação. O prazo de envio da proposta é de 60 minutos.
Sistema	08/08/2014 16:10:20	Senhor fornecedor SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 11.329.948/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	08/08/2014 16:11:05	Registro que o horário limite para a apresentação da proposta comercial pela empresa SANET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, é 17h10m.
Sistema	08/08/2014 16:22:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 11.329.948/0001-01, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	08/08/2014 16:33:56	Srs. fornecedores, declaro suspensa a sessão pública, visando análise da proposta comercial apresentada pela empresa SANET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, devendo a mesma ser reaberta hoje, 08/08/2014, às 17h00m.
Pregoeiro	08/08/2014 17:00:44	Srs. fornecedores, declaro reaberta a sessão pública.
Pregoeiro	08/08/2014 17:01:13	Quanto à proposta da empresa SANET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, após análise realizada pela equipe técnica desta Pasta, registro que o produto ofertado não atende as especificações contidas no Termo de Referência.
Pregoeiro	08/08/2014 17:05:44	Srs. fornecedores, declaro suspensa a sessão pública devendo a mesma ser reaberta em 11/08/2014, às 14h30m. Bom fim de semana a todos.
Pregoeiro	11/08/2014 14:52:43	Srs. fornecedores, boa tarde. Registro que por necessidade do serviço, o pregoeiro deste certame passa a ser Ericsson Lima Macedo, telefone (61) 3311-7391, e-mail ericsson.lima@aviacaocivil.gov.br.
Pregoeiro	11/08/2014 14:53:40	A sessão pública é mantida suspensa, devendo ser reaberta em 12/08/2014, às 14 horas.
Pregoeiro	12/08/2014 14:02:06	Srs. fornecedores, boa tarde. Informo que a sessão pública permanece suspensa, devendo ser reaberta em 13/08/2014, às 10 horas.
Pregoeiro	13/08/2014 10:01:03	Srs. fornecedores, bom dia. Declaro reaberta a sessão pública.
Pregoeiro	13/08/2014 10:03:10	Registro, inicialmente, que a manutenção da suspensão da sessão pública nos dias 11 e 12 de agosto deveu-se à necessidade de substituição do pregoeiro juntamente com outras demandas administrativas.
Pregoeiro	13/08/2014 10:03:51	Vale reprimir a sessão pública.
Pregoeiro	13/08/2014 10:09:50	Estão participando do certame 27 fornecedores. Dentre esses, 22 empresas tiveram sua proposta recusada e 1 foi inabilitada.
Pregoeiro	13/08/2014 10:15:55	Foram vários os motivos que levaram empresas a terem a proposta recusada. No caso da inabilitação, o motivo foi a ausência de apresentação

		de documento obrigatória.
Pregoeiro	13/08/2014 10:27:32	Registrarmos, ainda, que nos termos do subitem 25.5.1 do Edital, "No julgamento das propostas comerciais e da documentação habilitatória, poderá o Pregoeiro sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos..."
Pregoeiro	13/08/2014 10:28:40	Prosseguindo, "atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da proposta e da documentação apresentada durante a realização da sessão pública desta licitação.". Nesse sentido, estão sendo realizadas diligências visando o saneamento de documentos.
Pregoeiro	13/08/2014 10:29:35	Entretanto, após esgotamento dos prazos e declaração de recusa de proposta ou inabilitação, não é possível retorno.
Pregoeiro	13/08/2014 10:33:00	Destarte, dando prosseguimento à sessão pública, convoco a empresa Avanti Teleinformática Ltda. - EPP a apresentar sua proposta comercial, com observância para o valor estimado da contratação e os documentos complementares à proposta constantes do item 9 do Edital de Licitação.
Pregoeiro	13/08/2014 10:33:54	O prazo de envio da proposta comercial é 60 minutos, nos termos do subitem 8.8 e seguintes do Edital de Licitação.
Sistema	13/08/2014 10:34:06	Senhor fornecedor AVANTI TELEINFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.579.679/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	13/08/2014 10:35:39	O horário limite para apresentação de proposta comercial pela empresa Avanti Teleinformática Ltda. - EPP é 11h34.
Sistema	13/08/2014 11:25:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AVANTI TELEINFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.579.679/0001-67, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	13/08/2014 12:24:36	Srs. fornecedores, registro a solicitação de retirada de proposta comercial pela empresa Avanti Teleinformática Ltda. - EPP. Em decorrência, declaro a mesma recusada.
Pregoeiro	13/08/2014 12:25:06	Suspendo a sessão pública, devendo ser reaberta às 15h00.
Pregoeiro	13/08/2014 13:42:13	Srs. fornecedores, por necessidade do serviço, altero o horário de reabertura para as 16h00.
Pregoeiro	13/08/2014 16:01:10	Srs. fornecedores, boa tarde. Declaro reaberta a sessão pública.
Pregoeiro	13/08/2014 16:27:41	Após recusa da proposta da empresa Avanti Teleinformática Ltda. - EPP, foi constatado o envio pela empresa World Partners Soluções em Informática Ltda. - ME, por meio de mensagem eletrônica, de atestado técnico emitido pela Diretoria de Comunicações e Tecnologia da Informação da Marinha que atende a exigência do subitem 10.4.2.1 e seguintes do Edital.
Pregoeiro	13/08/2014 16:46:33	Para WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME - Solicito confirmar se a empresa está logada.
07.072.386/0001-96	13/08/2014 16:48:10	Boa tarde Sr. Pregoeiro, estamos atentos.
Pregoeiro	13/08/2014 16:54:49	Para WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME - Solicito o registro neste sistema eletrônico do atestado de capacidade técnica encaminhado, assim como a declaração referente ao disposto no subitem 10.4.2.2 do Edital de Licitação. Para tanto, será reaberta a funcionalidade "Convocar Anexo".
Sistema	13/08/2014 16:55:17	Senhor fornecedor WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.072.386/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	13/08/2014 16:57:11	Encaminhados os referidos documentos, são atendidas na íntegra as exigências referentes à proposta comercial e à habilitação.
Pregoeiro	13/08/2014 16:59:33	Registro, por oportuno, que referidos documentos foram exigidos pelo pregoeiro anterior mediante diligência.
Sistema	13/08/2014 17:05:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.072.386/0001-96, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	13/08/2014 17:18:14	Visando total transparência dos procedimentos ocorridos no certame, solicito à empresa World Partners Soluções em Informática Ltda. - ME o registro neste sistema eletrônico do atestado emitido pela Diretoria de Comunicações e Tecnologia da Informação da Marinha, enviado anteriormente por mensagem eletrônica.
Sistema	13/08/2014	Senhor fornecedor WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA -

	17:18:39	ME, CNPJ/CPF: 07.072.386/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	13/08/2014 17:22:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.072.386/0001-96, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	13/08/2014 17:29:25	Considerando toda a documentação apresentada pela empresa World Partners Soluções em Informática Ltda. - ME, declaro a mesma HABILITADA e VENCEDORA DO CERTAME.
Pregoeiro	13/08/2014 17:30:29	Declaro aberto o prazo para registro de intenção de recurso, que deverá conter os requisitos de admissibilidade necessários ao seu conhecimento (sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação).
Sistema	13/08/2014 17:32:30	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	13/08/2014 17:33:05	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 14/08/2014 às 10:00:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	31/07/2014 10:16:20	Pregoeiro Anterior: 79146929720-ERICSSON LIMA MACEDO . Pregoeiro Atual: 83081100100-ANDRE FERREIRA . Justificativa: Por necessidade de serviço
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	11/08/2014 14:50:11	Pregoeiro Anterior: 83081100100-ANDRE FERREIRA . Pregoeiro Atual: 79146929720-ERICSSON LIMA MACEDO . Justificativa: Por necessidade do serviço.
Abertura de Prazo	13/08/2014 17:32:30	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	13/08/2014 17:33:05	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 14/08/2014 às 10:00:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:25 horas do dia 14 de agosto de 2014, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ERICSSON
Pregoeiro Oficial

LIMA

MACEDO

ALINE
Equipe de Apoio

GUEDES

PORTELA